

منشور تعريفات رقم (19) لسنة 2020

السادة جمرك/

نظراً لما تلاحظ مؤخراً من الإختلاف في تطبيق معايير تحديد صفة أصناف المحابيس والصمامات وصنابير المياه (منزلي – صناعي) فقد تم التواصل مع كلاً من الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإحافاً لما ورد بمنشور تعريفات رقم (45) لسنة 2017 فإنه يراعى ما يلي :

أولاً: الإلتزام التام بجميع ما ورد بالفقرة ثانياً من المنشور المذكور ، مع التأكيد على أن المسلسل 3/2/1 من تلك الفقرة تخص مواصفات الأصناف غير المستخدمة للأغراض المنزلية ، وأن المسلسل 4 يخص الأصناف للأغراض المنزلية .

ثانياً: ولأغراض تطبيق البند الجمركي 8481.8090 فإنه على الجمرك المختص الإستفسار من الجهات الفنية المختصة عن طبيعة إستخدام الصنف (على أن يكون الإستعلام عن إمكانية إستخدام هذه الأصناف في الأغراض المنزلية من عدمه) ، ويراعى أنه في حالة تقرير الجهة المختصة صلاحية الأصناف للإستخدام للأغراض المنزلية وكذا الصناعية (في ضوء الاختبارات والمعايير المتبعة لديها) يتم تطبيق البند الجمركي 8481.8010 .

ثانياً: الإلتزام بدقة المعاينة والتوصيف الصحيح للأصناف التي ترد كاملة ومفككة أو غير كاملة و تحمل الصفة الرئيسية للصنف الكامل وفقاً للقاعدة الثانية (أ) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق وفي حالة توافر الصفة الأساسية يتم تطبيق بند المنتج الكامل على تلك الأصناف.

ثالثاً: يتم إخطار الجهات المختصة بالتفتيش والمراجعة اللاحقة لإعمال شئونها وفقاً لما تقدم.

رجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو إدامته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم لتنفيذ ما ورد به بكل دقة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

رئيس الإدارة المركزية

للتعريف والقيمة والمنشأ



(هدى كامل السيد قاسم)

مدير عام

الإدارة العامة للتعريف



(سوزان فتح الله جوهر)

مدير إدارة

البحوث الفنية (أ)



(محمد صلاح محمد)