

الإدارة المركزية
مصلحة الجمارك المصرية
الإدارة العامة للتعريف والقيمة والمنشأ
مبنى الجمارك - ميناء الإسكندرية
الدور الرابع طابق ()
٢٠١٧/٧/١

إعفاء إلى كتاب الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمركز كبار الممولين الوارد لنا والمرفق به صورة كتابي شركة كوتسوقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية بشأن تضرر الشركة من قيام الجمرك المختص بتحصيل الضريبة على عدد (٢) وحدة تبريد مياه (تشيللر) بفتحة ٨% بالإضافة إلى ١٤% مشمول البيان الجمركي ١١٢١٦ بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١١

نحضر بالاحاطة بأنه وفقا لأحكام القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وما استقر عليه الرأي بمعرفة لجنة التيسر المشكلة بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك الى التأكيد على خضوع وحدة تبريد المياه (تشيللر) للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام ١٣% إعتبارا من ٢٠١٦/٩/٨ ، و ١٤% إعتبارا من ٢٠١٧/٧/١ وتفظوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس قطاع
البحوث والسياسات الضريبية
١٦
علاء محمد حسن

رئيس الإدارة المركزية
للبحوث الضريبية
عاطف محمد مطاوع

مدير عام
الإدارة العامة لجمرك سلم الجمول
محمد أحمد الشاذلي

مدير عام
الإدارة العامة لجمرك سلم الجمول
محمد أحمد الشاذلي

٢٠

ت

منشور تعريفات رقم (20) لسنة 2020

إلى جمرك/

تحية طيبة وبعد..

الموضح عاليه كتاب رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية رقم 883 في 2020/6/10 بشأن المعاملة الضريبية لوحدة تبريد المياه (تشيللر).

رجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم لتنفيذ ما ورد به بكل دقة وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير..

رئيس الإدارة المركزية

للتعريف والقيمة والمنشأ

{ هدي كامل السيد قاسم }

مدير عام

الإدارة العامة للتعريف

{ سوزان فتح الله جوهر }

أميرام