



## منشور تعريفات رقم (١) لسنة 2018

١ ت

السادة جمرك /

### تحية طيبة وبعد ....

تزامناً مع قيام منظمة الجمارك العالمية WCO بنشرها على موقعها الإلكتروني [www.wcoomd.org](http://www.wcoomd.org) أحدث مجموعة من قرارات التبني و التي تم اعتمادها في آخر جلسة من جلسات لجنة النظام المن曦<sup>TH</sup> HSC 60 / أكتوبر 2017، وإدراجها ضمن أراء التبني Classification Opinion

و تتميز هذه القرارات و عددها 25 رأى تبني انها :

► اخر قرارات صدرت بعد قرارات اللجنة HSC 59<sup>TH</sup> المعلنة بمنشور تعريفات رقم (59) لسنة 2017  
► تشمل على بنددين جديدين من البنود المستحدثة طبقاً لتعديلات النظام المن曦 2017 HS . الذي سوف يطبق محلياً في القريب العاجل ، بند يختص بمكافحة الامراض بالمنتجات المضادة لها مما يستخدم لإنقاذ الحياة البشرية (البند 3002.15)، و بند يختص بصنف جديد او ما يسمى بـ "عصا السلفي" (البند 9620.00).

► عدد من المنتجات المتنوعة و التي تشملها اقسام و فصول التعريفة الجمركية.  
و عليه نتشرف ان نرفق القرارات عاليه بعد ترجمة نصوصها ترجمة فنية من اللغات المعتمدة بمنظمة WCO ( الانجليزية والفرنسية) و ذلك إلى اللغة العربية مع التوضيح بالصور.

برجاء ضم هذه القرارات لملف أراء التبني الخاص بمنظمة الجمارك العالمية السابق توزيعه على كافة الواقع الجمركي ورقياً وإلكترونياً على شبكة مصلحة الجمارك وذلك حرصاً على مواكبة أحدث المستجدات العالمية التي تصدرها المنظمة ، وتوحيداً للمعاملة الجمركية بكلة الواقع التنفيذية .

**برجاء التفضل بالإهاطة بما جاء بهاليه بكل دقة مع إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم**

**وتفضلاً سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير ...**

**رئيس الإدارة المركزية**

**للتعريفة والقيمة والمنشأ**

**مدير عام**

**الإدارة العامة للتعرفة**

(مجدى سيد احمد الانصاري)

(سوزان فتح الله جوهري)

2018/1 المرفقات (27)



**[1] 0406.10 جبن طازج "Fresh cheese "**

و الصنف مكون من حليب مركز و مخمر و منزوع الدسم (80%) ، محضر فاكهة (فراولة) (10%) ، سكر (7.6%) ، نشا معدل ، بذور الفراولة ، مركز عصير الجزر الاسود ، نكهات طبيعية ، مكثفات (مواد مغلفة) ، مركز معدنى من الحليب ، مركز عصير الليمون و منظمات حموضة . كما يحتوى على اثنين من المستنبات البكتيرية Streptococcus thermophilus و Lactobacillus bulgaricus البروتين فى جزء الالبان 9.5% (8.4 % فى إجمالى المنتج) . و فى اثناء عملية الإنتاج تعرض الصنف لصدمة حرارية خفيفة و تم إزالة مصل اللبن باستخدام الكوارك الفراز . بالإضافة إلى استخدام عملية تسوية لتحسين القوام . و الصنف مهياً للبيع بالتجزئة فى عبوات من اللدائن بمحلى صافى 160 جم و يتكون من طبقتين - الطبقة السفلية وهى محضر الفاكهة (الفراولة) بينما الطبقة العلوية فهى فى شكل منتج ألبان أبيض اللون .

يبند الصنف بالبند الجمرکى الفرعى 0406.10 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفسير النظام

المنسق 1، 6.

<b>Egyptian Customs Authority</b> <b>Regimes and Customs Procedures Sector</b> <b>Central Department Of Tariff/Value/Origin</b> <b>General Department Of Tariff</b>		<b>مصلحة الجمارك المصرية</b> <b>قطاع النظم و الإجراءات الجمركية</b> <b>الإدارة المركزية للتعرية والقيمة والمنشأ</b> <b>الإدارة العامة للتعرية</b>
--	--	--

## "Arachidonic Acid (ARA) Oil" 1515.90 [2]

و هو فى شكل سائل اصفر أو اصفر برتقالي فى درجة حرارة الغرفة ، و يتحصل عليه من تخمير الفطريات (*Mortierella Alpina*) من مادة خام مثل الجلوكوز . و لهذا الزيت البروفيل الجليسوريدي الاتى : 95 إلى 98 % جليسيريدات ثلاثية و 2 إلى 5 % جليسيريدات ثنائية و جليسيريدات أحادية. اما بروفيل الاحماس الدهنية الاساسية للصنف فهو يتكون من احماس دهنية عديدة غير مشبعة ، مثل 40 إلى 45% حمض الأراكيدونيك و 0 إلى 15 حمض اللينوليك. يمكن ان يستخدم الزيت كمكون فى صناعة الاغذية ، إطعام الحيوانات ، الدواء و مستحضرات التجميل.

يبند الصف بالبند الجمرکى الفرعى 1515.90 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفسير النظام المنسق 1 ، 4 ، 6.



قطع من ثمار الفلفل الاحمر و الاخضر محشوة جبن [3] 2005.99

" Pieces of red and green pepper fruits filled with cheese "

(جبن الفيتا و الجبن الطازج) مغمورة في سائل يتكون من زيت عباد الشمس ، ثوم و

توابل. ويكون الصنف من الآتى تبعاً للوزن : زيت عباد الشمس 40% ، الجبن 35%

%24 جبن فيتا و 17.5% جبن طازج (Capsicum frutescens) ، ثمار الفلفل (Capsicum frutescens) ، ثوم و توابل . و الصنف معيناً في عبوة شفافة من اللدان بوزن صافي 200 جم.

يبند الصنف بالبند الجمركي الفرعى 2005.99 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفسير النظام

المنسق 1،6.





<b>Egyptian Customs Authority</b> <b>Regimes and Customs Procedures</b> <b>Sector</b> <b>Central Department Of</b> <b>Tariff/Value/Origin</b> <b>General Department Of Tariff</b>		<b>مصلحة الجمارك المصرية</b> <b>قطاع النظم و الإجراءات الجمركية</b> <b>الإدارة المركزية للتعرية والقيمة والمنشأ</b> <b>الإدارة العامة للتعرية</b>
--	---	--

3002.15 \* [5]  
**" Diagnostic kit for detecting the Zika virus"**

و هو يشتمل على طقم اختبار **ELISA** (مقياس الممتاز المناعي المرتبط بالإنزيم) و الذي يوفر مقياس مختبرى (انفيترو) **in vitro** نصف كمى للأجسام المضادة البشرية من الأليميونوجلوبينات (الجلوبولين المناعى) من شكل IgM ضد فيروس زيكا فى المصل.

و يشتمل الصنف على المكونات التالية :

1. خانات الصفائح المجهرية المقطرة ببروتين غير بنوى مضاعف (NS1) لفيروس زيكا

، فى شكل 12 شريط لصفيحة مجهرية كل منها يحتوى على 8 خانات مفردة منفصلة

فى إطار :

2. معاير ( IgM ، بشرى ) :

3. ضابط إيجابى ( IgM ، بشرى ) :

4. ضابط سلبي ( IgM ، بشرى ) :

5. الإنزيم المتقارن : أجسام مضادة IgM مضاد بشرى موضع ببيروكسيداز (الماعز) :

6. حاجز العينة و يحتوى على IgG/RF- الماصل (محضر من أجسام مضادة من الماعز

مضاد IgM بشرى ) :

7. حاجز غسيل :

8. محلول كروموجين / اساس TMB/H2O2 :

9. محلول للوقف : حمض سلفريك 5 M :

<b>Egyptian Customs Authority</b> <b>Regimes and Customs Procedures</b> <b>Sector</b> <b>Central Department Of</b> <b>Tariff/Value/Origin</b> <b>General Department Of Tariff</b>		<b>مصلحة الجمارك المصرية</b> <b>قطاع النظم و الإجراءات الجمركية</b> <b>الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ</b> <b>الادارة العامة للتعريفة</b>
--	--	--

10. رقائق للحماية؛

11. إرشادات الاختبار؛ و

12. شهادة جودة الضبط.

و في الخطوة الاولى للتفاعل ثُحْضَن العينات المخففة للمر衣ض فى الخانات . و فى حالة العينات الإيجابية ، فإن أجسام مضادة خاصة IgM ( ايضاً IgA و IgG) سوف تلتصق بمولادات الأجسام المضادة . و لأكتشاف الأجسام المضادة المترابطة ، يتم عمل حضانة ثانية باستخدام إنزيم موضح بمضاد بشري IgM ( الإنزيم المتقارن) محفزاً لتفاعل ينتج لون . و الطقم مناسب للتشخيص المصلى للإلتهابات البالغة و المتقدمة لفيروس زيكا .

وي binds الصنف بالبند الفرعى 3002.15 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفصير النظام المن曦ق 1، 3(ب) ، 6 .

انظر ايضا رأى التبنيـ 3822.00/1

\* كود البند طبقاً لجدول التعريفة المنسقة إصدار 2017 HS و الذى سوف يتم تطبيقه فى القريب العاجل.



**[6] 3002.15 \*** طقم تشخيصي لأكتشاف فيروس شيكونجونيا  
**" Diagnostic kit for detecting the Chikungunya virus"**  
 و هو يشتمل على طقم اختبار ELISA (مقياس الممتاز المناعي المرتبط بالإنzyme) و  
 الذى يوفر مقياس مختبرى (إنفيترو) in vitro نصف كمى للأجسام المضادة البشرية من  
 الأيميونوجلوبينات (الجلوبولين المناعى) من شكل IgM ضد فيروس شيكونجونيا فى المصل  
 او البلازما ، لتشخيص حمى الشيكونجونيا و التشخيص التمايزى للحمى النزفية.

و يشتمل المنتج على المكونات التالية :

1. خاتات الصفائح المجهرية المغطاة بمولادات الأجسام المضادة المضاعفة لفيروس الشيكونجونيا ، فى شكل 12 شريط لصفيحة مجهرية كل منها يحتوى على 8 خاتات مفردة منفصلة فى إطار؛
2. معاير ( IgM، بشرى) ؛
3. ضابط إيجابى ( IgM، بشرى) ؛
4. ضابط سلبى ( IgM، بشرى) ؛
5. الإنزيم المتقارن : أجسام مضادة IgM مضاد بشرى موضح بيبروكسيداز (الماعز) ؛
6. حاجز العينة و يحتوى على IgG/RF- الماخص(محضر من أجسام مضادة من الماعز مضاد IgM بشرى) ؛
7. حاجز غسيل؛
8. محلول كروموجين / اساس TMB/H2O2 ؛



9. محلول لوقف حمض سلفريك M 5 :

10. رقائق للحماية :

11. إرشادات الاختبار ; و

12. شهادة جودة الضبط.

و فى الخطوة الاولى للتفاعل تُحضر العينات المخففة للمريض فى الخانات . و فى حالة العينات الإيجابية ، فإن أجسام مضادة خاصة IgM ( ايضاً IgA و IgG) سوف تلتصق بمولادات الأجسام المضادة . و لأكتشاف الأجسام المضادة المترابطة ، يتم عمل حضانة ثانية باستخدام إنزيم موضح بمضاد بشرى IgM ( الإنزيم المتقارن) محفزاً لتفاعل ينتج لون.

ويُبند الصنف بالبند الفرعى 3002.15 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفسير النظام

المنسق 1 ، 3(ب) ، 6 .

انظر أيضاً رأى التبنيد 3822.00/1

\* كود البند طبقاً لجدول التعريفة المنسقة إصدار 2017 HS و الذي سوف يتم تطبيقه في القريب العاجل.



"Bone graft substitute" 3004.90 [7]

وهي في شكل محبب ، ويُوصى بها لحشو عيوب العظام وترميم العظام ، على سبيل المثال ، في طب الأسنان التجديدي مثل المستخدمة في علم الزرع ، علم دواعم الأسنان وتجديد الحرف السنخي للفك .

ويشتمل المنتج فقط على هيدروكسيلبياتيت و الذي تكون من الطبيعة اللاعضوية من مجموعة اورثوفوسفاتات الكالسيوم . المنتج مهياً في عبوات للبيع بالتجزئة .

يندرج الصنف بالبند الجمركي الفرعى 3004.90 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفصير النظام المنسق 1،6.

<b>Egyptian Customs Authority</b> <b>Regimes and Customs Procedures</b> <b>Sector</b> <b>Central Department Of</b> <b>Tariff/Value/Origin</b> <b>General Department Of Tariff</b>		مصلحة الجمارك المصرية قطاع النظم و الإجراءات الجمركية الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ الادارة العامة للتعريفة
--	---	--

#### Prepared explosive

[8] 3602.00 متفجر محضر

و هو يشتمل على حبيبات كثيفة و نقية جداً (غير مسامية) ، بيضاء اللون ، عالية الجودة تحتوى على نترات الامونيوم: 98% بحد ادنى (محتوى النيتروجين : 34% بحد ادنى) ، نترات الماغنسيوم : 1.6% - 1.0% و مادة لهب : 0.2% بحد اقصى.

و تم استحلاب الصنف في زيوت معدنية خاملة ، و سوف يتم استخدامه كمتفجر . و هو مهياً في شكائر(جعب) 1250 كجم .

يبند الصنف بالبند الجمركي 3602.00 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفصير النظام المنسق 1.

#### Prepared explosive

[9] 3602.00 متفجر محضر

و هو يشتمل على حبيبات مسامية بيضاء اللون تحتوى على نترات الامونيوم: 98% بحد ادنى (محتوى النيتروجين : 34% بحد ادنى) ، مادة لهب : 0.2% بحد اقصى و عامل طلاء بحد اقصى 0.1%.

و يعد هذا المنتج هو اساس تصنيع ANFO(زيت وقود نترات الامونيوم) ، المستخدم في التفجيرات المدنية (التعدين او موقع الهندسة المدنية).

و هو مهياً في شكائر(جعب) 1250 كجم .

يبند الصنف بالبند الجمركي 3602.00 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفصير النظام المنسق 1.

<b>Egyptian Customs Authority</b> <b>Regimes and Customs Procedures</b> <b>Sector</b> <b>Central Department Of</b> <b>Tariff/Value/Origin</b> <b>General Department Of Tariff</b>		<b>مصلحة الجمارك المصرية</b> <b>قطاع النظم و الإجراءات الجمركية</b> <b>الادارة المركزية للتعرفة والقيمة والمنشأ</b> <b>الادارة العامة للتعرفة</b>
--	--	--

**[10] 3808.93 محضر وسيط لمبيدات الاعشاب**

**Intermediate preparation for herbicides**

و هو فى شكل محلول مائى بنى ، يُرى واضح إلى عَكْر قليلاً ، يحتوى على ثانى كلوريد البارکات (N، 'ثاني الميثيل- 4،'4- ثانى كلوريد البيبيريدينيوم) (44.16 – 48.58 %)، مُقِيٍّ (PP: 796 0.1% بحد أقصى) و مادة ملونة. و يحتاج المحضر لتركيبة إضافية و ذلك لإنتاج المنتجات الجاهزة للاستخدام.

المنتج مقدم في براميل أو صب.

يُبند الصنف بالبند الجمركي الفرعى 3808.93 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفصير النظام المنسق 1 (الملاحظة القانونية 1 (أ) للفصل 38)، 6.

<b>Egyptian Customs Authority</b> <b>Regimes and Customs Procedures</b> <b>Sector</b> <b>Central Department Of</b> <b>Tariff/Value/Origin</b> <b>General Department Of Tariff</b>		مصلحة الجمارك المصرية قطاع النظم و الإجراءات الجمركية الإدارة المركزية للتعرية والقيمة والمنشأ الإدراة العامة للتعرية
--	---	--

### Organic solvent

**3814.00 [11] مذيب عضوي**

و هو مقدم بشكل سائل متجانس ، واضح ، عديم اللون و بدون ملوثات صلبة ، يحتوى على زيلين(88.23%) ، تولوين (0.55%) ، ميثيل ايزوبيوتيل كيتون(7.68%) و منتجات أخرى (3.50%). و هو يستخدم فى تحضير المعاجين ، المبطنات ، الدهانات ، الورنيش ، اللواصق ، الخ.

و قدم المنتج فى براميل سعة 20 لتر و يبند الصنف بالبند الجمرکى **3814.00** تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفسير النظام المنسق 1.



**[12] 3822.00 طقم تشخيصي لأكتشاف فيروس زيكا**

**" Diagnostic kit for detecting the Zika virus"**

وهو يشتمل على مقاييس مختبرى (انفيترو) **in vitro** و المعتمد على الاكتشاف الكمى

للحمض النووي الريبيوزى **RNA** لفيروس زيكا و ذلك من خلال (اختبار)

الاستنساخ العكسي- التفاعل المتسلسل اللحظى للبوليمراز (RT-PCR).

و المنتج يشتمل على المكونات التالية :

1. محلول PCR: مبطن ، مسبار، TRIS-HCl ،

2. التاك : البوليمراز ، MgCl<sub>2</sub> ، dNTPs ،

3. حاجز : TRIS-HCl ،

4. محلول PCR-CI : مبطن ، مسbar، TRIS-HCl ،

5. ضابط داخلى : بلازميد ، TRIS-HCl ،

6. ضابط سلبي : TRIS-HCl ،

7. معيار A ( 2  $\mu$ L / copies  $10^5 \times 2$  ) : بلازميد ، TRIS-HCl ، EDTA ،

8. مادة مخففة : EDTA ، TRIS-HCl ،

9. ماء : ماء محرر من RNase / DNase ، و

10. إرشادات الاستخدام (دليل).

يجب ان يستخدم المنتج مع عينات **RNA** المستخلصة من المصل ، البلازما ، البول ،

السائل النخاعى و السائل الامنيوتى .



إن طريقة RT-PCR تستخدم لتوسيع للأسباب الممرضة لـ RNA. ويتم استخدام مدور حراري للـ RT-PCR لتوسيع و اكتشاف مسbar الفلوريسنت. و تقوم برمجيات بحساب تركيز الـ RNA لفيروس زيكا ممثلة فى  $\mu\text{L} / \text{copies}$  باستخدام المنحنى المعاير المتولد من المعيار الكمي و الموجود بالطقم.  
يبند الصنف بالبند الجمركي الفرعى 3822.00 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفصير النظام المنسق 1، 3(ب).

انظر ايضا رأى التبديد . 3002.15/2 و 3002.15/3




### SHOWER SET

3924.90 [13] مجموعه دش

عبارة عن (مواسير ، رأس الدش ، دش يد ، داعم دائري للصابونة ، حلقة مع فلتر ، خرطوم كروم ، محول مياه و كل الاجزاء اللازمة لعمل الدش ) مهياً معاً في نفس الغلاف للبيع بالتجزئة . بعض هذه الاجزاء مصنوع من اللدائن و البعض الآخر مصنوع من المعدن . و تضفي رأس الدش من اللدائن الصفة الاساسية للمجموعة .

يبند الصنف بالبند الجمركي الفرعى 3924.90 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتنفسير النظام المنسق 1 ، 6 (ب) .



<b>Egyptian Customs Authority</b> <b>Regimes and Customs Procedures</b> <b>Sector</b> <b>Central Department Of</b> <b>Tariff/Value/Origin</b> <b>General Department Of Tariff</b>		مصلحة الجمارك المصرية قطاع النظم و الإجراءات الجمركية الإدارة المركزية للتعرفة والقيمة والمنشأ الإدراة العامة للتعرفة
--	---	--

Table top art easel

**14 4420.90\*** مسند للوضع على المنضدة للاستخدام الفنى

و هو يحتوى على درج لوضع الادوات الفنية.

و المنتج يبلغ ارتفاعه 10 سم ( عندما يتم طيه ) × عرض 40 سم × عمق 38 سم؛ و يمكن ان

يحمل قماش الكانفا او الالوح حتى ارتفاع 86 سم.

يبنـد الصنف بالبند الجمرکى الفرعى **4420.90** تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفصـير النـظام  
المنـسـق 1 ، 6



\* انظر رأى التبنيـd 9403.60 الوارد بـمنشور تعـريفـات رقم (59) لـسنة 2017 و الخـاص  
بـقرارات لـجـنة النـظام المـنسـق HSC 59<sup>TH</sup>

**Egyptian Customs Authority  
Regimes and Customs Procedures  
Sector**

**Central Department Of  
Tariff/Value/Origin  
General Department Of Tariff**



مصلحة الجمارك المصرية  
قطاع النظم و الإجراءات الجمركية  
الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ  
الادارة العامة للتعريفة

Safe

خزينة 8303.00 [15]

و هي مصنوعة من الصلب . مصممة لحماية الاشياء الثمينة ، مجهزة بمقفل ذو لوحة مفاتيح إلكترونية قابل للبرمجة و لوحة بيان بالإضافة إلى مقفل لمفتاح طوارئ.

وتبلغ الابعاد الخارجية  $200 \times 310 \times 200$  مم ، اما الابعاد الداخلية فهى تبلغ  $198 \times 308 \times 140$  مم (ارتفاع × عرض × عمق).

تزن الخزينة 4.5 كجم ، ويبلغ سمك الباب 3 مم و سمك الجسم 1 مم .

يوجد بالباب الامامي قرص لتسكين مزلاجين(لسانين) (بسماكة 20مم) فى مكانهما ، وهما يعملان باتجاه واحداً.

كما يوجد ثقوب مسبقة الحفر ، خلف و اسفل الخزينة لتنبيتها على الارض او الحاطن . و هي معدة للاستخدام فى المنازل و المحال التجارية.

يبند الصنف بالبند الجمركي 8303.00 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفصير النظام المنسق 1.





### Safe

خزينة 8303.00 [16]

و هى مصنوعة من الصلب . مصممة لحماية الاشياء الثمينة ، مجهزة بمقفل ذو لوحة مفاتيح إلكترونية قابل للبرمجة و لوحة بيان بالإضافة إلى مغلق لمفتاح طوارئ.

تبلغ الابعاد الخارجية 250 x 350 x 250 مم ، اما الابعاد الداخلية فهى تبلغ 190 x 348 x 248 مم (ارتفاع x عرض x عمق).

تنزل الخزينة 6 كجم ، ويبلغ سمك الباب 3 مم و سمك الجسم 1 مم .

يوجد بباب الامامى قرص لتسكين مزلاجين(سانتين) (بسنك 20مم) فى مكانهنا ، و هما يعملان باتجاه واحد.

كما يوجد ثقب مسبقة الحفر ، خلف و اسفل الخزينة لتشبيتها على الارض او الحاطن . و هى معدة للاستخدام فى المنازل و المحال التجارية.

يبند الصنف بالبند الجمرکي 8303.00 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفصير النظام المن曦 1.



<b>Egyptian Customs Authority Regimes and Customs Procedures Sector</b> <b>Central Department Of Tariff/Value/Origin</b> <b>General Department Of Tariff</b>		<b>مصلحة الجمارك المصرية قطاع النظم و الإجراءات الجمركية الإدارة المركزية للتعرفة والقيمة والمنشأ الإدارة العامة للتعرفة</b>
--	--	--


### Handheld machine

**8479.89 جهاز يحمل باليد [17]**

وهو يستخدم لإزالة الإتساخات و البقع من الملابس بعد ترتيبها . يحتوى الجهاز على بوق و الذى يهتز بسرعة فوق صوتية مشكلاً فقاعات مجهرية . و تساعد القوة الانشطارية لهذه الفقاعات على إزالة الإتساخات والبقع .

يُبند الصنف بالبند الجمركي الفرعى 8479.89 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفصير النظام

. المنسق 1 ، 6 .



<b>Egyptian Customs Authority</b> <b>Regimes and Customs Procedures</b> <b>Sector</b> <b>Central Department Of</b> <b>Tariff/Value/Origin</b> <b>General Department Of Tariff</b>		مصلحة الجمارك المصرية قطاع النظم و الإجراءات الجمركية الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ الإدارة العامة للتعريفة
--	--	--

### Handheld machine

**8509.80 جهاز يحمل باليد [18]**

و هو يعمل بمحرك كهربائى صغير، يستخدم لغسيل الملابس غسيلًا مبدئياً لإزالة البقع.

و الجهاز يعرض البقع لمزيج من الماء و مادة منظفة ، يتبعها عملية تربيت.

الابعاد (عرض X عمق X ارتفاع) 46 x 46 x 166 مم ، الوزن 200 جرام.

يبنـد الصنـف بالبـند الجـمرـكـي الفـرعـي 8509.80 تـطـيـيقـاً لـأـحـكـامـ الـقـوـاعـدـ الـعـامـةـ لـتـفـسـيرـ

النـظامـ المـنسـقـ 1ـ(ـالمـلاـحةـ الـقـانـونـيـةـ 4ـ(ـبـ)ـلـلـفـصـلـ 85ـ)ـ .ـ6ـ





موديول لترانزستور ثانى الأقطاب داخل غلاف معزول 8541.29 [19]

### Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) module

تبلغ (الابعاد : 62 مم x 106 مم x 36 مم) و يحتوى على 1 IGBT ، صمام ثانى ذو اتصال مضاد التوازى مع الترانزستور و ذلك لحماية للترانزستور من التلف المتسبب من التيار العكسي عندما يتم إيقاف الترانزستور، و عدة أقطاب . هذه المكونات تتصل فيما بينها بواسطة سلك الومنيوم و محاطة داخل غلاف من لدائن.

و المنتج له وظائف هى : التضخيم ، التذبذب ، تحويل التردد و وصل و قطع التيار الكهربائى . كما ان المنتج ينظم التيار و الجهد فى التطبيقات ذات القدرات العالية و هو قادر على التحكم فى الكمية الداخلة من التيار المرتفع . و يقدر الجهد بـ 1200 فولت ، كما يقدر التيار بـ 400 أمبير .

و يمكن استخدامه فى مختلف التطبيقات مثل الإضاءة و التدفئة ، تطبيقات التحكم فى الحركة ، المراوح الكهربائية ، التحكم فى المضخات الكهربائية ، إلخ.

يبنـد الصنـف بالـبند الجـمرـكـى الفـرعـى 8541.29 تـطـيـقـاً لـأـحـكـامـ القـوـاعـدـ العـامـةـ لـتـقـسـيرـ النـظـمـ المنـسـقـ 1 ، 6.



**8712.00 [20] مكونات دراجة مقدمة معاً و غير مجمعة**

**Bicycle components, presented together and unassembled**

مناسبة لذات الطراز للدراجة ، و غير مشتملة على كل الاجزاء الضرورية لتجمیع دراجة  
تامة، و ذلك بالتكوين التالي :

- الهيكل ؛
- أذرع شوكية ؛
- مقود الدراجة ؛
- أذرع المكبح ؛
- القصبة (التي توصل الشوكة بمقود الدراجة) ؛
- المقابض ؛
- مجموعة ذراع الإدارة و التدوير (الكرنك) كاملة ؛
- ناقل / نوافل الحركة ؛
- ميكانيزم الكبح / المكابح ؛
- اجزاء الحاملات السفلية (BB) ؛
- المقعد ؛
- عمود المقعد ؛
- عجلة السلسلة (عجلة الكاتينة) .

يبنـد الصـنـف بالـبـنـدـ الجـمـرـكـى **8712.00** تـطـيـقـاً لـأـحـكـامـ القـوـاعـدـ العـامـةـ لـتـقـسـيـرـ النـظـامـ  
المنـسـقـ 1 ، 2 (أ).



مكونات دراجة مقدمة معاً و غير مجمعة 8412.00 [21]

Bicycle components, presented together and unassembled

مناسبة لذات الطراز للدراجة ، و غير مشتملة على كل الاجزاء الضرورية لتجميع دراجة  
 تامة، و ذلك بالتكوين التالي :

- الهيكل ؛
- أذرع شوكية ؛
- مقود الدراجة ؛
- القصبة (التي توصل الشوكة بمقود الدراجة) ؛
- مكبح ، ذراع الترس (للتعشيق) ، كابلات المكابح ؛
- أذرع (للكرنك) للإدارة و التدوير ؛
- مجموعة ذراع الادارة و التدوير (الكرنك) ؛
- حلقة السلسلة ؛
- ملوبيات لحلقة السلسلة ؛
- قطع أمامية لتعديل السرعة ؛
- عمود المقعد ؛
- مشبك لعمود المقعد.

يبند الصنف بالبند الجمركي 8712.00 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفسير النظام  
 المنسق 1 ، 2 (أ).

<b>Egyptian Customs Authority</b> Regimes and Customs Procedures Sector <b>Central Department Of</b> <b>Tariff/Value/Origin</b> <b>General Department Of Tariff</b>		مصلحة الجمارك المصرية قطاع النظم و الإجراءات الجمركية الإدارة المركزية للتعرفة والقيمة والمنشأ الإدارة العامة للتعرفة
--	---	--

[22] 8412.00 مكونات دراجة مقدمة معاً و غير مجمعة

Bicycle components, presented together and unassembled

مناسبة لذات الطراز للدراجة ، و غير مشتملة على كل الاجزاء الضرورية لتجمیع دراجة  
تامة، و ذلك بالتكوين التالی :

- الهیكل ؛
- أذرع شوکیة ؛
- مقود الدراجة ؛
- القصبة (التي توصل الشوكة بمقود الدراجة) ؛
- مقابض المكبح و كابلات.

يیند الصنف بالبند الجمرکى 8712.00 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفسیر النظم  
المنسق 1 ، 2 (أ).



[23] \* 9004.90 طقم الرأس (خوذة) الواقع الافتراضي مصمم للاتصال وللاستعمال مع نوع  
محدد من الهواتف المحمولة

**Virtual reality headset (VR headset) designed to be connected to  
 and used with a specific type of mobile phone**

وهو يشبه في غلافه المعتاد ، النظارات الواقعية ، و المنتج مدمج فيه المكونات الأساسية التالية :



- وحدة معالجة مركزية داخلية (CPU) ؛
- زوج عدسات محدبة لتكبير صورة شاشة الهاتف المحمول ؛
- طارة لتركيز البؤرة لتعديل وضع العدسات المكبرة ؛
- مفتاح لضبط قوة صوت الهاتف المحمول ؛
- موصلان micro-USB للاتصال بين مصدر طاقة خارجي و الهاتف المحمول ؛
- حساس لتحديد السرعة و حساس جيروسكوبى لتتبع حركة رأس المستخدم ؛
- حساس تقاربى لتشغيل و إيقاف شاشة الهاتف المحمول ؛
- لوحة لمسية لضبط الهاتف المحمول .

و المنتج مجهز بحامل لوضع الهاتف المحمول و حمله من الشاشة مباشرة أمام أعين المستخدم .  
 و يتم الاتصال بين الهاتف المحمول و الخوذة عندما يتم تثبيت تطبيق محدد لذلك على الهاتف المحمول ، فتسمح العدسات المكبرة المدمجة ، ان يقوم المستخدم برؤية شاشة الهاتف المحمول رؤية مجسمة ، حيث تعرض تقريبا ذات صورتين جنبا إلى جنب .

بالإضافة إلى انه يسمح ايضا بضبط استمرار التطبيق على الهاتف المحمول من خلال رصد حركات رأس المستخدم (إمالة و أستدارة) في الوقت الحقيقي و تحويل هذه المعلومات إلى اللوحة الرئيسية للهاتف المحمول **عبر CPU** الخاص بالخوذة . كما يمكن استخدام مفاتيح التحكم و اللوحة اللمسية للخوذة لضبط استخدام وظائف محددة اخرى للهاتف المحمول (مثل قوة الصوت ، الخ.) .

يبند الصنف بالبند الجمركي الفرعى 9004.90 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفسير النظام المنسق 1 ، 6.

\* انظر رأى التبنيid 9504.50 الوارد بمنشور تعريفات رقم (59) لسنة 2017 و الخاص بقرارات لجنة  
**HSC 59<sup>TH</sup>** النظام المنسق



### Skipping rope

**9506.91 حبل النط [24]**

يشتمل على حبل من PVC ، صلب النواة بقطر 5 مم ، و بطول 3 متر تقريباً، والذي يمكن استعماله على جميع الأسطح (الخرسانية ، أرصفة ، أرضيات خشبية، إلخ.) ، و مقبضين من اللدائن.

و يتم ربط الحبل بزاوية 90° .

و قد صمم هذا الحبل ليتم استعماله لأغراض الرياضة البدنية.

يبند الصنف بالبند الجمركي الفرعى 9506.91 تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفصير النظام المنسق 1، 6.





**[25] \* 9620.00 عصا "السلفي" اللاسلكية مصنوعة من الصلب**


**Wireless "selfie-stick" made of steel**

وهي مزودة بمقبض ، مفتاحاً للتشغيل ولها منفذ للشحن على احدى جانبيها و ركيزة تعليق على الجانب الآخر. حيث يمكن تعليق هاتف ذكي عليه بواسطة حامل قابلًا للتعديل . ويمكن للصنف ان يتم اقتراحه بنظام تشغيل الهاتف الذكي من خلال معيار التكنولوجيا اللاسلكية المفتوحة مثل البلوتوث®.

و تؤخذ الصور-الذاتية الفوتوغرافية بالضغط على الزر الموجود على العصا.

و يمكن ان يتم امتداد العصا من 25 حتى 102 سم ، كما يمكن للرأس ان تدور لأخذ صوراً فوتوغرافية بزاوية اعرض . و يمكن أيضاً ان تستخدم مع الكاميرات الرقمية.

يُبند الصنف بالبند الجمركي **9620.00** تطبيقاً لأحكام القواعد العامة لتفسيير النظام المنسق 1، 3 (ب).



\* كود البند طبقاً لجدول التعريفة المنسقة إصدار -HS 2017- و الذي سوف يتم تطبيقه في القريب العاجل.