

جمهورية مصر العربية



رَأْسِيَّةُ الْجُمْهُورِيَّةِ

الجريدة الرسمية

| | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| السنة الخامسة والستون | الصادر في ٧ ذى القعدة سنة ١٤٤٣ هـ الموافق (٧ يونية سنة ٢٠٢٢ م) | العدد ٢٢ مكرر (أ) |
|--------------------------|---|------------------------|

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢

بإصدار التعريفات الجمركية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ؛

وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ بإصدار التعريفات الجمركية ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفات الجمركية ؛

وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛

قرر :

(المادة الأولى)

تحصل الضريبة الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفات الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد التالية .

(المادة الثانية)

يتم تبنييد الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفات المرفق والقواعد التفسيرية العامة .

(المادة الثالثة)

تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها ، عند إعادة استيرادها بواقع (١٠%) من جميع تكاليف الإصلاح مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .

تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها ، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل ، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .

(المادة الرابعة)

تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢٠%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة (فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند (87.03) ، اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

(المادة الخامسة)

تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال ، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار ، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

تحصل ضريبة جمركية بواقع (٥%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي ، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها ، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

تُحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية و وحدات تحكم و وحدات الأنظمة المساعدة و وحدات التوجيه و وحدات تبريد البطاريات و أجهزة التكيف، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

تُخفض ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفات الجمركية بنسبة (٣٥%) على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي .

(المادة السادسة)

مع عدم الإخلال بفئات التعريفات الجمركية المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار يجوز لصناعات التجميع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للأحكام الآتية :

(أ) الأجزاء المفككة تفكيكاً كاملاً التي تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك وتخضع لبند المنتج النهائي طبقاً لقواعد وملاحظات التعريفات الجمركية تعامل جمركياً بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع (١٠%) .

(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي (١٠%) (عشرة في المائة) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسبة المبينة بالجدول التالي و بحد أقصى (٩٠%) (تسعون في المائة) ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي (٦٠%) (ستون في المائة) ويجوز تخفيض هذه النسب إلى (٤٠%) (أربعون في المائة) بقرار من وزير التجارة والصناعة .

وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافاً إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي ، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع .

| م | نسبة التصليح المحلي | نسبة التخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي |
|---|---|--|
| ١ | إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي ١٠% وحتى ٢٠% | ١٠٥% من نسبة التصنيع المحلي |
| ٢ | إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من ٢٠% وحتى ٣٠% | ١١٠% من نسبة التصنيع المحلي |
| ٣ | إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من ٣٠% وحتى ٤٠% | ١١٥% من نسبة التصنيع المحلي |
| ٤ | إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من ٤٠% وحتى ٦٠% | ١٢٠% من نسبة التصنيع المحلي |
| ٥ | إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من ٦٠% | ١٣٠% من نسبة التصنيع المحلي و٩٠% من فئة الضريبة على المنتج النهائي |

(ج) يجوز لوزير المالية بناءً على طلب وزير التجارة والصناعة أن يمنح مقدماً من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع فى الصناعات المعقدة نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي بما لا يجاوز (٤٠%) ، وذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي المقابلة لذلك المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة تنفيذ الشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا البند لالتزامها الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي المحددة لها بموجب تقرير سنوي، يرفع إلى وزير المالية ، فإذا لم تصل أى من هذه الشركات فى نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة ، يوقف التيسير الممنوح ، وتحاسب وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالبندين (أ) و(ب) من هذه المادة مع التزامها برد الفروق المالية إلى مصلحة الجمارك، وسداد تعويض على تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانوناً .

(المادة السابعة)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة من هذا القرار ، تتولى وزارة التجارة والصناعة اعتماد الشركات المصنعة للسيارات ، ضمن برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية ، والتي تقوم باستيراد المكونات الأصلية المنصوص عليها بالفصل الثامن والتسعين من جدول التعريفات المرفق .

(المادة الثامنة)

ينشأ مجلس أعلى للتعريفات الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفات الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها ، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية .
ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسه أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة ، يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية .

ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها .

(المادة التاسعة)

يصدر وزير المالية الشروح والقواعد التفسيرية لجدول التعريفات الجمركية .

(المادة العاشرة)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ بإصدار التعريفات الجمركية ، كما تلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار .

(المادة الحادية عشرة)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به فور موافقة مجلس النواب عليه .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٨ شوال سنة ١٤٤٣ هـ

(الموافق ٢٩ مايو سنة ٢٠٢٢ م) .

عبد الفتاح السيسي

وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٧ على قرار رئيس

جمهورية مصر العربية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفات الجمركية .

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية

بإصدار التعريفية الجمركية وفقاً للنظام المنسق 2022

صدرت التعريفية الجمركية المعمول بها بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 وتعديلاتها متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة، واستكمالاً لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو أفق التنمية والتي تستدعي تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها، وباعتبار أن التعريفية الجمركية هي احد الدعامات التي تبني عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء وبما لا يخل بالالتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات).

هذا وقد تم مراعاة ما يلي عند إعداد جدول التعريفية الجمركية المرافق :

1. تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع التامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كلياً أو جزئياً في إنتاجها، كما تم تخفيض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 مستلزم ومدخل إنتاج تشجيعاً للصناعة المحلية، وإعمالاً لمبدأ المشاركة فقد تم الأخذ برأي وزارة التجارة والصناعة لتحديد الفئات الجمركية المناسبة ووفقاً لما تقتضيه الظروف الاقتصادية والطاقة الإنتاجية المحلية.
2. إدراج التعديلات الجمركية الواردة بالقرارين الجمهوريين رقمي 549 لسنة 2020 و558 لسنة 2021.
3. مراجعة القرارات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية وذلك لتعديل الفقرات المحلية (8 أرقام) التي استوجبت الظروف الاقتصادية أفراد فقرات فرعية محلية لها لحماية الصناعة المحلية وتسكينها بمكانها الصحيح بجدول التعريفية.
4. تماشياً مع سياسة الدولة لتوطين صناعة السيارات، فقد تم تخصيص الفصل 98 "الاحتياطي" الخاص بالاستعمالات الخاصة من قبل الأطراف المتعاقدة للمكونات الأصلية لتصنيع السيارات وذلك للشركات المعتمدة ضمن إستراتيجية صناعة السيارات، كما تم أفراد فقرة بالمادة الخامسة من القرار الجمهوري بتحصيل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما اقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية.
- وبالنسبة لسيارات الركوب، فقد تم أفراد فقرات محلية لمعالجة تبني بعض الأصناف الحديثة ذات التقنية الكهربائية بالاستعانة بالرأي الفني للمختصين وذوى الخبرة من أساتذة كلية الهندسة وبما يتفق مع آراء التبني الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية .
5. فى إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء على المرضى، تم التوسع فى أفراد بنود محلية من البنود الدولية لأسباب صحية مثل الأصناف المجهزة للمعامل المتخصصة فى مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة ولحفظ الدم وما يماثلها وفقرات محلية "للغسيل الكلوي"، كما تم مراعاة البعد الاجتماعي بأفراد فقرات فرعية محلية مخفضة لعصى المشى والعصي بمقاعد.
6. تم الأخذ فى الاعتبار توصيات وحدة الأوزون للحفاظ على البيئة بخفض التعريفية الجمركية للغازات التبريد الصديقة للأوزون والرفيقة بالمناخ وذلك فى إطار مواكبة التوجه العالمي فى مجال تحديث التكنولوجيا للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وسعيًا للحد من الغازات التي تساهم فى تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية واستنفاد طبقة الأوزون وفقاً للالتزامات مصر تجاه بروتوكول مونتريال وتشجيعاً لاستخدام هذه البدائل .

7. مسابرةً للمستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، تم إضافة كافة التعديلات التي تضمنت 351 مجموعة سلعية منها 77 تعديل في القطاع الزراعي والغذائي، 58 تعديل في قطاع الكيماويات و38 تعديل في قطاع الأخشاب، 21 تعديل في قطاع النسيج، 27 تعديل في قطاع المعادن العادية، 52 تعديل في قطاع الآلات والمعدات، 22 تعديل في مجال النقل والمواصلات، بالإضافة الى 56 تعديل في القطاعات الأخرى وفقاً لإحصائيات منظمة الجمارك العالمية، ومن أبرز هذه التعديلات الدولية ما يلي:
- إضافة بعض الأصناف التي تلعب دوراً مهماً في الأمن الغذائي واحتياجات الإنسان الأساسية وتحسين نوعية الحياة، على سبيل المثال إضافة الدهون والزيوت الميكروبية وجزيئاتها وذلك بناء على رؤية منظمة الأغذية والزراعة FAO.
 - أفراد فقرات دولية للرقابة على المنتجات الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التي تستنفد طبقة الأوزون، والذي يتضمن خفض التدريجي لإنتاج واستهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs).
 - تصنيف مجموعات الاختبار التشخيصية للكشف عن الفيروسات، في بند واحد، سواء تم طرحه في شكل مجموعات أم لا، وكذلك منتجات العلاج بالخلايا، بغض النظر عن أصلها، لتوضيح وتبسيط التصنيف ومن أجل تسهيل نقل هذه المجموعات عبر الحدود.
 - أفراد فقرات لبعض المنتجات ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن تحويلها لاستخدامات غير مصرح بها مثل المواد المشعة وغيرها وذلك لتسهيل مراقبة عمليات نقل هذه المنتجات.
 - استحداث بنود فرعية لبعض أنواع وأشكال الأخشاب والمصنوعات الخشبية وذلك بناء على اقتراح منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع بعض الجهات الإحصائية والجهات العاملة في المجال، وفي مجال الإنشاءات، تم استحداث بند دولي فرعي لوحدات البناء المعيارية من الصلب وتحديد نطاقه بملاحظات الفصل باعتبارها من المباني المسبقة الصنع.
 - إضافة أصناف جديدة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة لتعكس حركة التجارة الدولية لهذه الأصناف، على سبيل المثال الطابعات الثلاثية الأبعاد والهواتف الذكية ووحدات لوحات العرض المسطحة، وتوضيح المقصود بـ "المنسوجات الإلكترونية" وكذلك استحداث بند دولي رئيسي للنفايات والخردة الكهربائية والإلكترونية، منتجات التبغ أو النيكوتين الجديدة التي تعمل بالتسخين وغيرها.
 - توضيح تصنيف بعض أنواع "المركبات الكهربائية" وذلك بإضافة بنود دولية فرعية للجرارات وسيارات نقل البضائع على غرار سيارات الركوب.
 - تم استخلاص الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، المصممة خصيصاً لاستخدامها بشكل حصري للتطبيقات الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري وإخضاعها لبند واحد بجدول التعريفات.
 - بالنسبة للقسم الحادي والعشرون الخاص بالتحف الفنية والقطع للمجموعات والقطع الأثرية، فقد تم إعادة هيكلة بعض البنود لتشمل الأصناف التي يتجاوز عمرها 100 عام لتعكس القيمة الفنية والتاريخية لتلك الأصناف، وكذلك تخصيص بنود دولية فرعية لمجموعات وقطع لمجموعات علم الآثار أو السلالات أو التاريخ، العينات البشرية وأجزاءها، الأنواع المنقرضة أو المهتدة بالانقراض وأجزاءها، وكذلك الآثار التي يتجاوز عمرها 250 عاماً.

وزير المالية

{ محمد معيط }

الاتفاقية الدولية

للنظام المنسق لتوصيف وترميز السلع

(حررت في بروكسل في 14 يونيو 1983)

(بصيغتها المعدلة ببروتوكول تعديل اتفاقية النظام المنسق لتوصيف وترميز السلع

المؤرخة في 24 يونيو 1986)

(وصيغتها المعدلة بتوصية مجلس التعاون الجمركي بشأن تعديل الاتفاقية الدولية للنظام المنسق

لتوصيف وترميز السلع المؤرخة في 30 يونيو 2018)⁽¹⁾

مقدمة

إن الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية التي أنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي،
 رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية،
 ورغبة منها في تسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الدولية،
 ورغبة منها في خفض التكاليف التي ستترتب على إعادة توصيف وتصنيف وترميز السلع عند انتقالها من نظام
 لآخر ضمن مجرى التجارة الدولية ولتسهيل توحيد المستندات التجارية وإرسال البيانات،
 وإدراكاً منها بأن تطور التكنولوجيا وأشكال التجارة الدولية تقتضي إجراء تعديلات مكثفة على اتفاقية الجدول
 لتوصيف السلع في جدول التعريف الجمركية، التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950 ،
 وإذ تدرك أيضاً بأن درجة التفاصيل المطلوبة للأغراض الجمركية والإحصائية من قبل حكومات الدول وغيرها
 من المصالح التجارية قد زادت كثيراً عما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالاتفاقية المشار إليها أعلاه،
 وإدراكاً منها لأهمية البيانات الدقيقة والمماثلة لأغراض مفاوضات التجارة الدولية،
 وإدراكاً منها بأن النظام المنسق معد لاستخدامه لأغراض تعريف الشحن وإحصائيات النقل لمختلف وسائل النقل،
 مدركة أن النظام المنسق معد ليتم دمج، لأبعد حد ممكن، بأنظمة ترميز وتوصيف السلع التجارية ،
 وإدراكاً منها بأن النظام المنسق سوف يعمل على توثيق الصلة إلى أبعد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة
 الواردات والصادرات وإحصائيات الإنتاج.
 وإدراكاً منها بوجود الإبقاء على صلة وثيقة بين النظام المنسق وتصنيف التجارة الدولية الموحد لهيئة الأمم،
 وإدراكاً منها للرغبة في تلبية الحاجيات المشار إليها آنفاً من خلال جدول تعريف / إحصائي موحد يصلح لاستعماله
 من قبل مختلف المصالح المختصة بالتجارة الدولية.
 وإدراكاً منها لأهمية مواكبة النظام المنسق للتغيرات التي تطرأ على التقنية أو أشكال التجارة الدولية،
 وبعد أن أخذت بعين الاعتبار العمل الذي تم في هذا النطاق من قبل لجنة النظام المنسق التي أنشأها مجلس التعاون
 الجمركي،
 وأنها إذ تدرك بأن اتفاقية الجدول الموضحة أعلاه قد ساعدت على تحقيق بعض هذه الأهداف إلا أن الطريقة المثلى
 لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال تتمثل في إبرام اتفاقية دولية جديدة ،
 فقد اتفقت على ما يلي :

(المادة الأولى)

تعريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

أ - إن "النظام المنسق لتوصيف وترميز السلع" والذي سيشار إليه فيما يلي بـ"النظام المنسق"، يعني الجدول الذي
 يتضمن البنود والبنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية والقواعد
 العامة لتفسير النظام المنسق المنصوص عليها في ملحق هذه الاتفاقية ؛

(1) تم تعديل المادة الثامنة من الاتفاقية في اول يناير 2021.

- ب - "جدول التعريف الجمركية" يعني الجدول المعمول به بمقتضى تشريع كل طرف متعاقد لأغراض فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة؛
- ج - "الجدول الإحصائية" تعني جداول البضائع المعموله من قبل الطرف المتعاقد لجمع بيانات عن الإحصائيات التجارية للواردات والصادرات؛
- د - "جدول التعريف الإحصائي الموحد" يعني الجدول الذي يدمج جداول التعريف الجمركية والجدول الإحصائية والمطبقة في قانون الطرف المتعاقد للتصريح عن البضائع عند الاستيراد؛
- هـ - "الاتفاقية المنشئة للمجلس" تعني الاتفاقية التي أنشئ بموجبها مجلس التعاون الجمركي والتي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950م؛
- و - "المجلس" يعني مجلس التعاون الجمركي المشار إليه في الفقرة هـ - أعلاه؛
- ز - "الأمين العام" يعني أمين عام المجلس؛
- ح - عبارة "تصديق" تعني التصديق أو القبول أو الموافقة.

(المادة الثانية)

الملحق

(يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها، وأية إشارة إلى الاتفاقية تتضمن الإشارة إلى هذا الملحق) .

(المادة الثالثة)

التزامات الأطراف المتعاقدة

- 1 - مع مراعاة الاستثناءات المبينة في المادة الرابعة :
 - أ - يتعهد كل طرف متعاقد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، بأن يقوم بتعديل جدول تعريفته الجمركية وجدوله الإحصائي بما يتفق والنظام المنسق وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له، وبالتالي فإنه يتعهد، فيما يتعلق بتعريفته الجمركية وجدوله الإحصائي، بالآتي :
 - 1 - الالتزام باستخدام كافة البنود والبنود الفرعية للنظام المنسق دونما أية إضافة أو تعديل مع الرموز الرقمية التابعة لها؛
 - 2 - الالتزام بتطبيق القواعد العامة لتفسير النظام المنسق وكافة ملاحظات الأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية وعدم تعديل نطاق الأقسام أو الفصول أو البنود أو البنود الفرعية للنظام المنسق؛
 - 3 - الالتزام بإتباع نظام التسلسل الرقمي للنظام المنسق. كما هو وارد في ملحق هذه الاتفاقية .
 - ب- يلتزم كل طرف متعاقد أيضاً بنشر الإحصائيات التجارية للواردات والصادرات لديه والمتفق ورموز النظام المنسق ذات الستة أرقام، أو تجاوزاً لهذا العدد بمبادرة الطرف المتعاقد، إلي الحد الذي يحظر بموجبه النشر لدواعي استثنائية مثل السرية التجارية أو الأمن الوطني؛
 - ج - ليس هناك ما يلزم أي طرف متعاقد باستخدام البنود الفرعية للنظام المنسق في جدول تعريفته الجمركية بشرط أن يفي بالتزاماته الواردة في الفقرات أ (1) وأ (2) وأ (3) أعلاه وذلك في جدول تعريفه إحصائي موحد.
- 2 - وتحققاً للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أ (1) من هذه المادة، فإنه يجوز لكل طرف متعاقد أن يقوم بإجراء تعديلات نصية إذا اقتضى الأمر ذلك لإنفاذ النظام المنسق في قانونه المحلي.
- 3 - ليس هناك ما يمنع أي طرف متعاقد من أن يستحدث في جدول تعريفته الجمركية أو جدول الإحصائي تقسيمات فرعية لتصنيف السلع تتجاوز نطاق النظام المنسق، بشرط أن تتم إضافة وترميز أي من هذه التقسيمات الفرعية على مستوى يتجاوز الرمز الرقمي المكون من (6) أرقام والمبين في ملحق هذه الاتفاقية .

(المادة الرابعة)

التطبيق الجزئي من قبل الدول النامية

- 1 - يجوز لأي دولة نامية متعاقدة أن ترجئ تطبيقها لبعض أو جميع البنود الفرعية للنظام المنسق للفترة التي تراها لازمة، مراعاةً لشكل تجارتها الدولية أو مصادرها الإدارية .
- 2 - توافق أية دولة نامية متعاقدة والتي تختار تطبيق النظام المنسق بشكل جزئي بموجب نصوص هذه المادة على بذل قصارى جهدها لتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام بالكامل خلال (5) سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لها أو خلال أية فترة أخرى قد تراها ضرورية مع مراعاة نصوص الفقرة (1) من هذه المادة.
- 3 - تلتزم الدولة النامية المتعاقدة التي تختار تطبيق النظام المنسق بصورة جزئية بموجب أحكام هذه المادة، بتطبيق كافة، أو عدم تطبيق أي من، البنود الفرعية ذات الشرطتين (- -) لأي من البنود ذات الشرطة الواحدة (-) أو كافة، أو عدم تطبيق أي من، البنود الفرعية ذا الشرطة الواحدة (-) لأي بند. وفي حالات التطبيق الجزئي هذه، فإن الرقم السادس أو الرقمين الخامس والسادس من ذلك الجزء من رمز النظام غير المطبق يجب استبداله بـ (0) أو بـ (00) على التوالي .
- 4 - على الدول النامية التي تختار تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة، أن تقوم عندما تصبح طرفاً متعاقداً، بإبلاغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي لا تعتمزم تطبيقها في التاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية بالنسبة لها كما عليها أن تبلغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي ستطبقها فيما بعد.
- 5 - يجوز لأية دولة نامية اختارت تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة، عندما تصبح طرفاً متعاقداً، أن تخطر الأمين العام بأنها تتعهد رسمياً بتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملاً في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لها.
- 6 - يحق لأية دولة نامية متعاقدة والتي تطبق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة أن تعفى من التزاماتها بمقتضى المادة الثالثة وذلك فيما يتعلق بالبنود الفرعية غير المطبقة .

(المادة الخامسة)

المعونة الفنية للبلاد النامية

على الدول المتقدمة المتعاقدة أن تزود الدول النامية عند الطلب بالمساعدة الفنية وفقاً لشروط يتفق عليها الطرفين، ويشمل ضمن ما يشمل، تدريب موظفيها وتقديم المساعدة لها للانتقال بنظام تصنيفها القائم إلى النظام المنسق وتقديم المشورة لها لتمكينها من الحفاظ على أنظمتهم المحولة محدثة وفقاً لتعديلات النظام المنسق أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية .

(المادة السادسة)

لجنة النظام المنسق

- 1 - تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية، لجنة تعرف بـ "لجنة النظام المنسق"، تتكون من ممثلين عن كل طرف متعاقد .
- 2 - تجتمع لجنة النظام المنسق مرتين على الأقل كل عام في الأحوال العادية .
- 3 - تعقد اجتماعات لجنة النظام المنسق من قبل الأمين العام، ما لم يقرر الأطراف المتعاقدة غير ذلك، فإن اجتماعاتها يجب أن تنعقد بمقر المجلس.
- 4 - يكون لكل طرف متعاقد في لجنة النظام المنسق الحق في صوت واحد؛ ومع ذلك ولأغراض هذه الاتفاقية ودونما مساس بأية اتفاقية مستقبلية، فعندما يصبح أي اتحاد جمركي أو اقتصادي بالإضافة لواحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيه أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإن مثل هذه الأطراف المتعاقدة يكون لها الحق في ممارسة صوت واحد فقط مجتمعة. وبالمثل، فعندما تصبح كافة الدول الأعضاء في اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل لأن يصبح طرفاً متعاقداً بمقتضى أحكام المادة 11 (ب)، عندما تصبح مثل هذه الدول أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإنه عليها أن تمارس صوت واحد فقط مجتمعة .
- 5 - تنتخب لجنة النظام المنسق رئيسها ونائباً أو أكثر للرئيس .
- 6 - تصوغ اللجنة لائحتهما الاجرائية بموجب قرار يتخذ بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها. ويجب أن يصادق المجلس على اللائحة التي تصوغها.

- 7 - توجه اللجنة الدعوة للمنظمات الحكومية أو الدولية كما تراه مناسباً للمشاركة كمراقبين في عمل اللجنة.
- 8 - تنشئ اللجنة لجاناً فرعية أو فرق عمل كيفما تدعو الحاجة مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، نصوص الفقرة 1 (أ) من المادة السابعة، ويجب أن تحدد العضوية وحقوق التصويت وقواعد الإجراء لتلك اللجان الفرعية وفرق العمل.

(المادة السابعة)

مهام اللجنة

- 1 - تتولى لجنة النظام المنسق، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة، المهام التالية :
- أ - اقتراح أية تعديلات على هذه الاتفاقية كما تراه مناسباً مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، حاجات المستخدمين والتغييرات التي تطرأ على التكنولوجيا أو على أشكال التجارة الدولية ؛
- ب - إعداد الشروح التفسيرية وآراء التبنيد أو المشورات الأخرى كدليل لتفسير النظام المنسق ؛
- ج - صياغة التوصيات لضمان الاتساق في تفسير وتطبيق للنظام المنسق ؛
- د - موازنة وتعميم المعلومات الخاصة بتطبيق النظام المنسق ؛
- هـ - أن تقوم بناء على مبادرتها الذاتية أو حين الطلب بتزويد الأطراف المتعاقدة وغيرها من أعضاء المجلس والمنظمات الحكومية أو الدولية الأخرى حينما تراه اللجنة ملائماً، بالمعلومات أو المشورة حول أية مسألة تتعلق بتصنيف السلع في النظام المنسق ؛
- و - تقديم التقارير عن كل دورة للمجلس بخصوص نشاطاتها بما فيها التعديلات المقترحة والشروح التفسيرية وآراء التبنيد وغيرها من مشورة ؛
- ز - ممارسة الصلاحيات والمهام الأخرى المتعلقة بالنظام المنسق كما يراه المجلس أو الأطراف المتعاقدة ضرورياً .
- 2 - إن القرارات الإدارية للجنة النظام المنسق المتعلقة بشئون الميزانية يجب اعتمادها من قبل المجلس .

(المادة الثامنة)

دور المجلس

- 1 - يجب أن يقوم المجلس بالنظر في أية اقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية والتي تعدها لجنة النظام المنسق، ويوصي بها للأطراف المتعاقدة بموجب إجراءات المادة السادسة عشرة وذلك ما لم يطلب أي عضو في المجلس هو طرف متعاقد، في هذه الاتفاقية إحالة تلك الاقتراحات أو جزء منها إلى اللجنة لإعادة دراستها .
- 2 - مع مراعاة أحكام الفقرات من (3) إلى (6) من هذه المادة، فيما يتعلق بالشروح التفسيرية وآراء التبنيد والمشورة الأخرى الخاصة بتفسير النظام المنسق والتوصيات المقدمة من لجنة النظام المنسق لضمان التوحيد في تفسير وتطبيق النظام المنسق، فإنه يجوز لأي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية التقدم بطلب (1) لإعادة دراسة موضوع من قبل لجنة النظام المنسق أو (2) إحالة الموضوع إلى المجلس.
- ولا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب إعادة الدراسة من قبل لجنة النظام المنسق أو إحالة موضوع إلى المجلس بموجب هذه الفقرة إذا كان قد سبق للجنة النظام المنسق أعاده الدراسة في هذا الموضوع مرتين.
- 3 - تعتبر الشروح التفسيرية وآراء التبنيد والمشورة الأخرى الخاصة بتفسير النظام المنسق والتوصيات التي من شأنها ضمان توحيد تفسير وتطبيق النظام المنسق التي تقرها لجنة النظام المنسق في إحدى دوراتها بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة مصدقاً عليها من المجلس اعتباراً من نهاية الشهر الثاني التالي للشهر الذي اختتمت فيه تلك الدورة، ما لم يقر أي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية بإخطار الأمين العام بأنه تقدم بطلب لإعادة الدراسة من قبل لجنة النظام المنسق أو الإحالة إلى المجلس وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
- 4 - يصادق المجلس على الشروح التفسيرية أو آراء التبنيد أو المشورة أو التوصيات الأخرى بمجرد إحالتها إلى المجلس بموجب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، وذلك ما لم يتقدم أي عضو في المجلس هو طرف متعاقد في هذه الاتفاقية بطلب لإحالتها كلياً أو جزئياً إلى لجنة النظام المنسق لإعادة الدراسة.
- 5 - تنظر لجنة النظام المنسق في الموضوع الذي تم تقديم طلب إعادة دراستها في دورتها الأولى بعد إحالة هذا الموضوع إليها بموجب الفقرات (2) إلى (4) من هذه المادة وتتخذ قراراً في نفس الجلسة ما لم تقتضى الظروف خلاف ذلك.

6 - بموجب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للجنة النظام المنسق إعادة الدراسة في أي شروحات تفسيرية أو رأى تبني أو مشورة أخرى خاصة بتفسير النظام المنسق أو توصية متعلقة بالنظام المنسق، بما لا يزيد عن مرتين بعد اعدادها أول مرة من قبل لجنة النظام المنسق.

(المادة التاسعة)

فئات الرسم الجمركي

لا تخضع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية لأي التزام فيما يتعلق بفئات الرسم الجمركي.

(المادة العاشرة)

تسوية النزاعات

- 1 - أي نزاع ينشأ بين اثنين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن تتم تسويته ما أمكن، عن طريق التفاوض فيما بينهما.
- 2 - أي نزاع لا تتم تسويته عن طريق التفاوض يجب أن تحيله الأطراف المتعاقدة المعنية في النزاع إلى لجنة النظام المنسق التي تقوم بالنظر في النزاع وتعد التوصيات لتسويته .
- 3 - إذا لم تتمكن لجنة النظام المنسق من تسوية هذا النزاع، يجب أن تحيل الموضوع إلى المجلس الذي يقوم بإعداد توصياته، وفقاً للمادة الثالثة، فقرة (هـ) من اتفاقية إنشاء المجلس .
- 4 - يجوز للأطراف المتعاقدة المعنية في النزاع الموافقة مسبقاً على قبول توصيات اللجنة أو المجلس باعتبارها ملزمة.

(المادة الحادية عشرة)

أهلية الدخول كطرف متعاقد

الأطراف التالية هي المؤهلة لأن تصبح أطرافاً متعاقدة على هذه الاتفاقية:

- أ - الدول الأعضاء بالمجلس؛
- ب - الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي فوضت لها صلاحية إبرام المعاهدات فيما يتعلق ببعض أو كل الأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية؛
- ج - أي دولة أخرى تم توجيه دعوة لها بهذا الخصوص من قبل الأمين العام وبناء على توجيه المجلس.

(المادة الثانية عشرة)

إجراء الدخول كطرف متعاقد

- 1 - يجوز لأي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل أن تصبح طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية :
 - أ - بالتوقيع عليها من دون تحفظ على التصديق؛
 - ب - بإيداع وثيقة التصديق بعد التوقيع على الاتفاقية تمهيداً للتصديق؛ أو
 - ج - بالانضمام إليها بعد انقضاء المدة التي فتحت فيها الاتفاقية للتوقيع.
- 2 - تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع (حتى تاريخ 31 ديسمبر 1986) وذلك بمقر المجلس ببروكسل من قبل الحكومات والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة. وبعد ذلك تبقى مفتوحة للانضمام .
- 3 - يجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام.

(المادة الثالثة عشرة)

تنفيذ الاتفاقية

- 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من شهر يناير والذي يصادف بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية من قبل سبعة عشر دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي ممن يشار إليهم في المادة (11) أعلاه ذلك كحد أدنى دونما تحفظ منها على التصديق أو بعد إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها، على ألا يكون ذلك قبل 1 يناير 1988⁽¹⁾

(1) بعد التعديل بموجب بروتوكول تعديل الاتفاقية المعمول في بروكسل بتاريخ 24 يونيو 1986م.

- 2 - بالنسبة لأي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي والتي توقع بدون تحفظ على التصديق أو تصادق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون عدد الأطراف قد وصل الحد الأدنى المذكور في الفقرة (1) من هذه الاتفاقية، فإن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير والذي يأتي بعد انقضاء 12 شهراً على الأقل وكحد أقصى 24 شهراً على توقيع هذه الاتفاقية دونما تحفظ على التصديق أو إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام إليها، وذلك ما لم يحدد لها موعد مبكر، ومع ذلك لا يكون تاريخ الدخول في حيز التنفيذ وفقاً لأحكام هذه الفقرة قبل تاريخ الدخول في حيز التنفيذ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة.

(المادة الرابعة عشرة)

تطبيق الاتفاقية من قبل الأقاليم التابعة

- 1 - يجوز لأي دولة عندما تصبح طرفاً متعاقداً على هذه الاتفاقية أو في أي وقت لاحق أن تعلن بإخطار تسلمه للأمين العام بأن الاتفاقية سوف تمتد لتشمل جميع أو بعض الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية ومثل ذلك الإخطار يجب أن يدخل التنفيذ في اليوم الأول من شهر يناير الذي يأتي بعد انقضاء 12 شهراً على الأقل وكحد أقصى 24 شهراً على تاريخ استلامه من قبل الأمين العام وذلك ما لم يتم تحديد موعد مبكر لها ومهما يكن، فإن هذه الاتفاقية لا تسري على تلك الأقاليم قبل سريانها بالنسبة لتلك الدولة المعنية.
- 2 - يتوقف سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لإقليم ما في التاريخ الذي تتوقف فيه مسؤولية الطرف المتعاقد عن العلاقات الدولية لذلك الإقليم أو في تاريخ مبكر قد يتم إخطاره إلى الأمين العام بموجب إجراءات المادة الخامسة عشر.

(المادة الخامسة عشرة)

إشعارات إنهاء الاتفاقية

- إن هذه الاتفاقية غير محددة الأجل. ومع ذلك، يجوز لأي طرف متعاقد أن ينهيها ويجب أن يسري إنهاء الاتفاقية بالنسبة له بعد انقضاء عام على استلام الأمين العام لإشعار الإنهاء ما لم يحدد له موعداً متأخراً .

(المادة السادسة عشرة)

إجراءات التعديل

- 1 - يجوز للمجلس أن يوصي بإجراء تعديلات على هذه الاتفاقية للأطراف المتعاقدة.
- 2 - يجوز لأي طرف متعاقد إشعار الأمين العام باعتراضه على التعديل الموصى به كما يجوز بالتالي سحب ذلك الاعتراض خلال فترة محددة في الفقرة (3) من هذه المادة .
- 3 - أي تعديل موصى به يجب أن يعتبر في حكم المقبول إذا لم يقم أي من الأطراف المتعاقدة بالاعتراض على ذلك التعديل خلال ستة شهور من تاريخ إعلان الأمين العام لهذا التعديل.
- 4 - تدخل التعديلات المقبولة حيز التنفيذ بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقدة في أحد التواريخ التالية:
- أ - إذا تم تبليغ التعديل الموصى به قبل الأول من شهر إبريل، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من شهر يناير من السنة التالية لتاريخ التبليغ، أو
- ب - إذا تم تبليغ التعديل الموصى به في أو بعد الأول من شهر إبريل، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من يناير من السنة الثالثة التالية لتاريخ التبليغ .
- 5 - أن الجداول الإحصائية لكل طرف متعاقد وجدول تعريفته الجمركية أو في الحالة المنصوص عليها بموجب الفقرة 1 (ج) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، جدولته التعريفية الإحصائية الموحد، يجب أن تصبح متفقة مع النظام المنسق المعدل في التاريخ المحدد في الفقرة (4) من هذه الاتفاقية .
- 6 - إن أي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي يوقع دون تحفظ على التصديق أو ينضم إلى هذه الاتفاقية يعتبر أنه قد قبل بأية تعديلات على الاتفاقية والتي سري مفعولها أو تم قبولها وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة في التاريخ الذي أصبح فيه طرفاً متعاقداً.

(المادة السابعة عشرة)**حقوق الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالنظام المنسق**

بالنسبة لأي مواضع تؤثر على النظام فإن الفقرة (4) من المادة السادسة، والمادة الثامنة والفقرة (2) من المادة السادسة عشر تمنح الطرف المتعاقد حقوقاً:

- أ - بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق الذي يطبقه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية؛ أو
- ب - لغاية التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إليه وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشر، فيما يتعلق بكافة أجزاء النظام المنسق الذي التزم بتطبيقها في ذلك التاريخ بموجب أحكام هذه الاتفاقية؛ أو
- ج - بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق بشرط أن يكون قد تعهد رسمياً بتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملاً خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة في الفقرة (5) من المادة الرابعة ولغاية انتهاء هذه الفترة.

(المادة الثامنة عشرة)**التحفظات**

لا يسمح بأية تحفظات على هذه الاتفاقية.

(المادة التاسعة عشرة)**إشعارات الأمين العام**

يقوم الأمين العام بإخطار الأطراف المتعاقدة والدول الأخرى الموقعة والدول الأعضاء بالمجلس والتي ليست أطرافاً متعاقدة على هذه الاتفاقية والأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بما يلي:

- أ - الإشعارات بموجب المادة الرابعة؛
- ب - التوقيعات والتصديقات والانضمامات كما هو مشار في المادة الثانية عشر؛
- ج - التاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية وفقاً للمادة الثالثة عشر؛
- د - الإشعارات بموجب المادة الرابعة عشر؛
- هـ - إشعارات الإنهاء بموجب المادة الخامسة عشر؛
- و - تعديلات الاتفاقية الموصى بها بموجب المادة السادسة عشر؛
- ز - الاعتراضات فيما يخص التعديلات الموصى بها بموجب المادة السادسة عشرة وحيثما يكون ملائماً، الانسحاب؛
- ح - التعديلات المقبولة بموجب المادة السادسة عشرة وكذلك دخولها حيز التنفيذ .

(المادة العشرون)**التسجيل لدى الأمم المتحدة**

يجب أن تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة وفقاً لنصوص المادة 102 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة بناء على طلب أمين عام المجلس.

وإثباتاً لهذه الوثيقة، فإن الموقعين أدناه والمخولين قانوناً بذلك قد وقعوا على هذه الاتفاقية .
أنجزت في بروكسل في 14 يونيو 1983م باللغتين الإنجليزية والفرنسية وهذان النصان معتمدان على حد سواء ومن أصل واحد يودع لدى الأمين العام للمجلس الذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منها لكافة الدول والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.

الفهرس

* القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

القسم الأول**حيوانات حية؛ ومنتجات المملكة الحيوانية****ملاحظات القسم**

- 1 - حيوانات حية .
- 2 - لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل .
- 3 - أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللاققرات المائية .
- 4 - ألبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعى؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيوانى، غير مذكورة ولا داخله فى مكان آخر .
- 5 - منتجات آخر من أصل حيوانى، غير مذكورة ولا داخله فى مكان آخر .

القسم الثانى**منتجات المملكة النباتية****ملاحظات القسم**

- 6 - أشجار ونباتات آخر حية؛ بصلات وبصيلات وجذور وما شابهها؛ أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة .
- 7 - خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل.
- 8 - فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام.
- 9 - بن وشاى ومته وبهارات وتوابل.
- 10 - حبوب .
- 11 - منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ (مالت)؛ نشاء حبوب أو جذور أو درنات؛ أينولين؛ دابوق القمح (جلوتين).
- 12 - بذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو الطب؛ قش وعلف.
- 13 - صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلصات نباتية.
- 14 - مواد ضفر نباتية؛ منتجات آخر من أصل نباتى غير مذكورة ولا داخله فى مكان آخر.

القسم الثالث**شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية، ومنتجات تفككها؛****دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيوانى أو نباتى.**

- 15 - شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية، ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيوانى أو نباتى.

القسم الرابع**منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات، سوائل كحولية وخل؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن****كانت تحتوى على نيكوتين. معدة للاستنشاق بدون إحتراق؛ منتجات أخرى محتوية على نيكوتين****معدة لإدخال النيكوتين فى جسم الانسان****ملاحظة القسم**

- 16 - محضرات من لحوم أو من أسماك أو من قشريات أو رخويات أو غيرها من اللاققرات المائية أو من الحشرات.

- 17- سكر ومصنوعات سكرية.
- 18- كاكاو ومحضراته.
- 19- محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب؛ فطائر.
- 20- محضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أو فواكه ومحضرات من أجزاء آخر من النباتات.
- 21- محضرات غذائية متنوعة.
- 22- مشروبات، سوائل كحولية وخل.
- 23- بقايا ونفايات صناعات الأغذية؛ أغذية محضرة للحيوانات.
- 24- تبغ وإبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت تحتوي علي نيكوتين، معدة للاستنشاق بدون إحتراق؛ منتجات أخرى محتوية علي نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين في جسم الانسان.

القسم الخامس

منتجات معدنية

- 25 - ملح ؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسية، كلس (جير) وأسمنت.
- 26 - خامات معادن، خبث ورماد.
- 27 - وقود معدنى، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية؛ شموع معدنية.

القسم السادس

المنتجات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها

ملاحظات القسم

- 28 - منتجات كيميائية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر (إيزوتوب) .
- 29 - منتجات كيميائية عضوية .
- 30 - منتجات الصيدلة .
- 31 - أسمدة .
- 32 - خلاصات للدباغة والصبغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ، ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونه أخر؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر.
- 33- زيوت عطرية ورائجات عطرية (رزينويد)؛ محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت).
- 34 - صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحى، محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع إصطناعية، شموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع ، شموع إضاءة وأصناف مماثلة ، معاجين لصنع النماذج "شموع طب الأسنان"، ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص .
- 35 - مواد زلالية ؛ منتجات أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ إنزيمات .
- 36 - بارود ومتفجرات ؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛ خلائط معدنية لإحداث الإشتعال؛ مواد لهوب.
- 37 - منتجات تصوير فوتوغرافى أو سينمائى .
- 38 - منتجات كيميائية متنوعة .

القسم السابع

لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته

ملاحظات القسم

- 39 - لدائن ومصنوعاتها .
- 40 - مطاط ومصنوعاته .

القسم الثامن**صلال وجلود خام ، جلود مذبوغة أو مهياة ،****جلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة ؛****لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها ؛****مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القن**

- 41 - صلال وجلود خام (عدا الجلود بفراء)، جلود مذبوغة أو مهياة .
- 42 - مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة؛ لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القن) .
- 43 - جلود بفراء طبيعية وفراء مقلدة (إصطناعية)؛ مصنوعاتهم .

القسم التاسع**خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبى ؛ فلين ومصنوعاته ؛****مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد الضفر؛****أصناف صناعتى الحصر والسلال**

- 44 - خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبى.
- 45 - فلين ومصنوعاته.
- 46 - مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد الضفر؛ أصناف صناعتى الحصر والسلال.

القسم العاشر**عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخر؛****ورق أو ورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع؛****ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما**

- 47 - عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخر؛ ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع.
- 48 - ورق وورق مقوى ؛ مصنوعات من عجينة السليولوز، من ورق أو ورق مقوى (كرتون).
- 49 - كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة؛ مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم.

القسم الحادى عشر**مواد نسجية ومصنوعاتها****ملاحظات القسم**

- 50 - حرير طبيعى .
- 51 - صوف ، وبر حيوانى ناعم أو خشن ؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل.
- 52 - قطن .
- 53 - ألياف نسجية نباتية أخر؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة منها.
- 54 - شعيرات تركيبية أو إصطناعية.
- 55 - ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة.

- 56 - حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم، حبال وأمراس؛ أصناف صناعة الحبال.
- 57 - سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية.
- 58 - أقمشة خاصة منسوجة؛ أقمشة بسطوح ذات خمل "أوبار" من مواد نسجية؛ مسننات (داننلا)؛ دياييج؛ أصناف عقادة؛ مطرقات.
- 59 - نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجية للإستخدام التقنى أو الصناعى.
- 60 - أقمشة مصنرة أو كروشيه.
- 61 - ألبسة وتوابع ألبسة ، من مصنرات أو كروشيه.
- 62 - ألبسة وتوابع ألبسة ، من غير المصنرات أو الكروشيه.
- 63 - أصناف آخر جاهزة من مواد نسجية؛ مجموعات (أطقم)؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق .

القسم الثانى عشر

أصناف الأحذية ، أغطية رأس، مظلات مطر، مظلات شمس،

عصى مشى، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية،

أجزاء هذه الأصناف؛ ريش محضر وأصناف مصنوعة منه؛

أزهار إصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشرى

- 64 - أحذية وطماقات ومايمائلها ؛ أجزاء هذه الأصناف.
- 65 - أغطية رأس وأجزاءها .
- 66 - مظلات مطر، مظلات شمس، عصى، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف .
- 67 - ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما؛ أزهار إصطناعية؛ أصناف من شعر بشرى .

القسم الثالث عشر

مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى (أسبستوس أو أميانت)

أو ميكا أو من مواد مماثلة ؛ منتجات من خزف ؛ زجاج ومصنوعاته

- 68 - مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى (أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة.
- 69 - منتجات من خزف .
- 70 - زجاج ومصنوعاته .

القسم الرابع عشر

لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة،

ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة،

ومصنوعات هذه المواد؛ حلى الغواية (مقلدة)؛ نقود

- 71 - لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد؛ حلى الغواية (مقلدة) ؛ نقود.

القسم الخامس عشر معادن عادية ومصنوعاتها

ملاحظات القسم

- 72 - حديد صب (ظهر) وحديد ، وصلب (فولاذ) .
 73 - مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب (فولاذ) .
 74 - نحاس ومصنوعاته .
 75 - نيكل ومصنوعاته .
 76 - ألومنيوم ومصنوعاته .
 77 - (فصل إحتياطى) لإستعمال لاحق محتمل فى النظام المنسق .
 78 - رصاص ومصنوعاته .
 79 - زنك (توتياء) ومصنوعاته .
 80 - قصدير ومصنوعاته .
 81 - معادن عادية أخر ؛ خلائط معدنية خزفية (سيرميت) ؛ مصنوعاتها .
 82 - عدد، أدوات قاطعة وأدوات مائدة، من معادن عادية؛ أجزاء هذه الأصناف من معادن عادية .
 83 - أصناف متنوعة من معادن عادية .

القسم السادس عشر

آلات وأجهزة آلية ؛ معدات كهربائية ؛ أجزاءها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة فى الإذاعة المرئية (تليفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات القسم

- 84 - مفاعلات نووية ، مراحل، آلات وأجهزة وأدوات آلية ؛ أجزاءها .
 85 - آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاءها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة فى الإذاعة المرئية (تليفزيون) ، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة .

القسم السابع عشر

معدات نقل

ملاحظات القسم

- 86 - قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو مايمثلها، وأجزاءها؛ أجهزة إشارة آلية أو كهروآلية لطرق الموصلات.
 87 - سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخر، وأجزاءها ولوازمها.
 88 - مركبات جوية ومركبات فضائية ، وأجزاءها.
 89 - سفن، قوارب ومنشآت عائمة.

القسم الثامن عشر

**أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافى أو السينمائى،
أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛
أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛
أدوات موسيقية ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة**

- 90 - أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافى أو السينمائى أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة .
- 91 - أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها .
- 92 - أدوات موسيقية ؛ أجزاء ولوازمها.

القسم التاسع عشر

أسلحة وذخائر ؛ أجزاؤها ولوازمها

- 93 - أسلحة وذخائر ؛ أجزاؤها ولوازمها.

القسم العشرون

سلع ومنتجات متنوعة

- 94 - أثاث؛ أثاث للطب والجراحة؛ أصناف للأسرة؛ (حشايا، حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة مماثلة)؛ وحدات وتجهيزات إنارة، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر؛ إشارات ضوئية، لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة، وأصناف مماثلة ؛ منشآت مسبقة الصنع .
- 95 - لعب أطفال وألعاب مجتمعات، أصناف للتسلية أو الرياضة ؛ أجزاؤها ولوازمها .
- 96 - مصنوعات متنوعة.

القسم الحادى والعشرون

تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثرية

- 97 - تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثرية .
- 98 - مكونات أصلية لتصنيع السيارات .
- 99 - (فصل إجتيابى) لإستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة .

اختصارات ورموز

ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

| | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|
| AC | alternating current | التيار المتناوب (المتردد) |
| ASTM | American Society for Testing materials | الجمعية الأمريكية لاختبار المواد |
| Bq | Becquerel | بيكريل (وحدة النشاط الإشعاعي) |
| °C | degree(s) Celsius | درجة حرارة مئوية |
| cc | cubic centimetre(s) | سنتيمتر مكعب (سم ³) |
| cg | Centigram(s) | سنتيغرام (واحد على المائة من الجرام) |
| cm | Centimetre(s) | سنتيمتر (سم) |
| Cm ² | square centimetre(s) | سنتيمتر مربع (سم ²) |
| Cm ³ | cubic centimetre (s) | سنتيمتر مكعب (سم ³) |
| cN | centinewton(s) | سنتيمتر نيوتن |
| DC | direct current | التيار المباشر (المستمر) |
| g | gram(s) | جرام |
| Hz | hertz | هرتز |
| IR | infra-red | تحت الحمراء |
| kcal | kilocalorie(s) | سعات حرارية |
| kg | kilogram(s) | كيلو جرام |
| kgf | kilogram force | كيلو جرام ثقلي |
| kN | kilonewton(s) | كيلو نيوتن |
| kPa | kilopascal(s) | كيلو باسكال |
| kV | kilovolt(s) | كيلو فولت |
| kVA | Kilovolt(s) - ampere(s) | كيلو فولت أمبير |
| kvar | Kilovolt(s) - ampere(s) - reactive | كيلو فولت أمبير - التفاعلي (رد الفعل) |
| kW | kilowatt(s) | كيلو وات |
| l | litre(s) | لتر |
| m | Metre (s) | متر |
| m- | Meta- | ميثا - |
| m ² | square metre(s) | متر مربع (م ²) |
| μCi | Microcurie | مكرو كوري (وحدة نشاط إشعاعي) |
| mm | millimeter) | مليمتير (مم) |
| mN | millinewton(s) | ملي نيوتن |
| MPa | megapascal(s) | ميغا باسكال |
| N | newton(s) | نيوتن |
| No. | Number | عدد |
| o- | ortho- | أروثو |
| P- | para- | بارا |
| t | tonne(s) | طن |
| UV | ultra-violet | فوق البنفسجي |
| V | volt(s) | فولت |
| vol. | volume | حجم |
| W | watt(s) | وات |
| % | Percent | في المائة (نسبة مئوية) |
| X° | x degree (s) | درجة حرارة مئوية س |
| Examples | | الأمثلة |
| 1500g/m ² | means one thousand five hundred grams per square metre | تعني ألف وخمسمائة جرام لكل متر مربع |
| 15 °C | means fifteen degrees Celsius | تعني خمس عشر درجة حرارة مئوية |

القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

تتبع المبادئ التالية عند تبني السلع في جدول التعريفية :

- 1 - ليس لعناوين الأقسام أو الفصول أو الفصول الفرعية سوى قيمة إرشادية ؛ أما تبني السلع فيجب أن يتحدد قانوناً تبعاً لنصوص البنود والملاحظات الخاصة بالأقسام أو الفصول، وتبعاً للقواعد التالية، بشرط ألا تتعارض هذه القواعد مع نصوص البنود والملاحظات.
- 2 - أ - إن كل إشارة إلى صنف ما في بند معين تشمل هذا الصنف وإن كان غير كامل أو غير تام الصنع بشرط أن تتوفر فيه، بحالته التي يقدم بها، الصفات الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع. وتشمل هذه الإشارة كذلك الصنف الكامل أو التام الصنع (أو الذي يعتبر في حكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة) سواء قدم مفككاً أو غير مجمع .
- ب- إن كل إشارة إلى مادة ما في بند معين تشمل هذه المادة سواء كانت صرفة أو مخلوطة أو مشتركة مع مواد أخرى. وكذلك فإن أية إشارة إلى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياً من هذه المادة . وتبند المنتجات المخلوطة أو المركبة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القاعدة (3) .
- 3 - إذا رؤى - لأول وهلة - أن سلعة قد تدخل في بندين أو أكثر، تبعاً لما جاء في القاعدة (2 / ب) السابقة أو لأي سبب آخر، فإن التبني يتم على الوجه الآتي:
 - أ - يرجح البند الأكثر تخصيصاً، الذي يعطى وصفاً أكثر تحديداً على البنود ذات النصوص العامة. إلا أنه، عندما يشير بندان أو أكثر، كل على حده، إلى جزء فقط من المواد الداخلة في تركيب المنتجات المخلوطة أو المركبة، أو إلى جزء فقط من الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة، فإن هذه البنود تعتبر متساوية في التخصيص بالنسبة لتلك الأصناف، حتى وإن كان أحد هذه البنود يعطى وصفاً أكثر إكتمالاً أو أكثر دقة .
 - ب - المنتجات المخلوطة أو السلع المركبة المكونة، من مواد مختلفة أو الناتجة عن تجميع مكونات مختلفة، وكذلك الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة، والتي لا يمكن تبنيها تطبيقاً للقاعدة 3/أ، يجب أن تبند تبعاً للمادة أو للمكون الذي يضيف عليها الصفة الأساسية، وذلك إذا أمكن تحديد هذه الصفة .
 - ج - عندما يتعذر تبني السلع بمقتضى أحكام القاعدتين 3 / أ أو 3 / ب، فإنها تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء.
- 4 - تتبع الأصناف التي لا يمكن تبنيها وفق القواعد السابقة بند الأصناف الأكثر مماثلة.
- 5 - بالإضافة إلى الأحكام السابقة، تطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها أدناه:
 - أ - علب وغلافات أجهزة التصوير والأدوات الموسيقية والأسلحة وأدوات الرسم والحلى والأوعية المماثلة، ذات الشكل الخاص أو المجهزة لإحتواء صنف معين أو مجموعات (أطقم)، والقابلة للإستعمال المديد، المقدمة مع الأصناف المعدة لها، تبند مع هذه الأصناف عندما تكون من الأنواع التي تباع عادة معها. غير أن هذه القاعدة لا تطبق على الأوعية التي تضاف على المجموع بكامله الصفة الأساسية ؛
 - ب - مع مراعاة أحكام القاعدة (5 / أ) أعلاه، فإن مواد التغليف وأوعية التعبئة المقدمة محتوية على سلع تبند مع هذه السلع إذا كانت من الأنواع التي تستخدم عادة في تغليفها . إلا أن أحكام هذه الفقرة ليست إلزامية عندما تكون مواد التغليف أو أوعية التعبئة قابلة للإستعمال المتكرر بوضوح.
- 6 - تبند السلع قانوناً في البنود الفرعية التابعة لنفس البند وفقاً لنصوص وملاحظات هذه البنود الفرعية وكذلك وفقاً للقواعد القانونية المنصوص عليها أعلاه - مع تعديل ما يجب تعديله -، مع العلم أنه لا يمكن مقارنة البنود الفرعية إلا إذا كانت من ذات المستوى. ومن أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة، تطبق أيضاً ملاحظات الأقسام والفصول ما لم ينص على خلاف ذلك.

القسم الأول**حيوانات حية؛ منتجات حيوانية****ملاحظات :**

- 1 - كل إشارة في هذا القسم الى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضاً صغاره من هذا النوع أو الجنس، ما لم ينص على خلاف ذلك.
- 2 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن أية إشارة في جدول التعريف الى المنتجات "المجففة" تشمل أيضاً المنتجات التي نزع ماؤها، أو بخرت أو جففت بالتجميد .

الفصل الأول**حيوانات حية****ملاحظة**

- 1 - يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء:
 - أ - الأسماك والقشريات، الرخويات واللافقريات المائية الأخرى، الداخلة في البنود 03.01، 03.06، 03.07 أو 03.08؛
 - ب- الكائنات المجهرية المزروعة والمنتجات الأخر الداخلة في البند 30.02؛ و
 - ج - الحيوانات الداخلة في البند 95.08.

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---------------------------------|-----------|
| 01.01 | خيول وحمير وبغال وبنغال ، حية. | |
| | - خيول : | |
| 0101.21 | - - أصيلة للإنسال | 5 |
| 0101.29 | - - غيرها | 5 |
| 0101.30 | - حمير | 5 |
| 0101.90 | - غيرها | 5 |
| 01.02 | حيوانات حية من فصيلة الأبقار . | |
| | - أبقار : | |
| 0102.21 | - - أصيلة للإنسال | معفاه |
| 0102.29 | - - غيرها | معفاه |
| | - جاموس : | |
| 0102.31 | - - أصيلة للإنسال | معفاه |
| 0102.39 | - - غيرها | معفاه |
| 0102.90 | - غيرها | معفاه |
| 01.03 | حيوانات حية من فصيلة الخنازير . | |
| 0103.10 | - أصيلة للإنسال | 5 |
| | - غيرها : | |
| 0103.91 | - - بوزن أقل من 50 كجم | 5 |
| 0103.92 | - - بوزن 50 كجم أو أكثر | 5 |

| المنسق | رمز النظام | الفئة (%) | الصفحة |
|---------|--|-----------|--------|
| 01.04 | حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز . | | |
| 0104.10 | - ضأن | معفاه | |
| 0104.20 | - ماعز | معفاه | |
| 01.05 | دواجن من فصيلة <i>Gallus Domesticus</i> ، بط، أوز، ديوك ودجاجات رومية ودجاج غينيا (غرغر)، حية من الأنواع الأليفة . | | |
| | - بوزن لا يزيد عن 185 جم : | | |
| 0105.11 | -- دواجن من فصيلة <i>Gallus Domesticus</i> | 5 | |
| 0105.12 | -- ديوك ودجاجات رومية | 5 | |
| 0105.13 | -- بط | 5 | |
| 0105.14 | -- أوز | 5 | |
| 0105.15 | -- دجاج غينيا (غرغر) | 5 | |
| | - غيرها : | | |
| 0105.94 | -- دواجن من فصيلة <i>Gallus Domesticus</i> | 5 | |
| 0105.99 | -- غيرها | 5 | |
| 01.06 | حيوانات حية أخر . | | |
| | - الثدييات : | | |
| 0106.11 | -- حيوانات رئيسة | 5 | |
| 0106.12 | -- حيتان، دلافين وخنزير البحر (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ خراف وأبقار البحر "الأطم" (ثدييات من رتبة الخيلانيات)؛ عجول البحر والفقمة، أسود البحر وأفيال البحر "الفظ" (الثدييات من الرتبة الفرعية لزغفيات الأقدام) | 5 | |
| 0106.13 | -- جمال وغيرها من فصائل الإبل (<i>Camelidae</i>) | معفاه | |
| 0106.14 | -- أرانب وأرانب برية | 5 | |
| 0106.19 | -- غيرها | 5 | |
| 0106.20 | - زواحف (بما فيها الثعابين وسلاحف البحر) | 5 | |
| | - طيور : | | |
| 0106.31 | -- طيور جارحة | 5 | |
| 0106.32 | -- ببغاوات (بما فيها الببغاوات العادية والببغاوات الصغيرة "الدرة" وبيبغاوات الماكاو والببغاوات ذوات العرف) | 5 | |
| 0106.33 | -- النعام؛ أمو (<i>Dromaius Novaehollandiae</i>) | 5 | |
| 0106.39 | -- غيرها | 5 | |
| | - حشرات: | | |
| 0106.41 | -- نحل | 5 | |
| 0106.49 | -- غيرها | 5 | |
| 0106.90 | - غيرها | 5 | |

الفصل الثاني**لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل****ملاحظة :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - المنتجات من الأنواع الداخلة في البنود من 02.01 الى 02.08 أو 02.10، غير الصالحة للاستهلاك البشري؛
- ب - حشرات صالحة للأكل غير حية (البند 04.10)؛
- ج - مصارين ومثانات ومعد الحيوانات (البند 05.04) ودم الحيوانات (البند 05.11 أو البند 30.02)؛ أو
- د - الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند 02.09 (الفصل 15) .

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 02.01 | لحوم من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة . | |
| 0201.10 | - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح | معفاه |
| 0201.20 | - قطع آخر بعظامها | معفاه |
| 0201.30 | - بدون عظام | معفاه |
| 02.02 | لحوم من فصيلة الأبقار، مجمدة . | |
| 0202.10 | - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح | معفاه |
| 0202.20 | - قطع آخر بعظامها | معفاه |
| 0202.30 | - بدون عظام | معفاه |
| 02.03 | لحوم من فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة أو مجمدة . | |
| | - طازجة أو مبردة : | |
| 0203.11 | - - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح | 20 |
| 0203.12 | - - أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظامها | 30 |
| 0203.19 | - - غيرها | 30 |
| | - مجمدة : | |
| 0203.21 | - - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح | 20 |
| 0203.22 | - - أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظامها | 30 |
| 0203.29 | - - غيرها | 30 |
| 02.04 | لحوم من فصيلة الضأن أو الماعز، طازجة أو مبردة أو مجمدة. | |
| 0204.10 | - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، طازجة أو مبردة | معفاه |
| | - لحوم آخر من فصيلة الضأن، طازجة أو مبردة : | |

| المنسق | رمز النظام | الفئة (%) | الصفحة |
|---------|---|-----------|--------|
| 0204.21 | - - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح | معفاة | |
| 0204.22 | - - قطع آخر بعظامها | معفاة | |
| 0204.23 | - - بدون عظام | معفاة | |
| 0204.30 | - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، مجمدة - لحوم آخر من فصيلة الضأن، مجمدة : | معفاة | |
| 0204.41 | - - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح | معفاة | |
| 0204.42 | - - قطع آخر بعظامها | معفاة | |
| 0204.43 | - - بدون عظام | معفاة | |
| 0204.50 | - لحوم من فصيلة الماعز | معفاة | |
| 0205.00 | لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنغال ، طازجة أو مبردة أو مجمدة. | 5 | |
| 02.06 | أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنازير والضأن والماعز والخيول والحمير والبغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة. | | |
| 0206.10 | - من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة - من فصيلة الأبقار، مجمدة : | 5 | |
| 0206.21 | - - ألسنة | 5 | |
| 0206.22 | - - أكباد | 5 | |
| 0206.29 | - - غيرها | 5 | |
| 0206.30 | - من فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة - من فصيلة الخنازير، مجمدة : | 30 | |
| 0206.41 | - - أكباد | 30 | |
| 0206.49 | - - غيرها | 30 | |
| 0206.80 | - غيرها ، طازجة أو مبردة | 5 | |
| 0206.90 | - غيرها ، مجمدة | 5 | |
| 02.07 | لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01.05، طازجة أو مبردة أو مجمدة . - من دواجن من فصيلة <i>Gallus Domesticus</i> : | | |
| 0207.11 | - - غير مقطعة لأجزاء، طازجة أو مبردة | 30 | |
| 0207.12 | - - غير مقطعة لأجزاء، مجمدة | 30 | |
| 0207.13 | - - قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة | 30 | |
| 0207.14 | - - قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة | 30 | |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| | - من ديوك ودجاجات رومية : | |
| 0207.24 | - - غير مقطعة لأجزاء، طازجة أو مبردة | 30 |
| 0207.25 | - - غير مقطعة لأجزاء، مجمدة | 30 |
| 0207.26 | - - قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة | 30 |
| 0207.27 | - - قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة | 30 |
| | - من بط : | |
| 0207.41 | - - غير مقطع لأجزاء، طازجة أو مبردة | 30 |
| 0207.42 | - - غير مقطع لأجزاء، مجمدة | 30 |
| 0207.43 | - - أكباد دسمة، طازجة أو مبردة | 30 |
| 0207.44 | - - غيرها، طازجة أو مبردة | 30 |
| 0207.45 | - - غيرها، مجمدة | 30 |
| | - من أوز : | |
| 0207.51 | - - غير مقطع لأجزاء، طازجة أو مبردة | 30 |
| 0207.52 | - - غير مقطع لأجزاء، مجمدة | 30 |
| 0207.53 | - - أكباد دسمة، طازجة أو مبردة | 30 |
| 0207.54 | - - غيرها، طازجة أو مبردة | 30 |
| 0207.55 | - - غيرها، مجمدة | 30 |
| 0207.60 | - من دجاج غينيا "غرغر" | 30 |
| 02.08 | لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة للأكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة . | |
| 0208.10 | - من أرانب أليفة أو برية | 30 |
| 0208.30 | - من حيوانات رئيسة | 30 |
| 0208.40 | - من حيتان، دلافين وخنزير البحر (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ من خراف وأبقار البحر "الأطم" (ثدييات من رتبة الخيلانيات)؛ من عجول البحر والفقعات، أسود البحر وأفيال البحر "الفظ" (الثدييات من الرتبة الفرعية لزغفيات الأقدام) | 30 |
| 0208.50 | - من زواحف (بما فيها الثعابين وسلاحف البحر) | 30 |
| 0208.60 | - من جمال وغيرها من فصائل الإبل (Camelidae) | معفاة |
| 0208.90 | - غيرها | 30 |
| 02.09 | شحم خنزير صرف، شحم طيور الدواجن، غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الاستخلاص الأخر، طازجاً أو مبرداً أو مجمداً أو مملحاً أو في ماء مملح أو مجففاً أو مدخنأ. | |
| 0209.10 | - من الخنازير | 20 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 0209.90 | - غيرها | 20 |
| 02.10 | لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو في ماء مملح، أو مجففة أو مدخنة؛ دقيق ومساحيق صالحة للأكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف. | |
| | - لحوم فصيلة الخنازير : | |
| 0210.11 | - - أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظامها | 30 |
| 0210.12 | - - صدور يتخللها شحم، وقطعها | 30 |
| 0210.19 | - - غيرها | 30 |
| 0210.20 | - لحوم من فصيلة الأبقار | 30 |
| | - غيرها، بما فيها دقيق ومساحيق صالحة للأكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف : | |
| 0210.91 | - - من حيوانات رئيسة | 30 |
| 0210.92 | - - من حيتان، دلافين وخنزير البحر (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ من خراف وأبقار البحر "الأطم" (ثدييات من رتبة الخيلانيات)؛ من عجول البحر والفقعات، أسود البحر وأفيال البحر "الفظ" (الثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام) | 30 |
| 0210.93 | - - من زواحف (بما فيها الثعابين وسلاحف البحر) | 30 |
| 0210.99 | - - غيره | 20 |

الفصل الثالث

أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقرات المائية

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الثدييات الداخلة في البند 01.06 ؛
 - ب - لحوم الثدييات الداخلة في البند 01.06 (البند 02.08 أو البند 02.10) ؛
 - ج - الأسماك (بما فيها أكبادها، بيضها و عدد التذكير فيها) والقشريات والرخويات واللافقرات المائية الأخر، الميتة وغير الصالحة للإستهلاك البشري، إما بسبب جنسها أو بسبب حالتها المقدمة بها (الفصل 5)؛ دقيق ومساحيق وسميد وكريات مكتلة من الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقرات المائية الأخر، غير الصالحة للإستهلاك البشري (البند 23.01) ؛ أو
 - د - الخبياري (كافيار) أو أبداله المحضرة من بيض الأسماك (البند 16.04) .
- 2 - يقصد بعبارة "كريات مكتلة Pellets" في هذا الفصل، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية.. إلخ، المكتلة إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة كمية قليلة من مادة رابطة.
- 3 - البنود من 03.05 إلى 03.08 لا تشمل الدقيق والمساحيق والكريات المكتلة، الصالحة للإستهلاك البشري (البند 03.09).

| الرمز المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|--------------|---|-----------|
| 03.01 | أسماك حية . | |
| | - أسماك الزينة: | |
| 0301.11 | -- من المياه العذبة | 30 |
| 0301.19 | -- غيرها | 30 |
| | - أسماك حية أحر : | |
| 0301.91 | -- أسماك التروتا (<i>Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster</i>) | 5 |
| 0301.92 | -- ثعبان البحر "الأنقليس" (<i>Anguilla spp.</i>) | 5 |
| 0301.93 | -- أسماك الشبوط (<i>Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.</i>) | 5 |
| 0301.94 | -- أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات الزعانف الزرقاء (<i>Thunnus thynnus, thunnus orientalis</i>) | 5 |
| 0301.95 | -- أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية (<i>Thunnus maccoyii</i>) | 5 |
| 0301.99 | -- غيرها | 5 |
| 03.02 | أسماك، طازجة أو مبردة، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخر المذكورة في البند 03.04. | |
| | - أسماك السلمون، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99: | |
| 0302.11 | -- أسماك التروتا (<i>Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster</i>) | 5 |
| 0302.13 | -- سالمون المحيط الهادي (<i>Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus</i>) | 5 |

| الفئة (%) | الصفة | رمز النظام المنسق |
|-----------|--|-------------------|
| 5 | - - سالمون المحيط الأطلسي (<i>Salmo salar</i>) وسالمون نهر الدانوب (<i>Hucho hucho</i>) | 0302.14 |
| 5 | - - غيرها | 0302.19 |
| | - أسماك مفلطحة (<i>Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scopthalmidae and Citharidae</i>) بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99: | |
| 5 | - - أسماك القفندر (<i>Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis</i>) | 0302.21 |
| 5 | - - أسماك هوشع (<i>Pleuronectes platessa</i>) | 0302.22 |
| 5 | - - أسماك موسى (<i>Solea spp.</i>) | 0302.23 |
| 5 | - - أسماك الترس "تربوت" (<i>Psetta maxima</i>) | 0302.24 |
| 5 | - - غيرها | 0302.29 |
| | - أسماك تونة (من جنس <i>Thunnus</i>)، التونة الوثابة (بونيت مخطط البطن) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99: | |
| 5 | - - أسماك تونة بيضاء (<i>Thunnus alalunga</i>) | 0302.31 |
| 5 | - - أسماك تونة ذات زعانف صفراء (<i>Thunnus albacares</i>) | 0302.32 |
| 5 | - - أسماك التونة الوثابة (بونيت مخطط البطن) (<i>Katsuwonus pelamis</i>) | 0302.33 |
| 5 | - - أسماك التونة الجاحظ (<i>Thunnus obesus</i>) | 0302.34 |
| 5 | - - أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات الزعانف الزرقاء (<i>Thunnus thynnus, thunnus orientalis</i>) | 0302.35 |
| 5 | - - أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية (<i>Thunnus maccoyii</i>) | 0302.36 |
| 5 | - - غيرها | 0302.39 |
| | - أسماك الرنجة (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>)، الأنشوجة (<i>Engraulis spp.</i>)، أسماك السردين (<i>Sardina pilchardus, Sardinops spp.</i>)، سردينلا (<i>Sardinella spp.</i>)، رنجه صغيرة أو أسبرط (<i>Sprattus sprattus</i>)، أسماك ماكريل "أسقمري" (<i>Scomber scombrus</i>)، (<i>Scomber australasicus, Scomber japonicus</i>)، أسماك الماكريل الهندي (<i>Rastrelliger spp.</i>)، الماكريل الأسباني (<i>scomberomorus spp.</i>)، ماكريل جاك واسقمري الحصان (<i>Trachurus spp.</i>)، أسماك بياض الأسقمري، بياض (<i>Caranx spp.</i>)، أسماك كوبيا (<i>Rachycentron canadum</i>)، أسماك زيبيدي الفضي (<i>pampus spp.</i>)، أسماك صوري المحيط الهادي (<i>Cololabis saira</i>)، ماكريل سكود (<i>Decapterus spp.</i>)، أسماك الكبلين (<i>mallotus villosus</i>)، أسماك أبو سيف (<i>Xiphias gladius</i>)، بلاميطة (<i>Euthynnus affinis</i>)، بونيت "التونة المنقطة" (<i>Sarda spp.</i>)، المارلين، السلفيش "أسماك الزعنفه الشراعية"، الراموح (<i>Istiophoridae</i>)، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99: | |
| 5 | - - أسماك الرنجة (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>) | 0302.41 |
| 5 | - - الأنشوجة (<i>Engraulis spp.</i>) | 0302.42 |
| 5 | - - أسماك السردين (<i>Sardina pilchardus, Sardinops spp.</i>)، سردينلا (<i>Sardinella spp.</i>)، رنجه صغيرة أو أسبرط (<i>Sprattus sprattus</i>) | 0302.43 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 0302.44 | -- أسماك ماكريل "أسقمري" (<i>Scomber scombrus, Scomber australasicus; Scomber japonicus</i>) | 5 |
| 0302.45 | -- أسماك ماكريل جاك وإسقمري الحسان (<i>Trachurus spp.</i>) | 5 |
| 0302.46 | -- أسماك كويبا (<i>Rachycentron canadum</i>) | 5 |
| 0302.47 | -- أسماك أبو سيف (<i>Xiphias gladius</i>) | 5 |
| 0302.49 | -- غيرها | 5 |
| | - أسماك من عائلات <i>Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae</i> بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99: | |
| 0302.51 | -- أسماك القد (<i>Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus</i>) | 5 |
| 0302.52 | -- أسماك الحدوق (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) | 5 |
| 0302.53 | -- أسماك القد الأسود (<i>Pollachius virens</i>) | 5 |
| 0302.54 | -- أسماك نازلي (<i>Merluccius spp., Urophycis spp.</i>) | 5 |
| 0302.55 | -- أسماك الاسكا بولوك (<i>Theragra chalcogramma</i>) | 5 |
| 0302.56 | -- أسماك القد الأزرق (<i>Micromesistius poutassou, Micromesistius australis</i>) | 5 |
| 0302.59 | -- غيرها | 5 |
| | - أسماك البلطي (<i>Oreochromis spp.</i>)، أسماك القط "السلور" (<i>Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp., Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.</i>)، أسماك البحر "الأنقليس" (<i>Anguilla spp.</i>)، أسماك البياض النيلى (<i>Lates niloticus</i>) وأسماء رأس الثعبان (<i>Channa spp.</i>)، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99: | |
| 0302.71 | -- أسماك البلطي (<i>Oreochromis spp.</i>) | 5 |
| 0302.72 | -- أسماك القط "السلور" (<i>Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.</i>) | 5 |
| 0302.73 | -- أسماك الشبوط (<i>Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.</i>) | 5 |
| 0302.74 | -- ثعبان البحر "الأنقليس" (<i>Anguilla spp.</i>) | 5 |
| 0302.79 | -- غيرها | 5 |
| | - أسماك أخر، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0302.91 الي 0302.99: | |
| 0302.81 | -- أسماك كلب البحر وأسماء قرش أخر | 5 |
| 0302.82 | -- أسماك الشفنين البحري وأسماء اللياء (<i>Rajidae</i>) | 5 |
| 0302.83 | -- أسماك أبو سن (<i>Dissostichus spp.</i>) | 5 |
| 0302.84 | -- أسماك قاروس (<i>Dicentrarchus spp.</i>) | 5 |
| 0302.85 | -- أسماك الشبوط الأحمر "دنييس" (<i>Sparidae</i>) | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 0302.89 | -- غيرها | 5 |
| | - أكباد، بيض، غدد التذكير، زعانف، رؤوس، ذيول، حوصلات وأحشاء الأسماك الأخرى الصالحة للأكل: | |
| 0302.91 | -- أكباد، بيض وغدد التذكير | 5 |
| 0302.92 | -- زعانف أسماك القرش | 5 |
| 0302.99 | -- غيرها | 5 |
| 03.03 | أسماك مجمدة، بإستثناء الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك الداخلة في البند 03.04. | |
| | - سالمون، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99: | |
| 0303.11 | -- سالمون أحمر (<i>Oncorhynchus nerka</i>) (red salmon) | معفاه |
| 0303.12 | -- غيرها من سالمون المحيط الهادي (<i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> and <i>Oncorhynchus rhodurus</i>) | معفاه |
| 0303.13 | -- سالمون الأطلسي (<i>Salmo salar</i>) وسالمون نهر الدانوب (<i>Hucho hucho</i>) | معفاه |
| 0303.14 | -- السالمون المرقط (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> and <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>) | معفاه |
| 0303.19 | -- غيرها | معفاه |
| | - أسماك البلطي (<i>Oreochromis spp.</i>)، أسماك القط "السلور" (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i>)، أسماك الشبوط (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>)، أسماك الأنقليس (<i>Anguilla spp.</i>)، أسماك البياض النيلى (<i>Lates niloticus</i>) وأسماك رأس الثعبان (<i>Channa spp.</i>)، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99: | |
| 0303.23 | -- أسماك البلطي (<i>Oreochromis spp.</i>) | معفاه |
| 0303.24 | -- أسماك القط "السلور" (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>) | معفاه |
| 0303.25 | -- أسماك الشبوط (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megakobrama spp.</i>) | معفاه |
| 0303.26 | -- ثعبان البحر "الأنقليس" (<i>Anguilla spp.</i>) | معفاه |
| 0303.29 | -- غيرها | معفاه |
| | - أسماك مفلطحة (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> and <i>Citharidae</i>)، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99: | |
| 0303.31 | -- أسماك القفندر (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>) | معفاه |
| 0303.32 | -- أسماك هوشع (<i>Pleuronectes platessa</i>) | معفاه |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 0303.33 | -- أسماك موسى (<i>Solea spp.</i>) | معفاة |
| 0303.34 | -- أسماك الترس "تريوت" (<i>Psetta maxima</i>) | معفاة |
| 0303.39 | -- غيرها | معفاة |
| | - أسماك تونة (من جنس <i>Thunnus</i>)، أسماك التونة الوثابة (بونيت مخطط البطن) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99: | |
| 0303.41 | -- أسماك تونة بيضاء (<i>Thunnus alalunga</i>) | معفاة |
| 0303.42 | -- تونة ذات زعانف صفراء (<i>Thunnus albacares</i>) | معفاة |
| 0303.43 | -- أسماك التونة الوثابة (بونيت مخطط البطن) (<i>Katsuwonus pelamis</i>) | معفاة |
| 0303.44 | -- أسماك التونة الجاحظ (<i>Thunnus obesus</i>) | معفاة |
| 0303.45 | -- أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات الزعانف الزرقاء (<i>Thunnus thynnus, thunnus orientalis</i>) | معفاة |
| 0303.46 | -- أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية (<i>Thunnus maccoyii</i>) | معفاة |
| 0303.49 | -- غيرها | معفاة |
| | - أسماك الرنجة (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>)، الأنشوجة (<i>Engraulis spp.</i>)، أسماك السردين (<i>Sardina pilchardus, Sardinops spp.</i>)، سرديلا (<i>Sardinella spp.</i>)، رنجه صغيرة أو أسبرط (<i>Sprattus sprattus</i>)، أسماك ماكريل "أسقمري" (<i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus</i>)، أسماك ماكريل جاك (<i>Rastrelliger spp.</i>)، الماكريل الأسباني (<i>Scomberomorus spp.</i>)، ماكريل جاك وإسقمري الحصان (<i>Trachurus spp.</i>)، أسماك بياض الأسقمري، بياض (<i>Caranx spp.</i>)، أسماك كويبا (<i>Rachycentron canadum</i>)، أسماك زبيدي الفضي (<i>Pampus spp.</i>)، أسماك صوري المحيط الهادي (<i>Cololabis saira</i>)، الماكريل سكود (<i>Decapterus spp.</i>)، أسماك الكلبين (<i>Mallotus villous</i>)، أسماك أبو سيف (<i>Xiphias gladius</i>)، بلاميطة (<i>Euthynnus affinis</i>) بونيت "التونة المنقطة" (<i>Sarda spp.</i>)، المارلين، السلفيش "أسماك الزعفة الشراعية"، الراموح (<i>Istiophoridae</i>)، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99: | |
| 0303.51 | -- أسماك الرنجة (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>) | معفاة |
| 0303.53 | -- أسماك السردين (<i>Sardina pilchardus, Sardinops spp.</i>)، سرديلا (<i>Sardinella spp.</i>)، رنجه صغيرة أو أسبرط (<i>Sprattus sprattus</i>) | معفاة |
| 0303.54 | -- أسماك الماكريل "أسقمري" (<i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus</i>) | معفاة |
| 0303.55 | -- أسماك ماكريل جاك وإسقمري الحصان (<i>Trachurus spp.</i>) | معفاة |
| 0303.56 | -- أسماك كويبا (<i>Rachycentron canadum</i>) | معفاة |
| 0303.57 | -- أسماك أبو سيف (<i>Xiphias gladius</i>) | معفاة |
| 0303.59 | -- غيرها | معفاة |
| | - أسماك من عائلات <i>Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae</i> ، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99: | |
| 0303.63 | -- أسماك القد (<i>Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus</i>) | معفاة |

| المنسق | رمز النظام | الصفة | الفئة (%) |
|---------|------------|---|-----------|
| 0303.64 | - - | أسماك الحدوق (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) | معفاة |
| 0303.65 | - - | أسماك القد الأسود (<i>Pollachius virens</i>) | معفاة |
| 0303.66 | - - | أسماك نازلي (<i>Merluccius spp., Urophycis spp.</i>) | معفاة |
| 0303.67 | - - | أسماك الأسكا بولوك (<i>Theragra chalcogramma</i>) | معفاة |
| 0303.68 | - - | أسماك القد الأزرق (<i>Micromesistius poutassou, Micromesistius australis</i>) | معفاة |
| 0303.69 | - - | غيرها | معفاة |
| 0303.91 | - | أسماك أخر، بإستثناء أحشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية من 0303.91 الي 0303.99: | |
| 0303.81 | - - | أسماك كلب البحر وأسماك قرش أخر | معفاة |
| 0303.82 | - - | أسماك الشفنين البحري وأسماك اللياء (<i>Rajidae</i>) | معفاة |
| 0303.83 | - - | أسماك أبو سن (<i>Dissostichus spp.</i>) | معفاة |
| 0303.84 | - - | أسماك قاروس (<i>Dicentrarchus spp.</i>) | معفاة |
| 0303.89 | - - | غيرها | معفاة |
| 0303.91 | - - | أكباد، بيض، غدد التذكير، زعانف، رؤوس، ذيول، حوصلات وأحشاء الأسماك الأخرى الصالحة للأكل: | |
| 0303.91 | - - | أكباد، بيض وغدد التذكير | معفاة |
| 0303.92 | - - | زعانف أسماك القرش | معفاة |
| 0303.99 | - - | غيرها | معفاة |
| 03.04 | | شرائح أسماك وغيرها من لحوم الأسماك (وإن كانت مفرومة)، طازجة أو مبردة أو مجمدة. | |
| 0304.31 | - - | شرائح طازجة أو مبردة من أسماك البلطي (<i>Oreochromis spp.</i>)، أسماك القط "السلور" (<i>Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.</i>)، أسماك الشبوط (<i>Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.</i>)، ثعبان البحر "الأنقليس" (<i>Anguilla spp.</i>)، أسماك البياض النيلي (<i>Lates niloticus</i>) وأسماك رأس الثعبان (<i>Channa spp.</i>): | |
| 0304.31 | - - | أسماك البلطي (<i>Oreochromis spp.</i>) | معفاة |
| 0304.32 | - - | أسماك القط "السلور" (<i>Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.</i>) | معفاة |
| 0304.33 | - - | أسماك البياض النيلي (<i>Lates niloticus</i>) | معفاة |
| 0304.39 | - - | غيرها | معفاة |
| 0304.41 | - - | غيرها من أسماك الفيليه طازجة أو مبردة : | |
| 0304.41 | - - | سالمون المحيط الهادي (<i>Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus</i>)، سالمون المحيط الأطلسي (<i>Salmo salar</i>) وسالمون نهر الدانوب (<i>Huchohucho</i>) | معفاة |
| 0304.42 | - - | أسماك السالمون المرقط (<i>Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster</i>) | معفاة |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 0304.43 | -- أسماك مفلطحة (<i>Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae</i>) | معفاة |
| 0304.44 | -- أسماك من عائلات <i>Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae</i> | معفاة |
| 0304.45 | -- أسماك أبو سيف (<i>Xiphias gladius</i>) | معفاة |
| 0304.46 | -- أسماك أبو سن (<i>Dissostichus spp.</i>) | معفاة |
| 0304.47 | -- أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر | معفاة |
| 0304.48 | -- أسماك الشفنين البحري وأسماك اللبء (<i>Rajidae</i>) | معفاة |
| 0304.49 | -- غيرها | معفاة |
| | - غيرها، طازجة أو مبردة : | |
| 0304.51 | -- أسماك البلطي (<i>Oreochromis spp.</i>)، أسماك القط "السلور" (<i>Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp., Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.</i>)، أسماك البحر "الأنقليس" (<i>Anguilla spp.</i>)، أسماك البياض النيلي (<i>Lates niloticus</i>) و أسماك رأس الثعبان (<i>Channa spp.</i>) | معفاة |
| 0304.52 | -- أسماك فصيلة السالمون | معفاة |
| 0304.53 | -- أسماك من عائلات <i>Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae</i> | معفاة |
| 0304.54 | -- أسماك أبو سيف (<i>Xiphias gladius</i>) | معفاة |
| 0304.55 | -- أسماك أبو سن (<i>Dissostichus spp.</i>) | معفاة |
| 0304.56 | -- أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر | معفاة |
| 0304.57 | -- أسماك الشفنين البحري وأسماك اللبء (<i>Rajidae</i>) | معفاة |
| 0304.59 | -- غيرها | معفاة |
| | - شرائح مجمدة من أسماك البلطي (<i>Oreochromis spp.</i>)، أسماك القط "السلور" (<i>Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp., Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.</i>)، أسماك البحر "الأنقليس" (<i>Anguilla spp.</i>)، أسماك البياض النيلي (<i>Lates niloticus</i>) وأسماك رأس الثعبان (<i>Channa spp.</i>) : | |
| 0304.61 | -- أسماك البلطي (<i>Oreochromis spp.</i>) | معفاة |
| 0304.62 | -- أسماك القط "السلور" (<i>Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.</i>) | معفاة |
| 0304.63 | -- أسماك البياض النيلي (<i>Lates niloticus</i>) | معفاة |
| 0304.69 | -- غيرها | معفاة |
| | - شرائح مجمدة من أسماك من عائلات <i>Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae</i> : | |
| 0304.71 | -- أسماك القد (<i>Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus</i>) | معفاة |

| المنسق | رمز النظام | الفئة (%) | الصفة |
|---------|------------|-----------|--|
| 0304.72 | - - | معفاه | أسماك الحدوق (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) |
| 0304.73 | - - | معفاه | أسماك القد الأسود (<i>Pollachius virens</i>) |
| 0304.74 | - - | معفاه | أسماك نازلي (<i>Merluccius spp., Urophycis spp.</i>) |
| 0304.75 | - - | معفاه | أسماك الاسكا بولوك (<i>Theragra chalcogramma</i>) |
| 0304.79 | - - | معفاه | غيرها |
| | - - | | غيرها، من أسماك الفيليه المجمدة : |
| 0304.81 | - - | معفاه | سالمون المحيط الهادي (<i>Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus</i>), وسالمون نهر الدانوب (<i>Huchohucho</i>) |
| 0304.82 | - - | معفاه | أسماك السالمون المرقط (<i>Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster</i>) |
| 0304.83 | - - | معفاه | أسماك مفلطحة (<i>Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scopthalmidae and Citharidae</i>) |
| 0304.84 | - - | معفاه | أسماك أبو سيف (<i>Xiphias gladius</i>) |
| 0304.85 | - - | معفاه | أسماك أبو سن (<i>Dissostichus spp.</i>) |
| 0304.86 | - - | معفاه | أسماك الرنجة (<i>Clupea harengus, clupea pallasii</i>) |
| 0304.87 | - - | معفاه | أسماك تونة (من جنس <i>Thunnus</i>), أسماك التونة الوثابة (بونيت مخطط البطن) (<i>Katsuwonus pelamis</i>) |
| 0304.88 | - - | معفاه | أسماك كلب البحر، أسماك قرش آخر، أسماك الشفنين البحري وأسماك اللبياء (<i>Rajidae</i>) |
| 0304.89 | - - | معفاه | غيرها |
| | - - | | غيرها مجمد : |
| 0304.91 | - - | معفاه | أسماك أبو سيف (<i>Xiphias gladius</i>) |
| 0304.92 | - - | معفاه | أسماك أبو سن (<i>Dissostichus spp.</i>) |
| 0304.93 | - - | معفاه | أسماك البلطي (<i>Oreochromis spp.</i>)، أسماك القط "السلور" (<i>Pangasius spp., Silurus spp.</i>)، أسماك الشبوط (<i>Cyprinus spp., Carassius spp., Clarias spp., Ictalurus spp.</i>)، أسماك الشفنين البحري (<i>Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., cirrhinus spp., Mylopharyngodon Piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.</i>)، ثعبان البحر "الأنقليس" (<i>Anguilla spp.</i>)، أسماك البياض النيلى (<i>Lates niloticus</i>) وأسماك رأس الثعبان (<i>Channa spp.</i>) |
| 0304.94 | - - | معفاه | أسماك الاسكا بولوك (<i>Theragra chalcogramma</i>) |
| 0304.95 | - - | معفاه | أسماك من عائلات (<i>Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae</i>)، ما عدا الاسكا بولوك (<i>Theragra chalcogramma</i>) |
| 0304.96 | - - | معفاه | أسماك كلب البحر وأسماك قرش آخر |
| 0304.97 | - - | معفاه | أسماك الشفنين البحري وأسماك اللبياء (<i>Rajidae</i>) |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 0304.99 | -- غيرها | معفاة |
| 03.05 | أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ أسماك مدخنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين. | |
| 0305.20 | - أكباد، بيض وغدد تذكير الأسماك، مجففة، مدخنة، مملحة أو في ماء مملح | 20 |
| | - شرائح أسماك، مجففة، مملحة أو في ماء مملح، ولكن غير مدخنة : | |
| 0305.31 | -- أسماك البلطي (<i>Oreochromis spp.</i>)، أسماك القط "السلور" (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i>)، أسماك الشبوط (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)، أسماك الشبوط (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)، <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla Catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ، ثعبان البحر "الأنقليس" (<i>Anguilla spp.</i>)، أسماك البياض النيلى (<i>Lates niloticus</i>) وأسماك رأس الثعبان (<i>Channa spp.</i>) | 20 |
| 0305.32 | -- أسماك من عائلات <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> and <i>Muraenolepididae</i> | 20 |
| 0305.39 | -- غيرها | 20 |
| | - أسماك مدخنة، بما فيها الشرائح، ما عدا أحشاء الأسماك الصالحة للأكل: | |
| 0305.41 | -- سالمون المحيط الهادى (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> and <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)، سالمون المحيط الأطلنطي (<i>Salmo salar</i>) وسالمون نهر الدانوب (<i>Hucho hucho</i>) | 20 |
| 0305.42 | -- أسماك الرنجة (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) | 20 |
| 0305.43 | -- أسماك السالمون المرقط (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> and <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>) | 20 |
| 0305.44 | -- أسماك البلطي (<i>Oreochromis spp.</i>)، أسماك القط "السلور" (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i>)، أسماك الشبوط (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)، أسماك الشبوط (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)، <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla Catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ، ثعبان البحر "الأنقليس" (<i>Anguilla spp.</i>)، أسماك البياض النيلى (<i>Lates niloticus</i>) وأسماك رأس الثعبان (<i>Channa spp.</i>) | 20 |
| 0305.49 | -- غيرها | 20 |
| | - أسماك مجففة، عدا الأحشاء الصالحة للأكل، وإن كانت مملحة، ولكن غير مدخنة: | |
| 0305.51 | -- أسماك القد (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) | 5 |
| 0305.52 | -- أسماك البلطي (<i>Oreochromis spp.</i>)، أسماك القط "السلور" (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i>)، أسماك الشبوط (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)، أسماك الشبوط (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)، <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla Catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> ، ثعبان البحر "الأنقليس" (<i>Anguilla spp.</i>)، أسماك البياض النيلى (<i>Lates niloticus</i>) وأسماك رأس الثعبان (<i>Channa spp.</i>) | 5 |
| 0305.53 | -- أسماك من عائلات <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> and <i>Muraenolepididae</i> (<i>Gadus morhus</i> , <i>Gadus Ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) | 5 |

| المنسق | رمز النظام | المنسق | الفئة (%) |
|---------|--|--------|-----------|
| 0305.54 | - - أسماك الرنجة (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>)، الأنشوجة (<i>Engraulis spp.</i>)، أسماك السردين (<i>Sardina pilchardus, Sardinops spp.</i>)، سردينلا (<i>Sardinella spp.</i>)، رنجه صغيرة أو أسبرط (<i>Sprattus sprattus</i>)، أسماك ماكربيل "أسقمري" (<i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus</i>)، أسماك الماكربيل الهندي (<i>Rastrelliger spp.</i>)، الماكربيل الأسباني (<i>Scomberomorus spp.</i>)، ماكربيل جاك واسقمري الحصان (<i>Trachurus spp.</i>)، أسماك بياض الأسقمري، بياض (<i>Caranx spp.</i>)، أسماك كوبيا (<i>Rachycentron canadum</i>)، أسماك زبيدي الفضي (<i>Pampus spp.</i>)، أسماك صوري المحيط الهادي (<i>Cololabis saira</i>)، الماكربيل سكود (<i>Decapterus spp.</i>)، أسماك الكلبين (<i>Mallotus villous</i>)، أسماك أبو سيف (<i>Xiphias gladius</i>)، بلاميطة (<i>Euthynnus affinis</i>)، بونيت "التونة المنقطة" (<i>Sarda spp.</i>)، المارلين، السلفيش "أسماك الزعنفه الشراعية"، الراموح (<i>Istiophoridae</i>) | 5 | |
| 0305.59 | - - غيرها | 5 | |
| 0305.61 | - - أسماك الرنجة (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>) | 5 | |
| 0305.62 | - - أسماك القد (<i>Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus</i>) | 5 | |
| 0305.63 | - - أسماك الأنشوجة (<i>Engraulis spp.</i>) | 5 | |
| 0305.64 | - - أسماك البلطي (<i>Oreochromis spp.</i>)، أسماك القط "السلور" (<i>Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.</i>)، أسماك الشبوط (<i>Cyprinus spp., Carassius spp., haryngodon piceus, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylo</i>)، ثعبان البحر "الأنقليس" (<i>Anguilla spp.</i>)، أسماك البياض النيلي (<i>Lates niloticus</i>) وأسماك رأس الثعبان (<i>Channa spp.</i>) | 5 | |
| 0305.69 | - - غيرها | 5 | |
| 0305.71 | - زعانف، رؤوس، ذيول، حوصلات وأحشاء الأسماك الأخرى الصالحة للأكل : | 5 | |
| 0305.72 | - - زعانف أسماك القرش | 5 | |
| 0305.72 | - - رؤوس ، ذيول وحوصلات الأسماك | 5 | |
| 0305.79 | - - غيرها | 5 | |
| 03.06 | قشريات، وإن كانت مقشورة، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ قشريات مدخنة، وإن كانت غير مقشورة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين؛ قشريات غير مقشورة، مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء، وإن كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح. - مجمدة : | | |
| 0306.11 | - - كركند صخري "إستاكوزا" وجراد بحر آخر (<i>Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.</i>) | 20 | |
| 0306.12 | - - كركند "إستاكوزا" (<i>Homarus spp.</i>) | 20 | |
| 0306.14 | - - السلطعون "كابوريا" | 20 | |
| 0306.15 | - - كركند "إستاكوزا" نرويجي (<i>Nephrops norvegicus</i>) | 20 | |
| 0306.16 | - - روببان المياه الباردة "جمبرى" وقريدس (<i>Pandalus spp., Crangon crangon</i>) | 20 | |
| 0306.17 | - - روببان "جمبرى" وقريدس آخر | 20 | |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 0306.19 | -- غيرها | 20 |
| | - حية، طازجة أو مبردة : | |
| 0306.31 | -- كركند صخري "إستاكوزا" وجراد بحر آخر (<i>Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.</i>) | 20 |
| 0306.32 | -- كركند "إستاكوزا" (<i>Homarus spp.</i>) | 20 |
| 0306.33 | -- السلطعون "كابوريا" | 20 |
| 0306.34 | -- كركند "إستاكوزا" نرويجي (<i>Nephrops norvegicus</i>) | 20 |
| 0306.35 | -- روببان المياه الباردة "جمبرى" وقرديدس (<i>Pandalus spp., Crangon crangon</i>) | 20 |
| 0306.36 | -- روببان "جمبرى" وقرديدس آخر | 20 |
| 0306.39 | -- غيرها | 20 |
| | - غيرها: | |
| 0306.91 | -- كركند صخري "إستاكوزا" وجراد بحر آخر (<i>Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.</i>) | 20 |
| 0306.92 | -- كركند "إستاكوزا" (<i>Homarus spp.</i>) | 20 |
| 0306.93 | -- السلطعون "كابوريا" | 20 |
| 0306.94 | -- كركند "إستاكوزا" نرويجي (<i>Nephrops norvegicus</i>) | 20 |
| 0306.95 | -- روببان "جمبرى" وقرديدس | 20 |
| 0306.99 | -- غيرها | 20 |
| 03.07 | رخويات، وإن كانت منزوعة الأصداف، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو فى ماء مملح؛ الرخويات المدخنة، وإن كانت غير مقشورة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين. | |
| | - محار : | |
| 0307.11 | -- حي أو طازج أو مبرد | 20 |
| 0307.12 | -- مجمد | 20 |
| 0307.19 | -- غيرها | 20 |
| | - محار مروحي ورخويات أخرى من عائلة <i>Pectinidae</i> : | |
| 0307.21 | -- حي ، طازج أو مبرد | 20 |
| 0307.22 | -- مجمد | 20 |
| 0307.29 | -- غيرها | 20 |
| | - بلح البحر (<i>Mytilus spp., Perna spp.</i>) : | |
| 0307.31 | -- حي أو طازج أو مبرد | 20 |
| 0307.32 | -- مجمد | 20 |
| 0307.39 | -- غيرها | 20 |
| | - حبار وسبيدج : | |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 0307.42 | -- حي ، طازج أو مبرد | 20 |
| 0307.43 | -- مجمد | 20 |
| 0307.49 | -- غيرها | 20 |
| | - أخطبوط (<i>Octopus spp.</i>) : | |
| 0307.51 | -- حي ، طازج أو مبرد | 20 |
| 0307.52 | -- مجمد | 20 |
| 0307.59 | -- غيره | 20 |
| 0307.60 | - القواقع ، عدا قواقع البحر | 20 |
| | - بطلينوس ورخويات صدفية (<i>Cockles</i>) من عائلات (<i>Arcidae, Arctidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae</i>) : | |
| 0307.71 | -- حية ، طازجة أو مبردة | 20 |
| 0307.72 | -- مجمدة | 20 |
| 0307.79 | -- غيرها | 20 |
| | - أذن البحر (<i>Haliotis spp.</i>) ومحار الأذن (<i>Strombus spp.</i>) : | |
| 0307.81 | -- أذن البحر (<i>Haliotis spp.</i>) حية ، طازجة أو مبردة | 20 |
| 0307.82 | -- محار الأذن (<i>Strombus spp.</i>) حي ، طازج أو مبرد | 20 |
| 0307.83 | -- أذن البحر (<i>Haliotis spp.</i>) مجمدة | 20 |
| 0307.84 | -- محار الأذن (<i>Strombus spp.</i>) مجمد | 20 |
| 0307.87 | -- أذن البحر أخر (<i>Haliotis spp.</i>) | 20 |
| 0307.88 | -- محار أذن أخر (<i>Strombus spp.</i>) | 20 |
| | - غيرها: | |
| 0307.91 | -- حية ، طازجة أو مبردة | 20 |
| 0307.92 | -- مجمدة | 20 |
| 0307.99 | -- غيرها | 20 |
| 03.08 | لا فقاريات مائية عدا الرخويات والقشريات، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ لا فقاريات مائية مدخنة عدا القشريات والرخويات وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين. | |
| | - خيار البحر (<i>Stichopus japonicus, Holothuroidea</i>) : | |
| 0308.11 | -- حية ، طازجة أو مبردة | 20 |
| 0308.12 | -- مجمدة | 20 |
| 0308.19 | -- غيرها | 20 |
| | - قنفذ البحر (<i>Strongylocentrotus spp. Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus</i>) : | |
| 0308.21 | -- حي ، طازج أو مبرد | 20 |

| الفئة (%) | الصنف | رمز النظام المنسق |
|--------------|---|----------------------|
| 20 | - - مجمد | 0308.22 |
| 20 | - - غيرها | 0308.29 |
| 20 | - قنديل البحر (Rhopilema spp.) | 0308.30 |
| 20 | - غيرها | 0308.90 |
| | دقيق، مساحيق أو كريات مكثلة من أسماك، قشريات، رخويات ولافقرات مائية آخر، صالحة للإستهلاك البشري. | 03.09 |
| 20 | - من أسماك | 0309.10 |
| 20 | - غيرها | 0309.90 |

الفصل الرابع

ألبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛

منتجات صالحة للأكل من أصل حيوانى،

غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر

ملاحظات :

- 1 - يقصد "باللبن" الحليب الكامل الدسم أو الحليب المنزوعة قشده جزئياً أو كلياً .
- 2 - من أجل تطبيق البند 04.03، يمكن أن يكون اللبن الرائب "الزبادي" مركزاً أو منكهاً ويمكن أن يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحليه أخرى، فواكه، أثمار قشرية، كاكاو، شيكولاته، توابل، بن أو خلاصات بن، نباتات، أجزاء نباتات، حبوب أو منتجات المخازن، بشرط ألا تستخدم أي من المواد المضافة كبديل كلي أو جزئي لأي من مكونات اللبن، وأن يظل المنتج محتفظاً بالصفة الأساسية للبن الرائب "الزبادي".
- 3 - من أجل تطبيق البند 04.05 :
 - أ - إن عبارة "زبد" تعنى الزبد الطبيعي، زيد مصلى اللبن أو الزبد المعاد تركيبه (طازجاً أو مملحاً أو زنخاً بما فيه الزبد المملح فى أوعية محكمة الغلق) المشتق حصراً من اللبن، والذى يحتوى على دسم لبن بنسبة 80% أو أكثر ولا يتجاوز 95% وزناً، وعلى مواد صلبة غير دهنية بحد أقصى 2% وزناً، وعلى الماء بحد أقصى 16% وزناً. إن الزبد لا يحتوى على مستحلبات مضافة، ولكنه قد يحتوى على كلوريد الصوديوم، ألوان غذائية، أملاح تعادل وعلى بكتريا مستتبته غير ضارة منتجة لحمض اللبنيك .
 - ب - يقصد بعبارة "منتجات ألبان قابلة للدهن" المستحلبات من نمط "الماء فى الزيت"، القابلة للبسط والمحتوية على دسم اللبن بإعتباره الدسم الوحيد فقط الموجود فى المنتج بنسبة 39% أو أكثر ولكن تقل عن 80% وزناً .
- 4 - تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصلى اللبن مع إضافة اللبن أو دسم اللبن، كأجبان فى البند 04.06، شريطة أن تتوافر فيها الخصائص الثلاث التالية :
 - أ - أن تكون نسبة دسم اللبن فيها 5% أو أكثر، من وزن المادة الجافة ؛
 - ب - ألا تقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزناً عن 70% وألا تزيد عن 85% ؛ و
 - ج - أن تكون مقولبة أو قابلة للقولبة .
- 5 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - حشرات غير حية، غير صالحة للاستهلاك البشرى (البند 05.11)؛
 - ب - المنتجات المتحصل عليها من مصلى اللبن، التى تحتوى على أكثر من 95% وزناً من اللاكتوز معبراً عنه بـ "لاكتوز لا مائي"، محسوباً على أساس المادة الجافة (البند 17.02)؛
 - ج - المنتجات المتحصل عليها من اللبن باحلال واحد أو أكثر من مكوناته الطبيعية (مثل، الدسم الزبدى) بمادة أخرى (مثل، الدسم الزيتى) (البند 19.01 أو البند 21.06)؛ أو
 - د - الزلال "البومين" (بما فيه مركبات إثنيين أو أكثر من بروتين مصلى اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتين مصلى اللبن محسوبة على أساس المادة الجافة) (البند 35.02) أو الجلوبيولين (البند 35.04).
- 6 - من أجل تطبيق البند 04.10، فإن مصطلح "حشرات" يعنى الحشرات غير الحية الصالحة للأكل، كاملة أو أجزاء، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مدخنة أو مملحة أو فى محلول ملحي، وأيضاً دقيق وسميد الحشرات، الصالحة للاستهلاك البشرى. ومع ذلك لا يشمل الحشرات غير الحية الصالحة للأكل المحضرة أو المحفوظة بطريقة أخرى (عموماً القسم الرابع).

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق البند الفرعي 0404.10، يقصد بعبارة "مصل اللبن المعدل"، المنتجات المؤلفة من مكونات مصلى اللبن (التي تكون مصلى اللبن المنزوع منه كل أو بعض اللاكتوز أو البروتينات أو الأملاح المعدنية)، كما تعنى أيضاً مصلى اللبن الذى أضيفت إليه مكونات طبيعية من مصلى اللبن، وكذلك المنتجات المتحصل عليها بخلط مكونات مصلى اللبن الطبيعى .
- 2 - من أجل تطبيق البند الفرعي 0405.10، فإن عبارة "زبد" لاتشمل الزبد المنزوع ماؤه أو السمن " ghee " (البند 0405.90).

| الرمز المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|--------------|---|-----------|
| 04.01 | ألبان وقشدة، غير مركزة ولا محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر. | |
| 0401.10 | - تحتوى على دسم، بنسبة لا تتجاوز 1% وزناً | 5 |
| 0401.20 | - تحتوى على دسم، بنسبة تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً | 5 |
| 0401.40 | - تحتوى على دسم، بنسبة تزيد عن 6% ولا تتجاوز 10% وزناً | 5 |
| 0401.50 | - تحتوى على دسم، بنسبة تزيد عن 10% وزناً | 5 |
| 04.02 | ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر . | |
| 0402.10 | - بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة آخر، تحتوى على دسم بنسبة لا تتجاوز 1.5% وزناً | معفاة |
| | - بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة آخر، تحتوى على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزناً : | |
| 0402.21 | - لا تحتوى على سكر مضاف أو أى مواد تحلية آخر : | |
| 0402.2110 | - - - للأطفال "نصف دسم" | معفاة |
| 0402.2120 | - - - قشده | 20 |
| 0402.2190 | - - - غيرها : | |
| 0402.2191 | - - - فى عبوات لا تقل عن 10 كجم | معفاة |
| 0402.2199 | - - - غيرها | 10 |
| 0402.29 | - - غيرها : | |
| 0402.2910 | - - - للأطفال "نصف دسم" | معفاة |
| 0402.2920 | - - - قشده | 20 |
| 0402.2990 | - - - غيرها : | |
| 0402.2991 | - - - فى عبوات لا تقل عن 10 كجم | معفاة |
| 0402.2999 | - - - غيرها | 10 |
| | - غيرها : | |
| 0402.91 | - لا تحتوى على سكر مضاف أو أى مواد تحلية آخر : | |
| 0402.9110 | - - - ألبان غير مكثلة أو مسحوقة : | |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 0402.9111 | مهيأة للبيع بالتجزئة | 20 |
| 0402.9119 | غيرها | 10 |
| 0402.9120 | قشدة | 20 |
| 0402.99 | غيرها : | |
| 0402.9910 | ألبان غير مكثلة أو مسحوقة : | |
| 0402.9911 | مهيأة للبيع بالتجزئة | 20 |
| 0402.9919 | غيرها | 10 |
| 0402.9920 | قشدة | 20 |
| 04.03 | لبن رائب "زبادى"؛ مخيض، لبن وقشدة مخثران، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة، أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية (مكسرات) أو كاكاو، مضافة. | |
| 0403.20 | - لبن رائب "زبادى" | 5 |
| 0403.90 | - غيره | 5 |
| 04.04 | مصل اللبن، وإن كان مركزاً أو محتويماً على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر؛ منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . | |
| 0404.10 | - مصّل اللبن ومصل اللبن المعدل، وإن كان مركزاً أو محتويماً على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر | معفاة |
| | - غيره : | |
| 0404.9010 | في عبوات لا تقل عن 10 كجم صافى | 2 |
| 0404.9090 | غيرها | 5 |
| 04.05 | زبد وغيرها من مواد دسمة أخر وزيت مشتقة من اللبن؛ منتجات ألبان قابلة للدهن. | |
| | - زبد : | |
| 0405.1010 | في عبوات أقل من 10 كجم صافى | 5 |
| 0405.1090 | غيرها | معفاة |
| | - منتجات ألبان قابلة للدهن : | |
| 0405.2010 | في عبوات أقل من 10 كجم صافى | 5 |
| 0405.2090 | غيرها | معفاة |
| | - غيرها : | |
| 0405.9010 | في عبوات أقل من 10 كجم صافى | 5 |
| 0405.9090 | غيرها | معفاة |
| 04.06 | جبين (بما في ذلك جبين اللبن المخثر) . | |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 0406.10 | - جبن طازج "غير منضج" (غير مخثر أو غير مخمر) بما في ذلك جبن مصلى اللبن، وجبن اللبن المخثر | 10 |
| 0406.20 | - أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق، من جميع الأنواع | 10 |
| 0406.30 | - أجبان معالجة بالحرارة، غير مبشورة ولا بشكل مسحوق | 10 |
| 0406.40 | - أجبان ذات عروق زرقاء وأجبان آخر تحتوى على عروق ناتجة عن (<i>Penicellium Roquiforti</i>) | 10 |
| | - أجبان آخر : | |
| 0406.9010 | - - - أجبان فى عبوات لا تقل عن 10 كجم | معفاة |
| 0406.9090 | - - - غيرها | 10 |
| 04.07 | بيض طيور بقشره، طازج أو محفوظ أو مطبوخ . | |
| | - بيض ملتحح (للتفريخ): | |
| 0407.11 | - - من دواجن من فصيلة (<i>Gallus Domesticus</i>) | 5 |
| 0407.19 | - - غيرها | 5 |
| | - غيرها ، بيض طازج : | |
| 0407.21 | - - من دواجن من فصيلة (<i>Gallus Domesticus</i>) | 5 |
| 0407.29 | - - غيرها | 5 |
| 0407.90 | - غيرها | 5 |
| 04.08 | بيض طيور، بدون قشره، ومج (صفار) البيض، طازج أو مجفف أو مسلوق فى الماء أو مطبوخ بالبخار، أو مقولب، أو مجمد أو محفوظ بأية طريقة أخرى، وإن كان محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر . | |
| | - صفار بيض (مج) : | |
| 0408.11 | - - مجفف | 10 |
| 0408.19 | - - غيره | 20 |
| | - غيره: | |
| 0408.91 | - - مجفف | 10 |
| 0408.99 | - - غيره | 20 |
| 0409.00 | عسل طبيعي . | 5 |
| 04.10 | حشرات ومنتجات آخر صالحة للأكل من أصل حيوانى، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر. | |
| 0410.10 | - حشرات | 10 |
| 0410.90 | - غيرها | 10 |

الفصل الخامس

منتجات آخر من أصل حيوانى ، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
أ - المنتجات الصالحة للأكل (عدا دم الحيوانات السائل أو المجفف والمصارين والمثانات والمعد، كاملة أو قطعاً)؛
ب - الصلال أو الجلود (بما فيها الجلود بفراء) عدا المنتجات الداخلة فى البند 05.05 والقصاصات والنفايات المماثلة من الجلود الخام الداخلة فى البند 05.11 (الفصل 41 أو الفصل 43)؛
ج - المواد النسجية من أصل حيوانى ، عدا شعر الخيل وفضلاته (القسم الحادى عشر) ؛
د - الحزم والخصل المحضرة لصناعة المكناس والفراجين (البند 96.03) .
- 2 - يعتبر " خاماً " بالمعنى المقصود فى البند 05.01 ، الشعر المفروز طولياً (بشرط ألا تكون أطرافه الجزرية ورؤوسه مجمعة معاً فى الإتجاه الطبيعى) .
- 3 - يعتبر "عاجاً" فى هذا الجدول، أنياب الفيل، فرس النهر، الفظ، الكركدن البحرى، وأنياب الخنزير البرى وقرون وحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات .
- 4 - يقصد بعبارة "شعر خيل" حيثما وردت فى هذا الجدول شعر أعراف أو ذيول حيوانات الخيل أو البقر. يشمل البند 05.11 فيما يشمل، شعر الخيل وفضلات شعر الخيل، وإن كانت مهياًة كطبقة مع أو بدون مادة داعمة.

| الرمز النظامى المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 0501.00 | شعر بشرى، خام، وإن كان مغسولاً أو منزوعاً دهنه؛ فضلات الشعر البشرى. | 2 |
| 05.02 | شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البرى؛ شعر الغرير وغيره من شعر لصناعة الفراجين (الفرش) ؛ فضلاته. | |
| 0502.10 | - شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البرى، وفضلاته | 2 |
| 0502.90 | - غيره | 2 |
| [05.03] | | |
| 0504.00 | مصارين ومثانات ومعد حيوانات (عدا الأسماك)، كاملة أو قطعاً، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو فى ماء مملح أو مجففة أو مدخنة . | 2 |
| 05.05 | جلود طيور وأجزاء آخر من طيور، بريشها أو زغبها، ريش طيور وأجزاء (وإن كان مشذباً)، زغب، جميعها خام أو لم يجز عليها أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها ؛ مساحيق ونفايات ريش أو أجزاء ريش . | |
| 0505.10 | - ريش من الأنواع المستخدمة فى الحشو؛ زغب | 2 |
| 0505.90 | - غيره | 2 |
| 05.06 | عظام وأروم قرون، خام أو منزوعة الدهن أو الهلام أو محضرة تحضيراً بسيطاً (ولكن غير مقطعة بأشكال خاصة)، أو معالجة بحمض ؛ مساحيق ونفايات هذه المنتجات . | |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 0506.10 | - عظمين (بروتين عظام) وعظام معالجة بحمض | 2 |
| 0506.90 | - غيره | 2 |
| 05.07 | عاج، عظم ظهر السلحفاة (ذبل أو درق)، صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيرها من الثدييات بحرية، قرون وقرون مشعبة، حوافر، أظافر، مخالب ومناقير، خام أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيق ونفايا هذه المواد. | 2 |
| 0507.10 | - عاج؛ مساحيقه ونفاياته | 2 |
| 0507.90 | - غيره | 2 |
| 0508.00 | مرجان ومواد مماثلة، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى؛ أسداف رخويات أو قشريات أو قنفديات بحرية وعظام حبار، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة، مساحيقها وفضلاتها. | 2 |
| [05.09] | | |
| 0510.00 | عنبر أشهب، طيب القندس (كاستوريوم)، زياد ومسك؛ ذراريح (ذباب هندي)؛ صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية آخر مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتاً بطريقة أخرى . | 2 |
| 05.11 | منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ حيوانات ميتة مما يشملها الفصلان (1) أو (3)، غير صالحة للإستهلاك البشري . | |
| 0511.10 | - منى ذكور الإبقار | معفاة |
| | - غيرها : | |
| 0511.91 | -- منتجات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لا فقريات مائية أخرى؛ حيوانات ميتة مما يشملها الفصل (3) | 2 |
| 0511.99 | -- غيرها : | |
| 0511.9910 | -- بيض دودة القز | معفاة |
| 0511.9990 | -- غيرها | 2 |

القسم الثانى

منتجات المملكة النباتية

ملاحظة القسم :

يقصد بعبارة "كريات مكتلة *Pellets*" أينما وردت فى هذا القسم، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية صغيرة ..إلخ، المكتلة إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزناً.

الفصل السادس

أشجار ونباتات أخرى ؛ بصلات وبصيلات وجذور وماشابهها ؛

أزهار مقطوفة وأغصان وارقة للزينة

ملاحظات الفصل :

- 1 - مع مراعاة أحكام الجزء الثانى من البند 06.01، فإن هذا الفصل يشمل فقط الأشجار الحية والأصناف (بما فيها شتلات الخضر) من الأنواع التى ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحائق والزهارون للغرس أو الزينة ؛ غير أن هذا الفصل لايشمل البطاطا (البطاطس) والبصل والعسقلان والثوم والمنتجات الأخرى المذكورة فى الفصل 7 .
- 2 - تعامل الباقات والسلال والأكاليل والأصناف المماثلة معاملة الأزهار والأغصان الوارقة الداخلة فى البندين 06.03 أو 06.04، وبصرف النظر عن اللوازم المضافة إليهم من مواد أخرى. ومع ذلك ، فلا يشمل هذان البندان أصناف فن اللصق (كولاج) ولوحات الزينة المماثلة الداخلة فى البند 97.01.

| رمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 06.01 | بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، راقدة "فى طور البياض"، منبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور الهندباء (شيكوريا)، عدا الجذور المذكورة فى البند 12.12 . | |
| 0601.10 | - بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية ، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، راقدة "فى طور البياض" | 2 |
| 0601.20 | - بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، منبته أو مزهرة ؛ نباتات وجذور الهندباء (شيكوريا) | 2 |
| 06.02 | نباتات حية أخرى (بما فيها جذورها)، فسانل وطعوم ؛ بياض الفطر . | |
| 0602.10 | - فسانل دون جذورها وطعوم | 2 |
| 0602.20 | - أشجار، وجنابات، وشجيرات فواكه أو أثمار قشرية، صالحة للأكل، وإن كانت مطعمة | 2 |
| 0602.30 | - جنابات وردية (رود دندرون) أو صحراوية (أزالية)، وإن كانت مطعمة | 2 |
| 0602.40 | - شجيرات ورود، وإن كانت مطعمة | 2 |
| 0602.90 | - غيرها | 2 |

| الفئة (%) | الصنف | رمز النظام المنسق |
|--------------|--|----------------------|
| | أزهار مقطوفة وبراعم أزهار، للباقيات أو للتزيين، نضرة أو مجففة، مبيضة، مصبوغة، مشربة، أو محضرة بطريقة أخرى . | 06.03 |
| | - نضرة : | |
| 40 | -- ورود | 0603.11 |
| 40 | -- قرنفل | 0603.12 |
| 40 | -- السحليات | 0603.13 |
| 40 | -- زهرة الذهب "الأقحوان" | 0603.14 |
| 40 | -- زهرة الزنابق | 0603.15 |
| 40 | -- غيرها | 0603.19 |
| 40 | - غيرها | 0603.90 |
| | أغصان وارقة وأوراق وأفنان وأجزاء آخر من النباتات، دون أزهار أو براعم أزهار، وأعشاب، طحالب وأشنه، معدة للباقيات أو للزينة، نضرة، مجففة، مصبوغة، مبيضة، مشربة أو محضرة بطريقة أخرى . | 06.04 |
| 2 | - نضره | 0604.20 |
| 2 | - غيرها | 0604.90 |

الفصل السابع

خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند 12.14.
- 2 - في البنود 07.09، 07.10، 07.11 و 07.12، فإن عبارة "الخضر" تشمل أيضاً الفطور الصالحة للأكل، الكمأه، الزيتون، الكبر، القرع، الكوسة، الباذنجان، الذرة الحلوة (*Zea mays var. saccharata*)، أثمار من جنس *Capsicum* "فلفل حار" أو من جنس *Pimenta* "فلفل حلو"، الشمر، البقدونس، الكزبرة، الطرخون، الرشاد "قرّة العين" والمردقوش الحلو (*Majorana hortensis or Origanum majorana*).
- 3 - يشمل البند 07.12 جميع الخضر المجففة من الأنواع الداخلة في البنود من 07.01 الى 07.11 بإستثناء:
 - أ - البقول القرنية اليابسة المقشورة (البند 07.13)؛
 - ب - الذرة الحلوة بالأشكال المحددة في البنود من 11.02 الى 11.04؛
 - ج - دقيق، سميد، مساحيق، رقائق، حبيبات وكريات البطاطا (البطاطس) المكتلة (البند 11.05)؛
 - د - دقيق، سميد ومساحيق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 (البند 11.06).
- 4 - إلا أنه يستثنى من هذا الفصل الأثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس *Capsicum* "فلفل حار" أو من جنس *Pimenta* "فلفل حلو" (البند 09.04).
- 5 - يطبق البند 07.11 علي الخضر التي تمت معالجتها فقط لضمان الحفظ المؤقت أثناء النقل أو التخزين قبل الاستخدام (علي سبيل المثال، بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو في ماء مكبرت أو في محاليل الحفظ الأخر)، بشرط أن تبقي غير صالحة للاستهلاك المباشر في تلك الحالة.

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 07.01 | بطاطا (بطاطس) طازجة أو مبردة . | |
| 0701.10 | - للبذار | 2 |
| 0701.90 | - غيرها | 5 |
| 0702.00 | طماطم (بندورة) طازجة أو مبردة . | 5 |
| 07.03 | بصل وعسقلان وثوم وكرات وخضر ثومية أخر ، طازجة أو مبردة . | |
| 0703.10 | - بصل وعسقلان | 5 |
| | - ثوم : | |
| 0703.2010 | - - - للبذار | 2 |
| 0703.2090 | - - - غيره | 5 |
| 0703.90 | - كرات وخضر ثومية أخر | 5 |
| 07.04 | كرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس (<i>Brassica</i>) طازجة أو مبردة. | |
| 0704.10 | - قرنبيط وبروكولي | 5 |
| 0704.20 | - كرنب بروكسل | 5 |
| 0704.90 | - غيرها | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 07.05 | خس (<i>Lactuca sativa</i>) أو هندباء (<i>Cichorium spp.</i>)، طازجة أو مبردة . | |
| | - خس : | |
| 0705.11 | -- خس (مكعب) | 5 |
| 0705.19 | -- غيره | 5 |
| | - هندباء : | |
| 0705.21 | -- هندباء وتلوف (<i>Cichorium intybus var. foliosum</i>) | 5 |
| 0705.29 | -- غيرها | 5 |
| 07.06 | جزر ولفت بقلّ وشوندر (بنجر) للسلطة، ولحية التيس (سالسيفي) وكرفس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة . | |
| 0706.10 | - جزر ولفيت بقلّ | 5 |
| 0706.90 | - غيرها | 5 |
| 0707.00 | خيار وقتاء وخيار صغير محبب ، طازجة أو مبردة . | 5 |
| 07.08 | بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة ، طازجة أو مبردة . | |
| 0708.10 | - بازلاء (<i>Pisum sativum</i>) | 5 |
| 0708.20 | - لوبياء وفاصولياء (<i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i>) | 5 |
| 0708.90 | - بقول قرنية آخر | 5 |
| 07.09 | خضر آخر ، طازجة أو مبردة . | |
| 0709.20 | - هليون "Asparagus" | 5 |
| 0709.30 | - باذنجان | 5 |
| 0709.40 | - كرفس عدا الكرفس اللفتي | 5 |
| | - فطور وكماه : | |
| 0709.51 | -- فطور من جنس <i>Agaricus</i> | 5 |
| 0709.52 | -- فطور من جنس بوليتس <i>Boletus</i> | 5 |
| 0709.53 | -- فطور من جنس كانثاريلوس <i>Cantharellus</i> | 5 |
| 0709.54 | -- حبات فطر شيتاكي (<i>Lentinus edodes</i>) | 5 |
| 0709.55 | -- فطور ماتسوناكي (<i>Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum</i>) | 5 |
| 0709.56 | -- الكماه (<i>Tuber spp.</i>) | 5 |
| 0709.59 | -- غيرها | 5 |
| 0709.60 | - ثمار من جنس <i>Capsicum</i> "فلفل حار" أو من جنس <i>Pimenta</i> "فلفل حلو" | 5 |
| 0709.70 | - سبانخ وسبانخ نيوزيلاند ، وسبانخ كبيرة الأوراق (سبانخ الحدائق) | 5 |
| | - غيرها : | |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 0709.91 | -- خرشوف | 5 |
| 0709.92 | -- زيتون | 5 |
| 0709.93 | -- يقطين ، قرع وكوسه (<i>Cucurbita spp.</i>) | 5 |
| 0709.99 | -- غيرها | 5 |
| 07.10 | خضر (غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء)، مجمدة. | |
| 0710.10 | - بطاطا (بطاطس) | 5 |
| | - بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة : | |
| 0710.21 | -- بازلاء (<i>Pisum sativum</i>) | 5 |
| 0710.22 | -- لوبياء أو فاصولياء (<i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i>) | 5 |
| 0710.29 | -- غيرها | 5 |
| 0710.30 | - سبانخ وسبانخ نيوزيلاند ، وسبانخ كبيرة الأوراق (سبانخ الحدائق) | 5 |
| 0710.40 | - ذرة حلوة | 5 |
| 0710.80 | - خضر آخر | 5 |
| 0710.90 | - خليط من الخضر | 5 |
| 07.11 | خضر محفوظة مؤقتاً، ولكن غير صالحة بحالتها هذه للإستهلاك المباشر. | |
| 0711.20 | - زيتون | 10 |
| 0711.40 | - خيار وقثاء وخيار صغير | 10 |
| | - فطور وكماه : | |
| 0711.51 | -- فطور من جنس <i>Agaricus</i> | 10 |
| 0711.59 | -- غيرها | 10 |
| 0711.90 | - خضر آخر ؛ خليط من الخضر | 10 |
| 07.12 | خضر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى. | |
| 0712.20 | - بصل | 10 |
| | - فطور، آذان الخشب "آذان يهوذا" (<i>Auricularia spp.</i>)، فطر هلامى (<i>Tremella spp.</i>)، وكماه : | |
| 0712.31 | -- فطور من جنس <i>Agaricus</i> | 10 |
| 0712.32 | -- آذان الخشب "آذان يهوذا" (<i>Auricularia spp.</i>) | 10 |
| 0712.33 | -- فطر هلامى (<i>Tremella spp.</i>) | 10 |
| 0712.34 | -- حبات فطر شيتاكي (<i>Lentinus edodes</i>) | 10 |
| 0712.39 | -- غيرها | 10 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 0712.90 | - خضر آخر؛ خليط من الخضر | 10 |
| 07.13 | بقول قرنية يابسه، مقشورة، وإن كانت منزوعة الغلالة أو مفلقة أو مكسرة. | |
| 0713.10 | - بازلاء (<i>Pisum sativum</i>) | 2 |
| 0713.20 | - حمص (<i>Garbanzos</i>) | 2 |
| | - لوبياء أو فاصولياء (<i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i>): | |
| 0713.31 | -- لوبياء أو فاصولياء من نوع (<i>Vigna mungo (L.) Hepper</i>) أو (<i>Vigna radiata (L.) Wilczek</i>) | 2 |
| 0713.32 | -- لوبياء أو فاصولياء حمراء صغيرة (<i>Adzuki</i>) من نوع (<i>Phaseolus</i>) أو (<i>Vigna angularis</i>) | 2 |
| 0713.33 | -- لوبياء أو فاصولياء عادية، بما فيها الفاصولياء البيضاء (<i>Phaseolus vulgaris</i>) | 2 |
| 0713.34 | -- لوبياء أو فاصولياء من نوع بامبارا (<i>Voandzeia subterranea</i>) أو (<i>Vigna subterranea</i>) | 2 |
| 0713.35 | -- بازلاء من نوع (<i>Vigna unguiculata</i>) | 2 |
| 0713.39 | -- غيرها | 2 |
| 0713.40 | - عدس | معفاه |
| 0713.50 | - فول عريض (<i>Vicia faba var. major</i>) وفول صغير (<i>Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor</i>) | معفاه |
| 0713.60 | - بازلاء (<i>Cajanus Cajan</i>) | 2 |
| 0713.90 | - غيرها | 2 |
| 07.14 | جذور المنيهوط والأروروت والسحلب، قلقاس رومي، بطاطا حلوه، وجذور ودرنات مماثلة غزيرة النشاء أو الأينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، كاملة أو مقطعة أو بشكل كريات مكتلة؛ لب النخيل الهندي (ساجو). | |
| 0714.10 | - جذور منيهوط (<i>Cassava</i>) | 5 |
| 0714.20 | - بطاطا حلوة | 5 |
| 0714.30 | - بطاطا اليام (<i>Dioscorea spp.</i>) | 5 |
| 0714.40 | - قلقاس (<i>Colocasia spp.</i>) | 5 |
| 0714.50 | - بطاطا اليوتيا (<i>Xanthosoma spp.</i>) | 5 |
| 0714.90 | - غيرها | 5 |

الفصل الثامن

فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل ؛

قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل الفواكه والأثمار القشرية غير الصالحة للأكل.
- 2 - تبند الفواكه والأثمار القشرية المبردة في نفس بنود الفواكه والأثمار القشرية الطازجة المماثلة.
- 3 - إن الفواكه والأثمار القشرية المجففة الداخلة في هذا الفصل يمكن أن يكون معاداً ترطيبها جزئياً بالماء أو معالجتها للأغراض التالية:
 - أ - لزيادة درجة الحفظ أو التثبيت (علي سبيل المثال المعالجة بالحرارة المعتدلة، أو الكبريتة ، أو إضافة حمض السوربيك أو سوربات البوتاسيوم)،
 - ب - لتحسين المظهر أو المحافظة عليه (علي سبيل المثال بإضافة زيوت نباتية أو كميات صغيرة من شراب الجلوكوز)، بشرط أن تبقى محتفظة بصفاتها كفاكهة أو كأثمار قشرية مجففة .
- 4 - يطبق البند 08.12 علي الفواكه والأثمار القشرية، التي تم معالجتها فقط بغرض الحفظ المؤقت أثناء نقلها أو تخزينها قبل الاستعمال (علي سبيل المثال، بغاز ثاني أكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو في الماء المكبرت أو في محاليل الحفظ الأخر)، بشرط أن تبقى غير صالحة للاستهلاك المباشر في تلك الحالة.

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 08.01 | جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو (الكاجو)، طازجة أو مجففة، بقشرها أو بدونها. | |
| | - جوز الهند (نارجيل) : | |
| 0801.11 | -- مجفف | 10 |
| 0801.12 | -- بالقشرة الداخلية (غلاف الثمرة الداخلي) | 10 |
| 0801.19 | -- غيره | 10 |
| | - جوز البرازيل : | |
| 0801.21 | -- بقشره | 10 |
| 0801.22 | -- مقشور | 10 |
| | - جوز الكاشو : | |
| 0801.31 | -- بقشره | 20 |
| 0801.32 | -- مقشور | 20 |
| 08.02 | أثمار قشرية أخر، طازجة أو مجففة، بقشرها أو بدونها. | |
| | - لوز: | |
| 0802.11 | -- بقشره | 20 |
| 0802.12 | -- مقشور | 20 |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| | - بندق من نوع (<i>Corylus spp.</i>): | |
| 0802.21 | -- بقشره | 20 |
| 0802.22 | -- مقشور | 20 |
| | - جوز عادي : | |
| 0802.31 | -- بقشره | 20 |
| 0802.32 | -- مقشور | 20 |
| | - كستناء (<i>Castanea spp.</i>): | |
| 0802.41 | -- بقشره | 20 |
| 0802.42 | -- مقشور | 20 |
| | - فستق : | |
| 0802.51 | -- بقشره | 20 |
| 0802.52 | -- مقشور | 20 |
| | - مكسرات "مكاداميا": | |
| 0802.61 | -- بقشره | 10 |
| 0802.62 | -- مقشور | 10 |
| 0802.70 | - جوز الكولا (<i>Cola spp.</i>) | 10 |
| 0802.80 | - جوز الأريكة (الأريكا) | 10 |
| | - غيرها : | |
| 0802.91 | -- صنوبر بقشره | 20 |
| 0802.92 | -- صنوبر مقشور | 20 |
| 0802.99 | -- غيرها | 20 |
| 08.03 | موز، بما فيه موز الجنة "Plantains"، طازج أو مجفف . | |
| 0803.10 | - موز الجنة "Plantains" | 60 |
| 0803.90 | - غيره | 60 |
| 08.04 | تمر، تين، أناناس وأفوكادو "كثري أمريكي" وجوافة وماتجو ومانجوستين، طازجة أو مجففة. | |
| 0804.10 | - تمر | 20 |
| 0804.20 | - تين | 20 |
| 0804.30 | - أناناس | 40 |
| 0804.40 | - أفوكادو (كثري أمريكي) | 40 |

| الرمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 0804.50 | - جوافة ، مانجو ومانجو ستين | 45 |
| 08.05 | حمضيات طازجة أو مجففة . | |
| 0805.10 | - برتقال | 60 |
| | - يوسفى "ماندرين" (بما فيه التانجارين والساتسوماس)؛ كلمنتينا، ويلكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة المماثلة: | |
| 0805.21 | - - يوسفى "ماندرين" (بما فيه التانجارين والساتسوماس) | 60 |
| 0805.22 | - - كلمنتينا | 60 |
| 0805.29 | - - غيرها | 60 |
| 0805.40 | - ليمون هندى "جريب فروت"، وبوميلو | 10 |
| 0805.50 | - ليمون حامض (<i>Citrus limon, Citrus limonum</i>)، ليم (<i>Citrus aurantifolia, Citrus latifolia</i>) | 10 |
| 0805.90 | - غيرها | 10 |
| 08.06 | عنب، طازج أو مجفف . | |
| 0806.10 | - طازج | 40 |
| 0806.20 | - مجفف | 40 |
| 08.07 | شمام وبطيخ (بما فيه البطيخ الأحمر)، وبابايا (Papays) ، طازج . | |
| | - شمام وبطيخ (بما فيه البطيخ الأحمر) : | |
| 0807.11 | - - بطيخ أحمر "دلاع" | 10 |
| 0807.19 | - - غيره | 10 |
| 0807.20 | - بابايا (Papays) | 10 |
| 08.08 | تفاح وكمثرى "إجاص" وسفرجل، طازجة . | |
| 0808.10 | - تفاح | 40 |
| 0808.30 | - كمثرى | 40 |
| 0808.40 | - سفرجل | 30 |
| 08.09 | مشمش وكرز وخواخ أو دراق (بما فيه الدراق الأملس "نكتارين") وبرقوق، طازجة. | |
| 0809.10 | - مشمش | 60 |
| | - كرز: | |
| 0809.21 | - - كرز حامضى | 10 |
| 0809.29 | - - غيره | 10 |
| 0809.30 | - دراق "خواخ" ، بما فيه الدراق الأملس "نكتارين" | 60 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 0809.40 | - برقوق وبرقوق السياج | 60 |
| 08.10 | فواكه أخر ، طازجة . | |
| 0810.10 | - فراولة " فريز " | 10 |
| 0810.20 | - توت العليق وتوت عادى | 10 |
| 0810.30 | - كشمش أسود، أبيض أو أحمر وعنب الثعلب | 10 |
| 0810.40 | - عنبيات وفواكه أخر من جنس "Vaccinium" | 10 |
| 0810.50 | - فاكهة الكيوى | 20 |
| 0810.60 | - ثمار الدورانياء "دوربان" | 10 |
| 0810.70 | - الكاكي "الكاكا" | 10 |
| 0810.90 | - غيرها | 10 |
| 08.11 | فواكه وأثمار قشرية غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة فى الماء، مجمدة، وإن إحتوت على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر . | |
| 0811.10 | - فراولة " فريز " | 10 |
| 0811.20 | - توت العليق وتوت عادى وكشمش أبيض وأسود وأحمر وعنب الثعلب | 10 |
| 0811.90 | - غيرها | 20 |
| 08.12 | فواكه وأثمار قشرية محفوظة مؤقتاً، ولكن غير صالحة بحالتها هذه للإستهلاك المباشر. | |
| 0812.10 | - كرز | 10 |
| 0812.90 | - غيرها | 10 |
| 08.13 | فواكه، مجففة غير تلك المذكورة فى البنود من 08.01 الى 08.06؛ خليط من أثمار قشرية أو من فواكه مجففة من الأنواع المذكورة فى هذا الفصل . | |
| 0813.10 | - مشمش | 30 |
| 0813.20 | - برقوق | 30 |
| 0813.30 | - تفاح | 20 |
| 0813.40 | - فواكه أخر | 30 |
| 0813.50 | - خليط من أثمار قشرية أو من فواكه مجففة من الأنواع المذكورة فى هذا الفصل | 20 |
| 0814.00 | قشور حمضيات وقشور شمام أو بطيخ، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً فى ماء مملح أو مكبرت أو فى محاليل أو مواد أخر للحفظ . | 10 |

الفصل التاسع

بن وشاي ومته وبهارات وتوابل

ملاحظات :

- 1 - تبند مخاليط المنتجات الداخلة في البنود من 09.04 الى 09.10 كما يلي :
- أ - مخاليط المنتجات الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة في هذا البند ؛
- ب - مخاليط المنتجات الخاضعة لبنود مختلفة تدخل في البند 09.10 .
- إن إضافة مواد أخر الى المنتجات الخاضعة للبنود من 09.04 الى 09.10 (بما في ذلك المخاليط المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه)، لا تؤثر في تبنيده هذه المنتجات مادامت المخاليط الناجمة عنها محتفظة بالصفة الأساسية للمنتجات الخاضعة لهذه البنود .
- وخلافاً لذلك تستبعد هذه المخاليط من هذا الفصل؛ أما إذا كانت تمثل توابل مخلوطة فتدخل في البند 21.03.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل الفلفل المعروف بالكبيبية (*Piper cubeba*) ولا المنتجات الأخر الداخلة في البند 12.11.

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 09.01 | بن، وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين ؛ قشور وغلالات من بن؛ أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت . | |
| | - بن غير محمص: | |
| 0901.11 | -- غير منزوع منه الكافيين | معفاة |
| 0901.12 | -- منزوع منه الكافيين | معفاة |
| | - بن محمص: | |
| 0901.21 | -- غير منزوع منه الكافيين | 10 |
| 0901.22 | -- منزوع منه الكافيين | 10 |
| | - غيره : | |
| 0901.9010 | -- قشور وغلالات بن غير محمص | 5 |
| 0901.9090 | -- غيرها | 20 |
| 09.02 | شاي ، وإن كان منكهاً . | |
| 0902.10 | - شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات جاهزة للتداول الفوري لا يزيد وزن محتواها عن 3 كجم | 2 |
| 0902.20 | - شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات أخر | 2 |
| 0902.30 | - شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات جاهزة للتداول الفوري لا يزيد وزن محتواها عن 3 كجم | 2 |
| 0902.40 | - شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات أخر | 2 |
| 0903.00 | مته (ماتيه) . | 5 |

| المنسق | رمز النظام | الفئة (%) | الصفة |
|--------|------------|-----------|--|
| | 09.04 | | فلفل من جنس (<i>Piper</i>)؛ فلفل من جنس (<i>Capsicum</i>) "فلفل حار" أو من جنس (<i>Pimenta</i>) "فلفل حلو"، مجفف أو مجروش أو مسحوق . |
| | | | - فلفل من جنس (<i>Piper</i>): |
| 2 | 0904.11 | | -- غير مجروش ولا مسحوق |
| 2 | 0904.12 | | -- مجروش أو مسحوق |
| | | | - فلفل من جنس (<i>Capsicum</i>) "فلفل حار" أو من جنس (<i>Pimenta</i>) "فلفل حلو" : |
| 2 | 0904.21 | | -- مجفف، غير مجروش ولا مسحوق |
| 2 | 0904.22 | | -- مجروش أو مسحوق |
| | 09.05 | | فانيليا . |
| 2 | 0905.10 | | - غير مجروشة ولا مسحوقة |
| 2 | 0905.20 | | - مجروشة أو مسحوقة |
| | 09.06 | | قرفة وأزهار شجرة القرفة . |
| | | | - غير مجروشة ولا مسحوقة : |
| 2 | 0906.11 | | -- قرفة (<i>Cinnamomum zeylanicum Blume</i>) |
| 2 | 0906.19 | | -- غيرها |
| 2 | 0906.20 | | - مجروشة أو مسحوقة |
| | 09.07 | | قرنفل (كبوش وسيفان وثمار) . |
| 2 | 0907.10 | | - غير مجروش ولا مسحوق |
| 2 | 0907.20 | | - مجروش أو مسحوق |
| | 09.08 | | جوز الطيب، قشرة جوز الطيب وحب الهال "حبهان". |
| | | | - جوز الطيب : |
| 2 | 0908.11 | | -- غير مجروش ولا مسحوق |
| 2 | 0908.12 | | -- مجروش أو مسحوق |
| | | | - قشرة جوز الطيب : |
| 2 | 0908.21 | | -- غير مجروشة ولا مسحوقة |
| 2 | 0908.22 | | -- مجروشة أو مسحوقة |
| | | | - حب الهال "حبهان" : |
| 2 | 0908.31 | | -- غير مجروش ولا مسحوق |
| 2 | 0908.32 | | -- مجروش أو مسحوق |
| | 09.09 | | بذور يانسون، يانسون صيني "نجمي (جاذبية)"، شمر، كزبرة، كمون أو كراوية؛ عرعر. |
| | | | - بذور كزبرة: |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 0909.21 | -- غير مجروشة ولا مسحوقة | 2 |
| 0909.22 | -- مجروشة أو مسحوقة | 2 |
| | - بذور كمون : | |
| 0909.31 | -- غير مجروشة ولا مسحوقة | 2 |
| 0909.32 | -- مجروشة أو مسحوقة | 2 |
| | - بذور يانسون، بذور يانسون صيني "نجمي (جاذبة)"، كراوية أو شمر؛ عرعر: | |
| 0909.61 | -- غير مجروشة ولا مسحوقة | 2 |
| 0909.62 | -- مجروشة أو مسحوقة | 2 |
| 09.10 | زنجبيل، زعفران، كركم (<i>Curcuma</i>)، زعتر، أوراق غار "رند"، كاري وبهارات وتوابل آخر. | |
| | - زنجبيل: | |
| 0910.11 | -- غير مجروش ولا مسحوق | 2 |
| 0910.12 | -- مجروش أو مسحوق | 2 |
| 0910.20 | - زعفران | 2 |
| 0910.30 | - كركم (<i>Curcuma</i>) | 2 |
| | - بهارات وتوابل آخر : | |
| 0910.91 | -- مخاليط مذكورة في الملاحظة 1 (ب) لهذا الفصل | 2 |
| 0910.99 | -- غيرها | 2 |

الفصل العاشر

حبوب

ملاحظات :

1 - أ - إن المنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل لا تدخل فيها إلا إذا كانت حبوباً، وإن كانت هذه الحبوب في سنابل أو على سيقان .

ب - لا يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المعالجة بطريقة أخرى . إلا أنه يبقى الأرز المقشور أو المضروب (المبيض) أو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته داخلاً في البند 10.06. على نفس النحو فان الكينوا المنزوع منها كل أو جزء من قشرتها الغشائية بغرض فصل الصابونيين عنها، دون إجراء عملية أخرى، تبقى في البند 10.08.

2 - لا يشمل البند 10.05 الذرة الحلوة (الفصل 7) .

ملاحظة البند الفرعي :

1 - يقصد بعبارة "حنطة (قمح) قاسية"، الحنطة من أنواع *Triticum durum* وكذلك الهجائن الناتجة عن تلاقي أنواع من *Triticum durum*، التي تحمل نفس العدد (28) من الكروموزومات لمثل تلك الأنواع.

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
| 10.01 | حنطة "قمح" وخليط حنطة مع شيلم . | |
| | - حنطة "قمح" قاسية : | |
| 1001.11 | - - تقاوي للبدار | معفاة |
| 1001.19 | - - غيرها | معفاة |
| | - غيرها : | |
| 1001.91 | - - تقاوي للبدار | معفاة |
| 1001.99 | - - غيرها | معفاة |
| 10.02 | شيلم "جاودار" . | |
| 1002.10 | - تقاوي للبدار | معفاة |
| 1002.90 | - غيرها | معفاة |
| 10.03 | شعير . | |
| 1003.10 | - تقاوي للبدار | معفاة |
| 1003.90 | - غيرها | معفاة |
| 1004.00 | شوفان . | |
| 1004.10 | - تقاوي للبدار | معفاة |
| 1004.90 | - غيرها | معفاة |
| 10.05 | ذرة . | |

| المنسق | رمز النظام | الفئة (%) | الصفة |
|--------------|--|-----------|-------|
| 1005.10 | - تقاوي للبذار | معفاة | |
| 1005.90 | - غيرها | معفاة | |
| 10.06 | أرز . | | |
| 1006.10 | - أرز غير مقشور (أرز بغلافه الزهري) | معفاة | |
| 1006.20 | - أرز مقشور (أرز أسمر) | معفاة | |
| 1006.30 | - أرز مضروب كلياً أو جزئياً، وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً | معفاة | |
| 1006.40 | - كسارة الأرز | معفاة | |
| 10.07 | حبوب السرغوم . | | |
| 1007.10 | - تقاوي للبذار | معفاة | |
| 1007.90 | - غيرها | معفاة | |
| 10.08 | حنطة سوداء، دخن وحبوب العصافير؛ حبوب آخر. | | |
| 1008.10 | - حنطة سوداء | 5 | |
| | - دخن : | | |
| 1008.21 | - - تقاوي للبذار | 5 | |
| 1008.29 | - - غيرها | 5 | |
| 1008.30 | - حبوب العصافير | 5 | |
| 1008.40 | - فونيو (<i>Digitaria spp.</i>) | 5 | |
| 1008.50 | - كوينو (<i>Chenopodium quinoa</i>) | 5 | |
| 1008.60 | - ترتيكال | 5 | |
| 1008.90 | - حبوب آخر | 5 | |

الفصل الحادى عشر

منتجات مطاحن ؛ شعير ناشظ (مالت) ؛

نشاء ؛ أينولين ؛ دابوق (جلوتين)

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- (أ) الشعير الناشظ (مالت) المحمص المحضر كبديل للبن (البند 09.01 أو البند 21.01)؛
- (ب) الدقيق والجريش والسميد والنشاء المحضرة الداخلة فى البند 19.01؛
- (ج) رقائق الذرة والمنتجات الأخر الداخلة فى البند 19.04؛
- (د) الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة فى البنود 20.01 أو 20.04 أو 20.05؛
- (هـ) محضرات الصيدلة (الفصل 30)؛ أو
- (و) النشاء الذى له صفة محضرات عطور أو تطرية أو تجميل (الفصل 33) .
- 2 - (أ) إن منتجات المطاحن من الحبوب المبينة فى الجدول أدناه ، تدخل فى هذا الفصل إذا توافرت فيها معاً النسبتان التاليتان محسوبتين وزناً على أساس المنتج الجاف :
- أ [نسبة نشاء تزيد عما هو محدد فى العمود (2) من الجدول (محددة بطريقة "Ewers" الإستقطابية المعدلة)؛ و
- ب [نسبة رماد (بعد إستبعاد أية مواد معدنية مضافه) لا تزيد عن تلك المبينة فى العمود (3). أما المنتجات التى لا يتوفر فيها هذان الشرطان، فإنها تدخل فى البند 23.02.
- ومع ذلك، فإن نبت الحبوب، كاملة أو مفلطحة أو بشكل رقائق أو مطحونة، تتبع دائماً البند 11.04.
- (ب) إن المنتجات الداخلة فى هذا الفصل طبقاً للأحكام المذكورة أعلاه تدخل فى البند 11.01 أو البند 11.02 إذا كانت النسبة المئوية التى تمر من خلال منخل من نسيج معدنى (غريبال) ذى عيون مطابقة لتلك المبينة فى العمودين (4) أو (5) من الجدول أدناه تبعاً للحال، لا تقل وزناً عن النسبة المبينة إزاء كل نوع من الحبوب المذكورة فى الجدول.
- وبخلاف ذلك ، تدخل تلك المنتجات فى البند 11.03 أو البند 11.04 .

| الحبوب (1) | نسبة النشاء (2) | نسبة الرماد (3) | نسبة المرور من منخل ذى عيون من مقاس 315 مايكرومتر (ميكرون) | نسبة المرور من منخل ذى عيون من مقاس 500 مايكرومتر (ميكرون) |
|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| حنطة "قمح" وشيلم | 45% | 2.5% | 80% | - |
| شعير | 45% | 3% | 80% | - |
| شوفان | 45% | 5% | 80% | - |
| ذرة وحبوب السورغوم | 45% | 2% | - | 90% |
| أرز | 45% | 1.6% | 80% | - |
| حنطة سوداء | 45% | 4% | 80% | - |

- 3 - لتطبيق أحكام البند 11.03، يقصد بعبارة "جريش" و"سميد" المنتجات المتحصل عليها بتفتيت الحبوب على أن يتوافر فيها أحد الشرطين التاليين :
- (أ) إذا كانت من منتجات الذرة ، فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدنى ذى عيون مقاسها 2 مم ؛
- (ب) إذا كانت من منتجات الحبوب الأخر، فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدنى ذى عيون مقاسها 1.25 مم .

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 1101.00 | دقيق حنطة "قمح" أو دقيق خليط حنطة مع شيلم . | 2 |
| 11.02 | دقيق حبوب عدا دقيق الحنطة "قمح" أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم . | |
| 1102.20 | - دقيق ذرة | 2 |
| 1102.90 | - غيرها | 2 |
| 11.03 | جريش وسميد وكريات مكتلة من حبوب . | |
| | - جريش وسميد : | |
| 1103.11 | - - من حنطة "قمح" | 2 |
| 1103.13 | - - من ذرة | 2 |
| 1103.19 | - - من حبوب آخر | 2 |
| 1103.20 | - كريات مكتلة | 2 |
| 11.04 | حبوب معالجة بطريقة أخرى (مثلاً، مقشورة أو مفالطة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة أو بشكل رقائق)، باستثناء الأرز الداخل في البند 10.06؛ نبت الحبوب، كامل أو مفطح أو مطحون أو بشكل رقائق . | |
| | - حبوب مفالطة أو بشكل رقائق : | |
| 1104.12 | - - من شوفان | 5 |
| 1104.19 | - - من حبوب آخر | 5 |
| | - حبوب آخر معالجة (مثلاً، مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة) : | |
| 1104.22 | - - من شوفان | 5 |
| 1104.23 | - - من ذرة | 5 |
| 1104.29 | - - من حبوب آخر | 5 |
| 1104.30 | - نبت الحبوب ، كامل أو مفطح أو بشكل رقائق أو مطحون | 5 |
| 11.05 | دقيق، سميد، مسحوق، رقائق، حبيبات، كريات مكتلة، من بطاطا "بطاطس". | |
| 1105.10 | - دقيق وسميد ومسحوق | 5 |
| 1105.20 | - رقائق ، حبيبات وكريات مكتلة | 5 |
| 11.06 | دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13، دقيق وسميد ومسحوق لب النخيل الهندي (ساجو)، دقيق وسميد ومسحوق الجذور أو الدرناات الداخلة في البند 07.14، دقيق وسميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل 8 . | |
| 1106.10 | - من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 | 5 |
| 1106.20 | - من الساجو أو من الجذور أو الدرناات الداخلة في البند 07.14 | 5 |
| 1106.30 | - من المنتجات المذكورة في الفصل 8 | 5 |

| الفئة (%) | الصنف | رمز النظام المنسق |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|
| | شعير ناشظ (مالت)، وإن كان محمصاً . | 11.07 |
| 10 | - غير محمص | 1107.10 |
| 10 | - محمص | 1107.20 |
| | نشاء ؛ أينولين . | 11.08 |
| | - نشاء : | |
| 5 | - - نشاء حنطة "قمح" | 1108.11 |
| 5 | - - نشاء ذرة (Corn) | 1108.12 |
| 5 | - - نشاء بطاطا "بطاطس" | 1108.13 |
| 5 | - - نشاء منيهوط (Cassava) | 1108.14 |
| 5 | - - أنواع نشاء آخر | 1108.19 |
| 5 | - أينولين | 1108.20 |
| معفاه | جلوتين الحنطة "قمح"، وإن كان مجففاً . | 1109.00 |

الفصل الثاني عشر

بذور وأثمار زيتية ؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة ؛

نباتات للصناعة أو الطب ؛ قش وعلف

ملاحظات :

- 1 - يشمل البند 12.07 فيما يشمل، ثمار ونوى النخيل وبذور القطن وبذور زيت الخروع وبذور السمسم وبذور الخردل وبذور العصفور "قرطم" وبذور الخشخاش وبذور الشيا "كارتية".
غير أن هذا البند لا يشمل المنتجات الداخلة في البند 08.01 أو البند 08.02 أو الزيتون (الفصل 7 أو الفصل 20) .
- 2 - يشمل البند 12.08 الدقيق والسميد غير المنزوع زيتهما كما يشمل أيضا الدقيق والسميد المنزوع زيتهما جزئياً أو اللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تدسيهما كلياً أو جزئياً بزيتهما الأصلية. غير أنه لا يشمل البقايا الداخلة في البنود من 23.04 إلى 23.06 .
- 3 - من أجل تطبيق البند 12.09، تعتبر "بذوراً معدة للبذار"، بذور الشوندر "البنجر"، بذور حشائش الحقول وبذور آخر للمراعى، بذور أزهار الزينة، بذور الخضر، بذور الأشجار الحرجية "الغابات"، بذور أشجار الفاكهة، بذور البيقة "الكرسنة" (غير تلك التي من أنواع *Vicia faba*) أو من الترمس .
غير أن البند 12.09 لا ينطبق على البذور التالية، وإن كانت معدة للبذار :
(أ) البقول القرنية أو الذرة الحلوة (الفصل 7)؛
(ب) البهارات والتوابل والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 9؛
(ج) الحبوب (الفصل 10)؛ أو
(د) المنتجات الداخلة في البنود من 12.01 إلى 12.07 أو في البند 12.11 .
- 4 - يشمل البند 12.11 فيما يشمل، النباتات وأجزاء النباتات من الأنواع التالية :
الحبق (ريحان) ولسان الثور (أبو الرشح) والجنسنج والزوفاء وعرق السوس ومختلف أنواع النعناع وأكليل الجبل (حصى البان) ، والشذاب، والمريميه والشيح (الأفسنتين) .
ولا يشمل البند 12.11 مايلي:
(أ) الأدوية الداخلة في الفصل 30؛
(ب) مستحضرات العطور أو التجميل (تواليت) أو التطرية (كوزماتيك) الداخلة في الفصل 33؛ أو
(ج) مبيدات الحشرات والفطريات ومبيدات الأعشاب الضارة والمطهرات أو المنتجات المماثلة الداخلة في البند 38.08.
- 5 - من أجل تطبيق البند 12.12، فإن عبارة "أعشاب بحرية وطحالب مائية" لا تشمل مايلي :
(أ) الكائنات المجهرية الميتة وحيدة الخلية الداخلة في البند 21.02؛
(ب) الكائنات المجهرية المزروعة الداخلة في البند 30.02؛ أو
(ج) الأسمدة الداخلة في البند 31.01 أو البند 31.05 .

ملاحظة بند فرعى :

- 1 - لأغراض البند 1205.10، فإنه يقصد بعبارة "بذور السلجم (اللفت البرى) أو الكولزا ذات حمض الأيروسيك المنخفض"، بذور السلجم أو الكولزا التي تعطى زيتاً ثابتاً يحتوى على حمض الأيروسيك بنسبة تقل عن 2% وزناً ومكوناً جامداً يحتوى على أقل من 30 ميكرومول من الجليكو سينولات لكل جرام .

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 12.01 | فول الصويا، وإن كان مكسراً . | |
| 1201.10 | - تقاوي للبدار | معفاة |
| 1201.90 | - غيرها | معفاة |
| 12.02 | فول سوداني، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن كان مقشوراً أو مكسراً. | |
| 1202.30 | - تقاوي للبدار | 5 |
| | - غيرها : | |
| 1202.41 | - - بقشره | 5 |
| 1202.42 | - - مقشوراً وإن كان مكسراً | 5 |
| 1203.00 | لب نارجيل (كوبرا) . | 5 |
| 1204.00 | بذر كتان وإن كان مكسراً . | 2 |
| 12.05 | بذر السلجم "اللفت البري" أو الكولزا، وإن كان مكسراً . | |
| 1205.10 | - بذور السلجم "اللفت البري" أو الكولزا ذات حمض الأيروسيك المنخفض | 5 |
| 1205.90 | - غيرها | 5 |
| 1206.00 | بذر عباد الشمس، وإن كان مكسراً . | 2 |
| 12.07 | ثمار وبذور زيتية آخر، وإن كانت مكسرة . | |
| 1207.10 | - ثمار وبذور النخيل | 2 |
| | - بذور قطن : | |
| 1207.21 | - - تقاوي للبدار | 2 |
| 1207.29 | - - غيرها | 2 |
| 1207.30 | - بذور زيت الخروع | 2 |
| 1207.40 | - بذور سمسم | معفاة |
| 1207.50 | - بذور الخردل | معفاة |
| 1207.60 | - بذور العصفور "القرطم" (<i>Carthamus Tinctorius</i>) | 2 |
| 1207.70 | - بذور الشمام أو البطيخ | 2 |
| | - غيرها : | |
| 1207.91 | - - بذور خشخاش | 5 |
| 1207.99 | - - غيرها | 2 |
| 12.08 | دقيق وسميد بذور وثمار زيتية، عدا دقيق وسميد الخردل . | |
| 1208.10 | - من فول الصويا | 5 |
| 1208.90 | - غيرها | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 12.09 | بذور وثمار ونوى من الأنواع المعدة للبذار . | |
| 1209.10 | - بذور شوندر السكر "بنجر" | معفاة |
| | - بذور نباتات علفية : | |
| 1209.21 | -- بذور برسيم (Alfalfa) "فصة" | معفاة |
| 1209.22 | -- بذور برسيم (Trifolium spp.) "نفل" | معفاة |
| 1209.23 | -- بذور عكرش | معفاة |
| 1209.24 | -- بذور كنتكى الزرقاء (Poa pratensis L.) | معفاة |
| 1209.25 | -- بذور زوان "جاودار" (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) | معفاة |
| 1209.29 | -- غيرها | معفاة |
| 1209.30 | - بذور نباتات عشبية تزرع أساساً من أجل أزهارها | معفاة |
| | - غيرها : | |
| 1209.91 | -- بذور خضر | معفاة |
| 1209.99 | -- غيرها | معفاة |
| 12.10 | ثمار حشيشة الدينار، طازجة أو مجففة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكثلة؛ غبار حشيشة الدينار . | |
| 1210.10 | - ثمار حشيشة الدينار غير مجروشة ولا مسحوقة ولا بشكل كريات مكثلة | 5 |
| 1210.20 | - ثمار حشيشة الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكثلة؛ غبار حشيشة الدينار | 5 |
| 12.11 | نباتات وأجزاؤها (بما فيها البذور والثمار)، من الأنواع المستعملة أساساً في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات أو الفطريات أو في أغراض مماثلة، طازجة، مبردة، مجمدة أو مجففة، وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة. | |
| 1211.20 | - جذور جنسنج | 2 |
| 1211.30 | - أوراق الكوكا | 2 |
| 1211.40 | - قش الخشخاش | 2 |
| 1211.50 | - ايفيدرا | 2 |
| 1211.60 | - لحاء الكرز الأفريقي (Prunus africana) | 2 |
| 1211.90 | - غيرها | 2 |
| 12.12 | قرون خرنوب (خروب)، أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية، شوندر "بنجر" السكر وقصب السكر، طازجة، مبردة، مجمدة أو مجففة، وإن كانت مطحونة؛ نوى ولب (قلب) الفواكه ومنتجات نباتية آخر (بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة من نوع (Cichorium intybus Sativum)) من الأنواع المستخدمة بصفة أساسية للاستهلاك البشري، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . | |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| | - أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية : | |
| 1212.21 | -- صالحه للإستخدام البشري | 2 |
| 1212.29 | -- غيرها | 2 |
| | - غيرها : | |
| 1212.91 | -- شوندر "بنجر" السكر | 2 |
| 1212.92 | -- خروب | 2 |
| 1212.93 | -- قصب السكر | 2 |
| 1212.94 | -- جذور الشيكوريا "الهندباء" | 2 |
| 1212.99 | -- غيرها | 2 |
| 1213.00 | قش وعصافات (قشور) حبوب، خاماً، وإن كانت مهشمة (تبن)، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل كريات مكثلة . | 2 |
| 12.14 | ملفوف لفتى علفي وشوندر "بنجر" علفي وجذور علفية وكلاً وبرسيم (Alfalfa) "فصة" ونفل "سنفوان" وكرنب علفي وترمس وكرسنة "بيقة" ومنتجات علفية مماثلة، وإن كانت بشكل كريات مكثلة . | |
| 1214.10 | - مسحوق وكريات مكثلة من برسيم (Alfalfa) "فصة" | 2 |
| 1214.90 | - غيره | 2 |

الفصل الثالث عشر

صمغ الكك ؛ صموغ وراتنجات

وغيرها من عصارات وخلصات نباتية

ملاحظات :

- 1 - يشمل البند 13.02، فيما يشمل، خلاصة جذور السوس وخلصة الكركهن (البايثروم)، خلاصة حشيشة الدينار، خلاصة الصبر وخلصة الأفيون .
لا يشمل هذا البند مايلي :
- أ - خلاصات جذور السوس (العرق سوس) المحتوية على أكثر من 10% وزناً من السكروز أو المهية كمصنوعات سكرية (البند 17.04) ؛
- ب - خلاصات شعير ناشظ (مالت) (البند 19.01) ؛
- ج - خلاصات بن أو شاي أو متة (البند 21.01) ؛
- د - العصارات والخلصات النباتية التي تمثل مشروبات كحولية (الفصل 22) ؛
- هـ - كافور، جليسيرين أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 29.14 أو البند 29.38 ؛
- و - مركزات قش الخشخاش المحتوية على ما لا يقل عن 50% وزناً من أشباه القلويات (البند 29.39)؛
- ز - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 والكواشف المعدة لتحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم (البند 38.22)؛
- ح - خلاصات الدباغة أو الصباغة (البند 32.01 أو البند 32.03) ؛
- ط - زيوت عطرية، جامدة أو سائلة أو صرفة، وراتنجات عطرية معروفة بـ "الرزينويد"، وراتنجات زيتية مستخلصة وكذلك المياه المقطرة العطرية ومحاليل مائية من الزيوت العطرية أو محضرات أساسها مواد عطرية من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (الفصل 33)؛ أو
- ى - مطاط طبيعى وبلاته وطبرخة (جوتابركا) وجوايول وشيكل أو الصموغ الطبيعية المماثلة (البند 40.01).

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 13.01 | صمغ اللك؛ صموغ، راتنج، صموغ راتنجية وراتنج زيتية (كالبلاسم مثلاً)، طبيعية. | |
| 1301.20 | - صمغ عربي | معفاة |
| 1301.90 | - غيرها | معفاة |
| 13.02 | عصارات وخلصات نباتية؛ مواد بكتينية، بكتينات وبكتات؛ أجار - أجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات، مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدلة. | |
| | - عصارات وخلصات نباتية : | |
| 1302.11 | - - أفيون | 2 |
| 1302.12 | - - من جذور السوس (من عرق السوس) | معفاة |
| 1302.13 | - - من حشيشة الدينار | 2 |
| 1302.14 | - - من إيفيدرا | 2 |
| 1302.19 | - - غيرها | معفاة |
| 1302.20 | - مواد بكتينية ، بكتينات وبكتات | معفاة |
| | - مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية ، وإن كانت معدلة : | |
| 1302.31 | - - أجار - أجار | معفاة |
| 1302.32 | - - مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من الخرنوب أو من بذوره أو من بذور "الجوار"، وإن كانت معدلة | معفاة |
| 1302.39 | - - غيرها | معفاة |

الفصل الرابع عشر**مواد صفر نباتية ؛ منتجات آخر من أصل نباتي****غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر****ملاحظات :**

- 1 - تستثنى من هذا الفصل وتتبع القسم الحادي عشر المنتجات التالية :
المواد النباتية أو ألياف المواد النباتية من الأنواع المستخدمة أساساً في صنع المنتجات النسجية مهما كانت طريقة تحضيرها، وكذلك المواد النباتية التي عولجت بقصد استعمالها فقط كمواد نسجية .
- 2 - يشمل البند 14.01، فيما يشمل، الخيزران "البامبو" (وإن كان مشقوقاً أو منشوراً طويلاً أو مقطوعاً بأطوال أو بنهايات مدورة، مبيضاً، معالجاً ضد الاشتعال، ملمعاً أو مصبوغاً)، وسلخ الصفصاف ، قصبات الغاب وما يماثله ولب الروطان والروطان المشقوق أو المسحوب. لا يدخل في هذا البند قدد وظيفحات وأشرطة الخشب (البند 44.04) .
- 3 - لا يدخل في البند 14.04 صوف الخشب (قش الخشب) (البند 44.05) أو الحزم أو الخصل المحضرة لأصناف صناعة المكناس أو الفراجين "الفرش" (البند 96.03) .

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 14.01 | مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة الحصر والسلال (مثل، الخيزران "البامبو"، الروطان "أسل الهند"، الغاب، الصفصاف، السمار، الرافيا، قش الحبوب المنظف أو المبيض أو المصبوغ ولحاء الزيزفون. | |
| 1401.10 | - الخيزران "البامبو" | 5 |
| 1401.20 | - الروطان "أسل الهند" | 5 |
| 1401.90 | - غيرها | 5 |
| [14.02] | | |
| [14.03] | | |
| 14.04 | منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر . | |
| 1404.20 | - زغب بذور القطن | 2 |
| 1404.90 | - غيرها | 2 |

القسم الثالث

**شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية، ومنتجات تفككها ؛
دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيوانى أو نباتى**

الفصل الخامس عشر

**شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية ، ومنتجات تفككها؛
دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيوانى أو نباتى**

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - شحم الخنزير أو دهن طيور الدواجن الداخلة فى البند 02.09 ؛
 - ب - زبدة أو دهن أو زيت الكاكاو (البند 18.04) ؛
 - ج - المحضرات الصالحة للأكل المحتوية على أكثر من 15% وزناً من المنتجات الداخلة فى البند 04.05 (الفصل 21 بصفة عامة) ؛
 - د - الحثالات (البند 23.01) أو البقايا الداخلة فى البنود من 23.04 الى 23.06 ؛
 - هـ - الأحماض الدهنية أو الشموع المحضرة أو المواد الدسمة المحولة الى محضرات صيدلة أو الى دهانات أو ورنيش أو صابون أو محضرات عطور أو تطرية أو تجميل والزيوت المسلفنه وغيرها من المنتجات الداخلة فى القسم السادس؛ أو
 - و - أبدال المطاط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت (البند 40.02) .
- 2 - لا يشمل البند 15.09 الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات (البند 15.10) .
- 3 - لا يشمل البند 15.18 الشحوم والدهون والزيوت وجزئياتها المعطلة بصورة بسيطة، والتي تبقى داخلة فى البنود الخاصة بالشحوم والزيوت والدهون وجزئياتها المماثلة غير المعطلة .
- 4 - عجن التعادل (سوب ستوك) ورواسب الزيوت وقار الستيارين وقار الجليسرول ورواسب دهن الصوف الداخلة فى البند 15.22.

ملاحظات بنود فرعية :

- 1 - لأغراض تطبيق البند الفرعي 1509.30، فإن زيت الزيتون البكر هو الذى لا تتجاوز حموضيته الطليقة معبراً عنها بحمض الأوليك 2 جرام / 100 جرام ويمكن تميزه عن أصناف زيت الزيتون البكر الأخر طبقاً للخصائص المنصوص عليها فى معيار الدستور الغذائى (Codex Alimentarius Standard 33-1981).
- 2 - لأغراض البندين الفرعيين 1514.11 و1514.19، فإن عبارة "زيت السلجم" لفت برى" أو الكولزا ذات حمض الأيروسيك المنخفض"، تعنى الزيوت الثابتة التى يقل محتوى حمض الأيروسيك فيها عن نسبة 2% وزناً.

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 15.01 | شحم الخنزير (بما فى ذلك دهنه) وشحم طيور الدواجن، عدا تلك الداخلة فى البنود 02.09 أو 15.03 . | |
| 1501.10 | - دهن الخنزير | 10 |
| 1501.20 | - شحوم خنزير آخر | 10 |
| 1501.90 | - غيرها | 10 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 15.02 | شحوم من فصائل البقر أو الضأن أو الماعز، عدا تلك الداخلة في البند 15.03. | |
| 1502.10 | - شحم الأمعاء | 5 |
| 1502.90 | - غيرها | 5 |
| 1503.00 | ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وستيارين زيتي، ومرجرين زيتي، وزيت دهن وشحم الودك، غير مستحلبة ولا مخلوطة ولا محضرة بأية طريقة أخرى. | 5 |
| 15.04 | دهون وزيوت وجزئياتها، من أسماك أو ثدييات بحرية، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً. | |
| 1504.10 | - زيوت وجزئياتها، من كبد الأسماك | 5 |
| 1504.20 | - دهون وزيوت وجزئياتها، من أسماك عدا زيت الكبد | 5 |
| 1504.30 | - دهون وزيوت وجزئياتها، من ثدييات بحرية | 5 |
| 1505.00 | دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه (بما في ذلك اللانولين) . | 5 |
| 1506.00 | شحوم ودهون وزيوت حيوانية آخر وجزئياتها، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً . | 5 |
| 15.07 | زيت فول الصويا وجزئياتها، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً . | |
| 1507.10 | - زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه | معفاه |
| 1507.90 | - غيره | معفاه |
| 15.08 | زيت فول سوداني وجزئياته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً . | |
| 1508.10 | - زيت خام | 5 |
| | - غيره : | |
| 1508.9010 | - - - مهياً للبيع بالتجزئة | 10 |
| 1508.9090 | - - - غيره | 5 |
| 15.09 | زيت الزيتون وجزئياته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً . | |
| | - زيت زيتون بكر ممتاز "إكسترا": | |
| 1509.2010 | - - - مهياً للبيع بالتجزئة | 10 |
| 1509.2090 | - - - غيره | 5 |
| | - زيت زيتون بكر: | |
| 1509.3010 | - - - مهياً للبيع بالتجزئة | 10 |
| 1509.3090 | - - - غيره | 5 |
| | - غيره من زيوت زيتون بكر : | |
| 1509.4010 | - - - مهياً للبيع بالتجزئة | 10 |
| 1509.4090 | - - - غيره | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| | - غيره : | |
| 1509.9010 | --- مهياً للبيع بالتجزئة | 10 |
| 1509.9090 | --- غيره | 5 |
| 1510.00 | زيوت أخر وجزيئاتها، متحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً، بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخر داخله في البند 15.09. | |
| | - زيت تفل الزيتون الخام: | |
| 1510.1010 | --- مهياً للبيع بالتجزئة | 10 |
| 1510.1090 | --- غيره | 5 |
| | - غيرها : | |
| 1510.9010 | --- مهياً للبيع بالتجزئة | 10 |
| 1510.9090 | --- غيره | 5 |
| 15.11 | زيت نخيل وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً . | |
| 1511.10 | - زيت خام | معفاه |
| 1511.90 | - غيره | معفاه |
| 15.12 | زيوت بذور عباد الشمس، بذور القرطم أو بذور القطن، وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً . | |
| | - زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيئاتها : | |
| 1512.11 | -- زيوت خام | معفاه |
| 1512.19 | -- غيرها | معفاه |
| | - زيت بذور القطن وجزيئاته : | |
| 1512.21 | -- زيت خام ، وإن نزع ألوانه السطحية الصفراء (الجوسيبول) | معفاه |
| 1512.29 | -- غيره | معفاه |
| 15.13 | زيوت جوز الهند (Copra)، زيت نوى النخيل أو زيت نخل البرازيل (babassu) وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً . | |
| | - زيت جوز الهند (Copra) وجزيئاته : | |
| 1513.11 | -- زيت خام | معفاه |
| 1513.19 | -- غيره : | |
| 1513.1910 | --- مهياً للبيع بالتجزئة | 10 |
| 1513.1990 | --- غيره | معفاه |
| | - زيت نوى النخيل أو زيت نخل البرازيل (babassu) وجزيئاتها : | |
| 1513.21 | -- زيت خام | معفاه |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 1513.29 | -- غيره | معفاه |
| 15.14 | زيوت السلجم "لفت برى"، الكولزا أو الخردل وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً . | |
| | - زيوت السلجم "لفت برى"، الكولزا، ذات حمض الأيروسيك المنخفض وجزيئاتها: | |
| 1514.11 | -- زيوت خام | معفاه |
| 1514.19 | -- غيرها | معفاه |
| | - غيرها : | |
| 1514.91 | -- زيوت خام | معفاه |
| 1514.99 | -- غيرها : | |
| 1514.9910 | -- مهياً للبيع بالتجزئة | 10 |
| 1514.9990 | -- غيره | 5 |
| 15.15 | زيوت ودهون نباتية ثابتة أو ميكروبية أخر (بما فيها زيت جوجوبا) وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، لكن غير معدلة كيميائياً . | |
| | - زيت بذر الكتان وجزيئاته : | |
| 1515.11 | -- زيت خام | معفاه |
| 1515.19 | -- غيره | 10 |
| | - زيت الذرة وجزيئاته : | |
| 1515.21 | -- زيت خام | معفاه |
| 1515.29 | -- غيره | معفاه |
| 1515.30 | - زيت خروج وجزيئاته | 5 |
| | - زيت سمسم وجزيئاته : | |
| 1515.5010 | -- مهياً للبيع بالتجزئة | 10 |
| 1515.5090 | -- غيره : | |
| 1515.5091 | -- نصف مكرر | 2 |
| 1515.5099 | -- غيره | 5 |
| 1515.60 | - دهون وزيوت ميكروبية وجزيئاتها | 2 |
| | - غيرها : | |
| 1515.9010 | -- مهياً للبيع بالتجزئة | 10 |
| 1515.9090 | -- غيره | 5 |
| 15.16 | دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية، وجزيئاتها، مهدرجة كلياً أو جزئياً، معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها) أو معاد أسترتها أو المحولة بطريقة (الأيلزة)، وإن كانت مكررة ولكنها غير محضرة أكثر من ذلك . | |

| المنسق | رمز النظام | الفئة (%) | الوصف |
|-----------|------------|-----------|--|
| 1516.10 | | 20 | - دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزئياتها - دهون وزيوت نباتية وجزئياتها : |
| 1516.2010 | | معفاة | - - - أبدال زبد الكاكاو |
| 1516.2090 | | 10 | - - - غيرها |
| 1516.30 | | 2 | - دهون وزيوت ميكروبية وجزئياتها |
| 15.17 | | | مرجرين؛ مخاليط أو محضرات صالحة للأكل من دهون وشحوم وزيوت نباتية أو حيوانية أو ميكروبية أو من جزئيات دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلية في هذا الفصل، عدا الدهون أو الشحوم والزيوت الصالحة للأكل وجزئياتها الداخلة في البند 15.16. |
| | | | - مرجرين، باستثناء المرجرين السائل : |
| 1517.1010 | | 20 | - - - مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم |
| 1517.1090 | | 5 | - - - غيره |
| | | | - غيره : |
| 1517.9010 | | | - - - مرجرين سائل : |
| 1517.9011 | | 20 | - - - مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم |
| 1517.9019 | | 5 | - - - غيره |
| 1517.9090 | | | - - - غيره : |
| 1517.9091 | | 30 | - - - مهياً للبيع بالتجزئة |
| 1517.9099 | | 10 | - - - غيره |
| 1518.00 | | 10 | زيوت وشحوم ودهون حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وجزئياتها، مغلقة أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرته أو منفوخة أو موحدة الجزئيات (مبلمرة) بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كيميائياً بطريقة أخرى، باستثناء ما يدخل منها في البند 15.16؛ مخاليط أو محضرات غير صالحة للأكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو الميكروبية أو من جزئيات الدهون أو الشحوم والزيوت المختلفة الواردة في هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر. |
| [15.19] | | | |
| 1520.00 | | 2 | جليسرول "جليسرين"، خام؛ مياه وقلويات جلسرينية. |
| 15.21 | | | شموع نباتية (عدا الجليسريدات الثلاثية) وشموع نحل وشموع حشرات آخر وبياض الحوت (سبيرماسيتي) ، وإن كانت مكررة أو ملونة . |
| 1521.10 | | 5 | - شموع نباتية |
| 1521.90 | | 5 | - غيرها |
| 1522.00 | | 2 | ديجرا؛ بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية. |

القسم الرابع

منتجات صناعة الأفضية؛ مشروبات، سوائل كحولية وغل؛

تبغ وأبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت تحتوي علي نيكوتين، معدة للاستنشاق بدون احتراق؛

منتجات أخرى محتوية علي نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين في جسم الانسان

ملاحظة :

1 - يقصد بعبارة "كريات مكثلة Pellets" أينما وردت في هذا القسم ، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية كتلت إما بمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مواد رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزناً.

الفصل السادس عشر

محضرات من لحوم أو من أسماك أو من قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقريات المائية أو من حشرات

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل اللحوم والأحشاء والأطراف والأسماك والقشريات والرخويات واللافقريات المائية الأخر، بالإضافة الى الحشرات، المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل (2) أو (3)، الملاحظة 6 من الفصل (4) أو البند 05.04.

2 - تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية بشرط أن تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع)، اللحوم، الأحشاء، الأطراف، الدم، الحشرات، الأسماك، القشريات، الرخويات، اللافقريات المائية الأخر، أو من أي خليط مما سبق. وفي حالة إحتواء هذه المحضرات الغذائية على إثنين أو أكثر من الأصناف المذكورة أعلاه، فإنها تتبع البند الملائم من الفصل (16) تبعاً للمكون أو المكونات الغالبة وزناً. ولا تنطبق هذه الأحكام على المنتجات المحشوة الداخلة في البند 19.02 ولا على المحضرات الداخلة في البند 21.03 أو البند 21.04 .

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 1602.10، يقصد بعبارة "محضرات متجانسة" محضرات اللحوم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم أو الحشرات، دقيقة التجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية معدة للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحماية، في أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافي عن 250 جم . ولتطبيق هذا التعريف، لا تؤخذ في الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للمحضر من أجل التثبيت أو الحفظ أو لأغراض أخر .

وقد تحتوي هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو أطراف أو الحشرات. إن لهذا البند الفرعي الأولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند 16.02 .

2 - إن الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقريات المائية المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط في البنود الفرعية التابعة للبندين 16.04 أو 16.05 تنتمي لنفس الأنواع المذكورة في الفصل (3) تحت نفس المسميات .

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 1601.00 | سجق (بأنواعه) ومنتجات مماثلة، من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيوانى أو حشرات ؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات . | 30 |
| 16.02 | محضرات أو أصناف محفوظة آخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيوانى أو حشرات. | |
| 1602.10 | - محضرات متجانسة | 20 |
| 1602.20 | - من أكباد أي من الحيوانات | 20 |
| | - من الدواجن الداخلة فى البند 01.05 : | |
| 1602.31 | - - من ديوك ودجاجات رومية | 20 |
| 1602.32 | - - من دواجن من فصائل (<i>Gallus Domesticus</i>) | 20 |
| 1602.39 | - - غيرها | 20 |
| | - من فصيلة الخنازير : | |
| 1602.41 | - - فخذ الخنزير وقطعه | 30 |
| 1602.42 | - - كتف الخنزير وقطعه | 30 |
| 1602.49 | - - غيرها، بما فيها المخاليط | 30 |
| 1602.50 | - من فصيلة الأبقار | 20 |
| 1602.90 | - غيرها، بما فيها المحضرات من دم أى من الحيوانات | 20 |
| 1603.00 | خلاصات وعصارات لحم، أسماك أو قشريات، رخويات أو لافقاريات مائية أخرى. | 5 |
| 16.04 | أسماك محضرة أو محفوظة؛ خبيارى (كافيار) وأبداله المحضرة من بيض الأسماك. | |
| | - أسماك كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة : | |
| 1604.11 | - - سالمون | 5 |
| 1604.12 | - - رنجة | 5 |
| 1604.13 | - - سردين وساردينلا ورنجة صغيرة أو أسيرط | 5 |
| 1604.14 | - - تونة، تونة وثابة وبونيت "التونة المنقطة" (<i>Sarda spp.</i>) | 5 |
| 1604.15 | - - ماكريل "أسقمرى" | 5 |
| 1604.16 | - - أنشوجة | 5 |
| 1604.17 | - - ثعبان البحر "الأنقليس" | 5 |
| 1604.18 | - - زعانف أسماك القرش | 5 |
| 1604.19 | - - غيرها | 5 |
| 1604.20 | - أسماك آخر محضرة أو محفوظة | 10 |
| | - خبيارى (كافيار) وأبداله : | |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 1604.31 | -- خبيارى (كافيار) | 40 |
| 1604.32 | -- أبدال الكافيار | 40 |
| 16.05 | قشريات، رخويات ولا فقاريات مائية آخر، محضرة أو محفوظة. | |
| 1605.10 | - سلطعون "كابوريا" | 40 |
| | - روبان "جمبري" وقريدس: | |
| 1605.21 | -- غير معبأة في أوعية محكمة الغلق | 40 |
| 1605.29 | -- غيرها | 40 |
| 1605.30 | - كركند "إستاكوزا" | 40 |
| 1605.40 | - قشريات آخر | 40 |
| | - رخويات : | |
| 1605.51 | -- محار | 40 |
| 1605.52 | -- محار مروحي بما فيه المحار الملكي | 40 |
| 1605.53 | -- بلح البحر | 40 |
| 1605.54 | -- حبار وسبيدج | 40 |
| 1605.55 | -- أخطبوط | 40 |
| 1605.56 | -- بطليوس ورخويات صدفية | 40 |
| 1605.57 | -- أذن البحر | 40 |
| 1605.58 | -- القواقع عدا قواقع البحر | 40 |
| 1605.59 | -- غيرها | 40 |
| | - حيوانات مائية لافقارية أخرى : | |
| 1605.61 | -- خيار البحر | 40 |
| 1605.62 | -- قنفذ البحر | 40 |
| 1605.63 | -- قنديل البحر | 40 |
| 1605.69 | -- غيرها | 40 |

الفصل السابع عشر

سكر ومصنوعات سكرية

ملاحظة:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
- أ - المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو (البند 18.06)؛
- ب - السكر النقي كيميائياً (عدا السكروز أو اللاكتوز أو المالتوز أو الجلوكوز أو الفركتوز) أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 29.40؛ أو
- ج - الأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 30 .

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق البنود الفرعية 1701.12، 1701.13 و1701.14، يقصد بعبارة "سكر خام"، السكر الذي يحتوي وزناً بحالته الجافة على نسبة من السكروز تقل عن 99.5 درجة مقروءة بمقياس الإستقطاب "بولارميتر".
- 2 - البند الفرعي 1701.13 يشمل فقط سكر القصب المتحصل عليه بدون الطرد المركزي ، والذي يحتوي وزناً بحالته الجافة على نسبة من السكروز 69 درجة أو أكثر وأقل من 93 درجة مقروءة بمقياس الإستقطاب (بولارميتر) "Polarimeter". إن المنتج يحتوي فقط على بللورات صغيرة من الإنهيدرال الطبيعي ، بأشكال غير منتظمة، غير مرئية بالعين المجردة، حيث تكون محاطة ببقايا العسل الأسود ومكونات قصب السكر الأخر.

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 17.01 | سكر قصب أو سكر شوندر "بنجر" وسكروز نقي كيميائياً، بحالته الصلبة. | |
| | - سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافه : | |
| 1701.12 | - - سكر شوندر "بنجر" | 20 |
| 1701.13 | - - سكر القصب المحدد في الملاحظة الفرعية (2) لهذا الفصل | 20 |
| 1701.14 | - - سكر القصب أخر | 20 |
| | - غيره : | |
| 1701.91 | - - يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافه | 20 |
| 1701.99 | - - غيره : | |
| 1701.9910 | - - - سكروز نقي كيميائياً | 5 |
| 1701.9990 | - - - غيره | 20 |
| 17.02 | أنواع سكر أخر، بما فيها اللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز النقية كيميائياً، في حالتها الصلبة؛ سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافه؛ عسل إصطناعي، وإن كان ممزوجاً بعسل طبيعي؛ سكر أو عسل أسود، محروقان (كراميل) . | |
| | - لاكتوز وشراب اللاكتوز : | |
| 1702.11 | - - محتوياً على 99% وزناً أو أكثر من اللاكتوز، معبراً عنه بلاكتوز لامائي، محسوباً على أساس المادة الجافة : | |

| المنسق | رمز النظام | الفئة (%) | الوصف |
|-----------|------------|-----------|--|
| 1702.1110 | --- | 2 | دستوري |
| 1702.1190 | --- | 10 | غيره |
| 1702.19 | -- | | غيره : |
| 1702.1910 | --- | 2 | دستوري |
| 1702.1990 | --- | 10 | غيره |
| | | | - سكر القيقب وشراب القيقب : |
| 1702.2010 | --- | 2 | دستوري |
| 1702.2090 | --- | 10 | غيره |
| | | | - جلوكوز وشراب جلوكوز، لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة : |
| 1702.3010 | --- | 2 | دستوري |
| 1702.3090 | --- | 10 | غيره |
| | | | - جلوكوز وشراب جلوكوز كثيف، يحتوي على فركتوز بنسبة 20% وزناً أو أكثر ولكن أقل من 50% محسوباً على الحالة الجافة، بإستثناء السكر المحول : |
| 1702.4010 | --- | 2 | دستوري |
| 1702.4090 | --- | 10 | غيره |
| 1702.50 | | 5 | - فركتوز نقي كيميائياً |
| 1702.60 | | 10 | - أنواع آخر من الفركتوز وشراب الفركتوز، تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة، بإستثناء السكر المحول |
| | | | - غيرها، بما فيها السكر المحول، ومخاليط من أنواع آخر من السكر والسوائل السكرية المحتوية على 50% وزناً من الفركتوز، محسوباً على الحالة الجافة : |
| 1702.9010 | --- | 5 | مالتوز نقي كيميائياً |
| 1702.9090 | --- | 10 | غيره |
| 17.03 | | | عسل أسود (دبس سكر) ناتج من إستخلاص أو تكرير السكر . |
| 1703.10 | | 10 | - عسل أسود (دبس سكر) من قصب السكر |
| 1703.90 | | 10 | - غيره |
| 17.04 | | | مصنوعات سكرية (بما فيها الشيكولاته البيضاء) لا تحتوي على الكاكاو . |
| 1704.10 | | 60 | - لبان المضغ (علك) ، وإن كان مكسواً بالسكر |
| 1704.90 | | 60 | - غيره |

الفصل الثامن عشر

كاكاو ومحضرات الكاكاو

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- (أ) المحضرات الغذائية المحتوية علي أكثر من 20% وزناً من السجق أو اللحوم أو من الأحشاء والأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللاقريات المائية الأخر أو من أى خليط منها (الفصل 16)؛
- (ب) المحضرات الداخلة فى البنود 04.03، 19.01، 19.02، 19.04، 19.05، 21.05، 22.02، 22.08، 30.03 أو 30.04 .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا الفصل، تدخل فى البند 18.06 المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو، وكذلك المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكاو .

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 1801.00 | حبوب كاكاو، وكساراتها، خام أو محمص . | معفاة |
| 1802.00 | قشور وعصافات وغلالات ونفايات كاكاو أخر . | معفاة |
| 18.03 | عجينة كاكاو، وإن كان منزوعاً دسمها . | |
| 1803.10 | - بدسمها | معفاة |
| 1803.20 | - منزوع دسمها كلياً أو جزئياً | معفاة |
| 1804.00 | زبد كاكاو، دسمه وزيته . | 2 |
| 1805.00 | مسحوق كاكاو، لا يحتوى على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر . | 2 |
| 18.06 | شيكولاته ومحضرات غذائية أخر تحتوى على كاكاو . | |
| 1806.10 | - مسحوق كاكاو يحتوى على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر | 20 |
| 1806.20 | - محضرات أخر بشكل كتل أو ألواح أو قضبان يتجاوز وزنها 2 كجم أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو حبيبات أو بأشكال أخر مماثلة فى أوعية أو فى أغلفة جاهزة للتداول الفورى، يزيد وزن محتواها عن 2 كجم | 20 |
| | - غيرها، بشكل كتل، ألواح أو قضبان : | |
| 1806.31 | - - محشوة | 40 |
| 1806.32 | - - غير محشوة | 40 |
| 1806.90 | - غيرها | 40 |

الفصل التاسع عشر

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق

أو النشاء أو الحليب ؛ فطائر

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
 - أ - بإستثناء المنتجات المحشوة التي تدخل في البند 19.02، فإن المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللاقريات المائية أو من أي خليط منها (الفصل 16) ؛
 - ب - المنتجات التي أساسها الدقيق أو النشاء (بسكويت..إلخ) المعدة خصيصاً لتغذية الحيوانات (البند 23.09)؛ أو
 - ج - الأدوية أو غيرها من منتجات الفصل 30 .
- 2 - لأغراض البند 19.01:
 - أ - يقصد بعبارة "جريش" جريش الحبوب الداخلة في الفصل 11؛
 - ب - يقصد بعبارة "دقيق وسميد" :
 - 1 - دقيق وسميد الحبوب الداخلة في الفصل 11، و
 - 2 - الدقيق والسميد والمسحوق، من أصل نباتي من أي فصل كان، بإستثناء دقيق وسميد ومسحوق الخضر المجففة (البند 07.12)، ومن البطاطا (البطاطس) (البند 11.05) أو من البقول القرنية المجففة (البند 11.06) .
- 3 - لا يشمل البند 19.04 المحضرات المحتوية على أكثر من 6% وزناً من الكاكاو محسوباً على أساس الوزن الكلى بدون الدسم أو المحضرات المكسوة تماماً بالشيكولاتة أو المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على الكاكاو الداخلة في البند 18.06 (البند 18.06).
- 4 - لأغراض البند 19.04، تعنى عبارة "محضرة بطريقة أخرى" تلك المحضرة أو المعالجة الى حد يزيد عما ذكر في البنود أو الملاحظات التابعة للفصل (10) أو الفصل (11).

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 19.01 | خلاصات الشعير الناشظ (مالت)؛ محضرات غذائية من الدقيق أو الجريش أو السميد أو النشاء أو خلاصات المالت، التي لا تحتوى على كاكاو أو تحتوى عليه بنسبة تقل عن 40% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات غذائية من الأصناف الداخلة في البنود من 04.01 إلى 04.04، غير محتوية على كاكاو أو محتوية عليه بنسبة تقل عن 5% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . | |
| | - محضرات معدة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال، مهيأة للبيع بالتجزئة : | |
| 1901.1010 | --- محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان لصغار الأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية | معفاه |
| 1901.1090 | --- غيرها | 5 |
| 1901.20 | - مخاليط وعجائن مستخدمة لتحضير منتجات المخابز الداخلة في البند 19.05 | 20 |
| | - غيرها : | |
| 1901.9010 | --- محضرات من ألبان الرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان لصغار الأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية غير مهيأة للبيع بالتجزئة | معفاه |
| 1901.9020 | --- محضرات أخرى معدة لتغذية صغار الأطفال غير مهيأة للبيع بالتجزئة | 5 |
| 1901.9030 | --- أبدال ألبان لتغذية العجول الرضع | 5 |
| 1901.9040 | --- أغذية لمرضي الأورام وفشل الجهاز الهضمي والكليوي والكبد | معفاه |
| 1901.9090 | --- غيرها | 10 |
| 19.02 | عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة (بالحم أو بأية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل الأسباجتى أو المكرونة أو الشعرية أو اللازانيا أو النوكى أو الرافىولى أو الكانيلونى؛ الكسكسى، وإن كان محضراً . | |
| | - عجائن غذائية غير مطبوخة، لا محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى : | |
| 1902.11 | --- تحتوى على بيض | 30 |
| 1902.19 | --- غيرها | 30 |
| 1902.20 | - عجائن غذائية محشوة ، وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى | 30 |
| 1902.30 | - عجائن غذائية آخر | 30 |
| 1902.40 | - كسكسى | 30 |
| 1903.00 | تابيوكا وأبدالها محضرة من النشاء، بشكل رقائق أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة . | |
| 1903.0010 | --- من نشاء البطاطس | 10 |
| 1903.0090 | --- غيرها | 5 |

| الفئة (%) | الوصف | رمز النظام المنسق |
|-----------|--|-------------------|
| | أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب المتحصل عليها بالتنفيس أو التحميص (مثل رقائق الذرة "كورن فلक्स")؛ حبوب (عدا الذرة) بشكل حبات أو بشكل رقائق أو بشكل حبات مشغولة بطريقة أخرى (باستثناء الدقيق والجريش والسميد)، مطبوخة مسبقاً أو محضرة بطريقة أخرى، غير مذكورة ولادخلة في مكان آخر. | 19.04 |
| 30 | - أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتنفيس أو التحميص | 1904.10 |
| 30 | - أغذية محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من مخاليط من رقائق حبوب غير محمصة مع رقائق حبوب محمصة أو حبوب منتفشة | 1904.20 |
| 30 | - برغل القمح | 1904.30 |
| 30 | - غيرها | 1904.90 |
| | خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوى على كاكاو؛ رقائق "الويفر" المنتفشة (خبز القربان) والبراشيم الفارغة من النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة، رقائق "الويفر" المبصومه، أوراق الأرز والمنتجات المماثلة . | 19.05 |
| 60 | - خبز هش (مقرمش) | 1905.10 |
| 60 | - خبز معجون بالزنجبيل ومانشابهه | 1905.20 |
| | - بسكويت حلو؛ فطائر ذات ترابيع مجوفة "وافل أو جوفر"، ورقائق منضدة هشه "ويفر أو جوفريت": | |
| 60 | - - بسكويت حلو | 1905.31 |
| 60 | - - فطائر ذات ترابيع مجوفة "وافل أو جوفر"، ورقائق منضدة هشه "ويفر أو جوفريت" | 1905.32 |
| 60 | - بقسماط أو خبز محمص ومنتجات محمصة مماثلة | 1905.40 |
| | - غيرها : | |
| 2 | - - البراشيم الفارغة لمحضرات الصيدلة | 1905.9010 |
| 30 | - - - غيرها | 1905.9090 |

الفصل العشرون

محضرات خضر، فواكة، وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء آخر من النباتات

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل
 - أ - الخضر أو الفواكة أو الأثمار القشرية، المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في أحد الفصول 7 أو 8 أو 11؛
 - ب- دهون وزيتون نباتية (الفصل 15)؛
 - ج- المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع)، أو اللحوم، أو الأحشاء والأطراف، أو الدم، أو الحشرات أو الأسماك، أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقاريات المائية أو من أى خليط منها (الفصل 16)؛
 - د - أصناف المخابيز ومنتجات آخر من البند 19.05؛ أو
 - هـ- المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة في البند 21.04 .
- 2 - لا يشمل البنود 20.07 و 20.08 هلام وعجينة الفواكة وثمار اللوز المكسوة بمواد سكرية (مليس) والمنتجات المماثلة المهياة بشكل مصنوعات سكرية (البند 17.04) أو أصناف الشيكولاتة (البند 18.06).
- 3 - تشمل البنود 20.01 و 20.04 و 20.05، تبعاً للحال، الأصناف المذكورة فقط في الفصل (7) أو في البند 11.05 أو البند 11.06 (عدا الدقيق والسميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل (8)، التي تم تحضيرها أو حفظها بطرق غير تلك المشار إليها في الفقرة (أ) من الملاحظة (1) أعلاه.
- 4 - يدخل في البند 20.02 عصير الطماطم (البندورة) التي تبلغ في نسبة المادة الجافة 7% وزناً أو أكثر.
- 5 - لأغراض البند 20.07، فإن عبارة "متحصل عليها بالطبخ" تعنى المتحصل عليها بالمعالجة الحرارية تحت الضغط الجوي الطبيعي أو تحت ضغط منخفض (في حيز مفرغ جزئياً) لزيادة لزوجة منتج ما، وذلك بإختزال محتواه من الماء أو بطرق أخرى.
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 20.09، يقصد بعبارة "عصير غير مختمر وغير مضاف إليه مشروبات روجيه" العصير الذي لا يزيد معيار الكحول فيه عن 0.5% حجماً (أنظر الملاحظة 2 من الفصل 22).

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2005.10، يقصد بعبارة "خضر متجانسة" المحضرات من الخضر دقيقة التجانس، المهياة للبيع بالتجزئة كأغذية معدة للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحماية في أوعية لا يزيد محتواها الصافي عن 250 جم .
ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ في الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتتبيل أو الحفظ أو لأغراض آخر .
وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الخضر .
ولهذا البند الفرعي 2005.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.05 .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2007.10، يقصد بعبارة " المحضرات المتجانسة " المحضرات من فواكه دقيقة التجانس، المهياة للبيع بالتجزئة كأغذية معدة للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحماية في أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافي عن 250 جم .
ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ في الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتتبيل أو الحفظ أو لأغراض آخر، وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفاكهة .
ولهذا البند الفرعي 2007.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.07 .
- 3 - لأغراض البنود الفرعية 2009.12، 2009.21، 2009.31، 2009.41، 2009.61 و 2009.71، يقصد بعبارة "قيمة برکس" "Prix Value" درجات البرکس المقروءة مباشرة على مقياس برکس لكثافة السوائل أو بإحتساب معامل الإنكسار المعبر عنه بنسبة محتوى السكرز المتحصل عليها بمقياس الإنكسار عند درجة حرارة (20) مئوية أو المعدلة الى (20) مئوية إذا تمت القراءة عند درجة حرارة مختلفة.

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 20.01 | خضر وفواكه وأثمار قشرية وأجزاء آخر من نباتات، صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك . | |
| 2001.10 | - خيار وقثاء وخيار صغير محبب | 20 |
| 2001.90 | - غيرها | 20 |
| 20.02 | بندورة (طماطم) محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك . | |
| 2002.10 | - بندورة (طماطم) كاملة أو مقطعة | 20 |
| 2002.90 | - غيرها | 5 |
| 20.03 | فطور وكماة، محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك . | |
| 2003.10 | - فطور، من جنس "Agaricus" | 20 |
| 2003.90 | - غيرها | 20 |
| 20.04 | خضر آخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06 . | |
| 2004.10 | - بطاطا (بطاطس) | 20 |
| 2004.90 | - خضر آخر ومخاليط من خضر | 20 |
| 20.05 | خضر آخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06 . | |
| | - خضر متجانسة : | |
| 2005.1010 | - - - لتغذية الأطفال | 5 |
| 2005.1090 | - - - غيرها | 20 |
| 2005.20 | - بطاطا (بطاطس) | 20 |
| 2005.40 | - بازلاء (<i>Pisum sativum</i>) | 20 |
| | - لوبياء وفاصولياء (<i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i>) : | |
| 2005.51 | - - لوبياء أو فاصولياء ، مقشورة (حبات) | 20 |
| 2005.59 | - - غيرها | 20 |
| 2005.60 | - هليون (<i>Asparagus</i>) | 20 |
| 2005.70 | - زيتون | 20 |
| 2005.80 | - ذرة حلوة (<i>Zea mays var. saccharata</i>) | 20 |
| | - خضر آخر ومخاليط من خضر: | |
| 2005.91 | - - براعم الخيزران "البامبو" | 20 |
| 2005.99 | - - غيرها | 20 |
| 2006.00 | خضر وفواكه وأثمار قشرية وقشور فواكه وأجزاء آخر من النباتات، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير أو التلميع أو التبلور) . | 20 |
| 20.07 | مربي وهلام فواكه، وخبيص (مرملاد) أو هريس أو عجن فواكه أو أثمار قشرية، متحصل عليها بالطبخ، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية آخر . | |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| | - محضرات متجانسة : | |
| 2007.1010 | --- لتغذية الأطفال | 5 |
| 2007.1090 | --- غيرها | 20 |
| | - غيرها : | |
| 2007.91 | -- فواكه حمضية "حمضيات" | 20 |
| 2007.99 | -- غيرها | 20 |
| 20.08 | فواكه وأثمار قشرية وأجزاء آخر من نباتات صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية آخر أو مشروبات روحية، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر . | |
| | - أثمار قشرية وفول سوداني وبنور آخر، وإن كانت مخلوطة معاً : | |
| 2008.11 | -- فول سوداني | 20 |
| 2008.19 | -- غيرها ، بما فيها المخاليط | 60 |
| 2008.20 | - أناناس | 40 |
| 2008.30 | - فواكه حمضية (حمضيات) | 60 |
| 2008.40 | - كمثرى (اجاص) | 60 |
| 2008.50 | - مشمش | 60 |
| 2008.60 | - كرز | 60 |
| 2008.70 | - خوخ (دراق)، بما فيه الدراق الأملس | 60 |
| 2008.80 | - فراولة (فريز) | 60 |
| | - غيرها، بما فيها المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي 2008.19: | |
| 2008.91 | -- قلب النخيل | 20 |
| 2008.93 | -- توت بري (<i>Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos</i>)؛ عنب الثور "لينجونبري" (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>) | 20 |
| 2008.97 | -- مخاليط : | |
| 2008.9710 | --- مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم | 60 |
| 2008.9790 | --- غيرها | 40 |
| 2008.99 | -- غيرها : | |
| 2008.9910 | --- مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم | 60 |
| 2008.9990 | --- غيرها | 20 |
| 20.09 | عصير فواكه أو أثمار قشرية (بما فيه سلافة العنب وماء جوز الهند) وعصير خضر، غير مختمر ولا مضاف إليه مشروبات روحية، وإن كانت محتوية علي سكر مضاف أو مواد تحلية آخر. | |
| | - عصير يرتقال : | |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 2009.11 | -- مجمد | 60 |
| 2009.12 | -- غير مجمد، لا يتجاوز قيمة بركس (Brix Value) فيه عن 20 | 60 |
| 2009.19 | -- غيره | 60 |
| | - عصير ليمون هندي "جريب فروت"؛ عصير بوميلو: | |
| 2009.21 | -- لا يتجاوز قيمة بركس (Brix Value) فيه عن 20 | 60 |
| 2009.29 | -- غيره | 60 |
| | - عصير من أي نوع آخر مفرد من الحمضيات : | |
| 2009.31 | -- لا يتجاوز قيمة بركس (Brix Value) فيه عن 20 | 60 |
| 2009.39 | -- غيره | 60 |
| | - عصير أناناس : | |
| 2009.41 | -- لا يتجاوز قيمة بركس (Brix Value) فيه عن 20 | 60 |
| 2009.49 | -- غيره | 60 |
| 2009.50 | - عصير طماطم (بندورة) | 60 |
| | - عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) : | |
| 2009.61 | -- لا يتجاوز قيمة بركس (Brix Value) فيه عن 30 | 60 |
| 2009.69 | -- غيره | 60 |
| | - عصير تفاح : | |
| 2009.71 | -- لا تتجاوز قيمة بركس (Brix Value) فيه عن 20 | 60 |
| 2009.79 | -- غيره | 60 |
| | - عصير من أي نوع آخر مفرد من الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر : | |
| 2009.81 | -- عصير توت بري (<i>Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos</i>)؛ عصير عنب الثور "الينجونبري" (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>) | 60 |
| 2009.89 | -- غيرها | 60 |
| | - خليط عصائر : | |
| 2009.9010 | -- مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم | 60 |
| 2009.9090 | -- غيرها | 40 |

الفصل الحادى والعشرون

محضرات غذائية متنوعة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - مخاليط الخضر الداخلة فى البند 07.12 ؛
 - ب - أبدال البن المحمصه المحتوية على بن بأية نسبة كانت (البند 09.01) ؛
 - ج - شاي منكه (البند 09.02) ؛
 - د - البهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود من 09.04 الى 09.10 ؛
 - هـ - المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفه فى البند 21.03 أو البند 21.04، التى تحتوى على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم الحيوانى أو الحشرات أو الأسماك أو الرخويات أو القشريات أو غيرها من اللاقريات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل 16)؛
 - و - المنتجات الداخلة فى البند 24.04؛
 - ز - الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة فى البند 30.03 أو البند 30.04؛ أو
 - ح - الأنزيمات المحضرة الداخلة فى البند 35.07 .
- 2 - تدخل خلاصات الأبدال المشار إليها فى الملاحظة 1 / ب أعلاه فى البند 21.01.
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 21.04 يقصد بعبارة "محضرات غذائية مركبة متجانسة" المحضرات المكونة من خليط دقيق التجانس من مادتين أو عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو الأسماك أو الخضر، الفواكه أو الأثمار المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية معدة للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحماية، فى أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافى عن 250 جرام . ولتطبيق هذا التعريف، لا يؤخذ فى الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التى تكون قد أضيفت للخليط للتثبيت أو للحفظ أو لأغراض أخر . ويمكن أن تحتوى هذه المحضرات على كمية ضئيلة من قطع صغيرة مرئية فى مكوناتها .

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 21.01 | خلاصات وأرواح ومركزات بن أو شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المته؛ هندباء (شكوريا) محمصه غيرها من أبدال البن المحمصه وأرواحها وخلصاتها ومركزاتها . | |
| | - خلاصات وأرواح ومركزات بن، ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن : | |
| 2101.11 | - - خلاصات وأرواح ومركزات | 30 |
| 2101.12 | - - محضرات أساسها الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن | 30 |
| 2101.20 | - خلاصات وأرواح ومركزات شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها الشاي أو المته | 30 |
| 2101.30 | - هندباء (شكوريا) محمصه أو غيرها من أبدال البن المحمصه وخلصاتها وأرواحها ومركزاتها | 30 |
| 21.02 | خمائر (حية فعالة أو ميتة غير فعالة)؛ كائنات مجهرية أخر وحيدة الخلية، ميتة (عدا اللقاحات الداخلة فى البند 30.02)؛ مساحيق محضرة للتخمير. | |
| 2102.10 | - خمائر حية فعالة | 10 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 2102.20 | - خمائر مينة غير فعالة؛ كائنات مجهرية آخر وحيدة الخلية، مينة - مساحيق محضرة للتخمير: | 10 |
| 2102.3010 | - - - للاستخدامات الطبية | 2 |
| 2102.3090 | - - - غيرها | 10 |
| 21.03 | صلصات محضرة ومحضرات للصلصات؛ توابل مخلوطة؛ دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر. | |
| 2103.10 | - صلصة الصويا | 20 |
| 2103.20 | - صلصة طماطم "بندورة" مسماة كتش أب وصلصات طماطم آخر | 20 |
| 2103.30 | - دقيق ومساحيق خردل وخردل محضر | 20 |
| 2103.90 | - غيرها | 20 |
| 21.04 | حساء ومرق ومحضرات إعدادها؛ محضرات غذائية مركبة متجانسة . | |
| 2104.10 | - حساء ومرق ومحضرات إعدادها - محضرات غذائية مركبة متجانسة : | 20 |
| 2104.2010 | - - - لتغذية الأطفال | 5 |
| 2104.2090 | - - - غيرها | 30 |
| 2105.00 | مثلجات (آيس كريم، بوظة..الخ) ومثلجات آخر صالحة للأكل، وإن احتوت على كاكاو. | 45 |
| 21.06 | محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر . | |
| 2106.10 | - مركبات بروتين ومواد بروتينية معدلة البنية - غيرها : | 5 |
| 2106.9010 | - - - محضرات غذائية لمرضى الأورام وفشل الجهاز الهضمي والكلوى والكبد | معفاة |
| 2106.9020 | - - - محضرات كحولية مركبة، ليست على قاعدة من مواد عطرية، من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (1) | 3000 |
| 2106.9090 | - - - غيرها | 10 |

(1) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يحدده وزير المالية بالاتفاق مع وزير السياحة - لفئة ضريبية بواقع %300 أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل .

الفصل الثانى والعشرون

مشروبات، سوائل كحولية و⁽¹⁾خل

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - منتجات هذا الفصل (غير تلك الداخلة فى البند 22.09)، المحضرة لأغراض الطهى وبالتالى فإنها لا تصلح للاستهلاك كمشروبات (بصفة عامة البند 21.03) ؛
 - ب - ماء البحر (البند 25.01) ؛
 - ج - الماء المقطر أوالماء القابل للتوصيل الكهربائى أو الماء ذو النقاوة المماثلة (البند 28.53)؛
 - د - المحاليل المائية المحتوية على حمض الخليك بتركيز يزيد عن 10% وزناً (البند 29.15)؛
 - هـ - الأدوية الداخلة فى البند 30.03 أو البند 30.04؛ أو
 - و - محضرات العطور أو التجميل (الفصل 33) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل والفصلين 20، 21، يتم تعيين "معيار الكحول الحجمى" فى درجة حرارة 20 مئوية.
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 22.02، يقصد بعبارة "مشروبات غير كحولية" المشروبات التى لايزيد معيار الكحول الحجمى فيها عن 0.5% حجماً. أما المشروبات الكحولية فتدخل فى البنود من 22.03 الى 22.06 أو فى البند 22.08 تبعاً للحال .

ملاحظة البند الفرعى :

- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعى 2204.10، يقصد بعبارة "أنبذة فوارة" الأنبذة التى عند حفظها فى أوعية مغلقة فى درجة حرارة 20 مئوية، تكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن 3 بار .

(1) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يحدده وزير المالية بالاتفاق مع وزير السياحة - من الأصناف الداخلة فى الفصل (22) لفئة ضريبة بواقع 300% أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل .

| الرمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 22.01 | مياه، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الإصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى وغير منكهة؛ جليد وثلج . | |
| 2201.10 | - مياه معدنية ومياه غازية | 30 |
| 2201.90 | - غيرها | 30 |
| 22.02 | مياه، بما فيها المياه المعدنية والغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة، ومشروبات أخرى غير كحولية، عدا عصائر الفواكة أو الأثمار القشرية أو الخضراوات الداخلة في البند 20.09 . | |
| 2202.10 | - مياه، بما فيها المياه المعدنية والغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة | 30 |
| | - غيرها : | |
| 2202.91 | - - بيرة بدون كحول | 30 |
| 2202.99 | - - غيرها | 30 |
| 2203.00 | جعه (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (مالت) . | 1200 |
| 22.04 | نبيذ من عنب طازج، بما في ذلك الأنبيذة المقواة بالكحول، سلافة العنب عدا الداخل منها في البند 20.09 . | |
| 2204.10 | - نبيذ فوار | 3000 |
| | - أنبيذة أخرى؛ سلافه عنب منع أو أوقف إختمارها بإضافة كحول : | |
| 2204.21 | - - في أوعية لا تتجاوز سعتها 2 لتر | 1800 |
| 2204.22 | - - في أوعية تزيد سعتها عن 2 لتر ولا تتجاوز 10 لتر | 1800 |
| 2204.29 | - - غيرها | 1800 |
| 2204.30 | - أنواع أخرى من سلافة العنب | 600 |
| 22.05 | فرموت وأنبيذة أخرى من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية . | |
| 2205.10 | - في أوعية لا تتجاوز سعتها 2 لتر | 3000 |
| 2205.90 | - غيرها | 3000 |
| 2206.00 | مشروبات مخمرة أخرى (مثل سايدر التفاح، كمثرى، العسل المخمر "الميد"، الأرز المخمر "الساكي")؛ مخاليط من مشروبات مخمرة ومخاليط من مشروبات مخمرة مع مشروبات غير كحولية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . | 3000 |
| 22.07 | كحول إيثيل غير معطل (غير محول)، عياره الكحولي الحجمي %80 أو أكثر حجماً؛ كحول إيثيل معطل (محول) ومشروبات روحية أخرى معطلة (محولة)، بأي درجة كحولية. | |
| | - كحول إيثيل غير معطل (غير محول) عياره الكحولي الحجمي %80 أو أكثر حجماً: | |

| الرمز النظام المنسق | الصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 2207.1010 | - - - دستوري | 2 |
| 2207.1090 | - - - غيره | 10 |
| 2207.20 | - كحول إيثيل معطل (محول) والمشروبات الروحية الأخر، المعطلة (المحوله) بأى درجة كحولية | معفاة |
| 22.08 | كحول إيثيل غير معطل (غير محول) يقل عيار الكحول الحجمى فيه عن 80% حجماً؛ مشروبات روحية، مشروبات كحولية معطرة (ليكورز)، وغيرها من المشروبات الروحية الأخر . | |
| 2208.20 | - مشروبات روحية متحصل عليها بتقطير النبيذ أو تفل العنب | 3000 |
| 2208.30 | - ويسكى | 3000 |
| 2208.40 | - روم ومشروبات روحية آخر متحصل عليها بتقطير منتجات قصب السكر المخمرة | 3000 |
| 2208.50 | - جن وجنيفا | 3000 |
| 2208.60 | - فودكا | 3000 |
| 2208.70 | - مشروبات كحولية معطرة (ليكورز) ومشروبات كحولية معروفة بإسم "كورديال" | 3000 |
| | - غيرها : | |
| 2208.9010 | - - - كحول إيثيل غير معطل (غير محول) | 30 |
| 2208.9090 | - - - غيره | 3000 |
| 2209.00 | خل صالح للأكل وأبدال خل صالحة للأكل متحصل عليها من حامض الخليك. | 30 |

الفصل الثالث والعشرون

بقايا ونفايات صناعات الأغذية ؛ أغذية محضرة للحيوانات

ملاحظة :

1 - يشمل البند 23.09 المنتجات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر، المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية ، والتي نتيجة لذلك تكون قد فقدت الخصائص الأساسية للمادة الأصلية ، عدا النفايات والبقايا والمنتجات النباتية الثانوية الناتجة عن هذه المعالجة .

ملاحظة بند فرعى :

1 - لأغراض البند الفرعى 2306.41 ، يقصد بعبارة " بذور السلجم "لفت برى" أو الكولزا ، ذات حمض الأيروسيك المنخفض"، البذور المعروفة في ملاحظة البند الفرعى " 1 " للفصل 12 .

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 23.01 | دقيق ومساحيق وكريات مكثلة من لحوم أو أحشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية، غير صالحة للإستهلاك البشرى؛ حثالات شحوم حيوانية. | |
| 2301.10 | - دقيق ومساحيق وكريات مكثلة، من لحوم أو أحشاء أو أطراف؛ حثالات شحوم حيوانية | 2 |
| 2301.20 | - دقيق وسميد وكريات مكثلة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية | 2 |
| 23.02 | نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول، وإن كانت بشكل كريات مكثلة . | |
| 2302.10 | - من ذرة | 2 |
| 2302.30 | - من حنطة " قمح" | 2 |
| 2302.40 | - من حبوب آخر | 2 |
| 2302.50 | - من بقول | 2 |
| 23.03 | بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة، تفل شوندر "بنجر" وتفل قصب السكر وغيره من نفايات وبقايا صناعات السكر والبييرة والتقطير، وإن كانت بشكل كريات مكثلة . | |
| 2303.10 | - بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة | 2 |
| 2303.20 | - تفل شوندر وتفل قصب السكر وغيره من نفايات صناعة السكر | 2 |
| 2303.30 | - بقايا ونفايات صناعة البييرة أو التقطير | 2 |
| 2304.00 | كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكثلة، ناتجة عن إستخراج زيت فول الصويا . | 5 |
| 2305.00 | كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكثلة ناتجة عن إستخراج زيت الفول السودانى . | 2 |

| الفئة (%) | الوصف | رمز النظام المنسق |
|--------------|---|----------------------|
| | كسب وغيره من بقايا صلبة آخر، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن أستخلاص الزيوت أو الدهون النباتية أو الميكروبية، عدا الداخلة منها في البند 23.04 أو البند 23.05 . | 23.06 |
| 2 | - من بذور القطن | 2306.10 |
| 2 | - من بذور الكتان | 2306.20 |
| 2 | - من بذور عباد الشمس | 2306.30 |
| | - من بذور السلجم "لفت برى" أو الكولزا : | |
| 2 | - - بذور سلجم أو كولزا ذات حمض الإيروسيك المنخفض | 2306.41 |
| 2 | - - غيرها | 2306.49 |
| 2 | - من جوز الهند أو من الكوبرا | 2306.50 |
| 2 | - من جوز أو نوى النخيل | 2306.60 |
| 2 | - غيرها | 2306.90 |
| 5 | رواسب نبيذ؛ طرطير خام . | 2307.00 |
| 2 | مواد نباتية ونفايات أو فضلات أو بقايا ومنتجات نباتية ثانوية، وإن كانت بشكل كريات مكتلة، من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات، غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر. | 2308.00 |
| | محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات . | 23.09 |
| 40 | - أغذية كلاب أو ققط ، مهياة للبيع بالتجزئة | 2309.10 |
| | - غيرها : | |
| معفاة | - - - إضافات تحتوى على فيتامينات أو مضادات للجراثيم (أنتيبايوتيك) | 2309.9010 |
| 5 | - - - غيرها | 2309.9090 |

الفصل الرابع والعشرون

تبغ وأبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت تحتوي علي نيكوتين، معدة للاستنشاق بدون إحتراق؛ منتجات أخرى محتوية علي نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين في جسم الانسان.

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل السجائر الطبية (الفصل 30) .
- 2 - تبند أي من المنتجات الداخلة في البند 24.04 وأي بند آخر من هذا الفصل في البند 24.04.
- 3 - لأغراض تطبيق البند 24.04، فإن عبارة "الاستنشاق بدون إحتراق" تعني الاستنشاق من خلال أداة تسخين أو أية أدوات أخرى، بدون إشتعال.

ملاحظة بند فرعي:

لأغراض البند الفرعي 2403.11 فإن عبارة "تبغ الشيشة" تعني التبغ المعد للتدخين بواسطة الشيشة والذي يتكون من خليط من التبغ والجليسرول وإن كان محتويًا علي زيوت عطرية وخالصتها، العسل الأسود أو السكر، وإن كان بنكهة الفواكه . إلا أن ، المنتجات الخالية من التبغ المعدة للتدخين بواسطة الشيشة فإنها تستثني من هذا البند الفرعي.

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة |
|-------------------|--|----------------|
| 24.01 | تبغ خام أو غير مصنع؛ فضلات تبغ . | |
| 2401.10 | - تبغ بسويقاته وعروقه (بأصلاعه) | 9 ج / كجم. ص |
| 2401.20 | - تبغ منزوع السويقات والعروق، كلياً أو جزئياً | 9 ج / كجم. ص |
| 2401.30 | - فضلات تبغ | 6.1 ج / كجم. ص |
| 24.02 | لفائف غليظة (سجائر) بأنواعها، ولفائف صغيرة (سجارييلوس) ولفائف عادية (سجائر)، من تبغ أو من أبداله . | |
| 2402.10 | - لفايف غليظة (سجائر) بأنواعها ولفائف صغيرة (سجارييلوس)، محتوية على تبغ | 150 ج / كجم. ص |
| 2402.20 | - لفايف عادية (سجائر) محتوية على تبغ | 100 ج / كجم. ص |
| | - غيرها : | |
| 2402.9010 | - - - سجائر | 100 ج / كجم. ص |
| 2402.9090 | - - - غيرها | 150 ج / كجم. ص |
| 24.03 | أنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة؛ تبغ متجانس أو مجدد؛ خلاصات وأرواح تبغ . | |
| | - تبغ للتدخين ، وإن إحتوى على أبدال تبغ بأى نسبة كانت: | |
| 2403.11 | - - تبغ الشيشة المحدد في الملاحظة الفرعية (1) لهذا الفصل | 9 ج / كجم. ص |
| 2403.19 | - - غيرها | 9 ج / كجم. ص |
| | - غيره : | |
| 2403.91 | - - تبغ "متجانس" أو مجدد | 8 ج / كجم. ص |
| 2403.99 | - - غيره : | |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة |
|---------------------|---|--------------|
| 2403.9910 | --- تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضغ | 9 ج / كجم. ص |
| 2403.9920 | --- خلاصات وأرواح تبغ | 20% |
| 2403.9990 | --- غيرها بما فيها السعوط (نشوق) | 8 ج / كجم. ص |
| 24.04 | منتجات محتوية علي تبغ، تبغ مجدد، نيكوتين، أو بدائل التبغ أو النيكوتين، معدة للاستنشاق بدون احتراق؛ منتجات أخرى محتوية علي نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين في جسم الانسان. | |
| | - منتجات معدة للاستنشاق بدون احتراق: | |
| 2404.11 | - - محتوية علي تبغ أو تبغ مجدد | 20% |
| 2404.12 | - - غيرها، محتوية علي نيكوتين | 20% |
| 2404.19 | - - غيرها | 20% |
| | - غيرها : | |
| 2404.91 | - - للاستخدام عن طريق الفم | 20% |
| 2404.92 | - - للاستخدام عن طريق الجلد | 20% |
| 2404.99 | - - غيرها | 20% |

القسم الخامس

منتجات معدنية

الفصل الخامس والعشرون

ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسية؛ كلس (جير) وأسمنت

ملاحظات :

- 1 - لا يدخل في بنود هذا الفصل، ما لم ينص على خلاف ذلك مع مراعاة الملاحظة (4) أدناه، إلا المنتجات في حالتها الأولية (الخام) أو المغسولة (وإن تم ذلك بواسطة مواد كيميائية لإزالة الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة سحاً ناعماً أو المنخولة أو المغزيلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأى طرق ميكانيكية أو فيزيائية آخر (باستثناء البلورة) ولكنها لا تشمل المنتجات التي حمصت أو كلست، أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت لأى عمليات آخر أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند .
- ويمكن أن تحتوى منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة للغبار، بشرط ألا تؤدي هذه الإضافة الى جعل المنتج قابلاً لإستعمالات خاصة بدلاً من إستعماله العام .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الكبريت المتسامى (زهر الكبريت) والكبريت المرسب والكبريت الغروي (البند 28.02) ؛
 - ب - الأتربة الملونة التي تحتوى على 70% وزناً أو أكثر من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديدك ($Fe_2 O_3$) (البند 28.21) ؛
 - ج - الأدوية والمنتجات الأخر الداخلة في الفصل 30 ؛
 - د - محضرات العطور أو التطرية أو التجميل (الفصل 33) ؛
 - هـ - خليط الدولوميت المدكوك (البند 38.16) ؛
 - و - ترابييع وأحجار التبليط و رصف الطرق (البند 68.01)؛ مكعبات الفسفساء، ومايمائلها (البند 68.02)؛ ألواح الأردواز للأسقف والواجهات (البند 68.03) ؛
 - ز - الأحجار الكريمة وشبه الكريمة (البند 71.02 أو البند 71.03) ؛
 - ح - البللورات المزروعة (عدا العناصر البصرية)، التي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم من كلوريد الصوديوم أو أوكسيد الماغنسيوم الداخلة في البند 38.24 ؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أوكسيد الماغنسيوم (البند 90.01) ؛
 - ط - طباشير البلياردو (البند 95.04) ؛ أو
 - ى - طباشير الكتابة أو الرسم وطباشير الخياطين (البند 96.09) .
- 3 - أي منتج قابل للتبنييد في البند 25.17 وفي نفس الوقت في أى بند آخر من هذا الفصل يدخل في البند 25.17.
- 4 - يشمل البند 25.30 فيما يشمل: الفيرمكوليت والبيرليت (الزجاج البركاني) والكلوريت غير الممددة؛ الأتربة الملونة، وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض؛ أكاسيد الحديد الميكية الطبيعية؛ زبد البحر الطبيعي (مرشوم) وإن كان قطعاً مصقولة؛ كهربان طبيعى؛ زبد البحر المكتل وكهربان مكتل، بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة، غير مشغولة بعد قولبتها؛ كهربان أسود؛ سترونتيانيت (وإن كان مكلساً)، عدا أوكسيد السترونتيوم؛ كسارات الخزف أو الأجر (القرميد) أو الخرسانة .

| الفئة (%) | الصفة | رمز النظام المنسق |
|-----------|---|-------------------|
| 2 | ملح عادي (بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل) وكلوريد صوديوم نقي، وإن كان محلولاً بالماء أو محتويًا على عوامل مضادة للتكتل أو مساعدة للإنسياب؛ ماء البحر. | 2501.00 |
| 2 | مركبات حديد كبريتية (بيريت) غير محمصة. | 2502.00 |
| 2 | كبريت من جميع الأنواع، عدا الكبريت المتسامي (زهر الكبريت) والكبريت المرسب والكبريت الغروي. | 2503.00 |
| | جرافيت طبيعي. | 25.04 |
| معفاة | - بشكل مسحوق أو رقائق | 2504.10 |
| معفاة | - غيره | 2504.90 |
| | رمال طبيعية من جميع الأنواع، وإن كانت ملونة، باستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في الفصل 26. | 25.05 |
| معفاة | - رمال السليكا ورمال مرو (كوارتز) | 2505.10 |
| معفاة | - غيرها | 2505.90 |
| | مرو "كوارتز" (عدا الرمال الطبيعية)؛ كوارتزيت، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً، أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع. | 25.06 |
| 2 | - مرو (كوارتز) | 2506.10 |
| 2 | - كوارتزيت | 2506.20 |
| 2 | صلصال صيني (كاولين) وغيره من غضار كاولينية، وإن كان مكلساً. | 2507.00 |
| | أنواع غضار آخر (باستثناء الغضار الممدد الداخل في البند 68.06) والأندالوسيت والكيانيت والسليمانيت وإن كانت مكلسة؛ موليت؛ أتربة شاموط أو ديناس. | 25.08 |
| 2 | - بنتونيت | 2508.10 |
| 2 | - غضار متحمل للحرارة | 2508.30 |
| 2 | - أنواع آخر من الغضار | 2508.40 |
| 2 | - أندالوسيت، كيانيت وسليمانيت | 2508.50 |
| 2 | - موليت | 2508.60 |
| 2 | - أتربة شاموط أو ديناس | 2508.70 |
| 2 | طباشير. | 2509.00 |
| | فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتي. | 25.10 |
| 2 | - غير مطحونة | 2510.10 |
| 2 | - مطحونة | 2510.20 |
| | كبريتات باريوم طبيعي (Barytes)؛ كربونات باريوم طبيعي (Witherite)، وإن كانت مكلسة، عدا أكسيد الباريوم الداخل في البند 28.16. | 25.11 |
| 2 | - كبريتات باريوم طبيعي (Barytes) | 2511.10 |

| الرمز المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|--------------|---|-----------|
| 2511.20 | - كربونات باريوم طبيعي (Witherite) | 2 |
| 2512.00 | دقيق حفريات سيليسية (كيزيلجور وتريبوليت ودياتوميت مثلاً) وأتربة سيليسية مماثلة، ذات ثقل نوعي ظاهري لايزيد عن 1 ، وإن كانت مكلسة. | 2 |
| 25.13 | حجر خفان (خفاف)؛ سبناذج (حجر صنفرة)؛ كوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى، وإن كانت معالجة بالحرارة. | 2 |
| 2513.10 | - حجر خفان (خفاف) | 2 |
| 2513.20 | - سبناذج، كوراندوم طبيعي، عقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى | 2 |
| 2514.00 | أردواز، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً، أو مقطوعاً فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع. | 2 |
| 25.15 | رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء ذات ثقل نوعي ظاهري 2.5 أو أكثر، ومرمر، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً، أو مقطوعاً فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع. | |
| | - رخام وترافرتين: | |
| 2515.11 | - - خاماً أو مشذباً تشذيباً أولياً | 10 |
| 2515.12 | - - مقطوعاً فقط بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع | 10 |
| 2515.20 | - ايكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء؛ مرمر | 10 |
| 25.16 | جرانيت وحجر سماقي "بروفيري" وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى للنحت أو البناء، وإن كانت مشذبة تشذيباً أولياً، أو مقطوعة فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع. | |
| | - جرانيت: | |
| 2516.11 | - - خاماً أو مشذباً تشذيباً أولياً | 2 |
| 2516.12 | - - مقطوعاً فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع: | |
| 2516.1210 | - - - مقطوعاً فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل | 2 |
| 2516.1290 | - - - غيره | 20 |
| 2516.20 | - حجر رملي | 2 |
| 2516.90 | - أحجار أخرى للنحت أو البناء | 2 |
| 25.17 | حصى، وحصباء، وأحجار مجروشة أو مكسرة، من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع الرصف الأخر، حصى الشواطئ وأحجار الصوان، وإن كانت معالجة بالحرارة؛ حصباء خبث وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على المواد المذكورة في الجزء الأول من هذا البند؛ حصباء مقترنة؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو البند 25.16، وإن كانت معالجة بالحرارة. | |
| 2517.10 | - حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع الرصف الأخر، حصى الشواطئ وأحجار الصوان، وإن كانت معالجة بالحرارة | 2 |

| الفئة (%) | الوصف | رمز النظام المنسق |
|-----------|--|-------------------|
| 2 | - حصباء خبث وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن إشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي 2517.10 | 2517.20 |
| 2 | - حصباء مقطرنة | 2517.30 |
| | - حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو البند 25.16، وإن كانت معالجة بالحرارة: | |
| 2 | -- من رخام | 2517.41 |
| 2 | -- غيرها | 2517.49 |
| | دولوميت، وإن كان مكلساً أو ملبدًا، بما في ذلك الدولوميت المشذب تشذيباً أولياً، أو مقطع تقطيعاً بسيطاً فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع. | 25.18 |
| 2 | - دولوميت غير مكلس أو ملبد | 2518.10 |
| 2 | - دولوميت مكلس أو ملبد | 2518.20 |
| | كربونات ماغنسيوم طبيعي (Magnesite)؛ ماغنسيا منصهرة كهربائياً؛ ماغنسيا تامة الإحتراق (ملبدة)، وإن إحتوت على كميات قليلة من أكاسيد آخر مضافه قبل التليد؛ أو أكسيد ماغنسيوم آخر، وإن كان نقياً. | 25.19 |
| 2 | - كربونات ماغنسيوم طبيعي (مغنزيت) | 2519.10 |
| 2 | - غيرها | 2519.90 |
| | جبس؛ أنهيدريت؛ جص (مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات كالسيوم)، وإن كان ملوناً أو مضافاً إليه كميات قليلة من مسرعات أو مبطنات التفاعل. | 25.20 |
| 2 | - جبس؛ أنهيدريت | 2520.10 |
| 2 | - جص | 2520.20 |
| 2 | حجر جيرى (كلسي) مساعد للصحهر (فلكس)؛ حجر جيرى وأحجار كلسية آخر من الأنواع المستخدمة في صناعة الكلس أو الأسمنت. | 2521.00 |
| | كلس حى وكلس مطفاً وكلس مائى، عدا أكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم الداخلين في البند 28.25 . | 25.22 |
| 2 | - كلس حى | 2522.10 |
| 2 | - كلس مطفاً | 2522.20 |
| 2 | - كلس مائى | 2522.30 |
| | أسمنت مائى بكافة أنواعه، بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى "كلنكر" وإن كان ملوناً. | 25.23 |
| معفاه | - كلنكر | 2523.10 |
| | - أسمنت بورتلاندى: | |
| معفاه | -- أسمنت أبيض، وإن تم تلوينه إصطناعياً | 2523.21 |
| معفاه | -- غيره | 2523.29 |

| الفئة (%) | الصفة | رمز النظام المنسق |
|-----------|--|-------------------|
| معفاة | - أسمنت ألوميني | 2523.30 |
| معفاة | - أنواع أسمنت مائي آخر | 2523.90 |
| | حري صخري (أسبستوس أو أميانت). | 25.24 |
| 2 | - كروسيد ولايت (ضرب من الأسبستوس يتألف من سيليكات الصوديوم والحديد) | 2524.10 |
| 2 | - غيرها | 2524.90 |
| | ميكا، بما فيها الرقائق غير المنتظمة؛ فضلات ميكا. | 25.25 |
| 2 | - ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة | 2525.10 |
| 2 | - مسحوق ميكا | 2525.20 |
| 2 | - فضلات ميكا | 2525.30 |
| | سنتياتيت طبيعي (حجر دهني)، وإن كان مشذباً تشذيباً أولياً، أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً فقط، بالنشر أو بغيره إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع؛ طلق (تالك). | 25.26 |
| 2 | - غير مجروشة ولا مسحوقة | 2526.10 |
| 2 | - مجروشة أو مسحوقة | 2526.20 |
| | [25.27] | |
| 2 | بورات طبيعية ومركزاتها (وإن كانت مكلسة)، ما عدا البورات المستخلصة من محلول الملح الطبيعي؛ حمض بوريك طبيعي محتوى على نسبة لا تزيد عن 85% من حمض البوريك H_3BO_3 محسوباً على وزن المنتج الجاف. | 2528.00 |
| | فلدسبار؛ ليوسيت، نفلين ونفلين سينيت؛ فلورسبار. | 25.29 |
| 2 | - فلدسبار | 2529.10 |
| | - فلورسبار: | |
| 2 | - - يحتوي على 97% وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم | 2529.21 |
| 2 | - - يحتوي على أكثر من 97% وزناً من فلوريد الكالسيوم | 2529.22 |
| 2 | - ليوسيت؛ نفلين ونفلين سينيت | 2529.30 |
| | مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. | 25.30 |
| 2 | - فيرمكيوليت، بيرليت وكلوريت، غير ممددة | 2530.10 |
| 2 | - كيسرايت، إيسوميت (سلفات ماغنسيوم طبيعي) | 2530.20 |
| 2 | - غيرها | 2530.90 |

الفصل السادس والعشرون

خامات معادن ، خبث ورماد

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - خبث المعادن والنفايات الصناعية المماثلة المحضرة كحصباء (البند 25.17)؛
 - ب - كربونات الماغنسيوم الطبيعية (مغنزيت)، وإن كانت مكلسة (البند 25.19)؛
 - ج - وحول خزانات زيوت النفط المكونة أساساً من هذه الزيوت (البند 27.10)؛
 - د - الخبث القاعدى (الفوسفاتى) الناتج عن عملية نزع الفوسفور، الداخلى فى الفصل 31؛
 - هـ - ألياف خبث المعادن أو الألياف الصخرية، أو الألياف المعدنية المماثلة (البند 68.06)؛
 - و - نفايات أو خرده المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايات وخرده أخرى محتوية على معادن ثمينة أو على مركبات من معادن ثمينة، من الأنواع المستخدمة بصورة رئيسية لإسترجاع المعادن الثمينة (البند 71.12 أو 85.49)؛
 - ز - النحاس أو النيكل أو الكوبالت، نصف الخام (مات) الناتجة عن أية عملية صهر (القسم الخامس عشر).
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البنود من 26.01 الى 26.17، يقصد بعبارة "خامات المعادن"، المعادن من الأنواع المعروفة فى علم المعادن والتي تستعمل فعلاً فى صناعة التعدين لإستخلاص الزئبق أو المعادن الداخلة فى البند 28.44 أو المعادن الداخلة فى القسمين الرابع عشر أو الخامس عشر، وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين وعلى أية حال لاتشمل البنود من 26.01 الى 26.17 المعادن التى أخضعت لعمليات غير تلك المتبعة عادة فى صناعة التعدين.
- 3 - ينطبق البند 26.20 فقط على:
 - أ - رماد الخبث والبقايا من الأنواع المستعملة فى الصناعة إما لإستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة المركبات الكيميائية للمعادن، باستثناء الرماد والبقايا الناتجة عن حرق نفايات البلديات (البند 26.21)؛ و
 - ب - رماد الخبث والبقايا المحتوية على الزرنيخ، وإن كانت محتوية على معادن من الأنواع المستعملة إما لإستخراج الزرنيخ أو المعادن أو لصناعة مركباتها الكيميائية.

ملاحظات بنود فرعية :

- 1 - لأغراض البند الفرعى 2620.21، يقصد بعبارة "وحول البنزين المحتوية على رصاص ووحول مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص"، الوحول المتحصل عليها من خزانات البنزين المحتوى على رصاص وخزانات مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص (مثل، رباعى إيثيل الرصاص)، والمكونة أساساً من رصاص ومركبات رصاص وأكسيد الحديد .
- 2 - رماد الخبث والبقايا، المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم، أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة لإستخراج الزرنيخ أو هذه المعادن أو لصناعة مركبات الكيميائية ، تدخل فى البند الفرعى 2620.60.

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 26.01 | خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت) . | |
| | - خامات حديد ومركزاتها، عدا بيريت الحديد المحمص: | |
| 2601.11 | - - غير مكثله | معفاه |
| 2601.12 | - - مكثله | معفاه |
| 2601.20 | - بيريت حديد محمص (رماد البيريت) | معفاه |
| 2602.00 | خامات منجنيز ومركزاتها، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية ومركزاتها المحتوية على منجنيز بنسبة 20% وزناً أو أكثر، محسوبة على المنتج الجاف. | معفاه |
| 2603.00 | خامات نحاس ومركزاتها. | معفاه |
| 2604.00 | خامات نيكيل ومركزاتها. | معفاه |
| 2605.00 | خامات كوبالت ومركزاتها. | معفاه |
| 2606.00 | خامات ألومنيوم ومركزاتها. | معفاه |
| 2607.00 | خامات رصاص ومركزاتها. | معفاه |
| 2608.00 | خامات زنك (توتياء) ومركزاتها. | معفاه |
| 2609.00 | خامات قصدير ومركزاتها. | معفاه |
| 2610.00 | خامات كروم ومركزاتها . | معفاه |
| 2611.00 | خامات تنجستين ومركزاتها . | معفاه |
| 26.12 | خامات يورانيوم أو ثوريوم ومركزاتها . | |
| 2612.10 | - خامات يورانيوم ومركزاتها | معفاه |
| 2612.20 | - خامات ثوريوم ومركزاتها | معفاه |
| 26.13 | خامات موليبدنيوم ومركزاتها . | |
| 2613.10 | - محمصة | معفاه |
| 2613.90 | - غيرها | معفاه |
| 2614.00 | خامات تيتانيوم ومركزاتها . | معفاه |
| 26.15 | خامات نيوبيوم، تانتالوم، فاناديوم أو زركونيوم ومركزاتها . | |
| 2615.10 | - خامات زركونيوم ومركزاتها | معفاه |
| 2615.90 | - غيرها | معفاه |
| 26.16 | خامات معادن ثمينة ومركزاتها . | |
| 2616.10 | - خامات فضة ومركزاتها | معفاه |
| 2616.90 | - غيرها | معفاه |
| 26.17 | خامات آخر ومركزاتها . | |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 2617.10 | - خامات أنتيمون ومركزاتها | معفاة |
| 2617.90 | - غيرها | معفاة |
| 2618.00 | خبث محبب (خبث رملي) ناتج عن صناعة الحديد أو الصلب. | معفاة |
| 2619.00 | خبث وغشاء (غير الخبث المحبب)، شظايا تطريق (قشور) وفضلات آخر من صناعة الحديد أو الصلب . | معفاة |
| 26.20 | خبث، رماد وبقايا (عدا مخلفات صناعة الحديد أو الصلب) المحتوية على معادن أو زرنخ أو مركباتهما . | |
| | - محتوية بصورة رئيسية على زنك : | |
| 2620.11 | - - مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة) | معفاة |
| 2620.19 | - - غيرها | معفاة |
| | - محتوية بصورة رئيسية على رصاص : | |
| 2620.21 | - - وحول البنزين المحتوى على رصاص، ووحول مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص | معفاة |
| 2620.29 | - - غيرها | معفاة |
| 2620.30 | - محتوية بصورة رئيسية على نحاس | معفاة |
| 2620.40 | - محتوية بصورة رئيسية على ألومنيوم | معفاة |
| 2620.60 | - محتوية على زرنخ أو زئبق أو ثاليوم أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة فى إستخراج الزرنخ أو هذه المعادن أو فى صناعة مركباتها الكيميائية | معفاة |
| | - غيرها : | |
| 2620.91 | - - محتوية على أنتيمون أو بيريليوم أو كاديوم أو كروم، أو مخاليطها | معفاة |
| 2620.99 | - - غيرها | معفاة |
| 26.21 | خبث ورماد آخر، بما فى ذلك رماد عشب البحر، رماد وبقايا حرق نفايات البلديات . | |
| 2621.10 | - رماد وبقايا حرق نفايات البلديات | معفاة |
| 2621.90 | - غيرها | معفاة |

الفصل السابع والعشرون

وقود معدنى ، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها ؛

مواد قارية ؛ شموع معدنية

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند 27.11 ؛
 - ب - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 ؛ أو
 - ج - الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05.
- 2 - إن عبارة "زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية" الواردة في البند 27.10 لا تشمل فقط زيوت النفط وزيوت المعادن القارية فحسب، وإنما تشمل أيضاً الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة ، المتحصل عليها بأية طريقة ، بشرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية .
ومع ذلك فإن تلك العبارة لا تشمل البولى أوليفينات التركيبية السائلة والتي يتقطر أقل من 60% منها حجماً في درجة حرارة 300 مئوية محولة الى 1,013 ملليبار بإستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39) .
- 3 - لأغراض البند 27.10 ، يقصد بعبارة "فضلات الزيوت" البقايا المحتوية بشكل رئيسى على زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (كما هي موصوفة في الملاحظة "2" لهذا الفصل)، وإن كانت ممزوجة بالماء. وهذه تشمل بصورة خاصة :
 - أ - الزيوت غير الصالحة لإستعمالها الأصيلى (كزيوت التشحيم والزيوت الهيدروليكية وزيوت المحولات، المستهلكة) ؛ و
 - ب - وحول الزيوت المتأتية من خزانات المنتجات النفطية المحتوية بشكل رئيسى على مثل هذه الزيوت وعلى إضافات عالية التركيز (مثل، المنتجات الكيميائية) المستعملة فى صناعة المنتجات الأولية؛ و
 - ج - الزيوت بشكل مستحلبات فى الماء أو ممزوجة بالماء ، كتلك الناتجة عن إنسكاب الزيوت أو طفح الصهاريج والخزانات أو الناتجة عن غسل الصهاريج والخزانات أو إستعمال زيوت القطع لعمليات التشغيل .

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعى 2701.11، يقصد بعبارة أنتراسيت " الفحم الحجري الذى لا تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14% (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعى 2701.12 ، يقصد بعبارة (فحم حجرى قارى) الفحم الذى تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14% (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية) والذى يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية (سعرته) عن 5,833 كيلو كالورى للكيلو جرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب دون مواد معدنية) .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 2707.10 ، 2707.20 ، 2707.30 و 2707.40 يقصد بعبارات بنزول "بنزين" و توليول (تولوين) و "زليلول" (زليلين) و "نفتالين" المنتجات المحتوية على أكثر من 50% وزناً من البنزين، التولوين، الزليلين أو نفتالين وذلك على التوالى.
- 4 - لأغراض البند الفرعى 2710.12، فإن "الزيوت الخفيفة والمحضرات" هي تلك التى يتقطر 90% أو أكثر من حجمها (بما فى ذلك الفاقد) عند 210 °C طبقاً لطريقة ISO 3405 (المكافئة لطريقة ASTM D 86) .
- 5 - لأغراض تطبيق البنود الفرعية للبند 27.10 ، يقصد بمصطلح "وقود الديزل الحيوي" إستيرات أحادية الألكيل من الأحماض الدهنية من النوع المستخدم كوقود، المشتقة من الدهون والزيوت الحيوانية، النباتية أو الميكروبية وإن كانت مستعمله.

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 27.01 | فحم حجرى؛ فحم حجرى مكث، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجرى. | |
| | - فحم حجرى ، وإن كان مسحوقاً ولكن غير مكث : | |
| 2701.11 | - - أنتراسيت | معفاة |
| 2701.12 | - - فحم حجرى قارى | معفاة |
| 2701.19 | - - فحم حجرى آخر | معفاة |
| 2701.20 | - فحم حجرى مكث، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجرى | 2 |
| 27.02 | ليجنيت (فحم حديث التكوين)، وإن كان مكثاً، باستثناء الكهرمان الأسود. | |
| 2702.10 | - ليجنيت ، وإن كان مسحوقاً ، ولكن غير مكث | 2 |
| 2702.20 | - ليجنيت مكث | 2 |
| 2703.00 | خنور "طحلب الوقود" (بما فى ذلك قش الخنور)، وإن كان مكثاً . | 2 |
| 2704.00 | فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، من فحم حجرى أو من ليجنيت أو من خنور، وإن كان مكثاً؛ فحم المعوجات . | 5 |
| 2705.00 | غاز فحم حجرى وغاز مائى وغاز مولدات وغازات مماثلة، عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية . | 2 |
| 2706.00 | قطران مقطر من فحم حجرى، من ليجنيت أو من خنور، وغيره من قطران معدنى، وإن كان مقطراً جزئياً أو منزوعاً منه الماء، بما فى ذلك القطران المجدد . | 2 |
| 27.07 | زيوت ومنتجات أخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجرى فى درجات حرارة عالية؛ منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية . | |
| 2707.10 | - بنزول (بنزين) | 2 |
| 2707.20 | - توليول (تولوين) | 2 |
| 2707.30 | - زيلول (زيلين) | 2 |
| 2707.40 | - نفتالين | 2 |
| 2707.50 | - مخاليط الهيدروكربونات العطرية الأخر التى يتقطر %65 أو أكثر من حجمها (بما فى ذلك الفاقد) عند 250 °C طبقاً لطريقة ISO 3405 (المكافئة لطريقة ASTM D 86) | 2 |
| | - غيرها : | |
| 2707.91 | - - زيوت كريوزوت | 2 |
| 2707.99 | - - غيرها | 2 |
| 27.08 | زفت وزفت مجمر، ناتجان من قطران الفحم الحجرى أو من قطران معدنى آخر. | |
| 2708.10 | - زفت | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 2708.20 | - زفت مجمر | 2 |
| 2709.00 | زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، خاماً . | معفاه |
| 27.10 | زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت النفط أو من زيوت معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات ؛ نفايا الزيوت. | |
| | - زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (عدا الخام) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية بنسبة 70% أو أكثر وزناً على زيوت نפט أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، والتي تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، عدا تلك المحتوية على وقود حيوي ونفايا الزيوت: | |
| 2710.12 | -- زيوت خفيفة ومحضرات | 5 |
| 2710.19 | -- غيرها | 5 |
| 2710.20 | - زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (عدا الخام) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت النفط أو من زيوت معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، محتوية على وقود حيوي ، عدا نفايا الزيوت | 5 |
| | - نفايا الزيوت : | |
| 2710.91 | -- محتوية على ثنائي فينيل متعدد الكلور (PCBs) أو على تيرفينيل متعدد الكلور (PCTs) أو على ثنائي فينيل متعدد البروم (PBBs) | 2 |
| 2710.99 | -- غيرها | 2 |
| 27.11 | غازات نפט وهيدروكربونات غازية آخر . | |
| | - مسيلة : | |
| 2711.11 | -- غاز طبيعي | 5 |
| 2711.12 | -- بروبان | 5 |
| 2711.13 | -- بيوتان | 5 |
| 2711.14 | -- إثيلين، بروبيلين، بوتيلين وبوتادين : | |
| 2711.1410 | -- بروبيلين | معفاه |
| 2711.1490 | -- غيرها | 5 |
| 2711.19 | -- غيرها | 5 |
| | - في حالة غازية : | |
| 2711.21 | -- غاز طبيعي | 5 |
| 2711.29 | -- غيره | 5 |

| الرمز النظامى المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 27.12 | هلام نفطى (فازلين)؛ شمع البارافين، شمع نفطى دقيق التبلور، شمع سلاك، زوكريت، شمع لجنيت، شمع خنور، شموع معدنية أخر، ومنتجات مماثلة متحصل عليها بعمليات تركيبية أو بعمليات أخر، وإن كانت ملونة . | |
| 2712.10 | - هلام نفطى (فازلين) | 2 |
| 2712.20 | - شمع بارافين محتوى على أقل من 0.75% وزناً من الزيت | 2 |
| 2712.90 | - غيرها | 2 |
| 27.13 | مجمر (كوك) نפט، قار نفطى ورواسب أخر من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية. | |
| | - مجمر (كوك) نפט : | |
| 2713.11 | - - غير مكلس | 10 |
| 2713.12 | - - مكلس | 10 |
| 2713.20 | - قار نفطى | 10 |
| 2713.90 | - رواسب أخر من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية | 10 |
| 27.14 | قار وأسفلت، طبيعيات؛ شبيست قارى أو زيتى ورمال قطرانىة؛ أسفلتيت وصخور أسفلتية. | |
| 2714.10 | - شبيست قارى أو زيتى ورمال قطرانىة | 2 |
| 2714.90 | - غيرها | 2 |
| 2715.00 | مخاليط قارية أساسها الأسفلت أو القار الطبيعيات أو القار النفطى أو القطران المعدنى أو زفت القطران المعدنى (مثل، المعاجين القارية، "كت باك"). | 10 |
| 2716.00 | الطاقة الكهربائية . | معفاة |

القسم السادس

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

ملاحظات

- 1 - (أ) إن المنتجات (ما عدا خامات المعادن المشعة)، التي تتوافر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.44 أو البند 28.45، يجب أن تدخل في أحد هذين البندين وليس في أي بند آخر من جدول التعريفية .
- (ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) أعلاه، فإن جميع المنتجات التي تتوافر فيها الأوصاف المذكورة في البند 28.43، 28.46 أو 28.52، يجب أن تدخل في أحد هذين البندين وليس في أي بند آخر من هذا القسم.
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه، فإن المنتجات المحضرة بمقادير معايرة أو المهيأة للبيع بالتجزئة يجب أن تدخل في أحد البنود 30.04، 30.05، 30.06، 32.12، 33.03، 33.04، 33.05، 33.06، 33.07، 35.06، 37.07، أو 38.08 وليس في أي بند آخر من جدول التعريفية.
- 3 - إن المنتجات المهيأة بشكل مجموعات مؤلفة من إثنين أو أكثر من المكونات المنفصلة، التي يتبع بعضها أو كلها ضمن هذا القسم، والمعدة لخلطها مع للحصول على أحد المنتجات التي يشملها القسم السادس أو القسم السابع، يجب إخضاعها للبند الخاص بهذا المنتج الأخير، بشرط أن يتوافر في المكونات ما يلي:
 - (أ) أنه يمكن التعرف عليها بصورة واضحة من كيفية تهيئتها على أنها معدة للإستعمال معاً دون أن يسبق ذلك إعادة تعبئتها؛
 - (ب) أن تقدم معاً؛ و
 - (ج) أن يمكن التحقق، بسبب طبيعتها أو نسب كمياتها، من أنها مكتملة لبعضها البعض.
- 4 - إن المنتج الذي تتوافر فيه الأوصاف الواردة في بند أو أكثر من البنود التابعة للقسم السادس استناداً الى كونه ذكراً بالاسم أو الوظيفة وينطبق عليه أيضاً الأوصاف الواردة بالبند 38.27، فإن ذلك المنتج يدخل في البند الذي اشار إليه بالاسم أو الوظيفة ولا يدخل في البند 38.27.

الفصل الثامن والعشرون

منتجات كيماوية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة

أو من معادن أثرية نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر (أيزوتوب)

ملاحظات :

- 1 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تطبق فقط على :
 - أ - العناصر الكيماوية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن احتوت على شوائب؛
 - ب - المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه المذابة في الماء (محاليل مائية) ؛
 - ج - المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه مذابة في مذيبات أخرى بشرط أن تمثل الإذابة في هذه المذيبات عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد إتبع فقط لأغراض تتعلق بالأمان أو النقل، على ألا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الإستعمالات الخاصة بخلاف إستعمالاتها العامة؛
 - د - المنتجات المذكورة أعلاه في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) والمضاف إليها مادة تثبيت ضرورية لحفظها أو نقلها (بما في ذلك المضاف إليها مادة مضادة للتكتل)؛
 - هـ - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب)، أو (ج) أو (د) أعلاه مضافاً إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة لتسهيل تمييزها أو لدواعي الأمان، بشرط ألا تجعل هذه الإضافات المنتج أكثر ملائمة لإستعمالات خاصة بخلاف الإستعمال العام .
- 2 - علاوة على الدايتيونايت والسلفوكسيلايت، المثبتة بمواد عضوية (البند 28.31)، وكربونات وفوق كربونات القواعد غير العضوية (البند 28.36)، والسيانيدات وأكاسيدها، والسيانيدات المركبة، للقواعد غير العضوية (البند 28.37)، وفلمينات وسيانات وثيوسيانات القواعد غير العضوية (البند 28.42)، والمنتجات العضوية الداخلة في البنود من 28.43 إلى 28.46 و 28.52 والكربيدات (البند 28.49)، فإن مركبات الكربون التالية فقط تدخل في هذا الفصل :

- أ - أكاسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين وأحماض الفلمينيك والأيزوسيانيك والثيوسيانيك وغيرها من أحماض السيانوجين البسيطة والمركبة (البند 28.11)؛
- ب - أكاسيد هاليدات الكربون (البند 28.12)؛
- ج - ثاني كبريتيد الكربون (البند 28.13)؛
- د - الثيوكربونات، والسيلينو كربونات، والتلورو كربونات، والسلينوسيانات، والتلوروسيانات، ورباعي ثيو سيانات ثنائي أمينو كرومات (رينكات) وغيرها من سيانات مركبة ذات قواعد غير عضوية، تخضع (للبنـد 28.42) ؛
- هـ - فوق أوكسيد الهيدروجين (الماء الأوكسجيني) مقسى بمادة اليوريا (البند 28.47)، وأوكسى كبريتيد الكربون، هاليدات الثيوكاربونيل، والسليانوجين وهاليداته، والسليناميد ومشتقاته المعدنية (البند 28.53)، باستثناء سياناميد الكالسيوم وإن كان نقياً (الفصل 31) .
- 3 - مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة رقم (1) من القسم السادس فإن هذا الفصل لا يشمل :
- أ - كلوريد الصوديوم أو أوكسيد المغنسيوم وإن كانا نقيين كيميائياً و المنتجات الأخر الواردة في القسم الخامس؛
- ب - مركبات عضوية - غير عضوية ماعدا ما ذكر في الملاحظة (2) السابقة من ملاحظات هذا الفصل؛
- ج - المنتجات المذكورة في الملاحظات أرقام 2، 3، 4، أو 5 من الفصل 31 ؛
- د - المنتجات غير العضوية من النوع المستعمل كمضيات ، الداخلة في البند 32.06 ؛ مواد قابلة للتزجج (فريت) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق، الداخلة في البند 32.07؛
- هـ - الجرافيت الإصطناعي (البند 38.01)؛ المحضرات المهيأة لتعبئة أجهزة إطفاء الحريق أو القذائف المعبأة لإطفاء الحريق (البند 38.13)؛ مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في (البند 38.24)؛ والبلورات المستنبتة (عدا العناصر البصرية) من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (الأرضية) التي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم (البند 38.24)؛
- و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (الطبيعية أو التركيبية أو المجددة) أو ترابها أو مسحوقها (البنود من 71.02 الى 71.05)، وكذلك المعادن الثمينة وخلائطها الواردة في الفصل 71؛
- ز - المعادن وإن كانت نقية، والخلائط المعدنية أو الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" بما فيها الكريبيدات المعدنية الملبدة (كربيدات معدنية ملبدة مع معدن)، الداخلة في القسم الخامس عشر؛ أو
- ح - العناصر البصرية وبصفة خاصة ما كان منها من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (البند 90.01).
- 4 - إن الأحماض المركبة المحددة الصفات كيميائياً والمكونة من حمض غير معدنى مما هو وارد في الفصل الفرعى الثانى من هذا الفصل، وحمض معدنى مما هو وارد في الفصل الفرعى الرابع من هذا الفصل أيضاً ، تتبع البند 28.11 .
- 5 - تشمل البنود من 28.26 إلى 28.42 فقط الأملاح وفوق أملاح المعادن أو الأمونيوم . ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن الأملاح المزدوجة أو المركبة تدخل في البند 28.42 .
- 6 - يطبق البند 28.44 فقط على :
- أ - التكنيتيوم (رقمه الذرى 43) والبروميثيوم (رقمه الذرى 61) والبولونيوم (رقمه الذرى 84) وجميع العناصر التى هى ذات رقم ذرى يزيد عن 84 ؛
- ب - النظائر المشعة الطبيعية أو الإصطناعية (بما فى ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعادن العادية الداخلة فى القسمين الرابع عشر والخامس عشر) وإن كانت مخلوطة فيما بينها ؛
- ج - المركبات العضوية أو غير العضوية من هذه العناصر أو النظائر ، سواء كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها ؛
- د - الخلائط والتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) والمنتجات الخزفية والمخاليط التى تتضمن هذه العناصر أو هذه النظائر أو مركباتها العضوية أو غير العضوية والتى لها قدرة إشعاعية نوعية تزيد عن 74 g/Bq (0.002 ميكروكيورى فى الجرام الواحد) ؛
- هـ - عناصر الوقود (الخراطيش) المستهلكة (تعرضت للإشعاع) للمفاعلات النووية ؛
- و - المخلفات المشعة وإن كانت قابلة للإستعمال .
- من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة ونص البندين 28.44 و 28.45 ، يقصد بعبارة (نظائر) الآتى :
- النيوكليدات المنفردة عدا تلك الموجودة فى الطبيعة بحالة نظير أحادى ؛

- مخاليط النظائر لذات العنصر، التي تم إغناؤها بواحد أو أكثر من نظائرها، أى العناصر التي يكون تركيبها النظائري الطبيعي قد عدل إصطناعياً .
- 7 - يدخل فى البند 28.53 فوسفيد النحاس (النحاس الفوسفورى) المحتوى على أكثر من 15% وزناً من الفوسفور.
- 8 - العناصر الكيميائية (مثل السليسيوم "السليكون" والسيلينيوم)، التي تم تنشيطها للإستعمال فى الإليكترونيات تدخل فى هذا الفصل بشرط أن تكون على أشكال غير مشغولة أو بشكل إسطوانات أو قضبان. وحينما تقطع على هيئة أقراص أو رقائق أو أشكال مشابهة فإنها تدخل فى البند 38.18 .

ملاحظة بند فرعي :

لأغراض تطبيق أحكام البند الفرعي 2852.10 يقصد بعبارة "محددة الصفات كيميائياً" كل من المركبات العضوية والغير عضوية من الزئبق المستوفية لشروط فقرات الملاحظة (1) من أ إلى هـ للفصل 28 أو فقرات الملاحظة (1) من أ إلى ح للفصل 29.

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| | 1 . عناصر كيميائية | |
| 28.01 | فلور، كلور، بروم، يود . | |
| 2801.10 | - كلور | 2 |
| 2801.20 | - يود | 2 |
| 2801.30 | - فلور ؛ بروم | 2 |
| 2802.00 | كبريت متسامى (زهر الكبريت) أو كبريت مرسب ؛ كبريت غروى . | 2 |
| 2803.00 | كربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون، غير الداخلة أو المذكورة فى مكان آخر). | 2 |
| 28.04 | هيدروجين، غازات نادرة وغيرها من اللافلزات . | |
| 2804.10 | - هيدروجين | 2 |
| | - غازات نادرة : | |
| 2804.21 | - - أرجون | 2 |
| 2804.29 | - - غيرها | 2 |
| 2804.30 | - نتروجين | 2 |
| 2804.40 | - أوكسجين | 2 |
| 2804.50 | - بورون ؛ تيلوريوم | 2 |
| | - سيليسيوم (سيليكون) : | |
| 2804.61 | - - محتوى على مالا يقل عن 99.99% وزناً من السيليكون | 2 |
| 2804.69 | - - غيرها | 2 |
| 2804.70 | - فوسفور | 2 |
| 2804.80 | - زرنبيخ | 2 |
| 2804.90 | - سيلينيوم | معفاة |

| الرمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|--|--|-----------|
| 28.05 | معادن قلووية أو معادن قلووية ترابية؛ معادن أتربة نادرة، سكانديوم وبيتريوم، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها ؛ زئبق . - معادن قلووية أو معادن قلووية ترابية : | |
| 2805.11 | -- صوديوم | 2 |
| 2805.12 | -- كالسيوم | 2 |
| 2805.19 | -- غيرها | 2 |
| 2805.30 | - معادن أتربة نادرة، سكانديوم وبيتريوم ، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها | 2 |
| 2805.40 | - زئبق | 2 |
| 2 . أحماض غير عضوية ومركبات أوكسجينية غير عضوية من لفلزات | | |
| 28.06 | كلوريد هيدروجين (حمض هيدروكلوريك) ؛ حمض كلوروكبريتيك . | |
| 2806.10 | - كلوريد هيدروجين (حمض هيدروكلوريك) | 2 |
| 2806.20 | - حمض كلوروكبريتيك | 2 |
| 2807.00 | حمض كبريتيك؛ حمض كبريتيك زيتي (أوليوم) . | 2 |
| 2808.00 | حمض أزوتيك (نيتريك)؛ أحماض سلفونتريك . | 2 |
| 28.09 | خامس أوكسيد ثانى الفوسفور؛ حمض فوسفوريك؛ أحماض بولى فوسفوريك، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا . | |
| 2809.10 | - خامس أوكسيد ثانى الفوسفور | 2 |
| 2809.20 | - حمض فوسفوريك وأحماض بولى فوسفوريك | 2 |
| 2810.00 | أكاسيد البورون ؛ أحماض بوريك . | 2 |
| 28.11 | أحماض غير عضوية أخر وغيرها من مركبات أوكسجينية غير عضوية من لا فلزات. - أحماض غير عضوية أخر : | |
| 2811.11 | -- فلوريد الهيدروجين (حمض هيدروفلوريك) | 2 |
| 2811.12 | -- سيانيد الهيدروجين (حمض الهيدروسيانيك) | 2 |
| 2811.19 | -- غيرها | 2 |
| | - غيرها من مركبات أوكسجينية غير عضوية من لا فلزات : | |
| 2811.21 | -- ثانى أوكسيد الكربون | 2 |
| 2811.22 | -- ثانى أوكسيد السيلسيوم (ثانى أوكسيد السيليكون) | معفاه |
| 2811.29 | -- غيرها | 2 |
| 3. مركبات هالوجينات ومركبات كبريت من لا فلزات | | |
| 28.12 | هاليدات وأكاسيد هاليدات من لا فلزات . - كلوريدات وأكاسيد كلوريد : | |
| 2812.11 | -- ثانى كلوريد الكربونيل (فوسجين) | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 2812.12 | -- أكسي كلوريد الفوسفور | 2 |
| 2812.13 | -- ثالث كلوريد الفوسفور | 2 |
| 2812.14 | -- خامس كلوريد الفوسفور | 2 |
| 2812.15 | -- أحادي كلوريد الكبريت | 2 |
| 2812.16 | -- ثاني كلوريد الكبريت | 2 |
| 2812.17 | -- كلوريد الثيونيل | 2 |
| 2812.19 | -- غيرها | 2 |
| 2812.90 | - غيرها | 2 |
| 28.13 | كبريتيدات من لا فلزات ؛ ثالث كبريتيد الفوسفور التجارى . | |
| 2813.10 | - ثانی كبريتيد الكربون | 2 |
| 2813.90 | - غيرها | 2 |
| | 4. قواعد غير عضوية وأوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات، معدنية | |
| 28.14 | نشادر لا مائي أو محلوله المائي . | |
| 2814.10 | - نشادر لا مائي | معفاه |
| 2814.20 | - محلول نشادر مائي | 2 |
| 28.15 | هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية)؛ هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاسا كاوية)؛ فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم . | |
| | - هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية) : | |
| 2815.11 | -- جامد: | |
| 2815.1110 | -- -- دستوري | 2 |
| 2815.1190 | -- -- غيرها | 10 |
| 2815.12 | -- في محلول مائي (غواسل صودا كاوية) | 10 |
| 2815.20 | - هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاسا كاوية) | 2 |
| 2815.30 | - فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم | 2 |
| 28.16 | هيدروكسيد وفوق أوكسيد الماغنسيوم؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم . | |
| 2816.10 | - هيدروكسيد وفوق أوكسيد الماغنسيوم | 2 |
| 2816.40 | - أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم | 2 |
| 2817.00 | أوكسيد الزنك (توتياء)؛ فوق أوكسيد الزنك . | |
| 28.18 | كورانوم إصطناعي، وإن كان محدد أو غير محدد الصفات كيميائياً؛ أوكسيد ألومنيوم؛ هيدروكسيد ألومنيوم . | |
| 2818.10 | - كورانوم إصطناعي، محدد أو غير محدد الصفات كيميائياً | 2 |
| 2818.20 | - أوكسيد ألومنيوم، غير الكورانوم الإصطناعي | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 2818.30 | - هيدروكسيد ألومنيوم | 2 |
| 28.19 | أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم . | |
| 2819.10 | - ثالث أوكسيد الكروم | 2 |
| 2819.90 | - غيره | 2 |
| 28.20 | أوكسيدات منجنيز . | |
| 2820.10 | - ثانى أوكسيد منجنيز | معفاه |
| 2820.90 | - غيره | معفاه |
| 28.21 | أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد؛ أتربة ملونة محتوية على %70 وزناً أو أكثر من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديدك (Fe_2O_3) . | |
| 2821.10 | - أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد | معفاه |
| 2821.20 | - أتربة ملونة | 2 |
| 2822.00 | أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت؛ أوكسيدات كوبالت تجارية . | 2 |
| 2823.00 | أوكسيدات تيتانيوم . | معفاه |
| 28.24 | أوكسيدات الرصاص؛ رصاص أحمر ورصاص برتقالى . | |
| 2824.10 | - أوكسيد الرصاص الأحادى (ليثارج ، ماسيكوت) | 2 |
| 2824.90 | - غيرها | 2 |
| 28.25 | هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحهما غير العضوية؛ قواعد آخر غير عضوية؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معادن آخر . | |
| 2825.10 | - هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحهما غير العضوية | 2 |
| 2825.20 | - أوكسيد وهيدروكسيد اللثيوم | 2 |
| 2825.30 | - أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم | 2 |
| 2825.40 | - أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل | 2 |
| 2825.50 | - أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس | 2 |
| 2825.60 | - أوكسيدات الجرمانيوم وثانى أوكسيد الزيركونيوم | 2 |
| 2825.70 | - أوكسيدات وهيدروكسيدات المولبدنيوم | 2 |
| 2825.80 | - أوكسيدات الأنثيمون | معفاه |
| 2825.90 | - غيرها | 2 |
| | 5 . أملاح وفوق أملاح معدنية ، من أحماض غير عضوية | |
| 28.26 | فلوريدات ؛ فلوروسيليكات وفلورو ألومينات وأملاح الفلور الأخر المركبة . | |
| | - فلوريدات : | |
| 2826.12 | - - من الومنيوم | 2 |
| 2826.19 | - - غيرها | 2 |
| 2826.30 | - سادس فلورو الومينات الصوديوم (كربوليت تركيبى) | 2 |

| الرمز المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|--------------|--|-----------|
| 2826.90 | - غيرها | 2 |
| 28.27 | كلوريدات، وأكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد؛ بروميدات وأكسيدات البروم؛ يوديدات وأكسيدات اليود . | |
| 2827.10 | - كلوريد النشادر (الأمونيوم) | 2 |
| 2827.20 | - كلوريد الكالسيوم | 2 |
| | - كلوريدات أخر : | |
| 2827.31 | - - من ماغنسيوم | 2 |
| 2827.32 | - - من ألومنيوم | 2 |
| 2827.35 | - - من نيكل | 2 |
| 2827.39 | - - غيرها | 2 |
| | - أكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد : | |
| 2827.41 | - - من نحاس | 2 |
| 2827.49 | - - غيرها | 2 |
| | - بروميدات وأكسيدات البروم : | |
| 2827.51 | - - بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم | 2 |
| 2827.59 | - - غيرها | معفاه |
| 2827.60 | - يوديدات وأكسيدات اليود | 2 |
| 28.28 | هيبوكلوريتات؛ هيبوكلوريتات الكالسيوم التجاري؛ كلوريتات؛ هيبوبروميتات. | |
| 2828.10 | - هيبوكلوريتات كالسيوم تجاري وهيبوكلوريتات كالسيوم أخر | 2 |
| 2828.90 | - غيرها | 2 |
| 28.29 | كلورات وفوق كلورات؛ برومات وفوق برومات؛ يودات وفوق يودات . | |
| | - كلورات : | |
| 2829.11 | - - من صوديوم | 2 |
| 2829.19 | - - غيرها | معفاه |
| 2829.90 | - غيرها | 2 |
| 28.30 | كبريتيدات؛ بولى كبريتيدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا. | |
| 2830.10 | - كبريتيدات الصوديوم | 2 |
| 2830.90 | - غيرها | 2 |
| 28.31 | ثنائى ثيونات وسلفوكسيلات . | |
| 2831.10 | - من صوديوم | 2 |
| 2831.90 | - غيرها | 2 |
| 28.32 | كبريتات؛ ثيوكبريتات . | |
| 2832.10 | - كبريتات الصوديوم | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 2832.20 | - كبريتات آخر | 2 |
| 2832.30 | - ثيوكبريتات | 2 |
| 28.33 | كبريتات؛ شب؛ فوق كبريتات . | |
| | - كبريتات الصوديوم : | |
| 2833.11 | - - كبريتات ثنائي الصوديوم | 5 |
| 2833.19 | - - غيرها | 5 |
| | - كبريتات آخر : | |
| 2833.21 | - - من ماغنسيوم | 5 |
| 2833.22 | - - من ألومنيوم | 2 |
| 2833.24 | - - من نيكيل | 2 |
| 2833.25 | - - من نحاس | 2 |
| 2833.27 | - - من باريوم | 2 |
| 2833.29 | - - غيرها | 2 |
| 2833.30 | - شب | 2 |
| 2833.40 | - فوق كبريتات | 2 |
| 28.34 | نيتريتات؛ نترات (أزوتيتات وأزوتات) . | |
| 2834.10 | - نيتريتات | 2 |
| | - نترات : | |
| 2834.21 | - - من بوتاسيوم | 2 |
| 2834.29 | - - غيرها | 2 |
| 28.35 | فوسفينات (هيبوفوسفيتات)، فوسفونات (فوسفيتات)، وفوسفات؛ بولي فوسفات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا . | |
| 2835.10 | - فوسفينات (هيبوفوسفيتات) وفوسفونات (فوسفيتات) | 2 |
| | - فوسفات : | |
| 2835.22 | - - من أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم | 2 |
| 2835.24 | - - من بوتاسيوم | 2 |
| 2835.25 | - - هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائي الكالسيوم) | 2 |
| 2835.26 | - - فوسفات آخر من كالسيوم | 2 |
| 2835.29 | - - غيرها | 2 |
| | - بولي فوسفات : | |
| 2835.31 | - - ثالث فوسفات الصوديوم (ثلاثي بولي فوسفات الصوديوم) | معفاة |
| 2835.39 | - - غيرها | معفاة |

| المنسق | رمز النظام | الفئة (%) | الصفة |
|-----------|------------|-----------|--|
| 28.36 | | | كربونات؛ فوق كربونات؛ كربونات النشادر التجارية المحتوية على كربامات النشادر. |
| 2836.20 | | معفاة | - كربونات ثنائى الصوديوم |
| | | | - كربونات الصوديوم الهيدروجينية (بيكربونات الصوديوم) : |
| 2836.3010 | | 2 | - - - دستورى |
| 2836.3090 | | 5 | - - - غيرها |
| 2836.40 | | 2 | - كربونات البوتاسيوم |
| 2836.50 | | 2 | - كربونات الكالسيوم |
| 2836.60 | | 2 | - كربونات الباريوم |
| | | | - غيرها : |
| 2836.91 | | 2 | - - كربونات الليثيوم |
| 2836.92 | | 2 | - - كربونات الستروننتيوم |
| 2836.99 | | 2 | - - غيرها |
| 28.37 | | | سيانيدات، أكاسيد سيانيد وسيانيدات مركبة . |
| | | | - سيانيدات وأكاسيد سيانيد : |
| 2837.11 | | 2 | - - من صوديوم |
| 2837.19 | | 2 | - - غيرها |
| 2837.20 | | 2 | - سيانيدات مركبة |
| [28.38] | | | |
| 28.39 | | | سيليكات؛ سيليكات المعادن القلوية التجارية . |
| | | | - من صوديوم : |
| 2839.11 | | 2 | - - ميتا سيليكات الصوديوم |
| 2839.19 | | 2 | - - غيرها |
| 2839.90 | | 2 | - غيرها |
| 28.40 | | | بورات؛ فوق بورات . |
| | | | - رابع بورات ثنائى الصوديوم (بوركس مكرر) : |
| 2840.11 | | 2 | - - لا مائية |
| 2840.19 | | 2 | - - غيرها |
| 2840.20 | | 2 | - بورات آخر |
| 2840.30 | | 2 | - فوق بورات |
| 28.41 | | | أملاح احماض معدنية أو فوق أحماض معدنية . |
| 2841.30 | | 2 | - ثنائى كرومات الصوديوم |
| 2841.50 | | 2 | - كرومات وثنائى كرومات آخر؛ فوق كرومات |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| | - منجانيات، منجانات وبرمنجات : | |
| 2841.61 | - - برمنجات بوتاسيوم | 2 |
| 2841.69 | - - غيرها | 2 |
| 2841.70 | - موليدات | 2 |
| 2841.80 | - تنجستات (ولفرامات) | 2 |
| 2841.90 | - غيرها | 2 |
| 28.42 | أملاح آخر من أحماض غير عضوية (بما فيها سليكات الألومنيوم، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا) أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية، عدا الازيدات. | |
| 2842.10 | - سليكات مزدوجة أو مركبة، بما فيها سليكات الألومنيوم، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا | 2 |
| 2842.90 | - غيرها | 2 |
| | 6. متفرقات | |
| 28.43 | معادن ثمينة غروية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً؛ ملغمت المعادن الثمينة . | |
| 2843.10 | - معادن ثمينة غروية | 2 |
| | - مركبات الفضة : | |
| 2843.21 | - - نترات الفضة | 2 |
| 2843.29 | - - غيرها | 2 |
| 2843.30 | - مركبات الذهب | 2 |
| 2843.90 | - مركبات آخر ؛ ملغمت | 2 |
| 28.44 | عناصر كيميائية مشعة ونظائر مشعة (بما في ذلك العناصر الكيميائية والنظائر القابلة للإنشطار أو الخصبة) ومركباتها؛ مخاليط ومخلفات تتضمن هذه المنتجات. | |
| 2844.10 | - يورانيوم طبيعي ومركباته؛ خلائط وتبددات (بما في ذلك الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو مركبات يورانيوم طبيعية | 2 |
| 2844.20 | - يورانيوم غنى بعنصر يورانيوم (U 235) ومركباته ؛ بلوتونيوم ومركباته ؛ خلائط وتبددات (بما في ذلك الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم غنى بعنصر يورانيوم (U 235) أو بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات | 2 |
| 2844.30 | - يورانيوم المخفف فيه عنصر اليورانيوم (U 235) ومركباته؛ ثوريوم ومركباته؛ خلائط وتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على اليورانيوم المخفف فيه عنصر اليورانيوم (U 235)، ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات | 2 |
| | - عناصر ونظائر ومركبات مشعة، عدا الداخلة في البنود الفرعية 2844.10، 2844.20 أو 2844.30؛ خلائط، تبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو النظائر أو المركبات ؛ مخلفات مشعة: | |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 2844.41 | - - تريتيوم ومركباته؛ خلائط، تبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على تريتيوم أو مركباته | 2 |
| 2844.42 | - - اكتينيوم-225، اكتينيوم-227، كاليفورنيوم-253، كيريوم-240، كيريوم-241، كيريوم-242، كيريوم-243، كيريوم-244، اينشتاينيوم-253، اينشتاينيوم-254، جادولينيوم-148، بولونيوم-208، بولونيوم-209، بولونيوم-210، راديوم-223، يورانيوم-230 أو يورانيوم-232، ومركباتهم؛ خلائط، تبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو المركبات | 2 |
| 2844.43 | - - عناصر ونظائر ومركبات أخرى مشعة؛ خلائط آخر، تبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو النظائر أو المركبات الأخرى | 2 |
| 2844.44 | - - مخلفات مشعة | 2 |
| 2844.50 | - عناصر وقود (خراطيش) مستهلكة (تعرضت للإشعاع)، خاصة بالمفاعلات النووية | 2 |
| 28.45 | نظائر، عدا تلك الداخلة في البند 28.44؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من تلك النظائر، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً . | |
| 2845.10 | - ماء ثقيل (أو أكسيد ديتروليوم) | 2 |
| 2845.20 | - بورون مخصب بالبورون-10 ومركباته | 2 |
| 2845.30 | - ليثيوم مخصب بالليثيوم-6 ومركباته | 2 |
| 2845.40 | - هيليوم-3 | 2 |
| 2845.90 | - غيره | 2 |
| 28.46 | مركبات، غير عضوية أو عضوية، من معادن أثرية نادرة من يتريوم أو سكانديوم أو من مخاليط هذه المعادن. | |
| 2846.10 | - مركبات سيريوم | 2 |
| 2846.90 | - غيرها | 2 |
| 2847.00 | فوق أكسيد الهيدروجين (ماء أو كسجينى)، وإن كان مجمداً بالبولة (يوربا). | معفاة |
| [28.48] | | |
| 28.49 | كربيدات ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً . | |
| 2849.10 | - من كالسيوم | 2 |
| 2849.20 | - من سيلسيوم (سيلكون) | 2 |
| 2849.90 | - غيرها | 2 |
| 2850.00 | هيدريدات ونيتريدات وأزيدات وسيلسيدات وبوريدات، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً، عدا المركبات التي تعتبر من الكربيدات الداخلة في البند 28.49 . | 2 |

| الفئة (%) | الصنف | رمز النظام المنسق |
|--------------|--|----------------------|
| | | [28.51] |
| | مركبات، غير عضوية أو عضوية ، من الزئبق، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ، بإستثناء الملغمة | 28.52 |
| 2 | - محددة الصفات كيميائياً | 2852.10 |
| 2 | - غيرها | 2852.90 |
| | فوسفيدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً، بإستثناء فسفورات الحديد؛ مركبات غير عضوية أخر (بما في ذلك الماء المقطر أو الماء القابل للتوصيل الكهربائي والماء ذو النقاوة المماثلة)؛ هواء سائل (وأن نزعته منه الغازات النادرة)؛ هواء مضغوط؛ ملغمة، عدا ملغمة المعادن الثمينة. | 28.53 |
| 2 | - كلوريد السيانوجين (كلوروسيان) | 2853.10 |
| 2 | - غيرها | 2853.90 |

الفصل التاسع والعشرون

منتجات كيميائية عضوية

ملاحظات:

- 1 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن بنود هذا الفصل تشمل فقط :
 - أ - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً وإن إحتوت على شوائب ؛
 - ب - المخاليط من إثنين أو أكثر من المتشابهات (أيزوميرات) من ذات المركب العضوى ، وإن إحتوت على شوائب، بإستثناء المخاليط من متشابهات (أيزوميرات) الهيدروكربون اللادورى (اللاحقى) (عدا الستريو أيزوميرات) وإن كانت مشبعة (الفصل 27)؛
 - ج - المنتجات الداخلة فى البنود من 29.36 إلى 29.39 وإثيرات وإسيتيلات وإسترات السكر وأملاحها الداخلة فى البند 29.40 ، ومنتجات البند 29.41 ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً؛
 - د - المنتجات المذكورة فى الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه المذابة فى الماء (محاليل مائية)؛
 - هـ - المنتجات المذكورة فى الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه مذابة فى مذيبات أخر بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد أتبعتم فقط لأغراض تتعلق بدواعى الأمان أو بمقتضيات النقل ، على ألا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الإستعمالات الخاصة عدا إستعمالاتها العامة ؛
 - و - المنتجات المذكورة أعلاه فى الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) والمضاف إليها مثبت (بما فى ذلك المضاف إليها عامل مضاد للتكتل) ضرورى لحفظها أو لنقلها ؛
 - ز - المنتجات المذكورة فى الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) أعلاه ، المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة أو مادة ذات رائحة مميزة أو مادة مثيرة للقيء ليسهل تمييزها أو لدواعى الأمان بشرط ألا تجعل هذه الإضافات المنتج صالح لبعض الاستعمالات الخاصة غير استعمالته العامة؛
 - ح - المنتجات التالية المخففة المعاييرة (بقوة تركيز قياسية)، لإنتاج أصباغ الأزو: أملاح الديازونيوم، والروابط الثنائية المستعملة للإزدواج مع هذه الأملاح والأمينات القابلة للتحويل إلى مركبات ديازوتية وأملاحها .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - أصناف البند 15.04 أو الجليسرول الخام الداخل فى البند 15.20 ؛
 - ب - كحول الإيثيل (البند 22.07 أو البند 22.08) ؛
 - ج - الميثان والبروبان (البند 27.11) ؛
 - د - مركبات الكربون المذكورة فى الملاحظة 2 للفصل 28 ؛
 - هـ - المنتجات المناعية (البند 30.02).
 - و - البولة (اليوريا) (البند 31.02 أو 31.05) ؛
 - ز - المواد الملونة من أصل نباتى أو حيوانى (البند 32.03) ، والمواد الملونة العضوية التركيبية والمنتجات العضوية التركيبية من الأنواع المضينة أو المستعملة كعوامل مساعدة للتبييض الضوئى (البند 32.04) وكذلك الأصباغ وغيرها من المواد الملونة المهيأة فى أشكال أو أغلفة معدة للبيع بالتجزئة (البند 32.12)؛
 - ح - الأنزيمات (البند 35.07) ؛
 - ط - الميتالدهيد، الهكسامثيلين تترامين، أو المواد المماثلة المهيأة بشكل أقراص، أو عيدان أو أشكال مماثلة للإستعمال كوقود ، وكذلك الوقود السائل والغازات المسيلة من النوع المستعمل لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر والقداحات المماثلة ، فى أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم³ (البند 36.06) ؛
 - ي - المنتجات المهيأة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو فى قذائف معدة لإطفاء الحريق الداخلة فى البند 38.13 ؛ مزيلات الحبر المهيأة فى أغلفة للبيع بالتجزئة ، الداخلة فى البند 38.24 ؛ أو
 - ك - العناصر البصرية، وبصفة خاصة تلك المصنوعة من طرطيرات الإيثيلين ثنائى أمين مثلاً (البند 90.01).

- 3 - الأصناف التي ينطبق عليها بندان أو أكثر من بنود هذا الفصل تدخل في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي.
- 4 - كل إشارة في البنود من 29.04 إلى 29.06، ومن 29.08 إلى 29.11 ومن 29.13 إلى 29.20، إلى المشتقات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة، تشمل أيضاً المشتقات المركبة مثل المشتقات المسلفنة المهلجنة أو المنترزة المهلجنة أو المنترزة المسلفنة أو المنترزة المهلجنة.
- إن المجموعات المنترزة أو المنترزة، يجب ألا تعتبر كوظائف نيتروجينية بالمعنى الموجود في البند 29.29.
- من أجل تطبيق البنود 29.11 و 29.12 و 29.14 و 29.18 و 29.22، تقتصر "الوظيفة الأوكسجينية"، وهي المجموعه ذات الخصائص العضوية التي تتميز بإحتوائها على الأوكسجين لتلك البنود، فقط على الوظائف الأوكسجينية المشار إليها في البنود من 29.05 إلى 29.20.
- 5 - أ - إسترات المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) مع مركبات عضوية داخلية في هذه الفصول الفرعية تبند مع المركب الداخلى في أحد بنود هذه الفصول الفرعية والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي .
- ب - إسترات كحول الإيثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها .
- ج - مع مراعاة أحكام الملاحظة [1] للقسم السادس والملاحظة [2] للفصل (28) فإن :
- 1 - الأملاح غير العضوية من المركبات العضوية مثل المركبات ذات الوظيفة الحمضية أو الفينولية أو الأينولية أو القواعد العضوية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42 تبند في البند الملائم للمركب العضوى المناظر لها ؛
- 2 - الأملاح المتكونة بالتفاعل بين مركبات عضوية داخلية في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42، تبند في البند المناسب للقاعدى أو للحمض (بما فى ذلك المركبات ذات الوظيفة الفينولية أو الأينولية) التي تم تشكيلها منه ، والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي فى الفصل؛
- 3 - المركبات المتناسقة "كوأوردينشن" بخلاف المنتجات الداخلة في الفصل الفرعي 11 أو البند 29.41، يجب أن تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي للفصل 29، وذلك للكسرات المشكله بإنتشاق كل الروابط المعدنية، بخلاف روابط معدن - الكربون.
- د - تبند الكحولات المعدنية فى نفس البند الذى يبند فيه الكحول المناظر لها إلا فيما يتعلق منها بالإيثانول (البند 29.05) .
- هـ - تبند هاليدات الأحماض الكربوكسيلية فى نفس بند الأحماض المناظرة لها .
- 6 - المركبات الواردة فى البندين 29.30 و 29.31 هي مركبات عضوية تحتوى جزيئاتها، بالإضافة إلى ذرات الهيدروجين أو الأوكسجين أو النيتروجين، على ذرات عناصر آخر غير معدنية أو على عناصر معدنية (مثل الكبريت أو الزرنيخ أو الرصاص) والتي ترتبط مباشرة بذرات الكربون .
- لا يشمل البند 29.30 (مركبات الكبريت العضوية) والبند 29.31 (مركبات عضوية - غير عضوية آخر) المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (بما فيها المشتقات المركبة) التي، بغض النظر عن الهيدروجين والأوكسجين والنيتروجين، تكون فقط قد ربطت مباشرة ذرات الكبريت أو الهالوجينات بالكربون وهي التي تكسبها خواص المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (أو المشتقات المركبة) .
- 7 - لا تشمل البنود 29.32 و 29.33 و 29.34 الأيبوكسيدات ذات الحلقة الثلاثية أو فوق أوكسيدات الكيتون أو البوليميرات الدورية (الحلقية) من الألدهيدات أو من الثيوالدهيدات أو الأنهيدريدات من الأحماض الكربوكسيلية متعددة القواعد أو الإسترات الدورية (الحلقية)، للكحولات المتعددة الهيدروكسيل أو الفينولات ذات الأحماض متعددة القواعد وإيميدات (Imides) الأحماض متعددة القواعد.
- تطبق هذه الأحكام فقط عندما يكون مكان الذرات غير المنسجمة (غير المتجانسة) فى الحلقة ناتجاً حصراً عن وظيفة دورية (حلقية) أو عن الوظائف المذكورة هنا .
- 8 - لأغراض البند 29.37 :
- أ - تشمل عبارة "هرمونات" عوامل إطلاق أو تنشيط الهرمونات ومثبطات الهرمونات ومضادات الهرمونات؛

ب - تنطبق عبارة "المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات"، ليس فقط على مشتقات الهرمونات ونظائرها البنيوية المستعملة بصورة رئيسية لأثرها الهرموني، بل أيضاً على مشتقات الهرمونات ونظائرها البنيوية المستعملة بصورة رئيسية كوسائط في العملية التركيبية لمنتجات هذا البند .

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - ضمن أى بند من هذا الفصل، فإن مشتقات أى مركب كيميائي (أو مجموعة مركبات كيميائية)، تبند في ذات البند الفرعي الذي يبند فيه هذا المركب (أو مجموعة المركبات) بشرط ألا تكون قد شملها أى بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً، وعلى ألا يوجد في تسلسل البنود الفرعية ذات العلاقة أى بند فرعي متبقى يشمل تقسيم تحت تسمية "غيرها" للأصناف الأخر المتبقية .
- 2 - الملاحظة 3 من الفصل 29 لا تطبق على البنود الفرعية لهذا الفصل .

| رمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| | 1. هيدروكربونات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزة | |
| 29.01 | هيدروكربونات لا دورية (لا حلقة) . | |
| | - مشبعة : | |
| 2901.1010 | - - - إيزوبيوتان R600a؛ بيوتان R600 ؛ بروبان R290 | معفاة |
| 2901.1090 | - - - غيرها | 2 |
| | - غير مشبعة : | |
| 2901.21 | - - إيثيلين | 2 |
| 2901.22 | - - بروبين (بروبيلين) | معفاة |
| 2901.23 | - - بيوتين (بيوتيلين) وأيزوميراتها | 2 |
| 2901.24 | - - بيوتا-3,1- داين وإيزوبرين | 2 |
| 2901.29 | - - غيرها | 2 |
| 29.02 | هيدروكربونات دورية (حلقة) . | |
| | - سيكلانية (سيكلانات)، سيكلينية (سيكلينات) و سيكلوترينينية (سيكلوترينينات) : | |
| 2902.11 | - - سيكلوهيكسان | 2 |
| 2902.19 | - - غيرها | 2 |
| 2902.20 | - بنزين | 2 |
| 2902.30 | - تولوين | 2 |
| | - زيلينات : | |
| 2902.41 | - - أورثو - زيلين | 2 |
| 2902.42 | - - ميتا - زيلين | 2 |
| 2902.43 | - - بارا - زيلين | 2 |
| 2902.44 | - - أيزوميرات زيلين المخلوطة | 2 |
| 2902.50 | - ستيرين | 2 |
| 2902.60 | - إيثيل بنزين | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 2902.70 | - كومين | 2 |
| | - غيرها : | |
| 2902.9010 | - - - نفتالين | 10 |
| 2902.9090 | - - - غيرها | 2 |
| 29.03 | مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة . | |
| | - مشتقات هيدروكربونات لادورية (لاحقية) كلورية مشبعة : | |
| 2903.11 | - - كلوروميثان (كلوريد الميثيل) وكلورو إيثان (كلوريد الإيثيل) | 2 |
| 2903.12 | - - ثاني كلوروميثان (كلوريد الميثيلين) | 2 |
| 2903.13 | - - كلوروفورم (ثالث كلوروميثان) | 2 |
| 2903.14 | - - رابع كلورو الكربون | 2 |
| 2903.15 | - - ثاني كلوريد الإيثيلين (ISO) (2,1- ثاني كلورو إيثان) | معفاة |
| 2903.19 | - - غيرها | 2 |
| | - مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) كلورية غير مشبعة : | |
| 2903.21 | - - كلوريد الفينيل (كلورو إيثيلين) | 2 |
| 2903.22 | - - ثالث كلورو إيثيلين | 2 |
| 2903.23 | - - رابع كلورو إيثيلين (بيركلور إيثيلين) | 2 |
| 2903.29 | - - غيرها | 2 |
| | - مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لاحقية) فلورية مشبعة : | |
| 2903.41 | - - ثالث فلورو الميثان (HFC-23) | 2 |
| 2903.42 | - - ثاني فلورو الميثان (HFC-32) | معفاة |
| 2903.43 | - - فلورو ميثان (HFC-41) ، 2,1- ثاني فلورو الإيثان (HFC-152) و 1,1- ثاني فلورو الإيثان (HFC-152a) | 2 |
| 2903.44 | - - خامس فلورو الإيثان (HFC-125) ، 1,1,1- ثالث فلورو الإيثان (HFC-143a) و 2,1,1- ثالث فلورو الإيثان (HFC-143) | 2 |
| 2903.45 | - - 2,1,1,1- رابع فلورو الإيثان (HFC-134a) و 2,2,1,1- رابع فلورو الإيثان (HFC-134) | 2 |
| 2903.46 | - - 3,3,3,2,1,1,1- سابع فلورو البروبان (HFC-227ea) ، 3,2,2,1,1,1- سادس فلورو البروبان (HFC-236cb) ، 3,3,2,1,1,1- سادس فلورو البروبان (HFC-236ea) و 3,3,3,1,1,1- سادس فلورو البروبان (HFC-236fa) | 2 |
| 2903.47 | - - 3,3,1,1,1- خامس فلورو البروبان (HFC-245fa) و 3,2,2,1,1,1- خامس فلورو البروبان (HFC-245ca) | 2 |
| 2903.48 | - - 3,3,1,1,1- خامس فلورو البيوتان (HFC-365mfc) و 5,5,5,4,3,2,2,1,1,1- عاشر فلورو البينتان (HFC-43-10 mee) | 2 |
| 2903.49 | - - غيرها | 2 |
| | - مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لاحقية) فلورية غير مشبعة: | |
| 2903.51 | - - 3,3,3,2- رابع فلورو البروبين (HFO-1234yf) ، 3,3,3,1- رابع فلورو البروبين (HFO-1234ze) و (Z)- 4,4,4,1,1,1- سادس فلورو-2- البيوتين (HFO-1336mzz) | معفاة |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 2903.59 | -- غيرها | 2 |
| | - مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لاحقية) برومية أو يودية: | |
| 2903.61 | -- بروميد الميثيل (برومو ميثان) | 2 |
| 2903.62 | -- ثاني بروميد الإيثيلين (ISO) (2,1- ثاني برومو الإيثان) | 2 |
| 2903.69 | -- غيرها | 2 |
| | - مشتقات مهجنة من هيدروكربونات لا دورية (لا حلقيه)، تحتوي على إثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة: | |
| 2903.71 | -- كلورو ثاني فلورو الميثان (HCFC-22) | 2 |
| 2903.72 | -- ثاني كلورو ثالث فلورو ايثانات (HCFC -123) | 2 |
| 2903.73 | -- ثاني كلورو فلورو ايثانات (HCFC -141, 141b) | 2 |
| 2903.74 | -- كلورو ثاني فلورو ايثانات (HCFC -142, 142b) | 2 |
| 2903.75 | -- ثاني كلورو خامس فلورو بروبانات (HCFC -225, 225ca, 225cb) | 2 |
| 2903.76 | -- برومو كلورو ثاني فلورو ميثان (Halon-1211)، برومو ثالث فلورو ميثان (Halon-1301) و ثاني برومو رابع فلورو ايثانات (Halon-2402) | 2 |
| 2903.77 | -- غيرها، فوق مهجنة مع الفلورين والكلورين فقط | 2 |
| 2903.78 | -- مشتقات فوق مهجنة آخر | 2 |
| 2903.79 | -- غيرها: | |
| 2903.7910 | --- 1 كلورو - 3,3,3 ثالث فلورو بروبان | معفاة |
| 2903.7990 | --- غيرها | 2 |
| | - مشتقات مهجنة من هيدروكربونات سيكلانية، أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية: | |
| 2903.81 | -- 6,5,4,3,2,1- سادس كلورو سيكلوهكسان (HcH (ISO) بما في ذلك اللندان (ISO), (INN) | 2 |
| 2903.82 | -- الدرين (ISO) وكلورودين (ISO) وسباعي الكلور (ISO) (مبيد حشري) | 2 |
| 2903.83 | -- ميركس (ISO) | 2 |
| 2903.89 | -- غيرها | 2 |
| | - مشتقات مهجنة من هيدروكربونات عطرية: | |
| 2903.91 | -- كلوروبنزين، أورثو - ثاني كلوروبنزين، وبارا - ثاني كلوروبنزين | 2 |
| 2903.92 | -- سادس كلوروبنزين (ISO) و دي دي تي "DDT" (ISO) (كلوفينوتين (INN)، (1,1,1- ثالث كلورو -2,2- متكرر (بارا - كلوروفنيل) إيثان) | 2 |
| 2903.93 | -- خامس كلورو بنزين (ISO) | 2 |
| 2903.94 | -- سادس برومو ثاني الفينيلات | 2 |
| 2903.99 | -- غيرها | 2 |
| 29.04 | مشتقات الهيدروكربونات المسلفنة، المنتزعة أوالمنتزعة، وإن كانت مهجنة. | |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 2904.10 | - مشتقات مسلفنة فقط وأملاحها وأستيراتها الإيثيلية | 2 |
| 2904.20 | - مشتقات منترنة فقط أو منترزة فقط | 2 |
| | - حمض السلفونيك المشبع بالفلورو أوكتين، أملاحه وفلوريد السلفونيل المشبع بالفلورو أوكتين : | |
| 2904.31 | - - حمض السلفونيك المشبع بالفلورو أوكتين | 2 |
| 2904.32 | - - سلفونات الأمونيوم مشبعة بالفلورو أوكتين | 2 |
| 2904.33 | - - سلفونات ليثيوم مشبعة بالفلورو أوكتين | 2 |
| 2904.34 | - - سلفونات بوتاسيوم مشبعة بالفلورو أوكتين | 2 |
| 2904.35 | - - أملاح آخر من حمض السلفونيك المشبع بالفلورو أوكتين | 2 |
| 2904.36 | - - فلوريد السلفونيل المشبع بالفلورو أوكتين | 2 |
| | - غيرها : | |
| 2904.91 | - - ثالث كلورونيتروميثان (كلوروبيكارين) | 2 |
| 2904.99 | - - غيرها | 2 |
| | 2. كحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة | |
| 29.05 | كحولات لادورية (لاحقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة. | |
| | - كحولات أحادية الهيدروكسيل ، مشبعة : | |
| 2905.11 | - - ميثانول (كحول الميثيل) | 2 |
| 2905.12 | - - بروبان OL-1 (كحول البروبيل) وبروبان OL-2 (كحول الايزوبروبيل) | 2 |
| 2905.13 | - - بيوتان OL-1 (كحول البوتيل العادي) | 2 |
| 2905.14 | - - بيوتانولات آخر | 2 |
| 2905.16 | - - أوكتانول (كحول الأوكثيل) وأيزوميراته | 2 |
| 2905.17 | - - دوديكان OL-1 (كحول اللوريل) وسداسي ديكان OL-1 (كحول الستيل) والأوكتاديكان OL-1 (كحول الستياريل) | 2 |
| 2905.19 | - - غيرها | 2 |
| | - كحولات أحادية الهيدروكسيل (مونوكحولات) غير مشبعة : | |
| 2905.22 | - - كحولات تربينية لا دورية (لا حلقية) | 2 |
| 2905.29 | - - غيرها | 2 |
| | - ديولات (كحولات ثنائية الهيدروكسيل) : | |
| 2905.31 | - - إيثيلين جليكول (إيثان ديول) | معفاة |
| 2905.32 | - - بروبيلين جليكول (بروبان-1,2- ديول) | 2 |
| 2905.39 | - - غيرها | 2 |
| | - كحولات جماعية (متعددة الهيدروكسيل) آخر : | |

| الرمز النظام المنسق | الفئة (%) | الصفة |
|---------------------|-----------|---|
| 2905.41 | 2 | -- 2- إيثيل -2- (هيدروكسي ميثيل) بروبان-1,3- ديول (ثلاثي ميثيلول بروبان) |
| 2905.42 | 2 | -- خماسي أريثريتول |
| 2905.43 | 2 | -- مانيتول |
| 2905.44 | 2 | -- د - د - جلوسيتول (سوربيتول) |
| 2905.45 | 2 | -- جليسرول (جلسرين) |
| 2905.49 | 2 | -- غيرها |
| | | - مشتقات كحولات لادورية (لاحقية)، مهلجنة، مسلفنة، منترتة أو منترزة : |
| 2905.51 | 2 | -- إيثكولوروفينول (INN) |
| 2905.59 | 2 | -- غيرها |
| 29.06 | | كحولات دورية (حلقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة. |
| | | - سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية : |
| 2906.11 | 2 | -- منتول |
| 2906.12 | 2 | -- سيكلوهكسانول وميثيل سيكلوهيكسانولات وثنائي ميثيل سيكلوهكسانولات |
| 2906.13 | 2 | -- ستيرولات وإينوسيتولات |
| 2906.19 | 2 | -- غيرها |
| | | - عطرية (ذات حلقة بنزين) : |
| 2906.21 | 2 | -- كحول البنزيل |
| 2906.29 | معفاه | -- غيرها |
| | | 3. فينولات ؛ و فينولات - كحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة |
| 29.07 | | فينولات ؛ فينولات - كحولات . |
| | | - فينولات أحادية (مونوفينولات) : |
| 2907.11 | 2 | -- فينول (هيدروكسي بنزين) وأملاحه |
| 2907.12 | 2 | -- كريزولات وأملاحها |
| 2907.13 | 2 | -- أوكتيل فينول، نونيل فينول وأيزوميراتهما؛ أملاح هذه المنتجات |
| 2907.15 | 2 | -- نفتولات وأملاحها |
| 2907.19 | 2 | -- غيرها |
| | | - فينولات جماعية (بولي فينولات)؛ فينولات - كحولات : |
| 2907.21 | 2 | -- ريزورسينول وأملاحه |
| 2907.22 | 2 | -- هيدروكينون (كينول) وأملاحه |
| 2907.23 | 2 | -- 4,4-أيزوبروبيليدين ثنائي فينول (متكرر فينول A، ثنائي فينيلول بروبان) وأملاحها |
| 2907.29 | 2 | -- غيرها |

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 29.08 | مشتقات الفينولات أو كحولات الفينول المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة. | |
| | - مشتقات مهلجنة فقط وأملاحها : | |
| 2908.11 | - - خماسي كلورو الفينول (ISO) | 2 |
| 2908.19 | - - غيرها | 2 |
| | - غيرها : | |
| 2908.91 | - - دينوسيب (ISO) وأملاحه | 2 |
| 2908.92 | - - 4,6- دنيترو - أورثو - كريزولات (ISO) (DNOC) وأملاحها | 2 |
| 2908.99 | - - غيرها | 2 |
| | 4. إثيرات، فوق أكاسيد الكحول ، فوق أكاسيد الإثير ، فوق أكاسيد الاسيتالات ونصف الاسيتالات، فوق أكاسيد الكيتون ، أيبوكسيدات ذات حلقة ثلاثية ، أسيتالات ونصف أسيتالات ، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة | |
| 29.09 | إثيرات، إثيرات - كحولات، إثيرات - فينولات، إثيرات - كحولات - فينولات، فوق أكاسيد الكحول، فوق أكاسيد الإثير، فوق أكاسيد الاسيتالات ونصف الاسيتالات، فوق أكاسيد الكيتون (وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً)، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة . | |
| | - إثيرات لادورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة : | |
| 2909.11 | - - ثنائي إيثيل إثير | 2 |
| 2909.19 | - - غيرها | 2 |
| 2909.20 | - إثيرات سيكلانية أو سكلينية أو سيكلوتيربينية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة | 2 |
| 2909.30 | - إثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة - كحولات الإثير ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة : | 2 |
| 2909.41 | - - 2,2- أوكسي ثنائي ايثانول (ثنائي إيثيلين جليكول "دايجول") | 2 |
| 2909.43 | - - إثيرات أحادية البوتيل من إيثيلين جليكول أو ثنائي إيثيلين جليكول | 2 |
| 2909.44 | - - إثيرات آخر أحادية الألكيل من إيثيلين جليكول أو ثنائي إيثيلين جليكول | 2 |
| 2909.49 | - - غيرها | 2 |
| 2909.50 | - إثيرات - فينولات، إثيرات - كحولات - فينولات، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة | 2 |
| 2909.60 | - فوق أكاسيد الكحول، فوق أكاسيد الإثير، فوق أكاسيد الاسيتالات ونصف الاسيتالات، فوق أكاسيد الكيتون ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة | 2 |
| 29.10 | إيبوكسيدات، إيبوكسي كحولات، إيبوكسي فينولات وإيبوكسي إثيرات، ذات حلقة ثلاثية، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة . | |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 2910.10 | - اوكسيران (أوكسيد الإثيلين) | 2 |
| 2910.20 | - ميثيل أوكسيران (أوكسيد البروبيلين) | 2 |
| 2910.30 | 1- كلورو-3,2- إيبوكسي بروبان (إيبى كلورو هيدرين) | 2 |
| 2910.40 | - ثنائي الألدرين (INN , ISO) | 2 |
| 2910.50 | - اندرين (ISO) | 2 |
| 2910.90 | - غيرها | 2 |
| 2911.00 | أسيكلات ونصف أسيكلات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة . | 2 |
| | 5. مركبات ذات وظيفة أدهيدية | |
| 29.12 | أدهيدات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى؛ بوليميرات دورية (حلقية) من أدهيدات؛ بارافورمالدهيد. | |
| | - أدهيدات لا دورية (لاحقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى : | |
| 2912.11 | - - ميثانال (فورمالدهيد) | 2 |
| 2912.12 | - - إيثانال (أسيالدهيد) | 2 |
| 2912.19 | - - غيرها | 2 |
| | - أدهيدات دورية (حلقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى : | |
| 2912.21 | - - بنزالدهيد | 2 |
| 2912.29 | - - غيرها | 2 |
| | - أدهيدات - كحولات ، أدهيدات - أثيرات، أدهيدات - فينولات، أدهيدات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى: | |
| 2912.41 | - - فانيلين (4- هيدروكسى -3- ميثوكسى بنزالدهيد) | 2 |
| 2912.42 | - - إيثيل فانيلين (3- إيثوكسى -4- هيدروكسى بنزالدهيد) | 2 |
| 2912.49 | - - غيرها | 2 |
| 2912.50 | - بوليميرات دورية (حلقية) من أدهيدات | 2 |
| 2912.60 | - بارافورمالدهيد | 5 |
| 2913.00 | مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترزة أو منترزة من المنتجات الداخلة فى البند 29.12. | 2 |
| | 6. مركبات ذات وظيفة كيتونية (سيتونية) ومركبات ذات وظيفة كوينونية | |
| 29.14 | كيتونات وكوينونات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة . | |
| | - كيتونات لا دورية (لاحقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى : | |
| 2914.11 | - - أسيتون | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 2914.12 | -- بوتانون (ميثيل أيثيل كيتون) | 2 |
| 2914.13 | -- 4- ميثيل بنتان -One-2 (ميثيل أيزوبوتيل كيتون) | 2 |
| 2914.19 | -- غيرها | 2 |
| | - كيتونات سيكلانية أوسيكليينية أوسيكلوترينية، دون وظيفة أوكسجينية أخرى: | |
| 2914.22 | -- سيكو هكسانون وميثيل سيكلوهكسانونات | 2 |
| 2914.23 | -- أيونونات وميثيل أيونونات | 2 |
| 2914.29 | -- غيرها | 2 |
| | - كيتونات عطرية دون وظيفة أوكسجينية أخرى : | |
| 2914.31 | -- فينيل أسيتون (فينيل بروبان -One-2) | 2 |
| 2914.39 | -- غيرها | 2 |
| 2914.40 | - كيتونات - كحولات ، كيتونات - ألدهيدات | 2 |
| 2914.50 | - كيتونات - فينولات ، وكيتونات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى | 2 |
| | - كوينونات : | |
| 2914.61 | -- أنثر اكوينون | 2 |
| 2914.62 | -- إنزيم مساعد Q10 (بوبيديكيرنون (INN)) | 2 |
| 2914.69 | -- غيرها | 2 |
| | - مشتقات مهلجنة، مسلفنة، منترتة أو منترزة : | |
| 2914.71 | -- كلورديكون (ISO) | 2 |
| 2914.79 | -- غيرها | 2 |
| | 7. أحماض كربوكسيلية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة | |
| 29.15 | أحماض كربوكسيلية أحادية لادورية (لاحقية) مشبعة وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة أو المنترزة . | |
| | - حمض النمليك (الفورميك) وأملاحه وأستيراته : | |
| 2915.11 | -- حمض النمليك (الفورميك) | 2 |
| 2915.12 | -- أملاح حمض النمليك (الفورميك) | 2 |
| 2915.13 | -- أستيرات حمض النمليك (الفورميك) | 2 |
| | - حمض الخليك وأملاحه؛ أنهيدريد الخليك : | |
| 2915.21 | -- حمض الخليك | 2 |
| 2915.24 | -- أنهيدريد حمض الخليك | 2 |
| 2915.29 | -- غيرها | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| | - أستيريات حمض الخليك : | |
| 2915.31 | -- خلات الإيثيل | 2 |
| 2915.32 | -- خلات الفينيل | 2 |
| 2915.33 | -- خلات البوتيل العادي | 2 |
| 2915.36 | -- دينوسيب (ISO) خلات (اسيتات) | 2 |
| 2915.39 | -- غيرها | 2 |
| 2915.40 | - أحادي - ، ثنائي - أو ثلاثي كلورو حمض الخليك وأملاحها وأستيراتها | 2 |
| 2915.50 | - حمض بروبونيك وأملاحه وأستيراته | 2 |
| 2915.60 | - أحماض بوتانيوك وأحماض بنتانيوك ، وأملاحها وأستيراتها | 2 |
| 2915.70 | - حمض نخليك (بالمينيك) وحمض دهنيك (استياريك) وأملاحها وأستيراتها | 2 |
| 2915.90 | - غيرها | 2 |
| 29.16 | أحماض كربوكسيلية أحادية لادورية (لاحقية) غير مشبعة، وأحماض كربوكسيلية أحادية دورية (حلقية)، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة. | |
| | - أحماض كربوكسيلية أحادية لادورية (لاحقية) غير مشبعة وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها : | |
| 2916.11 | -- حمض أكريليك وأملاحه | 2 |
| 2916.12 | -- أستيريات حمض أكريليك | معفاة |
| 2916.13 | -- حمض ميثاكريليك وأملاحه | 2 |
| 2916.14 | -- أستيريات حمض ميثاكريليك | 2 |
| 2916.15 | -- أحماض أولييك ولينوليك ولينولينيك، وأملاحها وأستيراتها | 2 |
| 2916.16 | -- بيناباكريل (ISO) | 2 |
| 2916.19 | -- غيرها | 2 |
| 2916.20 | - أحماض كربوكسيلية أحادية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها | 2 |
| | - أحماض كربوكسيلية أحادية عطرية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها، ومشتقاتها : | |
| 2916.31 | -- حمض بنزويك وأملاحه وأستيراته | 2 |
| 2916.32 | -- فوق أكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل | 2 |
| 2916.34 | -- حمض فينيل الخليك وأملاحه | 2 |
| 2916.39 | -- غيرها | 2 |
| 29.17 | أحماض كربوكسيلية جماعية، أنهيدريداتها، هاليداتها، فوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة . | |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| | - أمحاض كاربوكسيلية جماعية لادورية (لاحقية) وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمحاضها ، ومشتقاتها : | |
| 2917.11 | -- حمض أوكساليك وأملاحه وأستيراته | 2 |
| 2917.12 | -- حمض أدبيك وأملاحه وأستيراته | 2 |
| 2917.13 | -- حمض أزلايك وحمض سيباسيك ، وأملاحهما وأستيرتهما | 2 |
| 2917.14 | -- أنهيدريد ماليك | 2 |
| 2917.19 | -- غيرها | 2 |
| 2917.20 | - أمحاض كاربوكسيلية جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمحاضها ، ومشتقاتها | 2 |
| | - أمحاض كاربوكسيلية جماعية عطرية، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمحاضها ، ومشتقاتها : | |
| 2917.32 | -- أورثوفثاللات ثنائي أوكتيل | 5 |
| 2917.33 | -- أورثوفثاللات ثنائي نونيل أو ثنائي ديسيل | 2 |
| 2917.34 | -- أستيرات آخر من حمض اورثوفثالليك | 2 |
| 2917.35 | -- أنهيدريد فتاليك | 2 |
| 2917.36 | -- حمض تيرفتاليك وأملاحه | معفاة |
| 2917.37 | -- تيرفتالات ثنائي ميثيل | معفاة |
| 2917.39 | -- غيرها | 2 |
| 29.18 | أمحاض كاربوكسيلية ذات وظيفة أوكسجينية إضافية وأنهيدريداتها، وهاليداتها، فوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أمحاضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة. | |
| | - أمحاض كاربوكسيلية ذات وظيفة كحولية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمحاضها ومشتقاتها : | |
| 2918.11 | -- حمض لاكلتيك (لبنيك) وأملاحه وأستيراته | 2 |
| 2918.12 | -- حمض طرطريك | 2 |
| 2918.13 | -- أملاح وأستيرات حمض الطرطريك | 2 |
| 2918.14 | -- حمض السيتريك (حمض الليمونيك) | 5 |
| 2918.15 | -- أملاح وأستيرات حمض السيتريك (حمض الليمونيك) | 5 |
| 2918.16 | -- حمض جلوكونيك وأملاحه وأستيراته | 2 |
| 2918.17 | -- 2,2- ثنائي فينيل -2- حمض هيدروكسي الخليك (حمض البنزليك) | 2 |
| 2918.18 | -- كلورو بنزليت (ISO) | 2 |
| 2918.19 | -- غيرها | 2 |
| | - أمحاض كاربوكسيلية مع وظيفة فينولية ولكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمحاضها ومشتقاتها : | |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 2918.21 | -- حمض الساليسليك وأملاحه | 2 |
| 2918.22 | -- حمض أورثو - استيل ساليسليك ، أملاحه ، أستيراته | 2 |
| 2918.23 | -- أستيرات حمض ساليسليك آخر وأملاحها | 2 |
| 2918.29 | -- غيرها | 2 |
| 2918.30 | - أمماض كاربوكسيلية ذات وظيفة ألدهيدية أو كيتونية، ولكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، وأنهيدريداتها وهاليداتاها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمماضها ومشتقاتها - غيرها : | 2 |
| 2918.91 | -- (ISO) T-5,4,2 (5,4,2- حمض ثلاثي كلورو فينوكسي استيك)، أملاحه واستيراته | 2 |
| 2918.99 | -- غيرها | 2 |
| | 8. أستيرات أمماض غير عضوية من غير المعادن وأملاحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة | |
| 29.19 | أستيرات الفوسفوريك وأملاحها بما في ذلك اللاكتوفوسفات ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة . | |
| 2919.10 | - تريس (3,2- ثنائي برومو بروبيل) الفوسفات) | 2 |
| 2919.90 | - غيرها | 2 |
| 29.20 | أستيرات أمماض غير عضوية آخر، من غير المعادن (باستثناء أستيرات هاليدات الهيدروجين)، وأملاحها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة. - أستيرات ثيوفوسفوريك (ثيوات الفوسفور) وأملاحها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة : | |
| 2920.11 | -- باراثيون (ISO) وباراثيون - الميثيل (ISO) (ميثيل - باراثيون) | 2 |
| 2920.19 | -- غيرها | 2 |
| | - استيرات فوسفيت وأملاحها؛ مشتقاتها المهلجنة، المسلفنة، المنترزة أو المنترزة : | |
| 2920.21 | -- ثنائي ميثيل فوسفيت | 2 |
| 2920.22 | -- ثنائي إيثيل فوسفيت | 2 |
| 2920.23 | -- ثلاثي ميثيل فوسفيت | 2 |
| 2920.24 | -- ثلاثي إيثيل فوسفيت | 2 |
| 2920.29 | -- غيرها | 2 |
| 2920.30 | - اندوسلفان (ISO) | 2 |
| 2920.90 | - غيرها | 2 |
| | 9. مركبات ذات وظيفة نيتروجينية | |
| 29.21 | مركبات ذات وظيفة أمينية . | |
| | - أمينات أحادية لادورية (لاحقية) ومشتقاتها ؛ أملاحها : | |

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 2921.11 | -- ميثيل أمين، ثنائي أو ثلاثي ميثيل أمين ، وأملاحها | 2 |
| 2921.12 | -- 2 - (N,N) - ثنائي ميثيل أمينو) هيدروكلوريد كلوريد الإيثيل | 2 |
| 2921.13 | -- 2 - (N,N) - ثنائي إيثيل أمينو) هيدروكلوريد كلوريد الإيثيل | 2 |
| 2921.14 | -- 2 - (N,N) - ثنائي ايزوبروبيل أمينو) هيدروكلوريد كلوريد الإيثيل | 2 |
| 2921.19 | -- غيرها | 2 |
| | - أمينات جماعية لادورية (لاحلقية) ومشتقاتها؛ أملاحها : | |
| 2921.21 | -- إيثيلين ثنائي أمين وأملاحه | 2 |
| 2921.22 | -- سداسي ميثيلين ثنائي الأمين وأملاحه | 2 |
| 2921.29 | -- غيرها | 2 |
| 2921.30 | - أمينات أحادية أو جماعية سيكلانية أو سيكلينية، أو سيكلوتريبينية ومشتقاتها؛ أملاحها - أمينات أحادية عطرية ومشتقاتها؛ أملاحها : | 2 |
| 2921.41 | -- أنيلين وأملاحه | 2 |
| 2921.42 | -- مشتقات الأنيلين وأملاحه | 2 |
| 2921.43 | -- تولويدينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2921.44 | -- ثنائي فينيل أمين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2921.45 | -- 1- نافثيل أمين (ألفا - نافثيل أمين)، 2- نافثيل أمين (بيتا - نافثيل أمين) ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2921.46 | -- امفيتامين (INN)، بنزفيتامين (INN)، ديسكا مفيتامين (INN)، ايتيلامفيتامين (INN)، فينكامفامين (INN)، ليفيتامين (INN)، ليفامفيتامين (INN)، ميفينوركس (INN)، فنتريمين (INN)؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2921.49 | -- غيرها | 2 |
| | - أمينات جماعية عطرية ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات : | |
| 2921.51 | -- أورثو-، ميتا-، بارا- فينيلين ثنائي أمين، ثنائي أمينوتولوينات، ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2921.59 | -- غيرها | 2 |
| 29.22 | مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية . | |
| | - كحولات أمينية، غير تلك التي تحتوى على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية ، إثيراتها وأستيراتها ؛ أملاح هذه المنتجات : | |
| 2922.11 | -- أحادي إيثانول أمين وأملاحه | معفاة |
| 2922.12 | -- ثنائي إيثانول أمين وأملاحه | معفاة |
| 2922.14 | -- ديكسترو بروبوزيفين (INN) وأملاحه | معفاة |
| 2922.15 | -- ثلاثي إيثانول أمين | معفاة |
| 2922.16 | -- سلفونات ثنائي إيثانول أمونيوم مشبعة بالفلورو أوكتين | معفاة |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 2922.17 | - - ميثيل ثنائي إيثانول أمين وإيثيل ثنائي إيثانول أمين | معفاة |
| 2922.18 | - - 2-(N,N) - ثنائي إيزوبروبيل أمين (إيثانول | معفاة |
| 2922.19 | - - غيرها | معفاة |
| | - نافثولات أمينية وفينولات أمينية أخر، غير تلك التي تحتوى على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية، إثيراتها وأستيراتها ؛ أملاح هذه المنتجات: | |
| 2922.21 | - - أحماض أمينوهيدروكسى نفتالين سلفونيك وأملاحها | معفاة |
| 2922.29 | - - غيرها | معفاة |
| | - ألدهيدات أمينية وكيونونات أمينية وكيونونات أمينية ، غير تلك التي تحتوى على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية ؛ أملاح هذه المنتجات : | |
| 2922.31 | - - أمفيارامون (INN)، ميثادون (INN)، نورميثادون (INN)؛ أملاح هذه المنتجات | معفاة |
| 2922.39 | - - غيرها | معفاة |
| | - أحماض أمينية، غير تلك التي تحتوى على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية ، وأستيراتها ؛ أملاح هذه المنتجات : | |
| 2922.41 | - - ليسين وأستيراته ؛ أملاح هذه المنتجات | معفاة |
| 2922.42 | - - حمض جلوتاميك وأملاحه | معفاة |
| 2922.43 | - - حمض الأنثرانيلك وأملاحه | معفاة |
| 2922.44 | - - تيليدين (INN) وأملاحه | معفاة |
| 2922.49 | - - غيرها | معفاة |
| 2922.50 | - فينولات كحولية أمينية وفينولات حمضية أمينية ومركبات أخر ذات وظيفة أوكسجينية | معفاة |
| 29.23 | أملاح وهيدروكسيدات الأمونيوم الرباعية؛ ليسيثينات وفوسفوأمينوليبيدات أخر وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا . | |
| 2923.10 | - كولين وأملاحه | 2 |
| 2923.20 | - ليسيثينات وفوسفوأمينوليبيدات أخر | 2 |
| 2923.30 | - سلفونات رباعى إيثيل أمونيوم مشبعة بالفلورو أوكتين | 2 |
| 2923.40 | - سلفونات ثنائى ديسيل ثنائى ميثيل أمونيوم مشبعة بالفلورو أوكتين | 2 |
| 2923.90 | - غيرها | 2 |
| 29.24 | مركبات ذات وظيفة كربوكسى أميدية؛ مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية. | |
| | - أميدات لادورية (لاحقية) (بما فيها الكربامات اللاحقية) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات : | |
| 2924.11 | - - ميبروبامات (INN) | 2 |
| 2924.12 | - - فلورو ستاميد (ISO) مونو كروتوفوس (ISO) و فوسفاميدون (ISO) | 2 |
| 2924.19 | - - غيرها | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| | - أميدات دورية (حلقية) (بما فيها الكربامات الحلقية) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات: | |
| 2924.21 | -- يورينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2924.23 | -- حمض 2- اسيتاميدو البنزويك (N - حمض أسيتلانثرانيليك) وأملاحه | 2 |
| 2924.24 | -- إيثينامات (INN) | 2 |
| 2924.25 | -- الاكلور (ISO) | 2 |
| 2924.29 | -- غيرها | 2 |
| 29.25 | مركبات ذات وظيفة كاربوكسية إيميدية (بما فيها السكرين وأملاحه) ومركبات ذات وظيفة إيمينية. | |
| | - إيميدات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات : | |
| 2925.11 | -- سكارين وأملاحه | 2 |
| 2925.12 | -- جلوتيثيميد (INN) | 2 |
| 2925.19 | -- غيرها | 2 |
| | - إيمينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات : | |
| 2925.21 | -- كلوريد إيفورم (ISO) | 2 |
| 2925.29 | -- غيرها | 2 |
| 29.26 | مركبات ذات وظيفة نيتريلية . | |
| 2926.10 | - أكريلونيتريل | معفاة |
| 2926.20 | - 1- سيانو جوانيديين (ثنائي سيان ثنائي أميد) | معفاة |
| 2926.30 | - فينبرو بوركس (INN) وأملاحه؛ ميثادون (INN) وسيط (4- سيانو-2- ثنائي ميثيل أمينو -4,4- ثنائي فينيل بيوتان) | معفاة |
| 2926.40 | - ألفا - فينيل اسيتو الاسيتونيتريل | معفاة |
| 2926.90 | - غيرها | معفاة |
| 2927.00 | مركبات الديازو -، أزو - أو أزوكسى . | 2 |
| 2928.00 | مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين . | 2 |
| 29.29 | مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى . | |
| 2929.10 | - أيزوسيانات | 2 |
| 2929.90 | - غيرها | 2 |
| | 10. مركبات عضوية - غير عضوية ومركبات دورية غير منسجمة ، | |
| | أحماض نيوكليكية وأملاحها ، سلفوناميدات | |
| 29.30 | مركبات كبريت عضوية . | |
| 2930.10 | - 2- (N,N- ثنائي ميثيل أمينو) إيثانثيول | معفاة |
| 2930.20 | - ثيوكرامات وثنائي ثيوكرامات | معفاة |

| رمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 2930.30 | - أحادي - ، ثنائي - أو رباعي كبريتيدات ثيورام | معفاة |
| 2930.40 | - ميثيونين | معفاة |
| 2930.60 | - 2 - (N,N- ثاني إيثيل أمينو) إيثانثيول | معفاة |
| 2930.70 | - مكرر(2- هيدروكسي إيثيل) كبريتيد (ثيو ثنائي جليكول (INN)) | معفاة |
| 2930.80 | - الديكارب (ISO) ، كابتافول (ISO) وميثاميدوفوس (ISO) | معفاة |
| 2930.90 | - غيرها | معفاة |
| 29.31 | مركبات عضوية، غير عضوية آخر . | |
| 2931.10 | - رابع ميثيل الرصاص ورابع إيثيل الرصاص | 2 |
| 2931.20 | - مركبات ثالث بوتيل القصدير | 2 |
| | - مشتقات فسفورية عضوية غير مهلجنة : | |
| 2931.41 | - - ميثيل فوسفونات ثاني الميثيل | 2 |
| 2931.42 | - - بروبيل فوسفونات ثاني الميثيل | 2 |
| 2931.43 | - - إيثيل فوسفونات ثاني الايثيل | 2 |
| 2931.44 | - - حمض الميثيل فوسفونيك | 2 |
| 2931.45 | - - ملح حمض الميثيل فوسفونيك و(امينو ايمينو ميثيل) يوريا (1 : 1) | 2 |
| 2931.46 | - - 6,4,2- ثالث بروبيل-1,3,5,4,2- ثالث اوكسا ثالث فوسفينان 6,4,2- ثالث أوكسيد | 2 |
| 2931.47 | - - ميثيل فوسفونات ميثيل الميثيل (5-إيثيل -2-ميثيل - 2- أوكسيدو -2,3,1- ثاني أوكسا فوسفينان -5-يل) | 2 |
| 2931.48 | - - 9,3- ثاني الميثيل -2,8,4,10- رابع أوكسا -3,9- ثاني فوسفاسبيرو [5,5] انيديكان 9,3- ثاني الاوكسيد | 2 |
| 2931.49 | - - غيرها | 2 |
| | - مشتقات فسفورية عضوية مهلجنة : | |
| 2931.51 | - - ثاني كلوريد الميثيل فوسفونيك | 2 |
| 2931.52 | - - ثاني كلوريد البروبيل فوسفونيك | 2 |
| 2931.53 | - - O (3- كلوروبروبيل) O - [4- نيترو-3- (ثالث فلوروميثيل) فينيل] الميثيل فوسفونوثيونات | 2 |
| 2931.54 | - - ثالث الكلوروفون (ISO) | 2 |
| 2931.59 | - - غيرها | 2 |
| 2931.90 | - - غيرها | 2 |
| 29.32 | مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة مع ذرة (أو ذرات) غير منسجمة أوكسجينية فقط. | |
| | - مركبات تتضمن بنيتها حلقة فيوران (وإن كانت مهدرجة) ، غير منصهرة : | |
| 2932.11 | - - رباعي هيدروفيران | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 2932.12 | -- 2- فيورألدهيد (فيور فيورألدهيد) | 2 |
| 2932.13 | -- كحول فيور فيوريل وكحول رباعي هيدروفيورفيوريل | 2 |
| 2932.14 | -- سكرالوز | 2 |
| 2932.19 | -- غيرها | 2 |
| 2932.20 | -- لاكتونات | 2 |
| | -- غيرها : | |
| 2932.91 | -- أيزوسافرول | 2 |
| 2932.92 | -- 1- (1,3- بنزودايوكسول -5- يل) بروبان -2- one | 2 |
| 2932.93 | -- بيبرونال | 2 |
| 2932.94 | -- سافرول | 2 |
| 2932.95 | -- تتراهيدروكانا بينولات (ميع الأيزوميرات) | 2 |
| 2932.96 | -- كاربوفوران (ISO) | 2 |
| 2932.99 | -- غيرها | 2 |
| 29.33 | مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة ذات ذرة (أو ذرات) غير منسجمة نيتروجينية فقط. | |
| | - مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة : | |
| 2933.11 | -- فينازون (أنتيبيرين) ومشتقاته | 2 |
| 2933.19 | -- غيرها | 2 |
| | - مركبات تتضمن بنيتها حلقة أيميدازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة: | |
| 2933.21 | -- هيدانتوين ومشتقاته | 2 |
| 2933.29 | -- غيرها | 2 |
| | - مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريدين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة : | |
| 2933.31 | -- بيريدين وأملاحه | 2 |
| 2933.32 | -- بيبيريدين وأملاحه | 2 |
| 2933.33 | -- الفنتانيل (INN)، انيلريدين (INN)، بيزيتراميد (INN)، برومازيپام (INN)، كارفينتانيل (INN)، دايفينوكسين (INN)، دايفينوكسيلات (INN)، دايبيبانول (INN)، فنتانيل (INN)، كيتوبيميدون (INN)، ميثيل فينيدات (INN)، بنتازوسين (INN)، بيثيدين (INN)، بيثيدين (INN) وسيط A، فينيسيكليدين (INN) (PCP)، فينوبيريدين (INN)، بيبيرادرول (INN)، بيريتراميد (INN)، بروبيرام (INN)، ريميپنتانيل (INN) وتريميبيريدين (INN)؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2933.34 | -- فينتانيلات اخر ومشتقاتها | 2 |
| 2933.35 | -- 3- كوينوكليدينول | 2 |
| 2933.36 | -- 4- انيلينو-N- فينيثيل بيبيردين (ANPP) | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 2933.37 | -- N - فينيثيل - 4 - بيبريدون (NPP) | 2 |
| 2933.39 | -- غيرها | 2 |
| | - مركبات تتضمن بنيتها حلقة كينولين أو أيزوكينولين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة: | |
| 2933.41 | -- ليفورفانول (INN) وأملاحه | 2 |
| 2933.49 | -- غيرها | 2 |
| | - مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريميدين (وإن كانت مهدرجة) أو حلقة بيرازين: | |
| 2933.52 | -- مالونيل يوريا (حمض باربيتيوريك) وأملاحه | 2 |
| 2933.53 | -- الوباربيتال (INN)، أموباربيتال (INN)، باربيتال (INN)، بيوتل بيتال (INN)، بيوتابيتال، سيكلوباربيتال (INN)، ميثيل فينوباربيتال (INN)، بنتوباربيتال (INN)، فينوباربيتال (INN)، سيكبيوتاباربيتال (INN)، سيكوباربيتال (INN)، فينيل بيتال (INN)؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2933.54 | -- مشتقات آخر من مالونيل يوريا (حمض باربيتيوريك)؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2933.55 | -- لوبرازولام (INN)، ميكلوكوالون (INN)، ميثاكوالون (INN)، زيبيبرول (INN)؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2933.59 | -- غيرها | 2 |
| | - مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة : | |
| 2933.61 | -- ميلامين | معفاة |
| 2933.69 | -- غيرها | 2 |
| | - لاكتامات : | |
| 2933.71 | -- 6 - هيكسان لاكتام (إيبسيلون - كابرولاكتام) | معفاة |
| 2933.72 | -- كلوبازام (INN) ، وميثيبيريلون (INN) | 2 |
| 2933.79 | -- لاكتامات آخر | 2 |
| | - غيرها : | |
| 2933.91 | -- البزازولام (INN)، كامازيبام (INN)، كلورديازو يوكسيد (INN) ، كلونازيبام (INN)، كلورازيبات، ديلورازيبام (INN)، داي زيبيام (INN)، استازولام (INN)، اثيل لوفلازيبات (INN)، فلوديا زيبيام (INN)، فلونيترازيبام (INN)، فلورازيبام (INN)، هلازيبيام (INN)، لورازيبام (INN)، لورميتازيبام (INN)، مازيندول (INN)، ميدازيبام (INN)، ميدازولام (INN)، نيميتازيبام بيروفاليرون (INN)، نيترازيبام (INN)، نوردازيبام (INN)، أوكسازوبام (INN)، بنيازيبام (INN)، برازيبيام (INN)، بيروفاليرون (INN)، تيمازيبام (INN)، تترازيبام (INN)، ترايزولام (INN)؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2933.92 | -- ازينفوس - ميثيل (ISO) | 2 |
| 2933.99 | -- غيرها | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 29.34 | أحماض نووية (نيوكليكية) وأملحها وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا؛ مركبات أخر دورية (حلقية) غير منسجمة أخر . | |
| 2934.10 | - مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة | 2 |
| 2934.20 | - مركبات تتضمن بنيتها حلقة بنزوثيازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة أكثر من ذلك | 2 |
| 2934.30 | - مركبات تتضمن بنيتها حلقة فينوثيازين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة أكثر من ذلك | 2 |
| | - غيرها : | |
| 2934.91 | - - أمينوركس (INN)، بروتيزولام (INN)، كلوتيازيبام (INN)، كلوكسازولام (INN)، دكستروموراميد (INN)، هالوكسازولام (INN)، كيتازولام (INN)، ميزوكارب (INN)، أوكسازولام (INN)، بيمولين (INN)، فنديمترازين (INN)، فينمترازين (INN)، سوفنتانيل (INN)؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2934.92 | - - فينتانيولات أخر ومشتقاتها | 2 |
| 2934.99 | - - غيرها | 2 |
| 29.35 | سلفوناميدات . | |
| 2935.10 | - سلفوناميد N - ميثيل مشبعة بالفلورو أوكتين | 2 |
| 2935.20 | - سلفوناميد N - إيثيل مشبعة بالفلورو أوكتين | 2 |
| 2935.30 | - سلفوناميد N - إيثيل - N - (2- هيدروكسي إيثيل) مشبعة بالفلورو أوكتين | 2 |
| 2935.40 | - سلفوناميد N - (2- هيدروكسي إيثيل) - N - ميثيل مشبعة بالفلورو أوكتين | 2 |
| 2935.50 | - سلفوناميدات مشبعة بالفلورو أوكتين أخر | 2 |
| 2935.90 | - غيرها | 2 |
| | 11. بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات | |
| 29.36 | بروفيتامينات وفيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً (بما فيها المركبات الطبيعية)، ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، سواء كانت مخلوطة فيما بينها أم لا، وإن كانت مخلوطة في أي مذيب . | |
| | - فيتامينات ومشتقاتها، غير مخلوطة : | |
| 2936.21 | - - فيتامينات (A) ومشتقاتها | 2 |
| 2936.22 | - - فيتامين (B ₁) ومشتقاته | 2 |
| 2936.23 | - - فيتامين (B ₂) ومشتقاته | 2 |
| 2936.24 | - - حمض D - أو DL - بانتوثينك (فيتامين B ₅) ومشتقاتها | 2 |
| 2936.25 | - - فيتامين B ₆ ومشتقاته | 2 |
| 2936.26 | - - فيتامين B ₁₂ ومشتقاته | 2 |
| 2936.27 | - - فيتامين C ومشتقاته | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 2936.28 | - - فيتامين E ومشتقاته | 2 |
| 2936.29 | - - فيتامينات آخر ومشتقاتها | 2 |
| 2936.90 | - غيرها ، بما في ذلك المركبات الطبيعية | 2 |
| 29.37 | هرمونات، بروتستاجلاندينات، ثرمبوكسانات، ليكوترينات ، طبيعية أو منتجة بعملية تركيبية؛ مشتقاتها ونظائرها البنيوية، بما فيها البولي بيتايدات المعدلة السلسلة، المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات . | |
| | - هرمونات بولي بيتايد، هرمونات البروتين، هرمونات الجليكوبروتين، مشتقاتها ونظائرها البنيوية: | |
| 2937.11 | - - سوماتوتروبين، مشتقاته ونظائره البنيوية | 2 |
| 2937.12 | - - الأنسولين وأملاحه | 2 |
| 2937.19 | - - غيرها | 2 |
| | - هرمونات السيترويد، ومشتقاتها ونظائرها البنيوية : | |
| 2937.21 | - - كورتيزون وهيدروكورتيزون وبريد نيزون (ديهيدروكورتيزون) وبريد نيزولون (ديهيدروكورتيزون) | 2 |
| 2937.22 | - - مشتقات هرمونات القشرة فوق الكلوية، مهلجنة | 2 |
| 2937.23 | - - أستروجينات وبروجيستوجينات | 2 |
| 2937.29 | - - غيرها | 2 |
| 2937.50 | - بروتستاجلاندينات، ثرمبوكسانات، ليكوترينات، مشتقاتها ونظائرها البنيوية | 2 |
| 2937.90 | - غيرها | 2 |
| | 12. جليكوزيدات وأشباه قلويات ، طبيعية أو منتجة تركيبياً ، وأملاحها ، إثيراتها ، إستيراتها ، ومشتقاتها الأخر . | |
| 29.38 | جليكوزيدات طبيعية أو منتجة تركيبياً، أملاحها، إثيراتها، أستيراتها، ومشتقاتها الأخر. | |
| 2938.10 | - روتوسيد (روتين) ومشتقاته | 2 |
| 2938.90 | - غيرها | 2 |
| 29.39 | أشباه قلويات، طبيعية أو منتجة تركيبياً، أملاحها، إثيراتها، أستيراتها، مشتقاتها الأخر. | |
| | - أشباه قلويات الأفيون ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات : | |
| 2939.11 | - - مركبات قش الخشخاش؛ بيوبرينورفين (INN)، كودابين، دايهيدروكودابين (INN)، اثيل مورفين، ايتورفين (INN)، هيروين، هيدروكودون (INN)، هيدرومورفون (INN)، مورفين، نايكومورفين (INN)، أوكسيكودون (INN)، أوكسيمورفون (INN)، فولكودين (INN)، ثيباكون (INN)، ثيبابين؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2939.19 | - - غيرها | 2 |
| 2939.20 | - أشباه قلويات الكينا ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2939.30 | - كافيين وأملاحه | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| | - أشباه قلوبات من الأيفيدرا ومشتقاتهم؛ أملاح هذه المنتجات: | |
| 2939.41 | -- إيفيدرين وأملاحه | 2 |
| 2939.42 | -- أشباه إيفيدرين "سودو إيفيدرين" (INN) وأملاحه | 2 |
| 2939.43 | -- كاثيين (INN) وأملاحه | 2 |
| 2939.44 | -- نورفدرين وأملاحها | 2 |
| 2939.45 | -- ليفوميتامفيتامين، ميتامفيتامين (INN)، ميتامفيتامين راسيمات وأملاحها | 2 |
| 2939.49 | -- غيرها | 2 |
| | - ثيوفيلين وأمينوفيلين (ثيوفيلين - إيثيلين ثنائي أمين) ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات: | |
| 2939.51 | -- فينيتيلين (INN) وأملاحه | 2 |
| 2939.59 | -- غيرها | 2 |
| | - أشباه قلوبات الإرجوتين (الجاودار) ومشتقاتها؛ أملاحها : | |
| 2939.61 | -- إرجو مترين (INN) وأملاحه | 2 |
| 2939.62 | -- إرجو تامين (INN) وأملاحه | 2 |
| 2939.63 | -- حمض الليسرجيك وأملاحه | 2 |
| 2939.69 | -- غيرها | 2 |
| | - غيرها، من أصل نباتي : | |
| 2939.72 | -- كوكايين، ايكجونين؛ أملاح، أستيرات ومشتقات آخر لهذه المنتجات | 2 |
| 2939.79 | -- غيرها | 2 |
| 2939.80 | - غيرها | 2 |
| | 13. مركبات عضوية أخرى | |
| 2940.00 | سكر نقي كيميائياً، باستثناء السكروز واللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز؛ أثيرات وأستيلات وأستيرات سكر وأملاحها، غير المنتجات المذكورة في البنود 29.37 أو 29.38 أو 29.39 . | 2 |
| 29.41 | مضادات حيوية. | |
| 2941.10 | - بنسلين ومشتقاته ذو بنية حمض بنسليني؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2941.20 | - ستربتوميسين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2941.30 | - تتراسيكلين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2941.40 | - كلورا مغنيوكول ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2941.50 | - أريثروميسين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات | 2 |
| 2941.90 | - غيرها | 2 |
| 2942.00 | مركبات عضوية أخرى . | 2 |

الفصل الثلاثون

منتجات صيدلة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الأغذية أو المشروبات (مثل أغذية الحمية وأغذية مرضى السكر أو الأغذية المقواة والإضافات الغذائية والمشروبات المقوية والمياه المعدنية)، عدا المحضرات المغذية المعدة للحقن في الأوردة (القسم الرابع)؛
 - ب - منتجات، مثل الأقراص، علك المضغ أو لاصقات علي الجلد (أنظمة عبر الجلد)، محتويه على نيكوتين وتهدف إلي المساعدة علي الإقلاع عن استخدام منتجات التبغ (البند 24.04)؛
 - ج - الجص المكلس خصيصاً أو المسحوق بدقة لاستعماله في طب الأسنان (البند 25.20)؛
 - د - المياه المقطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيوت العطرية الصالحة للاستعمالات الطبية (البند 33.01)؛
 - هـ - المحضرات الواردة في البنود من 33.03 إلى 33.07 ، وإن كانت ذات خصائص علاجية أو وقائية؛
 - و - الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 والتي تحتوى على مواد طبية مضافة ؛
 - ز - المحضرات التي أساسها الجص للاستعمال في طب الأسنان (البند 34.07) ؛
 - ح - زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية أو وقائية (البند 35.02) ؛ أو
 - ط - الكواشف التشخيصية الداخلة في البند 38.22.
- 2 - لأغراض تطبيق أحكام البند 30.02، فإن عبارة "المنتجات المناعية وإن كانت معدلة" تنطبق على الببتيدات والبروتينات (بخلاف أصناف البند 29.37) والمستخدم مباشرة في تنظيم العمليات المناعية، مثل الأجسام المضادة وحيدة الخلية (MAB)، أجزاء الأجسام المضادة، والأجسام المضادة المقترنة وأجزاء الأجسام المضادة المقترنة، الأنترفيرون (IFN) الكيموكينات وبعض التكرز الورمي (TNF)، عوامل النمو (GF)، hematopoietins وعوامل تحفيز مجموعة الجراثيم (CSF).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 30.03 و 30.04 والملاحظة 4 (د) من هذا الفصل تعتبر :
 - أ - كمنتجات غير مخلوطة :
 - 1 - المنتجات غير المخلوطة المذابة في الماء (المحاليل المائية) ؛
 - 2 - كافة أصناف الفصل 28 أو الفصل 29 ؛ و
 - 3 - الخلاصات النباتية البسيطة الداخلة في البند 13.02 المعايير أو المحلولة في أى مذيب ؛
 - ب - كمنتجات مخلوطة :
 - 1 - المحاليل والمعلقات الغروية (عدا الكبريت الغروي) ؛
 - 2 - الخلاصات النباتية المتحصل عليها من معالجة مخاليط المواد النباتية ؛ و
 - 3 - الأملاح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية .
- 4 - لا يدخل في البند 30.06 سوى الأصناف التالية والتي يجب أن تبند في هذا البند وليس في أى بند آخر من جدول التعريف .
 - أ - الخيوط الجراحية المعقمة، ومواد التقطيب المعقمة المماثلة (بما فيها ذلك الخيوط الجراحية القابلة للامتصاص "التشرب" أو خيوط الأسنان) واللواصق المعقمة للأنسجة العضوية المستعملة في الجراحة لتقطيب الجروح ؛
 - ب - الرقائق والفتائل المعقمة ؛
 - ج - موقفات النزيف القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان ؛ الخيوط الجراحية المعقمة أو حواجز لصق للأسنان، وإن كانت قابلة للامتصاص (التشرب)؛
 - د - المحضرات المعقمة المستعملة في الفحص بالأشعة السينية (أشعة إكس) وكذلك المواد الكاشفة التي تعطى للمرضى لأغراض التشخيص الطبي، وهي منتجات غير مخلوطة مهياة بجرعات معايرة أو منتجات مخلوطة مؤلفة من مكونين أو أكثر صالحة لنفس الاستعمالات؛
 - هـ - أدوية وهمية (بلاسيبو) وأطقم للتجارب السريرية القائمة على التعمية (أو التعمية المزدوجة) للاستخدام في التجارب السريرية المعترف بها، مهياة بمقادير معايرة، وإن احتوت على أدوية فعالة؛
 - و - الأسمنت وغيره من المنتجات المستعملة في حشو الأسنان؛ الأسمنت المستعمل لترميم العظام؛

- ز - الحقايب والعلب المعدة للإسعاف الأولى؛
 ح - محضرات منع الحمل الكيميائية التي أساسها الهرمونات أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 29.37 أو المبيدات المنوية؛
 ط - محضرات مقدمة بشكل هلام معدة للاستعمال في الطب البشرى أو الطب البيطري كمادة مزيطة لبعض أجزاء الجسم أثناء العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية أو كعامل ربط بين الجسم والأدوات الطبية؛
 ي - نفايا محضرات الصيدلة، وهي منتجات الصيدلة غير الصالحة للغرض الأصلي الذي أعدت له، بسبب انتهاء مدة صلاحيتها مثلاً؛ و
 ك - الأدوات التي يمكن التحقق من أنها معدة للاستعمال في الفتحات، وتعني، فتحة القولون وفتحة الأمعاء الدقيقة وفتحة الحالب، وأكياس البول المقطعة بأشكال ورقائقها اللاصقة وأغطيها .

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 3002.13 و3002.14 تعامل الأصناف التالية :
 (أ) كمنتجات غير مخلوطة، منتجات صرفة، وإن أحتوت على شوائب؛
 (ب) كمنتجات مخلوطة:
 (1) المنتجات المذكورة في (أ) أعلاه المذابة في الماء أو مذيبات آخر؛
 (2) المنتجات المذكورة في (أ) و(ب) (1) أعلاه والمضاف إليها مثبتت ضرورى لحفظها أو لنقلها؛
 و
 (3) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ)، (ب) (1) و(ب) (2) أعلاه مع أى إضافات آخر.
 2 - تشمل البنود الفرعية 3003.60 ، 3004.60 الأدوية المحتوية على ارتيميسينين (INN) للتعاظى عن طريق الفم المتحدة مع مكونات دوائية فعالة آخر، أو المحتوية على أى من المكونات الأساسية الفعالة الأتية، وإن كانت متحدة مع مكونات دوائية فعالة أخرى:
 أمودياكين (INN)؛ حمض الأرتيلينيك أو أملاحه؛ ارتينيمول (INN)؛ ارتيموتيل (INN)؛ ارتيميتر (INN)؛
 ارتيسونات (INN)؛ كلوروكين (INN)؛ ثنائى هيدروارتيميسينين (INN)؛ لوميفانترين (INN)؛ ميفلوكين (INN)؛ بيريدين (INN)؛ بيريميثامين (INN) أو سلفادوكسين (INN) .

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 30.01 | غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوى، مجففة، وإن كانت مسحوقة؛ خلاصات من غدد أو من أعضاء آخر أو من إفرازاتها، معدة للعلاج العضوى؛ كبدين (هيبارين) وأملاحه؛ مواد بشرية أو حيوانية آخر محضرة للاستعمال فى الطب العلاجي أو الوقائى، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر . | |
| 3001.20 | - خلاصات من غدد أو من أعضاء آخر أو من إفرازاتها - غيرها : | 2 |
| 3001.9010 | - - - قرنية العين وأعضاء بشرية أخرى لزراعة الأعضاء | معفاة |
| 3001.9090 | - - - غيرها | 2 |
| 30.02 | دم بشرى؛ دم حيواني محضر للاستعمال فى الطب العلاجي أو الوقائى أو للتشخيص الطبى؛ أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية وإن كانت معدلة، وإن كان متحصلاً عليها بعمليات التكنولوجيا الحيوية؛ لقاحات، توكسينات، كائنات مجهرية مزروعة (باستثناء الخمائر) والمنتجات المماثلة؛ مزارع للخلايا، وإن كانت معدلة. | |
| | - أمصال مضادة، غيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية، وإن كانت معدلة أو متحصلاً عليها بعمليات التكنولوجيا الحيوية : | |

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 3002.12 | -- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم | معفاة |
| 3002.13 | -- منتجات مناعية، غير مخلوطة، غير مهياة بجرعات محددة أو بأشكال أو فى عبوات للبيع بالتجزئة | معفاة |
| 3002.14 | -- منتجات مناعية، مخلوطة، غير مهياة بجرعات محددة أو بأشكال أو فى عبوات للبيع بالتجزئة | معفاة |
| 3002.15 | -- منتجات مناعية، مهياة بجرعات محددة أو بأشكال أو فى عبوات للبيع بالتجزئة | معفاة |
| | - لقاحات، توكسينات، مزارع من الكائنات المجهرية (باستثناء الخمائر) والمنتجات المماثلة: | |
| 3002.41 | -- لقاحات للطب البشرى | معفاة |
| 3002.42 | -- لقاحات للطب البيطرى | معفاة |
| 3002.49 | -- غيرها | معفاة |
| | - مزارع للخلايا، وان كانت معدلة: | |
| 3002.51 | -- منتجات للعلاج بالخلايا | معفاة |
| 3002.59 | -- غيرها | معفاة |
| 3002.90 | - غيرها | معفاة |
| 30.03 | أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة فى البنود 30.02 ، 30.05 أو 30.06) مؤلفة من مكونين أو أكثر مخلوطة فيما بينها للاستعمال فى الطب العلاجي أو الوقائي، ولكن غير مهياة بجرعات محددة أو بأشكال أو فى عبوات للبيع بالتجزئة . | |
| | - تحتوى على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسلينى، أو على ستربتومايسينات أو مشتقاتها : | |
| 3003.1010 | -- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3003.1090 | -- -- -- غيرها | 2 |
| | - غيرها، تحتوى على مضادات حيوية : | |
| 3003.2010 | -- -- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3003.2090 | -- -- -- غيرها | 2 |
| | - غيرها، تحتوى على هرمونات أو على منتجات أخر داخله فى البند 29.37 : | |
| 3003.31 | -- تحتوى على أنسولين : | |
| 3003.3110 | -- -- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3003.3190 | -- -- -- غيرها | 2 |

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 3003.39 | -- غيرها: | |
| 3003.3910 | -- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3003.3990 | -- غيرها | 2 |
| | - غيرها، تحتوي على أشباه قلوبات أو مشتقاتها : | |
| 3003.41 | -- تحتوي على الايفيدرين أو أملاحه : | |
| 3003.4110 | -- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3003.4190 | -- غيرها | 2 |
| 3003.42 | -- تحتوي على بسودوايفيدرين (INN) أو أملاحه: | |
| 3003.4210 | -- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3003.4290 | -- غيرها | 2 |
| 3003.43 | -- تحتوي على نورايفيدرين أو أملاحه : | |
| 3003.4310 | -- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3003.4390 | -- غيرها | 2 |
| 3003.49 | -- غيرها : | |
| 3003.4910 | -- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3003.4990 | -- غيرها | 2 |
| | - غيرها، تحتوي على مكونات أساسية فعالة مضادة للملاريا الموضحة بالملاحظة (2) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل : | |
| 3003.6010 | -- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3003.6090 | -- غيرها | 2 |
| | - غيرها : | |
| 3003.9010 | -- أدوية لمنع الحمل، أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |

| الرمز النظام المنسق | الاصناف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 3003.9090 | --- غيرها | 2 |
| 30.04 | أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 ، 30.05 أو 30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، مهياة بجرعات محددة (بما فيها تلك المعدة لإعطائها عبر الجلد) أو بأشكال أو في عبوات معدة للبيع بالتجزئة . | |
| | - تحتوى على بنسيلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني، أو على ستربتومييسينات أو مشتقاتها: | |
| 3004.1010 | --- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3004.1090 | --- غيرها | 5 |
| | - غيرها، تحتوى على مضادات حيوية : | |
| 3004.2010 | --- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3004.2090 | --- غيرها | 5 |
| | - غيرها، تحتوى على هرمونات أو على منتجات أخر داخله في البند 29.37 : | |
| 3004.31 | --- تحتوى على أنسولين : | |
| 3004.3110 | --- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3004.3190 | --- غيرها | 2 |
| 3004.32 | --- تحتوى على هرمونات القشرة فوق الكلوية ، مشتقاتها أو نظائرها البنوية : | |
| 3004.3210 | --- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3004.3290 | --- غيرها | 5 |
| 3004.39 | --- غيرها : | |
| 3004.3910 | --- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3004.3990 | --- غيرها | 5 |
| | - غيرها، تحتوى على أشباه قلوبات أو مشتقاتها : | |
| 3004.41 | --- تحتوى على الايفيرين أو أملاحه : | |
| 3004.4110 | --- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 3004.4190 | --- غيرها | 5 |
| 3004.42 | --- تحتوى على بسودوايفيرين (INN) أو أملاحه: | |
| 3004.4210 | --- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3004.4290 | --- غيرها | 5 |
| 3004.43 | --- تحتوى على نورايفيرين أو أملاحه : | |
| 3004.4310 | --- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3004.4390 | --- غيرها | 5 |
| 3004.49 | --- غيرها : | |
| 3004.4910 | --- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3004.4990 | --- غيرها | 5 |
| | - غيرها، تحتوى على فيتامينات أو منتجات أخر مذكورة فى البند 29.36: | |
| 3004.5010 | --- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3004.5090 | --- غيرها | 5 |
| | - غيرها، تحتوى على مكونات أساسية فعالة مضادة للملاريا الموضحة بالملاحظة (2) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل : | |
| 3004.6010 | --- أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3004.6090 | --- غيرها | 5 |
| | - غيرها: | |
| 3004.9010 | --- أدوية لمنع الحمل، أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية | معفاة |
| 3004.9090 | --- غيرها | 5 |
| 30.05 | حشو، شاش (غزى)، أربطة وأصناف مماثلة (مثل، الضمادات واللصاقات والكمادات)، مشربة أو مغطاة بمواد صيدلية أو مهياة للبيع بالتجزئة، لإستعمالات طبية، جراحية، لطب الأسنان أو البيطرة . | |

| الرمز النظامي المنسق | الاصناف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 3005.10 | - ضمادات لاصقة وغيرها من اصناف ذات طبقة لاصقة - غيرها : | 10 |
| 3005.9010 | - - - شبكات للفتق (Mesh) | 2 |
| 3005.9090 | - - - غيرها | 10 |
| 30.06 | محضرات واصناف صيدلانية، مذكورة في الملاحظة (4) من هذا الفصل . | |
| 3006.10 | - خيوط جراحية معقمة، واصناف تطيب الجروح المعقمة المماثلة (بما في ذلك الخيوط الجراحية القابلة للامتصاص (التشرب) أو خيوط الأسنان) واللواصق المعقمة للأنسجة العضوية المستعملة في الجراحة لتطيب الجروح؛ فتائل معقمة وسدادات من فتائل معقمة؛ موقوفات النزيف المعقمة الماصة للجراحة أو لطب الأسنان؛ الخيوط الجراحية أو حواجز لصق للأسنان وإن كانت قابلة للامتصاص (التشرب) | 5 |
| 3006.30 | - محضرات معقمة للفحص بالأشعة السينية؛ مواد كاشفة تعطى للمرضى للتشخيص الطبي | 2 |
| 3006.40 | - أسمنت وغيره من منتجات مستعملة في حشو الأسنان؛ أسمنت لترميم العظام | 5 |
| 3006.50 | - الحقايب والعلب المعدة للإسعاف الأولى | 5 |
| 3006.60 | - محضرات كيميائية أساسها الهرمونات، المنتجات الأخر الداخلة في البند 29.37 أو المبيدات المنوية لمنع الحمل | معفاة |
| 3006.70 | - محضرات مقدمة بشكل هلام معدة للإستعمال في الطب البشرى أو الطب البيطرى كمادة مزيتة لبعض أجزاء الجسم أثناء العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية أو كعامل ربط بين الجسم والأدوات الطبية | 5 |
| | - غيرها : | |
| 3006.91 | - - أدوات وأجهزة يمكن التحقق من أنها مستعملة للفتحات | 2 |
| 3006.92 | - - نفايا محضرات الصيدلة | 2 |
| 3006.93 | - - أدوية وهمية (Placebo) وأطقم التجارب السريرية القائمة علي التعمية (أو التعمية المزدوجة) للاستخدام في التجارب السريرية المعترف بها، مهياة بمقادير معايرة | 5 |

الفصل الحادى والثلاثون

أسمدة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - دم الحيوانات الداخلة فى البند 05.11 ؛
 - ب - المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (غير تلك المذكورة فى الملاحظات 2 (أ)، 3 (أ)، 4 (أ) أو 5 أدناه)؛ أو
 - ج - بللورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (ما عدا العناصر البصرية) والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم، الداخلة فى البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 90.01).
- 2 - يشمل البند 31.02 فقط الأصناف التالية، بشرط ألا تكون مهياً بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة فى البند 31.05:
 - أ - المنتجات الواردة أدناه :
 - 1 - نترات الصوديوم ، وإن كانت نقية ؛
 - 2 - نترات (الأمونيوم)، وإن كانت نقية ؛
 - 3 - الأملاح المزوجة ، من سلفات الأمونيوم ونترات الأمونيوم، وإن كانت نقية ؛
 - 4 - سلفات الأمونيوم وإن كانت نقية ؛
 - 5 - الأملاح المزوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم)؛
 - 6 - الأملاح المزوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات الماغنسيوم؛
 - 7 - سياناميد الكالسيوم ، وإن كان نقياً أو مشرباً بالزيت ؛
 - 8 - البولة (اليوريا) وإن كانت نقية .
 - ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معاً .
 - ج - الأسمدة المكونة من كلوريد الأمونيوم أو أي من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه مخلوطة مع الطباشير أو الجبس أو مع مواد آخر غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية .
 - د - الأسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إليها فى الفقرة الفرعية (أ) (2) أو (8) أعلاه، أو من مخاليط هذه المنتجات .
- 3 - يشمل البند 31.03 الأصناف التالية فقط، بشرط ألا تكون مهياً بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة فى البند 31.05:
 - أ - المنتجات الواردة أدناه :
 - 1 - الخبث الناتج عن عملية نزع الفوسفور ؛
 - 2 - الفوسفاتات الطبيعية المذكورة فى البند 25.10، المكلسة أو المعالجة بحرارة تفوق تلك المطلوبة لإزالة الشوائب؛
 - 3 - سوبر فوسفاتات "فوق الفوسفاتات" (مفردة ، مزدوجة أو ثلاثية) ؛
 - 4 - هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم المحتوية على فلور بنسبة لا تقل عن 0.2% وزناً محسوباً على المنتج اللامائى فى الحالة الجافة .
 - ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة معاً، بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .
 - ج - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه، المخلوطة مع الطباشير أو الجبس أو مع أي مواد غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية، بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل.
- 4 - لا يشمل البند 31.04 سوى الأصناف التالية، بشرط ألا تكون مهياً بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة فى البند 31.05:
 - أ - المنتجات الواردة أدناه :
 - 1 - أملاح البوتاسيوم الطبيعية الخام (مثلاً، كارناليت، كينيت وسيلفينيت) ؛
 - 2 - كلوريد البوتاسيوم ، وإن كان نقياً، مع مراعاة الأحكام الواردة فى الملاحظة 1 (ج) أعلاه؛
 - 3 - سلفات البوتاسيوم ، وإن كانت نقية ؛
 - 4 - سلفات بوتاسيوم - الماغنسيوم، وإن كانت نقية .
 - ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة فى الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معاً .

- 5 - ثنائي هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات الأمونيوم الأحادي) وهيدروجين أورثوفوسفات ثنائي أمونيوم (فوسفات الأمونيوم الثنائي)، وإن كانت نقية، وكذلك مخاليط هذه المنتجات فيما بينها تبند في البند 31.05 .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 31.05، لا تشمل عبارة "أسمدة آخر" إلا المنتجات من الأنواع المستعملة كأسمدة والمحتوية، كمكون أساسي، على واحد على الأقل من العناصر المخصبة وهي النيتروجين، الفوسفور أو البوتاسيوم.

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 3101.00 | أسمدة من أصل حيواني أو نباتي، وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيميائياً؛ أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيميائية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي . | معفاة |
| 31.02 | أسمدة نيتروجينية (أزوتية) ، معدنية أو كيميائية . | |
| 3102.10 | - البولة (يوريا) ، وإن كانت بشكل محاليل مائية | معفاة |
| | - كبريتات الأمونيوم (النشادر)؛ أملاح مزدوجة ومخاليط من كبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم: | |
| 3102.21 | - - كبريتات الأمونيوم | معفاة |
| 3102.29 | - - غيرها | معفاة |
| 3102.30 | - نترات الأمونيوم، وإن كانت في محاليل مائية | معفاة |
| 3102.40 | - مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصبة | معفاة |
| 3102.50 | - نترات الصوديوم | معفاة |
| 3102.60 | - أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات الأمونيوم | معفاة |
| 3102.80 | - مخاليط من البولة (يوريا) ونترات الأمونيوم في محاليل مائية أو نشادرية | معفاة |
| 3102.90 | - غيرها، بما في ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود الفرعية السابقة | معفاة |
| 31.03 | أسمدة فوسفاتية ، معدنية أو كيميائية . | |
| | - سوبر فوسفات : | |
| 3103.11 | - - تحتوي على 35% وزناً أو أكثر من خماسي أوكسيد ثنائي الفوسفور (P ₂ O ₅) | معفاة |
| 3103.19 | - - غيرها | معفاة |
| 3103.90 | - غيرها | معفاة |
| 31.04 | أسمدة بوتاسية ، معدنية أو كيميائية . | |
| 3104.20 | - كلوريد البوتاسيوم | معفاة |
| 3104.30 | - كبريتات البوتاسيوم | معفاة |
| 3104.90 | - غيرها | معفاة |
| 31.05 | أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على إثنين أو ثلاثة من العناصر المخصبة، نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم؛ أسمدة آخر؛ منتجات هذا الفصل مهياة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو في عبوات لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كجم قائم . | |

| الفئة (%) | الوصف | رمز النظام المنسق |
|--------------|--|----------------------|
| معفاة | - منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو فى عبوات لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كجم قائم | 3105.10 |
| معفاة | - أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العناصر المخصبة الثلاثة النيتروجين، الفوسفور والبوتاسيوم | 3105.20 |
| معفاة | - هيدروجين أورثوفوسفات ثنائى الأمونيوم (فوسفات ثنائى أمونيوم) | 3105.30 |
| معفاة | - ثنائى هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادى أمونيوم) وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثنائى أمونيوم (فوسفات ثنائى أمونيوم) | 3105.40 |
| | - أسمدة معدنية أو كيميائية أخر محتوية على العنصرين المخصبين النيتروجين والفوسفور: | |
| معفاة | - - محتوية على نترات وفوسفات | 3105.51 |
| معفاة | - - غيرها | 3105.59 |
| معفاة | - أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العنصرين المخصبين الفوسفور والبوتاسيوم | 3105.60 |
| معفاة | - غيرها | 3105.90 |

الفصل الثانى والثلاثون

خلاصات للدباغة أو الصباغة ؛ مواد دابغة ومشتقاتها ؛

أصباغ وألوان سطحية (بيجمنت)

ومواد ملونة أخر ؛ دهانات وورنيش ؛ معاجين ؛ حبر

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - العناصر أو المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (باستثناء ما يدخل منها فى البندين 32.03 أو 32.04، والمنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضيات الداخلة فى (البند 32.06)، والزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهر أو غيره من السيليكا (السيلييس) المنصهرة بالأشكال المذكورة فى البند 32.07، وكذلك الأصباغ وغيرها من مواد التلوين المهيأة بأشكال أو فى أغلفة للبيع بالتجزئة، من البند 32.12) ؛
 - ب - الدابغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة فى البنود من 29.36 إلى 29.39 أو البند 29.41 أو فى البنود من 35.01 إلى 35.04 ؛ أو
 - ج - المعاجين من أسفلت وغيرها من معاجين السد القارية الأخر (البند 27.15) .
- 2 - يشمل البند 32.04 المخاليط من أملاح الديازونيوم المثبتة والروابط الثنائية لإنتاج أصباغ الأزو .
- 3 - تدخل أيضاً فى البنود 32.03 ، 32.04 ، 32.05 و 32.06 المحضرات التى أساسها مواد تلوين (بما فيها ما يتعلق بالبند 32.06، الألوان السطحية (بيجمنت) الداخلة فى البند 25.30 أو فى الفصل 28، والرقائق والمساحيق المعدنية)، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة لتستعمل كمكونات فى صناعة محضرات التلوين. ومع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية المبددة فى وسط غير مائى، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة فى صناعة الدهانات (البند 32.12)، ولا المحضرات الأخر الداخلة فى البنود 32.07، 32.08، 32.09، 32.10، 32.12، 32.13، أو 32.15.
- 4 - يشمل البند 32.08 المحاليل (عدا الكلوديون) المكونة من أى من المنتجات المذكورة فى البنود من 39.01 إلى 39.13 فى مذيبات عضوية طيارة، عندما يتجاوز وزن المذيب %50 من وزن المحلول .
- 5 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل لا تسرى عبارة "مواد تلوين" على المنتجات من الأنواع المستعملة كمواد مالئة فى الدهانات الزيتية، وإن كانت صالحة أيضاً للإستعمال كألوان سطحية فى الدهانات المائية .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 32.12، يقصد فقط بعبارة "أوراق الختم" الأوراق الرقيقة من النوع المستعمل للطباعة ، مثلاً ، لطباعة أغلفة الكتب والجلود وشرائط القبعات، والتى تتكون من :
 - أ - مساحيق معدنية متناهية الدقة (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة)، أو ألوان سطحية مكنلة، بالغراء، بهلام (جيلاتين) أو برابط آخر؛ أو
 - ب- معادن (بما فيها المعادن الثمينة) أو ألوان سطحية ، مثبتة على صفائح حاملة من أية مادة كانت.

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 32.01 | خلاصات دابغة من أصل نباتي؛ مواد دابغة وأملاحها، وإثيراتها، وإستيراتها، والمشتقات الأخر. | |
| 3201.10 | - خلاصة الكيبراكو | 2 |
| 3201.20 | - خلاصة الميموزا (الأكاسيا أو السنط) | 2 |
| 3201.90 | - غيرها | 2 |
| 32.02 | مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية؛ محضرات إنزيمية للإستعمال قبل الدباغة . | |
| 3202.10 | - مواد دابغة عضوية تركيبية | 2 |
| 3202.90 | - غيرها | 2 |
| 3203.00 | مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة ولكن باستثناء الفحم الحيواني)، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني . | 2 |
| 32.04 | مواد تلوين عضوية تركيبية، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً ؛ محضرات قاعدتها مواد تلوين عضوية تركيبية مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل؛ منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئي أو من الأنواع المضينة (لومينوفور)، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً . | |
| | - مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضرات أساسها هذه المواد مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل: | |
| 3204.11 | -- أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ | 2 |
| 3204.12 | -- أصباغ حمضية، وإن كانت معدنة، ومحضرات أساسها هذه الأصباغ؛ أصباغ مرسخة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ | 2 |
| 3204.13 | -- أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الأصباغ | 2 |
| 3204.14 | -- أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ | 2 |
| 3204.15 | -- أصباغ الراقود Vat dyes (بما في ذلك الأصباغ القابلة للإستعمال بحالتها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ | 2 |
| 3204.16 | -- أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ | 2 |
| 3204.17 | -- ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان | 2 |
| 3204.18 | -- مواد تلوين كاروتينية ومحضرات أساسها هذه المواد | 2 |
| 3204.19 | -- غيرها ، بما في ذلك مخاليط إثنين أو أكثر من مواد التلوين الواردة في البنود الفرعية من 3204.11 إلى 3204.19 | 2 |
| 3204.20 | - منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئي (الفلورسنت) | 2 |
| 3204.90 | - غيرها | 2 |
| 3205.00 | ألوان مرسبة (لك)؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل أساسها ألوان مرسبة (لك). | 2 |

| الرمز النظامي المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 32.06 | مواد تلوين آخر؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل، عدا تلك المذكورة في البنود 32.03 ، 32.04 أو 32.05؛ منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيئة (لومينوفور) ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً . | |
| | - ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم : | |
| 3206.11 | -- محتوية على 80% وزناً أو أكثر من ثاني أكسيد التيتانيوم محسوباً على أساس المادة الجافة | 2 |
| 3206.19 | -- غيرها | 2 |
| 3206.20 | - ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم | 2 |
| | - مواد تلوين آخر ومحضرات آخر : | |
| 3206.41 | -- ألترامارين "لازورد" ومحضرات أساسها هذه المواد | 2 |
| 3206.42 | -- ليثوبون وألوان سطحية آخر ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك | 2 |
| 3206.49 | -- غيرها | 2 |
| 3206.50 | - منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة (لومينوفور) | 2 |
| 32.07 | ألوان سطحية (بيجمنت)، ألوان حاجبة للضوء (معمتات) محضرة وألوان محضرة، مركبات قابلة للترجج، دهانات لطلاء الفخار والخزف (إينجوب) ودهانات لماعة سائلة والمحضرات المماثلة من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف والطلاء بالمينا أو في صناعة الزجاج؛ مواد قابلة للترجج (فريت) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق . | |
| 3207.10 | - ألوان سطحية محضرة، ومعمتات محضرة، وألوان محضرة ومحضرات مماثلة | 10 |
| 3207.20 | - مركبات قابلة للترجج، دهانات لطلاء الفخار والخزف ومحضرات مماثلة | 5 |
| 3207.30 | - دهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة | 10 |
| 3207.40 | - مواد قابلة للترجج (فريت) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق | 5 |
| 32.08 | دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليميرات تركيبية أو بوليميرات طبيعية معدلة كيميائياً، مبددة أو مذابة في وسط غير مائي؛ محاليل معرفة في الملاحظة (4) من هذا الفصل . | |
| 3208.10 | - أساسها بوليستيريات | 10 |
| 3208.20 | - أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية | 10 |
| 3208.90 | - غيرها | 10 |
| 32.09 | دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا واللك) أساسها بوليميرات تركيبية أو بوليميرات طبيعية معدلة كيميائياً، مبددة أو مذابة في وسط مائي. | |
| 3209.10 | - أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية | 10 |
| 3209.90 | - غيرها | 10 |
| 3210.00 | دهانات وورنيش آخر (بما في ذلك ألوان المينا واللك والدهانات المائية)؛ ألوان سطحية مائية محضرة من النوع المستعمل في صقل الجلود . | 10 |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 3211.00 | مجففات محضرة . | 2 |
| 32.12 | ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي، بشكل سائل أو معجون من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان المينا)؛ أوراق الختم؛ أصباغ ومواد تلوين آخر مهياة بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة . | |
| 3212.10 | - أوراق ختم | 2 |
| 3212.90 | - غيرها | 2 |
| 32.13 | ألوان للفنانين، الطلبة أو لرسامي اللوحات (اللافتات) أو لتعديل تدرج الألوان أو للتسلية وألوان مماثلة، بشكل أقراص، في أنابيب، زجاجات، قوارير (برطمانات)، أو أوعية أو أغلفة مماثلة. | |
| 3213.10 | - مجموعات الألوان | 30 |
| 3213.90 | - غيرها | 30 |
| 32.14 | معاجين لتثبيت الزجاج، وأسمنت راتنجي، مركبات للجلفطة وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات، الجدران الداخلية، الأرضيات، السقوف أو ماشابهها . | |
| 3214.10 | - معاجين لتثبيت الزجاج، وأسمنت راتنجي، مركبات للجلفطة وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو | 10 |
| 3214.90 | - غيرها | 10 |
| 32.15 | حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر آخر، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد. | |
| | - حبر الطباعة : | |
| 3215.11 | - - أسود | 10 |
| 3215.19 | - - غيره | 10 |
| 3215.90 | - غيره | 10 |

الفصل الثالث والثلاثون

زيوت عطرية، وراتنجات عطرية "رزينويد"، محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخلاصات النباتية الداخلة في البندين 13.01 أو 13.02 ؛
 - ب - الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 ؛ أو
 - ج - أرواح التربينتين من الصمغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة "السفات" أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 38.05 .
- 2 - إن عبارة "مواد عطرية" الواردة في البند 33.02 تسرى فقط على المواد الداخلة في البند 33.01، وعلى المكونات العطرية التي تم فصلها من هذه المواد وعلى المنتجات العطرية التركيبية .
- 3 - تطبق أحكام البنود من 33.03 إلى 33.07 ، تشمل فيما تشمل، على المنتجات ، سواءً كانت مخلوطة أو غير مخلوطة (عدا المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية)، الصالحة للإستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود ومهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة بقصد هذه الإستعمالات .
- 4 - تشمل عبارة "محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)" بالمعنى المذكور في البند 33.07 فيما تشمل، المنتجات التالية : الأكياس الصغيرة التي تحتوى أجزاء نباتات عطرية؛ محضرات معطرة تنتشر رائحتها بالإحتراق؛ الورق المعطر والورق المشرب أو المطلى بمواد تجميل؛ محاليل للعدسات اللاصقة أو للعيون الإصطناعية؛ الحشو، اللباد واللامنسوجات المشربة أو المطلية أو المغطاة بالعطور، مواد التجميل ؛ محضرات تجميل (تواليت) معدة للحيوانات .

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 33.01 | زيوت عطرية (وإن كان التربين منزوعاً منها)، بشمعها أو بدونه؛ راتنجات عطرية "رزينويد"؛ راتنجات زيتية مستخلصة؛ زيوت عطرية مركزة في شحوم، أوفى زيوت ثابتة، أو في شموع أو ما يماثلها، متحصل عليها بطريقة التشريب أو النقع؛ منتجات ثانوية تربينية متبقية من عملية نزع التربين من الزيوت العطرية؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية . | |
| | - زيوت عطرية من حمضيات : | |
| 3301.12 | -- من برتقال | 5 |
| 3301.13 | -- من ليمون | 5 |
| 3301.19 | -- غيرها | 5 |
| | - زيوت عطرية من غير الحمضيات : | |
| 3301.24 | -- من النعناع الفلفلي (منثاببيرتا) | 5 |
| 3301.25 | -- من أصناف النعناع الأخر | 5 |
| 3301.29 | -- غيرها | 5 |
| 3301.30 | - راتنجات عطرية "رزينويد" | 5 |
| 3301.90 | - غيرها | 5 |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 33.02 | مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد العطرية، من الأنواع المستعملة كمواد خام في الصناعة؛ محضرات أخر قاعدتها مواد عطرية، من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات . | |
| | - من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو صناعة المشروبات : | |
| 3302.1010 | --- محضرات كحولية مركبة، من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (1) | 3000 |
| 3302.1090 | --- غيرها | 5 |
| 3302.90 | - غيرها | 5 |
| 3303.00 | عطور ومياه للتجميل (أو - دي تواليت) . | 45 |
| 33.04 | مستحضرات تجميل أو زينة (مكياج) ومستحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية)، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات إكساب السمرة (اللون البرونزي)؛ محضرات العناية باليدين والقدمين . | |
| 3304.10 | - محضرات تجميل الشفاه | 45 |
| 3304.20 | - محضرات تجميل العيون | 45 |
| 3304.30 | - محضرات للعناية باليدين والقدمين | 45 |
| | - غيرها : | |
| 3304.91 | --- مساحيق ، وإن كانت مضغوطة | 45 |
| 3304.99 | --- غيرها | 45 |
| 33.05 | مستحضرات العناية بالشعر . | |
| 3305.10 | - شامبو | 45 |
| 3305.20 | - مستحضرات لتجعيد الشعر أو تلميسه بصورة دائمة | 45 |
| 3305.30 | - ملمعات للشعر (لاكر) | 45 |
| 3305.90 | - غيرها | 45 |
| 33.06 | مستحضرات للعناية بالفم أو الأسنان، بما فيها معاجين ومساحيق تثبيت الأسنان الإصطناعية؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان (دينثال فلوس)، في عبوات فردية مهيأة للبيع بالتجزئة . | |
| 3306.10 | - محضرات لتنظيف الأسنان | 45 |
| 3306.20 | - خيوط للتنظيف ما بين الأسنان (دينثال فلوس) | 45 |
| 3306.90 | - غيرها | 45 |

(1) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يحدده وزير المالية بالاتفاق مع وزير السياحة - لفئة ضريبية بواقع %300 أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل.

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 33.07 | محضرات معدة للاستعمال قبل الحلاقة، أثناء الحلاقة، بعد الحلاقة، ومزيلات الروائح الجسدية، ومحضرات الاستحمام، ومزيلات الشعر، ومحضرات عطور أو تطرية أو تجميل آخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للأماكن، وإن كانت غير معطرة أو ذات خواص تطهيرية. | |
| 3307.10 | - محضرات للإستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة | 45 |
| 3307.20 | - مزيلات الروائح الجسدية ومضادات العرق | 45 |
| 3307.30 | - أملاح الحمام المعطرة ومحضرات الإستحمام الأخر | 45 |
| | - محضرات لتعطير أو إزالة روائح الأماكن بما فيها المحضرات المعطرة للطقوس الدينية: | |
| 3307.41 | - - "أجارياتي" ومحضرات آخر عطرة تنتشر رائحتها بالحرق | 45 |
| 3307.49 | - - غيرها | 45 |
| | - غيرها : | |
| 3307.9010 | - - - محضرات للعدسات اللاصقة | 20 |
| 3307.9090 | - - - غيرها | 45 |

الفصل الرابع والثلاثون

صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، محضرات غسيل،

محضرات تشحيم، شموع إصطناعية وشموع محضرة،

محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة،

معاجين لصنع النماذج، "شموع طب الأسنان"

ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - المخاليط أو المحضرات الصالحة للأكل أو المحضرات من شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية من الأنواع المستعملة كمحضرات لحل القوالب (البند 15.17) ؛
 - ب - المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً ؛ أو
 - ج - الشامبو، محضرات تنظيف الأسنان، معاجين ورغوات الحلاقة أو محضرات الإستحمام التي تحتوي على صابون أو عوامل عضوية أخر ذات نشاط سطحي (البند 33.05، 33.06 أو 33.07) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.01، لا تنطبق كلمة "صابون" إلا على الصابون القابل للذوبان في الماء ويجوز أن يحتوي الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 على مواد مضافة (مثل، مطهرات، مساحيق شحذ، مواد مألثة أو الأدوية) وتبقى المنتجات التي تحتوي على مساحيق شحذ داخلة في البند 34.01، إذا كانت فقط على هيئة قضبان ، قطع أو بأشكال مقولبة. أما إذا كانت بأشكال أخر فتدخل في البند 34.05 "كمساحيق الجلي والمحضرات المماثلة".
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.02، فإن عبارة "عوامل عضوية ذات نشاط سطحي"، تعني المنتجات التي عندما تخلط مع الماء بتركيز قدره 0.5% عند درجة 20 مئوية وتترك لمدة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارة فإنها :
 - أ - تعطي سائلاً شفافاً أو نصف شفافاً أو مستحلباً ثابتاً دون فصل المادة غير القابلة للذوبان؛ و
 - ب - تخفض التوتر السطحي للماء الى 4.5×10^{-2} نيوتن / متر (45 داين / سم) أو أقل .
- 4 - يقصد بعبارة "زيوت النفط والزيوت المعدنية القارية" الواردة في البند 34.03 المنتجات المعروفة في الملاحظة 2 من الفصل 27 .
- 5 - مع مراعاة الإستثناء المنصوص عليها أدناه، فإن عبارة "شموع إصطناعية وشموع محضرة" الواردة في نص البند 34.04 تنطبق فقط على :
 - أ - المنتجات العضوية التي لها صفة الشموع المنتجة كيميائياً، وإن كانت قابلة للذوبان في الماء؛
 - ب - المنتجات المتحصل عليها من عملية خلط شموع مختلفة؛
 - ج - المنتجات التي لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر من الشموع أو البارافين وتحتوي على شحوم، راتنجات، مواد معدنية أو مواد أخر .

ولا يشمل هذا البند :

- أ - المنتجات الداخلة في البنود 15.16، 34.02 أو 38.23، حتى وإن كانت لها صفة الشموع؛
- ب - الشموع الحيوانية غير المخلوطة أو الشموع النباتية غير المخلوطة، وإن كانت مكررة أو ملونة، الداخلة في البند 15.21؛
- ج - الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة في البند 27.12، إن كانت مخلوطة فيما بينها أو ملونة فقط ؛ أو
- د - الشموع المخلوطة، المبددة أو المذابة في وسط مائي (البنود 34.05، 38.09،..الخ).

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 34.01 | صابون؛ منتجات ومحضرات غوادل عضوية معدة للإستعمال كصابون، على هيئة قضبان، قطع أو بأشكال مقولبة، وإن إحتوت على صابون؛ منتجات ومحضرات غوادل عضوية معدة لغسل الجلد، بشكل سائل أو كريم ومهياة للبيع بالتجزئة، وإن إحتوت على صابون؛ ورق، حشو، لباد ولا منسوجات، مشربة، مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة منظفة . | |
| | - صابون ومنتجات ومحضرات غوادل عضوية، على هيئة قضبان، قطع، بأشكال مقولبة، وورق، حشو، لباد ولا منسوجات، مشربة، مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة منظفة : | |
| 3401.11 | - - معدة للإستعمال كمواد تجميل "تواليت" (بما فيها المنتجات المحتوية على مواد طبية): | |
| 3401.1110 | - - - صابون طبي علاجي (1) | 40 |
| 3401.1190 | - - - غيرها | 60 |
| 3401.19 | - - غيرها | 60 |
| | - صابون بأشكال أخر : | |
| 3401.2010 | - - - زيت خروج متصين، مكرونة صابون من ملح صوديومي لمخاليط أحماض دهنية وزيت نباتية (قاعدة صابونية) وإن كانت معطرة أو ملونة | 10 |
| 3401.2020 | - - - صابون طبي علاجي (1) | 40 |
| 3401.2090 | - - - غيره | 60 |
| 3401.30 | - منتجات ومحضرات غوادل عضوية معدة لغسل الجلد، بشكل سائل أو كريم، مهياة للبيع بالتجزئة، وإن إحتوت على صابون | 60 |
| 34.02 | عوامل عضوية ذات نشاط سطحي (عدا الصابون)؛ محضرات غوادل، ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وإن إحتوت على صابون، عدا تلك الداخلة في البند 34.01 . | |
| | - عوامل عضوية أنيونية (سالبة الشحنة) ذات نشاط سطحي، وإن كانت مهياة للبيع بالتجزئة: | |
| 3402.31 | - - أحماض الألكيل بنزين سالفونيك خطية واملاحها | معفاة |
| 3402.39 | - - غيرها | معفاة |
| | - عوامل عضوية ذات نشاط سطحي أخر، وإن كانت مهياة للبيع بالتجزئة: | |
| 3402.41 | - - كاتيونية (موجبة الشحنة) | معفاة |
| 3402.42 | - - غير أيونية | معفاة |
| 3402.49 | - - غيرها | معفاة |
| 3402.50 | - محضرات مهياة للبيع بالتجزئة | 60 |
| 3402.90 | - غيرها | 20 |
| 34.03 | محضرات للتشحيم (بما فيها محضرات زيوت القطع، ومحضرات حل البراغى أو الصواميل، ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل، ومحضرات حل القوالب، أساسها مواد تشحيم) ومحضرات من الأنواع المستعملة في تزييت أو تشحيم النسيج، الجلد، الفراء أو غيرها من المواد، بإستثناء المحضرات المتضمنة، على 70% وزناً أو أكثر من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية . | |

| الرمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|---------------------|--------|---|
| | | - محتوية على زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية قارية : |
| 3403.11 | | -- محضرات لمعالجة المواد النسجية، الجلد، الفراء أو غيرها من المواد: |
| 3403.1110 | | --- مهياة للبيع بالتجزئة |
| 3403.1190 | 10 | معفاة --- غيرها |
| 3403.19 | | -- غيرها : |
| 3403.1910 | | --- مهياة للبيع بالتجزئة |
| 3403.1990 | 10 | معفاة --- غيرها |
| | 5 | معفاة --- غيرها : |
| 3403.91 | | -- محضرات لمعالجة المواد النسجية، الجلد، الفراء أو غيرها من المواد: |
| 3403.9110 | | --- مهياة للبيع بالتجزئة |
| 3403.9190 | 10 | معفاة --- غيرها |
| 3403.99 | | -- غيرها : |
| 3403.9910 | | --- مهياة للبيع بالتجزئة |
| 3403.9990 | 10 | معفاة --- غيرها |
| 34.04 | | شموع إصطناعية وشموع محضرة . |
| 3404.20 | | - من بولى أو كسى إيثيلين (بولى إيثيلين جليكول) |
| 3404.90 | 5 | معفاة - غيرها |
| 34.05 | | محضرات تلميع، معاجين للأحذية، للأثاث، للأرضيات، للعربات، للزجاج أو المعادن، مساحيق ومعاجين الجلى ومحضرات مماثلة (وإن كانت على شكل ورق، مواد حشو، لباد، لا منسوجات، لدائن خلوية أو مطاط خلوى، مشربة، مطلية أو مغطاة بمثل هذه المحضرات)، باستثناء الشموع الداخلة فى البند 34.04 . |
| 3405.10 | | - محضرات تلميع ، معاجين ومحضرات مماثلة للأحذية أو الجلد |
| 3405.20 | 30 | معفاة - محضرات تلميع، معاجين ومحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي، الأرضيات أو غيرها من المصنوعات الخشبية |
| 3405.30 | | - محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات، عدا مواد تلميع المعادن |
| 3405.40 | 30 | معفاة - معاجين ومساحيق الجلى وغيرها من محضرات الجلى |
| 3405.90 | 10 | معفاة - غيرها |
| 3406.00 | | شموع إضاءة، وأصناف مماثلة . |
| 3407.00 | | معاجين لصنع النماذج، بما فى ذلك ما كان منها مهياً لتسليية الأطفال؛ محضرات من النوع المعروف "بشموع طب الأسنان" أو "بمركبات طب الأسنان"، مهياة بشكل مجموعات، فى أغلفة للبيع بالتجزئة، أو على شكل ألواح، بشكل حدود حصان، عيدان أو بأشكال مماثلة؛ محضرات أحر معدة للإستعمال فى طب الأسنان أساسها الجص (من الجبس المكلس أو كبريتات الكالسيوم). |
| | 5 | معفاة |

الفصل الخامس والثلاثون

مواد زلالية؛ مواد أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ أنزيمات

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الخمائر (البند 21.02)؛
 - ب - جزيئات الدم (عدا زلال الدم غير المعد لإستعمالات علاجية أو وقائية)، الأدوية والمنتجات الأخرى، الداخلة في الفصل 30 ؛
 - ج - المحضرات الأنزيمية للإستعمال في الدباغة الأولية (البند 32.02) ؛
 - د - المحضرات الأنزيمية للنتع أو الغسيل أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 34 ؛
 - هـ - البروتينات المقساه (البند 39.13) ؛ أو
 - و - منتجات صناعة الطباعة من هلام "جيلاتين" (الفصل 49) .
- 2 - لأغراض تطبيق البند 35.05، تعنى عبارة "دكسترين" منتجات تحلل النشاء، والتي تكون نسبة محتوياتها من السكر المختزل، لا تزيد عن 10% معبراً عنها "بالدكستروز" محسوبة على أساس المادة الجافة . إن منتجات هذا النوع المحتوية على السكر المختزل بنسبة تزيد عن 10% تدخل في البند 17.02.

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 35.01 | جبين (كازيين)، أملاحه ومشتقاته الأخرى؛ غراء الجبنيين . | |
| 3501.10 | - جبين (كازيين) | 2 |
| 3501.90 | - غيره | 2 |
| 35.02 | زال "البومين" (بما في ذلك المركبات المكونة من إثنين أو أكثر من بروتينات مصال اللبن، المحتوية على أكثر من 80% وزناً من هذه البروتينات محسوبة على أساس المادة الجافة)، أملاحه ومشتقاته الأخرى . | |
| | - زلال البيض : | |
| 3502.11 | - - مجفف | 2 |
| 3502.19 | - - غيره | 2 |
| 3502.20 | - زلال اللبن، بما في ذلك مركبات إثنين أو أكثر من بروتينات مصال اللبن | 2 |
| 3502.90 | - غيره | 2 |
| 3503.00 | هلام (بما في ذلك الهلام المهيأ على شكل صفائح مستطيلة أو مربعة، وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة) ومشتقاته؛ غراء الأسماك "أيزنجلاس"؛ أنواع غراء آخر، من أصل حيواني، باستثناء غراء الجبنيين الداخل في البند 35.01 . | |
| 3503.0010 | - - - هلام (جيلاتين) ومشتقاته | 2 |
| 3503.0090 | - - - غيره | 10 |
| 3504.00 | هضمون (بيبتون) ومشتقاته؛ مواد بروتينية أخرى ومشتقاتها، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر؛ مساحيق صلال (جلود غير مدبوغة)، وإن كانت معالجة بالكروم . | |
| 3504.0010 | - - - بروتينات فول الصويا | 2 |

| الرمز النظامى المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 3504.0090 | - - - غيرها | 5 |
| 35.05 | ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل (النشاء الذى سبق تهليمه أو أسترتته مثلاً)؛ غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل . | |
| 3505.10 | - ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل | 2 |
| 3505.20 | - غراء | 10 |
| 35.06 | غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة، غير مذكورة ولا داخله فى مكان آخر؛ منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة، لا يزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد. | |
| 3506.10 | - منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة ولا يزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد | 10 |
| | - غيرها : | |
| 3506.91 | -- مواد لاصقة أساسها البولييميرات الداخلة فى البنود من 39.01 إلى 39.13 أو المطاط | 10 |
| 3506.99 | - - غيرها | 10 |
| 35.07 | أنزيمات؛ أنزيمات محضرة غير مذكورة ولا داخله فى مكان آخر . | |
| 3507.10 | - أنفحة والمركبات الناتجة عنها | 5 |
| 3507.90 | - غيرها | معفاة |

الفصل السادس والثلاثون

بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛

خلاط معدنية لإحداث الإشتعال؛ مواد لهوب

ملاحظات :-

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المركبات المحددة الصفات كيميائياً، المقدمة على حدة، عدا المركبات المذكورة في الملاحظات "2" (أ) أو (ب) أدناه.
- 2 - يقصد بعبارة "أصناف من مواد لهوب" بالمعنى المذكور في البند 36.06 فقط:
 - أ - ميتالدهيد، هيكسا ميثيلين نترامين والأصناف المماثلة، المهياة في أشكال (أقراص، أصابع أو بأشكال مماثلة) للاستعمال كوقود؛ الوقود الذي أساسه الكحول، والوقود المحضر المماثل، بأشكال صلبة أو شبه صلبة (عجينية)؛
 - ب - الوقود السائل وغاز الوقود المسيل المهياً في أوعية من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات السجائر أو الولاعات المماثلة التي لا تتجاوز سعتها 300 سم³؛ و
 - ج - المشاعل الراتنجية، موقدات النار وما يماثلها.

| رمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 3601.00 | مساحيق بارود. | 10 |
| 3602.00 | متفجرات محضرة، عدا مساحيق البارود. | 10 |
| 36.03 | فتائل للأمان؛ حبال للتفجير؛ كبسولات للاشتعال أو للتفجير؛ أدوات إشعال؛ مفجرات كهربائية. | |
| 3603.10 | - فتائل للأمان | 10 |
| 3603.20 | - حبال للتفجير | 10 |
| 3603.30 | - كبسولات للاشتعال | 10 |
| 3603.40 | - كبسولات للتفجير | 10 |
| 3603.50 | - أدوات إشعال | 10 |
| 3603.60 | - مفجرات كهربائية | 10 |
| 36.04 | ألعاب نارية، قذائف إشارة، صواريخ ممانعة لسقوط البرد، إشارات الضباب وغيرها من الأصناف النارية الفنية. | |
| 3604.10 | - ألعاب نارية | 60 |
| 3604.90 | - غيرها | 30 |
| 3605.00 | ثقاب (كبريت)، عدا الأصناف النارية الداخلة في البند 36.04 . | 60 |
| 36.06 | فيروسيروم وخالط معدنية أخر لإحداث الإشتعال من جميع الأشكال؛ أصناف من مواد لهوب كما هي محددة في الملاحظة (2) من هذا الفصل. | |
| 3606.10 | - وقود سائل وغاز وقود مسيل في عبوات لا تتجاوز سعتها 300 سم ³ من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات السجائر أو الولاعات المماثلة | 30 |
| 3606.90 | - غيرها | 10 |

الفصل السابع والثلاثون

منتجات تصوير فوتوغرافى أو سينمائى

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل النفايا أو الفضلات.
- 2 - يقصد بكلمة "تصوير فوتوغرافى" فى هذا الفصل العملية التى يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بفعل الضوء أو غيره من أشكال الإشعاع على سطوح حساسة للضوء، بما فيها الحساسة للحرارة.

| الرمز المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|--------------|---|-----------|
| 37.01 | ألواح وأفلام مسطحة للتصوير الفوتوغرافى، محسنة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق، الورق المقوى أو النسيج ؛ أفلام للتصوير الفورى مسطحة، محسنة، غير مصورة، وإن كانت مهيأة فى أغلفة . | |
| 3701.10 | - للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس) | 2 |
| 3701.20 | - أفلام للتصوير الفورى | 20 |
| | - ألواح وأفلام آخر ، يزيد أى من جوانبها عن 255 ملليمتر : | |
| 3701.3010 | - - - للتصوير بالأشعة وللطباعة | 5 |
| 3701.3090 | - - - غيرها | 20 |
| | - غيرها : | |
| 3701.91 | - - للتصوير الفوتوغرافى الملون (بولى كروم) | 20 |
| 3701.99 | - - غيرها : | |
| 3701.9910 | - - - للتصوير بالأشعة وللطباعة | 5 |
| 3701.9990 | - - - غيرها | 20 |
| 37.02 | أفلام بشكل لفات، للتصوير الفوتوغرافى، محسنة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج؛ أفلام للتصوير الفورى بشكل لفات، محسنة، وغير مصورة . | |
| 3702.10 | - للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس) | 2 |
| | - أفلام آخر، غير مثقبة لا يتجاوز عرضها 105 ملليمتر : | |
| 3702.31 | - - للتصوير الفوتوغرافى الملون (بولى كروم) | 20 |
| 3702.32 | - - غيرها ، تتضمن مستحلب هاليدات الفضة | 20 |
| 3702.39 | - - غيرها | 20 |
| | - أفلام آخر، غير مثقبة ، يزيد عرضها عن 105 ملليمتر : | |
| 3702.41 | - - بعرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول يزيد عن 200 متر، للتصوير الملون (بولى كروم) | 20 |
| 3702.42 | - - بعرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول يزيد عن 200 متر، عدا تلك المستعملة للتصوير الفوتوغرافى الملون | 20 |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 3702.43 | -- عرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول لا يتجاوز 200 متر | 10 |
| 3702.44 | -- عرض يزيد عن 105 ملليمتر ولا يتجاوز 610 ملليمتر | 10 |
| | - أفلام آخر، للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولى كروم) : | |
| 3702.52 | -- عرض لا يتجاوز 16 ملليمتر : | |
| 3702.5210 | --- الأفلام المصغرة (ميكروفيلم) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي بطول لا يتجاوز 14 متر | 10 |
| 3702.5220 | --- الأفلام المصغرة (ميكروفيلم) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي للتصوير السينمائي بعرض 16 ملليمتر وبطول يزيد عن 14 متر | 10 |
| 3702.5290 | --- غيرها | 20 |
| 3702.53 | -- عرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول لا يتجاوز 30 متر، للشرائح الإيجابية الشفافة (سلايدز) | 20 |
| 3702.54 | -- عرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول لا يتجاوز 30 متر، عدا المستعملة فى الشرائح الإيجابية الشفافة | 20 |
| 3702.55 | -- عرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول يزيد عن 30 متر: | |
| 3702.5510 | --- للتصوير السينمائي | معفاه |
| 3702.5590 | --- غيرها | 20 |
| 3702.56 | -- عرض يزيد عن 35 ملليمتر : | |
| 3702.5610 | --- للتصوير السينمائي | معفاه |
| 3702.5690 | --- غيرها | 20 |
| | - غيرها : | |
| 3702.96 | -- عرض لا يزيد عن 35 ملليمتر وبطول لا يتجاوز 30 متر: | |
| 3702.9610 | --- الأفلام المصغرة (ميكروفيلم) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي، أفلام للتصوير السينمائي بعرض 16 ملليمتر وبطول يزيد عن 14 متر ولا يتجاوز 30 متر | 5 |
| 3702.9690 | --- غيرها | 20 |
| 3702.97 | -- عرض لا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول يزيد عن 30 متر: | |
| 3702.9710 | --- للتصوير السينمائي | معفاه |
| 3702.9790 | --- غيرها | 20 |
| 3702.98 | -- عرض يزيد عن 35 ملليمتر: | |
| 3702.9810 | --- للتصوير السينمائي | معفاه |
| 3702.9890 | --- غيرها | 20 |
| 37.03 | ورق وورق مقوى ونسج، للتصوير الفوتوغرافي، محسنة، وغير مصورة. | |

| الرمز النظامى المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| | - لفات يزيد عرضها عن 610 ملليمتر : | |
| 3703.1010 | --- للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئى | 2 |
| 3703.1090 | --- غيرها | 20 |
| | - غيرها، للإستعمال فى التصوير الفوتوغرافى الملون (بولى كروم) : | |
| 3703.2010 | --- للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئى | 2 |
| 3703.2090 | --- غيرها | 20 |
| | - غيرها : | |
| 3703.9010 | --- للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئى | 2 |
| 3703.9090 | --- غيرها | 20 |
| 3704.00 | ألواح، أفلام، ورق، ورق مقوي ونسج، للتصوير الفوتوغرافى مصورة ولكن غير مظهرة. | 10 |
| 3705.00 | ألواح وأفلام للتصوير الفوتوغرافى، مصورة ومظهرة، عدا أفلام التصوير السينمائى. | |
| 3705.0010 | --- للاستنساخ بالأوفست | 2 |
| 3705.0090 | --- غيرها | 20 |
| 37.06 | أفلام سينمائية، مصورة ومظهرة، صامته أو ناطقة، أو مؤلفة من تسجيل صوتى فقط. | |
| | - بعرض 35 ملليمتر أو أكثر : | |
| 3706.1010 | --- سلبية | معفاه |
| 3706.1090 | --- إيجابية | 5 |
| | - غيرها : | |
| 3706.9010 | --- سلبية | معفاه |
| 3706.9090 | --- إيجابية | 5 |
| 37.07 | محضرات كيميائية للإستعمال فى التصوير الفوتوغرافى (عدا الورنيش، الغراء، المواد اللاصقة والمحضرات المماثلة)؛ منتجات غير مخلوطة لاستعمالات التصوير الفوتوغرافى، مهيأة فى مقادير معايرة أو مهيأة للبيع بالتجزئة بشكل جاهز للإستعمال المباشر. | |
| 3707.10 | - مستحلبات للتحمس | 5 |
| 3707.90 | - غيرها | 5 |

الفصل الثامن والثلاثون

منتجات كيميائية متنوعة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) المنتجات المنفصلة ، المحددة الصفات كيميائياً، بإستثناء مايلي :
 - 1 - الجرافيت الإصطناعي (البند 38.01) ؛
 - 2 - مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة، موقوفات الإنبات ومنظمات نمو النباتات، مطهرات ومنتجات مماثلة، مهياةً بالأشكال أو فى الأغلفة المذكورة فى البند 38.08؛
 - 3 - المنتجات المهياةً كمشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو كفضائف لإطفاء الحريق (البند 38.13)؛
 - 4 - المواد المرجعية المعتمدة المحددة فى الملاحظة (2) أدناه ؛
 - 5 - المنتجات المذكورة فى الفقرات (أ) أو (ج) من الملاحظة (3) أدناه .
 - (ب) مخاليط المنتجات الكيميائية والمواد الغذائية أو غيرها من المواد ذات القيمة الغذائية، من الأنواع المستعملة فى تحضير الأغذية المعدة للإستهلاك البشرى (البند 21.06 بصورة عامة)؛
 - (ج) المنتجات الداخلة فى البند 24.04؛
 - (د) رماد الخبث والبقايا (بما فيها الوحول، عدا وحل الصرف الصحى)، محتوية على معادن أو زرنىخ أو مخاليطها والتي تستوفى شروط الملاحظة 3 (أ) أو 3 (ب) للفصل 26 (البند 26.20)؛
 - (هـ) الأدوية (البندان 30.03 و30.04) ؛ أو
 - (و) المحفزات (الوسائط الكيميائية)، المستهلكة، من النواع المستخدم فى إستخلاص المعادن العادية أو لتصنيع المركبات الكيميائية من المعادن العادية (البند 26.20)، المحفزات المستهلكة من النواع المستخدم بصورة أساسية فى إسترجاع المعادن الثمينة (البند 71.12)، أو المحفزات المكونة من معادن أو خلائط معدنية بشكل مسحوق بالغ النعومة (مسحون) أو نسيج معدني (القسم الرابع عشر أو القسم الخامس عشر).
 - 2 - (أ) لأغراض البند 38.22، يقصد بعبارة "مواد مرجعية معتمدة"، المواد المرجعية المصحوبة بشهادة تبين أرقاماً بقيم الخواص المعتمدة والطرق المستخدمة لتحديد هذه القيم ودرجة المصادقية المرتبطة بكل قيمة والصالحة لأغراض التحليل أو المعايرة أو المرجعية .
 - (ب) بإستثناء منتجات الفصلين 28، 29، ولتبنيد المواد المرجعية المعتمدة ، فإن للبند 38.22 الأولوية على أي بند آخر فى جدول التعريفه .
 - 3 - تدخل المنتجات الآتية فى البند 38.24 وليس فى غيره من بنود جدول التعريفه :
 - أ - البللورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من أكسيد الماغنسيوم أو من هاليدات المعادن القلوية أو المعادن القلوية الترابية (الأرضية)، والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جرام؛
 - ب - زيت فيوزل؛ زيت ديبيل (زيت العظام) ؛
 - ج - مزيلات الحبر المهياةً فى أغلفة للبيع بالتجزئة ؛
 - د - المركبات لتصحيح الكتابة على ورق الإستنساخ وغيرها من السوائل لتصحيح الكتابة، وشرائط التصحيح (غير تلك المذكورة فى البند 96.12)، المهياةً فى أغلفة للبيع بالتجزئة ؛ و
 - هـ - أصناف من خزف قابل للإنصهار (مثل مخاريط سيجر) لإختبار درجة حرارة الأفران.
 - 4 - يقصد بعبارة "نفايا البلديات" حيثما وردت فى جدول التعريفه ، النفايا من الأنواع التى يتم تجميعها من المنازل السكنية والفنادق والمطاعم والمستشفيات والمتاجر والمكاتب..إلخ، وكناسات الطرق والأرصفة ومخلفات البناء والهدم. تحتوى نفايا البلديات بصورة عامة على أنواع متعددة من المواد مثل اللدائن والمطاط والخشب والورق والمواد النسجية والزجاج والمعادن والمواد الغذائية والأثاث المحطم وغيرها من الأصناف التالفة أو المهمله .
- إلا أن عبارة "نفايا البلديات" لا تشمل :
- أ - المواد أو المصنوعات التى تم فرزها من النفايات، مثل نفايات اللدائن أو المطاط أو الخشب أو الورق أو المواد النسجية أو الزجاج أو المعادن أو النفايات والخردة الكهربائية والاليكترونية (بما فيها البطاريات المستهلكة) التى تبقى داخلة فى بنودها الخاصة بجدول التعريفه؛
 - ب - النفايا الصناعية؛
 - ج - نفايا محضرات الصيدلة المعرفة فى الملاحظة 4 (ى) للفصل 30؛ أو

- د - نفايا العيادات، كما هي معرفة في الملاحظة 6 (أ) أدناه .
- 5 - لأغراض البند 38.25، يقصد بعبارة "وحل الصرف الصحي"، الوحل الناتج عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المدن، ويشمل النفايات الناتجة عن المعالجة الأولية ونفايات التنظيف والوحل غير الثابت.
- يستثنى من هذا الفصل، الوحل الثابت المناسب للإستخدام كسماد (الفصل 31) .
- 6 - لأغراض البند 38.25 ، فإن عبارة " نفايا أخر" تنطبق على :
- أ - نفايا العيادات، وهي النفايا الناتجة عن الأبحاث والتحليل والتشخيص والمعالجات الطبية ، وغيرها من المعالجات الطبية والجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطرى ، والتي تحتوى فى الغالب على عوامل مسببه للأمراض وعلى مواد صيدلة والتي تتطلب إجراءات خاصة للتخلص منها (مثلاً، الضمادات الملوثة والقفازات والحقن المستعملة) ؛
- ب - نفايا المذيبات العضوية؛
- ج - نفايا محاليل تنظيف المعادن والسوائل الهيدروليكية وسوائل الفرامل وسوائل مضادة للتجمد؛ و
- د - النفايا الأخر للصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها .
- ومع ذلك، فإن عبارة "نفايا أخر" لا تشمل النفايا المحتوية بصورة رئيسية على زيوت النفط أو الزيوت المتحصل عليها من المواد المعدنية القارية (البند 27.10) .
- 7 - لأغراض تطبيق البند 38.26، يقصد بعبارة وقود الديزل الحيوي "biodiesel" الأحماض الدهنية من أسيترات أحادية الألكيل من النوع المستخدم كوقود، المشتق من الزيوت أو الدهون الحيوانية أو النباتية أو الميكروبية وإن كانت مستعملة.

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - يشمل البنود الفرعيان 3808.52 و 3808.59 فقط الأصناف الداخلة في البند 38.08، المحتوية على واحد أو أكثر من المواد الآتية: الاكلور (ISO)؛ الديكارب (ISO)؛ الدرین (ISO)؛ أزينفوس - ميثيل (ISO)؛ بينابكريل (ISO)؛ كامفيكلور (ISO) (توكسافين)؛ كابتافول (ISO)؛ كربوفوران (ISO)؛ كلورودان (ISO)؛ كلورديمفورم (ISO)؛ كلوروبنزيلات (ISO)؛ دي دي تي "DDT" (ISO) (كلوفينوتان (INN))، 1,1,1- ثلاثى كلورو -2,2- مكرر (بى p- كلوروفينيل) إيثان)؛ ثنائي الدرین (ISO,INN)؛ 6,4- ثنائي نيترو - أورثو - كريسول ((ISO) DNOC) أو أملاحه؛ دينوسيب (ISO)، أملاحه أو أستيراته؛ إندوسولفان (ISO)؛ ثنائي بروميد الإيثيلين (ISO) (2,1- ثنائي برومو إيثان)؛ ثنائي كلوريد الايثيلين (ISO) (2,1- ثنائي كلورو إيثان)؛ فلورو أسيتاميد (ISO)؛ سباعي الكلور (ISO)؛ سداسي كلورو البنزين (ISO) ؛ 6,5,4,3,2,1- سداسي كلورو سيكلوهكسان ((ISO) HCH)، بما في ذلك ليندان (ISO,INN)؛ مركبات الزئبق؛ ميثاميدوفوس (ISO)؛ أحادي كروتوفوس (ISO)؛ أوكسيران (أوكسيد الايثيلين)؛ باراثيون (ISO)؛ باراثيون - ميثيل (ISO) (ميثيل- باراثيون)؛ خماسي كلوروفينول (ISO)، أملاحه أو أستيراته؛ حمض السلفونيك المشبع بالفلور وأوكتين وأملاحه؛ سلفوناميدات مشبعة بالفلور وأوكتين؛ سلفونيل فلورايد المشبعة بالفلور وأوكتين؛ فوسفاميدون (ISO)؛ T-5,4,2 (ISO) (5,4,2- ثلاثي كلوروفينوكسى حمض الأسيتيك)، أملاحه أو أستيراته؛ مركبات ثلاثي بيوتيل القصدير؛ ثلاثي كلوروفون (ISO).
- يشمل أيضاً البند الفرعي 3808.59 تركيبات المساحيق الغبارية المحتوية على خليط من البينوميل (ISO)، الكربوفوران (ISO) والثيرام (ISO).
- 2 - البنود الفرعية من 3808.61 حتى 3808.69 تشمل فقط الأصناف الداخلة فى البند 38.08 والمحتوية على الفا - سيبيرميثرين (ISO)، بندايوكارب (ISO)، بايفنثرين (ISO)، كلورفينابير (ISO)، سيفلوثرين (ISO)، دلتا ميثرين (ISO,INN)، ايتوفينبروكس (INN)، فينتروثيون (ISO)، لامبدا- سيهالوثرين (ISO)، مالاثيون (ISO)، بريميفوس- ميثيل (ISO) أو بروبوكسور (ISO).
- 3 - البنود الفرعية من 3824.81 حتى 3824.89 تشمل فقط المخاليط والمحضرات المحتوية على واحدة أو أكثر من المواد التالية: اوكسيران (اكسيد الايثيلين)؛ ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBBs) ؛ ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) ؛ ثلاثي الفينيل متعدد الكلور (PCTs) ؛ ثلاثي (3,2 - ثنائي بروموبروبايل) الفوسفات؛ أدرين (ISO) ؛ كامفيكلور (ISO) (توكسافين)؛ كلوردان (ISO)؛ كلورديكون (ISO) ؛ دي دي تي "DDT" (ISO) (كلوفينوتان (INN))؛ 1,1,1- ثلاثى كلورو -2,2- تريس (بى p- كلوروفينيل) الإيثان)؛ ثنائي الدرین (ISO,INN)؛ أندوسولفان (ISO)؛ أندرين (ISO)؛ سباعي الكلور (ISO)؛ ميركس (ISO)؛ 6,5,4,3,2,1- سداسي كلورو سيكلوهكسان ((ISO) HCH)، بما فيها ليندان (ISO,INN)؛ خماسي كلورو بنزين (ISO)؛ سداسي كلوروبنزين (ISO)؛ حمض السلفونيك المشبع بالفلور وأوكتين، أملاحه؛

سلفوناميدات مشبعة بالفلوروأوكتين؛ سلفونيل فلورايد المشبعة بالفلوروأوكتين؛ رباعي-، خماسي - ، سداسي -، سباعي- أو ثماني إيثيرات برومو ثنائي الفينيل؛ بارافينات مكوره قصيرة السلسلة. البارافينات المكوره قصيرة السلسلة هي مخاليط من مركبات، ذات درجة تكلور أكثر من 48% وزناً، ولها الصيغة الكيميائية للجزيئات كالتالي: $C_xH_{(2x-y+2)}Cl_y$ ، حيث $13 - 10 = X$ و $13 - 1 = Y$.
4 - لأغراض البندين الفرعيين 3825.41، 3825.49 ، يقصد بعبارة "نفايا المذيبات العضوية"، النفايا التي تحتوى بصورة رئيسية على مذيبات عضوية غير صالحة بحالتها لاستعمالها الأصلي، وإن كانت معدة لاسترجاع المذيبات .

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 38.01 | جرافيت إصطناعي؛ جرافيت غروي أو شبه غروي؛ محضرات أساسها الجرافيت أو كربون آخر، بشكل معاجين أو كتل أو ألواح أو غيرها من المنتجات نصف المصنعه . | |
| 3801.10 | - جرافيت إصطناعي | 5 |
| 3801.20 | - جرافيت غروي أو شبه غروي | 5 |
| 3801.30 | - عجائن كربونية للأقطاب الكهربائية ومعاجين مماثلة لتبطين الأفران | 5 |
| 3801.90 | - غيرها | 2 |
| 38.02 | فحم منشط؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة؛ هباب حيوانى، بما فى ذلك الهباب الحيوانى المستنفذ . | |
| 3802.10 | - فحم منشط | معفاه |
| 3802.90 | - غيرها | 2 |
| 3803.00 | زيت "طول أويل"، وإن كان مكرراً . | 5 |
| 3804.00 | محاليل الغسل المتبقية من صناعة عجائن السيليولوز، وإن كانت مركزة أو منزوعاً منها السكر أو معالجة كيميائياً، بما فى ذلك سلفونات اللجنين، باستثناء زيت "الطول أويل" الداخلى فى البند 38.03. | 5 |
| 38.05 | أرواح تربنتين من صموغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات (السلفات)، وغيرها من أرواح تربنتينية ناتجة عن عملية التقطير أو عن معالجات آخر للأخشاب الصنوبرية؛ ديبنتين خام؛ تربنتين كبريتيتى (سلفيتى) وغيره من الباراسيمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوى على ألفا - تريينول كمكون رئيسى. | |
| 3805.10 | - أرواح تربنتين من صموغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات (السلفات) | 5 |
| 3805.90 | - غيرها | 5 |
| 38.06 | قلفونية وأحماض راتنجية، ومشتقاتها؛ أرواح وزيت قلفونية؛ صموغ مصهورة. | |
| 3806.10 | - قلفونية وأحماض راتنجية | 2 |
| 3806.20 | - أملاح قلفونية، أملاح أحماض راتنجية، أو أملاح مشتقاتها، عدا أملاح القلفونية ومشتقاتها المعدلة | 2 |
| 3806.30 | - صموغ أستيرية | 2 |

| المنسق | رمز النظام | الاصناف | الفئة (%) |
|-----------|------------|---|-----------|
| 3806.90 | | - غيرها | 2 |
| 3807.00 | | قطران خشب؛ زيوت قطران خشب؛ كريوزوت خشب؛ كحول خشب "نافتا"؛ زفت نباتي؛ زفت لطلاع براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساسها القلفونية أو الأحماض الراتنجية أو الزفت النباتي . | 5 |
| 38.08 | | مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة، موقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات، ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهياة بأشكال أو عبوات للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرنة وأوراق قتل الذباب). | |
| | | - أصناف محددة في ملاحظة البند الفرعي (1) لهذا الفصل : | |
| 3808.52 | | - - دي دي تي "DDT" (ISO) (كلوفينوتان (INN))، في عبوات لا يتجاوز محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام : | |
| 3808.5210 | | - - - للزراعة | 5 |
| 3808.5290 | | - - - غيرها | 10 |
| 3808.59 | | - - غيرها : | |
| 3808.5910 | | - - - للزراعة | 5 |
| 3808.5990 | | - - - غيرها | 10 |
| | | - أصناف محددة في ملاحظة البند الفرعي (2) لهذا الفصل : | |
| 3808.61 | | - - في عبوات لا يتجاوز محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام : | |
| 3808.6110 | | - - - للزراعة | 5 |
| 3808.6190 | | - - - غيرها | 10 |
| 3808.62 | | - - في عبوات يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام لكن لا يتجاوز 7.5 كيلو جرام | |
| 3808.6210 | | - - - للزراعة | 5 |
| 3808.6290 | | - - - غيرها | 10 |
| 3808.69 | | - - غيرها : | |
| 3808.6910 | | - - - للزراعة | 5 |
| 3808.6990 | | - - - غيرها | 10 |
| | | - غيرها : | |
| 3808.91 | | - - مبيدات حشرية : | |
| 3808.9110 | | - - - للزراعة | 5 |
| 3808.9190 | | - - - غيرها | 10 |
| 3808.92 | | - - مبيدات فطريات : | |
| 3808.9210 | | - - - للزراعة | 5 |

| الرمز النظامي المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|----------------------|--|--|
| 3808.9290 | --- | غيرها |
| 3808.93 | --- | مبيدات أعشاب ؛ موقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات |
| 3808.94 | --- | مطهرات : |
| 3808.9410 | --- | للزراعة |
| 3808.9490 | --- | غيرها |
| 3808.99 | --- | غيرها : |
| 3808.9910 | --- | للزراعة |
| 3808.9990 | --- | غيرها |
| 38.09 | عوامل تهيئة أو تجهيز، ومسرعات للصبغة أو لتثبيت مواد التلوين، ومنتجات ومحضرات أخرى (كمحضرات تهيئة أو تثبيت الألوان)، من الأنواع المستعملة في صناعات النسيج والورق والجلود والصناعات المماثلة، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر . | |
| 3809.10 | - أساسها مواد نشوية | |
| | - غيرها : | |
| 3809.91 | - من الأنواع المستعملة في صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة | |
| 3809.92 | - من الأنواع المستعملة في صناعة الورق أو الصناعات المماثلة | |
| 3809.93 | - من الأنواع المستعملة في صناعة الجلود أو الصناعات المماثلة | |
| 38.10 | محضرات لتنظيف سطوح المعادن؛ محضرات مساعدة لصهر المعادن "فلكس" ومحضرات مساعدة آخر للحام المعادن؛ مساحيق وعجائن مركبة من معدن ومواد أخرى للحام المعادن؛ محضرات من الأنواع المستعملة لكسو أو حشو قضبان أو عيدان اللحام. | |
| 3810.10 | - محضرات لتنظيف سطوح المعادن؛ مساحيق وعجائن مؤلفة من معادن ومواد أخرى للحام المعادن | |
| 3810.90 | - غيرها | |
| 38.11 | محضرات ضبط إشعال وقود المحركات، ومحضرات منع التأكسد والتصمغ، محضرات تحسين لزوجة الزيوت، ومحضرات منع تآكل المعادن وإضافات محضرة أخرى، للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجازولين) أو للسوائل الأخر المستعملة لنفس الأغراض كزيوت معدنية . | |
| | - محضرات ضبط إشعال وقود المحركات : | |
| 3811.11 | - أساسها مركبات الرصاص | |
| 3811.19 | - غيرها | |
| | - إضافات لزيوت التشحيم : | |
| 3811.21 | - محتوية على زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية | |
| 3811.29 | - غيرها | |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 3811.90 | - غيرها | 5 |
| 38.12 | مسرعات محضرة لبركنة المطاط (أكسيليريتور)؛ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة آخر للمطاط أو اللدائن. | 5 |
| 3812.10 | - مسرعات محضرة لبركنة المطاط | 5 |
| 3812.20 | - ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن | 5 |
| | - محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة آخر للمطاط أو اللدائن : | |
| 3812.31 | -- مخاليط من أوليجوميرات من 2,2,4 - ثلاثي ميثيل - 1,2 - ثنائي هيدروكينولين (TMQ) | 5 |
| 3812.39 | -- غيرها | 5 |
| 3813.00 | محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق ؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق . | 5 |
| 3814.00 | مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات معدة لإزالة الدهان أو الورنيش . | 2 |
| 38.15 | محضرات لبدء التفاعل، منظمات ومسرعات التفاعل، ومحضرات وسيطة محفزة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . | |
| | - محفزات على حامل : | |
| 3815.11 | -- تحتوي على النيكل أو مركبات النيكل كمادة فعالة | 5 |
| 3815.12 | -- تحتوي على معدن ثمين أو مركبات معدن ثمين كمادة فعالة | 5 |
| 3815.19 | -- غيرها | 5 |
| 3815.90 | - غيرها | 5 |
| 3816.00 | أسمنت وملاط وخرسانة متحملة للحرارة ومركبات مماثلة، بما فيها خليط الدولوميت المدكوك ، عدا منتجات البند 38.01 . | 5 |
| 3817.00 | ألكايل بنزينات مخلوطة وألكايل نفتالينات مخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو البند 29.02 . | 5 |
| 3818.00 | عناصر كيميائية منشطة لإستعمالها في الإلكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائقية أو بأشكال مماثلة ؛ مركبات كيميائية منشطة لإستعمالها في الإلكترونيات . | معفاة |
| 3819.00 | سوائل للفرامل الهيدروليكية وسوائل محضرة آخر لنقل الحركة الهيدروليكية، لا تحتوي على زيوت نפט ولا على زيوت معدنية قارية أو تحتوي على أقل من 70% وزناً من هذه الزيوت. | 5 |
| 3820.00 | محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوين الجليد . | 5 |
| 3821.00 | محضرات وسيطة لإستنبات أو المحافظة علي الكائنات المجهرية (بما في ذلك الفيروسات وما يشابهها) أو الخلايا النباتية أو البشرية أو الحيوانية . | 5 |
| 38.22 | كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل، وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، وإن كانت مهيأة بشكل أطقم، عدا تلك الداخلة في البند 30.06؛ مواد مرجعية معتمدة. | |
| | - كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل، وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، وإن كانت مهيأة بشكل أطقم: | |
| 3822.11 | -- للملاريا | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 3822.12 | - - للزيكا وللأمراض الأخرى التي تنتقل بالبعوض من جنس <i>Aedes</i> | 5 |
| 3822.13 | - - لتحديد فئات أو عوامل الدم | 5 |
| 3822.19 | - - غيرها | 5 |
| 3822.90 | - - غيرها | 5 |
| 38.23 | أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير؛ كحولات دسمة صناعية. | |
| | - أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير: | |
| 3823.11 | - - حمض الدهن (ستياريك) | 2 |
| 3823.12 | - - حمض الزيت (أولييك) | 5 |
| 3823.13 | - - أحماض دهنية من زيت "الطول أويل" | 2 |
| 3823.19 | - - غيرها | 2 |
| 3823.70 | - كحولات دسمة صناعية | 5 |
| 38.24 | روابط محضرة لقوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. | |
| 3824.10 | - روابط محضرة لقوالب السبك | 5 |
| 3824.30 | - كربيدات معدنية غير مكنثة مخلوطة فيما بينها أو مع روابط معدنية | 5 |
| 3824.40 | - إضافات محضرة للأسمنت أو الملاط أو الخرسانة | 5 |
| 3824.50 | - ملاط وخرسانة، غير متحملة للحرارة | مغفاه |
| 3824.60 | - سوربيتول، عدا ما يدخل في البند الفرعي 2905.44 | 5 |
| | - أصناف محددة في ملاحظة البند الفرعي (3) لهذا الفصل : | |
| 3824.81 | - - محتوية علي اوكسيران (أوكسيد الايثلين) | 5 |
| 3824.82 | - - محتوية علي ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، ثلاثي الفينيل متعدد الكلور (PCTs)، أو ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBBs) | 5 |
| 3824.83 | - - محتوية علي ثلاثي (3,2 - ثنائي بروموبوبايل) فوسفات | 5 |
| 3824.84 | - - محتوية على الدرلين (ISO)، كامفيكلور (ISO) (توكسافين)، كلوردين (ISO)، كلورديكون (ISO)، دي دي تي "DDT" (ISO) (كلوفينوتان (INN))، 1,1,1 - ثلاثي كلورو - 2,2 - مكرر (بارا- كلوروفينيل) ايثان، ثنائي الدرلين (ISO, INN)، اندوسولفان (ISO)، اندرين (ISO)، سباعي الكلور (ISO) اوميريكس (ISO) | 5 |
| 3824.85 | - - محتوية على 1,2,3,4,5,6- سداسي كلوروسيكلو هكسان (ISO) (HCH)، متضمنه ليندان (ISO, INN) | 5 |
| 3824.86 | - - محتوية على خماسي كلوروبنزين (ISO) أو سداسي كلوروبنزين (ISO) | 5 |
| 3824.87 | - - محتوية على حمض سلفونيك مشبع بالفلوروأوكتين، أملاحه، سلفوناميدات مشبعة بالفلوروأوكتين، أو سلفونيل فلورايد مشبع بالفلوروأوكتين | 5 |
| 3824.88 | - - محتوية على إيثيرات رباعي، خماسي، سداسي، سباعي - أو ثمانى برومو ثنائي الفينيل | 5 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 3824.89 | - - محتوية على بارافينات مكلوره قصيرة السلسلة - غيرها : | 5 |
| 3824.91 | - - مخاليط ومحضرات مكونة بصفه رئيسية من ميثيل فوسفونات (5 - ايثيل - 2 - ميثيل - 2 - اوكسيديو - 2,3,1- ثنائى أوكسافوسفينان -5- يل) ميثيل الميثيل ومكرر ميثيل فوسفونات [(5- ايثيل - 2- ميثيل - 2- اوكسيديو - 2,3,1- ثنائى أوكسافوسفينان -5- يل) ميثيل] | 2 |
| 3824.92 | - - استيريات البولى جليكول من حمض الميثيل فوسفونيك | 2 |
| 3824.99 | - - غيرها | 2 |
| 38.25 | مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ نفايا البلديات؛ وحول الصرف الصحي؛ نفايا آخر محددة في الملاحظة 6 لهذا الفصل. | |
| 3825.10 | - نفايا البلديات | 5 |
| 3825.20 | - حول الصرف الصحي | 5 |
| 3825.30 | - نفايا العيادات | 5 |
| | - نفايا المذيبات العضوية : | |
| 3825.41 | - - مهلجنة | 5 |
| 3825.49 | - - غيرها | 5 |
| 3825.50 | - نفايا محاليل تنظيف المعادن والسوائل الهيدروليكية وسوائل الفرامل وسوائل مضادة للتجمد - نفايا آخر للصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها : | 5 |
| 3825.61 | - - محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية | 5 |
| 3825.69 | - - غيرها | 5 |
| 3825.90 | - غيرها | 5 |
| 3826.00 | وقود الديزل الحيوي ومخاليطه، لا يحتوي على زيوت نפט أو علي زيوت متحصل عليها من معدنية قارية أو يحتوي علي أي منهما بنسبة أقل من 70% وزناً. | 5 |
| 38.27 | مخاليط محتوية على مشتقات مهلجنة من الميثان، الايثان أو البروبان، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. | |
| | - محتوية على كلورو فلورو الكربونات (CFCs) ، وإن كانت محتوية علي هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs)، بيرفلورو الكربونات (PFCs) أو هيدرو فلورو الكربونات (HFCs)؛ محتوية علي هيدرو برومو فلورو الكربونات (HBFCs)؛ محتوية علي رباعى كلوريد الكربون؛ محتوية علي 1,1,1 - ثلاثي كلورو الإيثان (مثيل كلورو فورم): | |
| 3827.11 | - - محتوية على كلورو فلورو الكربونات (CFCs) ، وإن كانت محتوية علي هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs)، بيرفلورو الكربونات (PFCs) أو هيدرو فلورو الكربونات (HFCs) | 5 |
| 3827.12 | - - محتوية علي هيدرو برومو فلورو الكربونات (HBFCs) | 5 |
| 3827.13 | - - محتوية علي رباعى كلوريد الكربون | 5 |

| الرمز النظامي المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 3827.14 | - - محتوية علي 1,1,1 - ثلاثي كلورو الايثان (ميثيل كلورو فورم) | 5 |
| 3827.20 | - محتوية علي برومو كلورو ثنائي فلورو الميثان (Halon-1211)، برومو ثلاثي فلورو الميثان (Halon-1301) او ثنائي برومو رباعي فلورو الايثانات (Halon-2402) | 5 |
| | - محتوية علي هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs)، وإن كانت محتوية علي بيرفلورو الكربونات (PFCs) أو هيدرو فلورو الكربونات (HFCs) ولكن غير محتوية علي كلورو فلورو الكربونات (CFCs): | |
| 3827.31 | - - محتوية على مواد داخلية في البنود الفرعية من 2931.41 حتى 2903.48 | 5 |
| 3827.32 | - - غيرها، محتوية على مواد داخلية في البنود الفرعية من 2903.71 حتى 2903.75 | 5 |
| 3827.39 | - - غيرها | 5 |
| 3827.40 | - محتوية علي مثيل البروميد (برومو ميثان) أو برومو كلورو ميثان | 5 |
| | - محتوية على ثلاثي فلورو الميثان (HFC-23) أو علي بيرفلورو الكربونات (PFCs) ولكن غير محتوية على كلورو فلورو الكربونات (CFCs) أو هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs): | |
| 3827.51 | - - محتوية على ثلاثي فلورو الميثان (HFC-23) | 5 |
| 3827.59 | - - غيرها | 5 |
| | - محتوية على هيدرو فلورو الكربونات (HFCs) أخر ولكن غير محتوية علي كلورو فلورو الكربونات (CFCs) أو هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs): | |
| 3827.61 | - - محتوية على 15% أو أكثر وزناً من 1,1,1 - ثلاثي فلورو الايثان (HFC-143a) | 5 |
| 3827.62 | - - غيرها، غير مشمولة بالبنود الفرعية أعلاه، تحتوى على 55% أو أكثر وزناً من خماسي فلورو الايثان (HFC-125) ولكن غير محتوية على مشتقات غير مشبعة مفلورة من الهيدروكربونات الغير حلقية (HFOs) | 5 |
| 3827.63 | - - غيرها، غير مشمولة بالبنود الفرعيين أعلاه، تحتوى على 40% أو أكثر وزناً من خماسي فلورو الايثان (HFC-125) | 5 |
| 3827.64 | - - غيرها، غير مشمولة بالبنود الفرعية أعلاه، تحتوى على 30% أو أكثر وزناً من 2,1,1,1- رباعي فلورو الايثان (HFC-134a) ولكن غير محتوية على مشتقات غير مشبعة مفلورة من الهيدروكربونات الغير حلقية (HFOs) | 5 |
| 3827.65 | - - غيرها، غير مشمولة بالبنود الفرعية أعلاه، تحتوى على 20% أو أكثر وزناً من ثنائي فلورو الميثان (HFC-32) و 20% أو أكثر وزناً من خماسي فلورو الايثان (HFC-125) | 5 |
| 3827.68 | - - غيرها، غير مشمولة بالبنود الفرعية أعلاه، تحتوى على مواد داخلية في البنود الفرعية من 2903.41 إلى 2903.48 | 5 |
| 3827.69 | - - غيرها | 5 |
| 3827.90 | - غيرها | 5 |

القسم السابع

لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته

ملاحظات :

- (1) إن المنتجات المهيأة بشكل مجموعات مؤلفة من اثنين أو أكثر من المكونات المنفصلة، التي يتبع بعضها أو كلها ضمن هذا القسم، والمعدة لخلطها للحصول على أحد المنتجات التي يشملها القسم السادس أو القسم السابع، يجب إخضاعها للبند الخاص بهذا المنتج الأخير، بشرط أن عناصرها المكونة تكون:
- (أ) يمكن التعرف عليها بصورة واضحة من حيث كيفية تهيئتها على أنها معدة للإستعمال معاً دون إعادة تعبئة ؛
- (ب) مقدمة معاً ؛ و
- (ج) يمكن التحقق من حيث طبيعتها أو نسب كمياتها من أنها مكتملة لبعضها البعض .
- (2) باستثناء الأصناف الداخلة في البندين 39.18 أو 39.19، تدخل في الفصل 49 اللدائن والمطاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة والمتضمنة صوراً أو رسوماً أو نصوصاً، بحيث لا تكون الطباعة أو الصور فيها مجرد أمر ثانوى بل يكون لها الصفة الرئيسية عند الإستعمال .

الفصل التاسع والثلاثون

لدائن ومصنوعاتها

ملاحظات :

- 1 - تعنى عبارة "لدائن" في جدول التعريفات المواد الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.14، والتي إذا ما إخضعت لتأثير خارجي (بصورة عامة للحرارة وللضغط، مع إستعمال مذيب أو مادة ملدنه عند الإقتضاء)، يكون بإمكانها، في أثناء عملية البلمرة أو في مرحلة لاحقة، أن تتخذ أشكالاً بالقولبة أو بالصب أو بالسحب أو بالترقيق أو بأية عملية أخرى، تظل محتفظة بها عندما ينتهي فعل هذا التأثير الخارجى .
- تشمل عبارة "لدائن" في جدول التعريفات أيضاً الألياف المبركنة، غير أن هذا التعبير لا ينطبق على المواد التي تعتبر كماد نسجية داخلة في القسم الحادى عشر .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - محضرات التشحيم الداخلة في البند 27.10 أو 34.03؛
- ب - الشموع الداخلة في البند 27.12 أو البند 34.04؛
- ج - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (الفصل 29)؛
- د - الهيبارين أو أملاحه (البند 30.01) ؛
- هـ - المحاليل (عدا الكولوديون) المكونة من أى من المنتجات الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.13 ، في مذيبات عضوية طيارة، عندما يزيد وزن المذيب عن 50% من وزن المحلول (البند 32.08) ؛
- أوراق الختم الداخلة في البند 32.12؛
- و - العوامل العضوية ذات النشاط السطحى أو المحضرات الداخلة في البند 34.02 ؛
- ز - الصمغ المصهورة أو الصمغ الأستيرييه (البند 38.06) ؛
- ح - إضافات محضرة للزيوت المعدنية (بما في ذلك البنزين) أو للسوائل الأخر المستخدمة في نفس الأغراض كزيوت معدنية (البند 38.11) ؛
- ط - السوائل الهيدورليكية المحضرة علي قاعدة من البولي جليكولات، سيلكونات أو البوليميرات الأخر من الفصل 39 (البند 38.19) ؛
- ى - الكواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22) ؛
- ك - المطاط التركيبى كما هو معرف في الفصل 40 وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبى ؛
- ل - أصناف عدة الحيوانات والسراجة (البند 42.01) أو الصناديق أو حقائب الأمتعة أو حقائب اليد والأوعية الأخر الداخلة في البند 42.02 ؛
- م - مصنوعات الحصر والسلال وغيرها من الأصناف الداخلة في الفصل 46 ؛
- ن - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 ؛
- س- المنتجات الداخلة في القسم الحادى عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛

- ع - الأصناف الداخلة في القسم الثاني عشر (مثل ، الأحذية وأغطية الرأس ومظلات المطر ومظلات الشمس وعصى اليد والسياط وسياط الركوب، وأجزاؤها)؛
- ف - أصناف حلى الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17 ؛
- ص- منتجات القسم السادس عشر (آلات، أجهزة ومعدات آلية أو كهربائية)؛
- ق - أجزاء المركبات الواردة في القسم السابع عشر ؛
- ر- أصناف الفصل 90 (مثل، العناصر البصرية وأطر النظارات وأدوات الرسم)؛
- ش- أصناف الفصل 91 (مثل أطرف وصناديق الساعات) ؛
- ت - أصناف الفصل 92 (مثل الأدوات الموسيقية وأجزاؤها) ؛
- ث- أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وتجهيزات الإنارة واللوحات المضيئة والمباني المسبقة الصنع)؛
- خ - أصناف الفصل 95 (مثل، اللعب وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة) ؛ أو
- غ - أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين، الأزرار، الحابكات المنزلقة، الأمشاط ، مباسم أو قصبات غلابين التدخين، مباسم السجائر أو ما يماثلها، أجزاء القوارير العازلة أو ما يماثلها، أقلام الحبر، أقلام الرصاص بخزان، والقوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة) .
- 3 - لا يدخل في البنود من 39.01 إلى 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيميائي المندرجة ضمن المجموعات التالية :
- أ - البولى أوليفينات التركيبية السائلة التى يتقطر أقل من 60% من حجمها فى درجة حرارة 300 درجة مئوية بعد التحول الى 1,013 ملليبار عند استخدام عملية التقطير ذات الضغط المنخفض (البندين 39.01 و39.02) ؛
- ب - الراتنجات غير عالية البلمرة من نوع كومارون - أندين (البند 39.11) ؛
- ج - البولىميريات التركيبية الأخر التى متوسط وحدات المونومرات بها 5 وحدات على الأقل ؛
- د - السليكونات (البند 39.10) ؛
- هـ - اليزولات (البند 39.09 والبريبولىميريات الأخر) .
- 4 - تشمل عبارة "بولىميريات مركبة" جميع البولىميريات التى لاتمثل أى وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95% وزناً أو أكثر من المكونات الكلية للبولىمر .
- ولأغراض تطبيق هذا الفصل، وما لم ينص على خلاف ذلك، فإن البولىميريات المركبة (بما فيها منتجات البلمرة المركبة بالتكثيف أو بالإضافة أو بالتكتيل أو بالتطعيم) ومخاليط البولىميريات، تتبع البند الذى يشمل البولىميريات ذات وحدة الكومونومر التى تتفوق وزناً على جميع وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة . ومن أجل تطبيق هذه الملاحظة، فإن وحدات الكومونومر المكونة لبولىميريات داخلة فى ذات البند يجب أن تعامل على أنها وحدة واحدة (أى تحتسب معاً) .
- إذا لم تكن أى وحدة مفردة من وحدات الكومونومر متفوقة وزناً على غيرها، فإن البولىميريات المركبة أو مخاليط البولىمر، حسب الحال، يجب أن تبند فى البند الذى يرد متأخراً فى الترتيب الرقى بين تلك البنود الواجب أخذها فى الاعتبار بدرجة متساوية .
- 5 - إن البولىميريات المعدلة كيميائياً التى تغيرت فيها فقط الأجزاء الملحقة بسلسلة البولىمر الرئيسية بواسطة التفاعل الكيميائى، ينبغى أن تبند فى البند المناسب للبولىمر غير المعدل .
- ولاتنطبق هذه الأحكام على البولىميريات المركبة المطعمة .
- 6 - وفقاً لمفهوم البنود من 39.01 إلى 39.14، تنطبق عبارة "الأشكال الأولية" على الأشكال التالية فقط :
- أ - سوائل وعجن، بما فى ذلك التبددات (مستحلبات ومعلقات) والمحاليل ؛
- ب - كتل غير منتظمة، قطع ، مساحيق (بما فيها مساحيق القولية)، حبيبات، رقائق وأشكال صب مماثلة .
- 7 - لا يشمل البند 39.15 النفايات والقصاصات والفضلات والخردة العائدة من مادة واحدة قابلة للتلدن بالحرارة، المحولة الى أشكال أولية (البنود من 39.01 إلى 39.14) .
- 8 - من أجل تطبيق أحكام البند 39.17، يقصد بعبارة "أنابيب ومواسير وخراطيم" المنتجات المجوفة وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة فى نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل (مثل، خرطوم الحوائق المضلعة والأنابيب المثقبة) . ومع ذلك، فإن هذه العبارة تشمل أيضاً أغلفة السجق (غليظة أو رقيقة) والأنابيب المسطحة الأخر . إلا أنه باستثناء ما ذكر أخيراً، فإن الأصناف التى لها مقطع عرضى داخلى غير دائرى أو بيضاوى أو مستطيل (والتي لايتجاوز الطول فيها مرة ونصف من العرض) أو هى بشكل مضلع منتظم، فإنها لا تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خرطوم، وإنما تعتبر كأشكال خاصة (بروفيلات).

- 9 - وفقاً لمفهوم البند 39.18، يقصد بعبارة "أغطية جدران أو سقوف من اللدائن" المنتجات بشكل لفائف بعرض لا يقل عن 45 سم، القابلة للإستعمال لزخرفة الجدران أو السقوف ومكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أى مادة غير الورق والتي تكون طبقة اللدائن فيها (على الوجه الظاهر) محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأى طريقة كانت .
- 10 - وفقاً لمفهوم البندين 39.20 و 39.21، يقصد بعبارة "الألواح والصفائح والأغشية (الأفلام) والصفائح الرقيقة والأشرطة والقدد والصفائح " هذه الأصناف ذاتها (عدا تلك المذكورة فى الفصل 54)، والكتل من أشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير مقطعة، أو مقطعة الى أشكال مستطيلة أو مربعة ولكنها غير مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع هذه صفة الأصناف الجاهزة للإستعمال).
- 11 - ينطبق البند 39.25 على الأصناف التالية بصفة حصرية، ما لم تكن مشمولة بأى من البنود السابقة التابعة للفصل الفرعى الثانى :
- أ - الصهاريج والخزانات (بما فيها خزانات الفضلات) والدفان والأوعية المماثلة التى تزيد سعتها عن 300 لتر؛
- ب - العناصر الإنشائية المستخدمة على الأخص فى الأرضيات أو الجدران أو الحواجز أو السقوف أو الأسطح؛
- ج - المزاريب ولوازمها؛
- د - الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ؛
- هـ - الشرفات والدرابزين والأسيجة والبوابات والحواجز المشابهة ؛
- و - مصاريع النوافذ والأبواب والستائر الداخلية (بما فيها الستائر المضلعة) والأصناف المماثلة وأجزاؤها ولوازمها ؛
- ز - مجموعات الرفوف المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة، مثلاً فى المتاجر والمخازن والورش والمستودعات؛
- ح - الزخارف والأشكال التزيينية المعمارية وعلى الأخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج الحمام ؛
- ط - اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة فى أو على الأبواب والنوافذ ودرجات السلالم والجدران، وأجزاء أخر من المباني، لاسيما المقابض والشناكل والأقواس وحمالات المناشف ولوحات المفاتيح الكهربائية غير المجهزة واللوحات الواقية الأخر .

ملاحظات البنود الفرعية :

- (1) فى أى بند من بنود هذا الفصل، تبند البوليميرات (بما فى ذلك البوليميرات المركبة "الكوبوليميرات") والبوليميرات المعدلة كيميائياً وفقاً للأحكام التالية : -
- أ - عندما يكون هناك بند فرعى مسمى " غيرها " فى نفس سلسلة البنود الفرعية:
- 1 - يعنى المقطع "بولى" الذى يسبق إسم "بوليمر" مصنف فى بند فرعى معين (مثل بولى إيثيلين أو بولى أميد - 6,6) أن وحدة أو وحدات المونومر المكونة لهذا البوليمر، المحتسبة معاً، يجب أن تمثل 95% وزناً أو أكثر من إجمالى مكونات البوليمر.
- 2 - إن البوليميرات المركبة المذكورة فى البنود الفرعية 3901.30 و 3901.40 و 3903.20، 3903.30 و 3904.30 تبند فى هذه البنود الفرعية بشرط أن وحدات الكومونومر لتلك البوليميرات المركبة المذكورة فيها تشكل 95% وزناً أو أكثر من إجمالى مكون البوليمر.
- 3 - تبند البوليميرات المعدلة كيميائياً فى البند الفرعى المسمى بـ " غيرها "، بشرط ألا تكون داخله فى بند فرعى آخر أكثر تخصيصاً .
- 4 - إن البوليميرات التى لا تتفق مع الشروط الواردة بالفقرات 1، 2، 3 أعلاه، تبند فى البند الفرعى من بين سلسلة البنود الفرعية المتبقية، والذى يشمل البوليميرات المكونة من وحدة المونومر التى تتفوق وزناً على أى من وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة. ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة لأحد البوليميرات الداخلة فى نفس البند الفرعى يجب أن تحتسب معاً. ويجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة فى سلسلة البنود الفرعية والتي يمكن أخذها فى الإعتبار .
- ب- عندما لا يكون هناك بند فرعى مسمى " غيرها" فى نفس السلسلة :

- 1 - تبند البوليميرات في البند الفرعى الذى يشمل البوليميرات من نفس وحدة المونومر التى تتفوق وزناً على أى من وحدات المونومر الأخر كل على حدة. ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة للبوليميرات الداخلة فى ذات البند الفرعى يجب أن تحتسب معاً .
يجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة فى نفس التسلسل والتي يمكن أخذها فى الإعتبار .
- 2 - تبند البوليميرات المعدلة كيميائياً فى البند الفرعى الملائم للبوليمر غير المعدل .
إن مخاليط البوليميرات يجب أن تبند فى ذات البند الفرعى الخاص بالبوليميرات من نفس وحدات المونومر وبنفس النسب .
- (2) لأغراض البند الفرعى 3920.43 ، فإن عبارة "ملدنات"، تشمل الملدنات الثانوية .

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| | 1. الأشكال الأولية | |
| 39.01 | بوليميرات الإيثيلين ، فى أشكالها الأولية . | |
| 3901.10 | - بولى إيثيلين بوزن نوعى أقل من 0.94 | 5 |
| | - بولى إيثيلين بوزن نوعى يعادل 0.94 أو أكثر : | |
| 3901.2010 | --- للاستخدامات الطبية ، لمواسير الغاز الطبيعى، لمواسير المياه والصرف الصحى (PE100 , PE80) | معفاه |
| 3901.2090 | --- غيرها | 5 |
| 3901.30 | - كوبوليميرات الإيثيلين - أسيتات الفينيل | معفاه |
| 3901.40 | - كوبوليميرات الايثيلين - ألفا - أولفين، ذو ثقل نوعى أقل من 0.94 | معفاه |
| 3901.90 | - غيرها | معفاه |
| 39.02 | بوليميرات بروبيلين أو أوليفينات أخر ، بأشكالها الأولية . | |
| | - بولى بروبيلين : | |
| 3902.1010 | --- للاستخدامات الطبية | معفاه |
| 3902.1090 | --- غيرها | 5 |
| 3902.20 | - بولى أيزوبوتيلين | معفاه |
| 3902.30 | - كوبوليميرات البروبيلين | معفاه |
| 3902.90 | - غيرها | معفاه |
| 39.03 | بوليميرات الستيرين ، بأشكالها الأولية . | |
| | - البولى ستيرين : | |
| 3903.11 | --- قابلة للتمدد | معفاه |
| 3903.19 | --- غيرها | معفاه |
| 3903.20 | - كوبوليميرات ستيرين - أكريلونتريل (SAN) | معفاه |
| 3903.30 | - كوبوليميرات أكريلونتريل - بوتادين - ستيرين (ABS) | معفاه |
| 3903.90 | - غيرها | معفاه |

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 39.04 | بوليميرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر، بأشكالها الأولية . | |
| 3904.10 | - بولى (كلوريد الفينيل)، غير ممزوج بمواد آخر - بولى (كلوريد الفينيل) آخر: | 2 |
| 3904.21 | -- غير ملدن | 10 |
| 3904.22 | -- ملدن : | |
| 3904.2210 | -- للاستخدامات الطبية | معفاة |
| 3904.2290 | -- غيرها | 10 |
| 3904.30 | - كوبوليميرات من كلوريد الفينيل - أسيتات الفينيل | 5 |
| 3904.40 | - كوبوليميرات آخر من كلوريد الفينيل | 5 |
| 3904.50 | - بوليميرات كلوريد الفينيلين - بوليميرات فلورية : | 5 |
| 3904.61 | -- بولى تترافلورو إيثيلين | 5 |
| 3904.69 | -- غيرها | 5 |
| 3904.90 | - غيرها | 5 |
| 39.05 | بوليميرات أسيتات الفينيل أو أسترات الفينيل الأخر، بأشكالها الأولية ؛ بوليميرات فينيل آخر، بأشكالها الأولية . | |
| | - بولى (أسيتات الفينيل) : | |
| 3905.12 | -- فى تبددات مائة | 2 |
| 3905.19 | -- غيرها | 2 |
| | - كوبوليميرات أسيتات الفينيل : | |
| 3905.21 | -- فى تبددات مائة | 2 |
| 3905.29 | -- غيرها | 2 |
| 3905.30 | - بولى (كحول الفينيل)، وإن كان محتويًا على مجموعات أسيتات غير متحلله بالماء - غيرها : | 2 |
| 3905.91 | -- كوبوليميرات | 2 |
| 3905.99 | -- غيرها | 2 |
| 39.06 | بوليميرات أكريليكية بأشكالها الأولية . | |
| 3906.10 | - بولى (ميثا كريلات الميثيل) | 5 |
| 3906.90 | - غيرها | 2 |
| 39.07 | بولى أسيتالات وبولى إثيرات آخر وراتنجات أيبوكسيدية ، بأشكالها الأولية ؛ بولى كربونات، راتنجات ألكيدية، أسترات بولى أليل وبولى أسترات آخر، بأشكالها الأولية . | |
| 3907.10 | - بولى أسيتالات | 5 |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| | - بولى إثيرات آخر: | |
| 3907.21 | - - مكرر(بولى أوكسى ايثيلين) الميثيل فوسفونات | معفاه |
| 3907.29 | - - غيرها | معفاه |
| 3907.30 | - راتنجات أيبوكسيدية | 5 |
| 3907.40 | - بولى كربونات | معفاه |
| 3907.50 | - راتنجات ألكيدية | 5 |
| | - بولى (إيثيلين تيرفتالات) : | |
| 3907.61 | - - ذو معامل لزوجة 78 مللى/ جرام أو أكثر | 2 |
| 3907.69 | - - غيرها | معفاه |
| 3907.70 | - بولى (حمض اللكتيك) | 5 |
| | - بولى أسترات آخر : | |
| 3907.91 | - - غير مشبعة | 5 |
| 3907.99 | - - غيرها | 5 |
| 39.08 | بولى أميدات بأشكالها الأولية . | |
| 3908.10 | - بولى أميد -6، -11، -12، -6،6-، -6،9-، -6،10- أو -6،12- | 2 |
| 3908.90 | - غيرها | 2 |
| 39.09 | راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولى يوريثانات، بأشكالها الأولية . | |
| 3909.10 | - راتنجات يوريا ؛ راتنجات ثيوبوريا | 2 |
| 3909.20 | - راتنجات ميلامين | 5 |
| | - راتنجات - أمينية آخر: | |
| 3909.31 | - - بولى (ميثيلين فينيل أيزوسيانات) (خام MDI، البوليميرك MDI) | 2 |
| 3909.39 | - - غيرها | 2 |
| | - راتنجات فينولية : | |
| 3909.4010 | - - - بودة كبس الفينول | 5 |
| 3909.4090 | - - - غيرها | 2 |
| 3909.50 | - بولى يوريثانات | 2 |
| 3910.00 | سيليكونات بأشكالها الأولية . | 2 |
| 39.11 | راتنجات النفط، راتنجات الكومارون - أندين، وبولى تربينات، وبولى كبريتيدات، بولى سلفونات، ومنتجات آخر مذكورة فى الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر، بأشكالها الأولية . | |
| 3911.10 | - راتنجات النفط وراتنجات كومارون وراتنجات أندين أو راتنجات الكومارون - أندين والبولى تربينات | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 3911.20 | - بولى (1,3- فينيلين الميثيل فوسفونات) | 2 |
| 3911.90 | - غيرها | 2 |
| 39.12 | سيلولوز ومشتقاته الكيميائية، غير مذكورة ولا داخله فى مكان آخر، بأشكالها الأولية. | |
| | - أسيتات سيلولوز: | |
| 3912.11 | - - غير ملدنة | 2 |
| 3912.12 | - - ملدنة | 2 |
| | - نترات سيلولوز (بما فى ذلك الكولوديون) : | |
| 3912.2010 | - - نترات سيلولوز مبللة بالكحول أو الماء | 10 |
| 3912.2090 | - - - غيرها | 2 |
| | - إثيرات السيلولوز : | |
| 3912.31 | - - كاربوكسى ميثيل السيلولوز وأملاحه | 5 |
| 3912.39 | - - غيره | 5 |
| 3912.90 | - غيرها | 5 |
| 39.13 | بوليميرات طبيعية (مثل حمض الأجنيك) وبوليميرات طبيعية معدلة (مثل، البروتينات المقساء، والمشتقات الكيميائية من المطاط الطبيعى)، غير مذكورة ولا داخله فى مكان آخر، بأشكالها الأولية . | |
| 3913.10 | - حمض الأجنيك وأملاحه وأسترته | 2 |
| 3913.90 | - غيره | 2 |
| 3914.00 | مبادلات أيونية أساسها البوليميرات الداخلة فى البنود من 39.01 الى 39.13، بأشكالها الأولية. | 5 |
| | 2. نفايات وقصاصات وفضلات ؛ أصناف نصف مصنعه ؛ أصناف تامة الصنع | |
| 39.15 | نفايات وقصاصات وفضلات ، من اللدائن . | |
| 3915.10 | - من بوليميرات الإيثيلين | 2 |
| 3915.20 | - من بوليميرات الستيرين | 2 |
| 3915.30 | - من بوليميرات كلوريد الفينيل | 2 |
| 3915.90 | - من لدائن آخر | 2 |
| 39.16 | شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مقطعها العرضى 1 مم وقضبان وعيدان وأشكال خاصة من اللدائن، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى . | |
| 3916.10 | - من بوليميرات الإيثيلين | 10 |
| 3916.20 | - من بوليميرات كلوريد الفينيل | 10 |
| 3916.90 | - من لدائن آخر | 10 |
| 39.17 | أنابيب ومواسير وخرطوم ولوازمها (مثل، الفواصل والأكواع والوصلات)، من اللدائن. | |

| الرمز المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|--------------|---|-----------|
| 3917.10 | - مصارين اصطناعية (أغلفة سحج وما يماثلها) من بروتين مقسى أو من لدائن سيليلولوزية | 5 |
| | - أنابيب ومواسير وخراطيم ، صلبة : | |
| 3917.21 | - - من بوليميرات الإيثيلين | 20 |
| 3917.22 | - - من بوليميرات البروبيلين | 20 |
| 3917.23 | - - من بوليميرات كلوريد الفينيل | 20 |
| 3917.29 | - - من لدائن آخر | 20 |
| | - أنابيب ومواسير وخراطيم آخر : | |
| 3917.31 | - - أنابيب ومواسير وخراطيم مرنة تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 ميجا باسكال (Mpa) | 10 |
| 3917.32 | - - غيرها، غير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد آخر، دون لوازم | 20 |
| 3917.33 | - - غيرها، غير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد آخر، مع اللوازم | 20 |
| 3917.39 | - - غيرها : | |
| 3917.3910 | - - لمرشحات الكلى وما يماثلها من الأدوات والأجهزة الطبية | معفاة |
| 3917.3990 | - - - غيرها | 20 |
| | - لوازم : | |
| 3917.4010 | - - لمرشحات الكلى وما يماثلها من الأدوات والأجهزة الطبية | معفاة |
| 3917.4090 | - - - غيرها | 20 |
| 39.18 | أغطية أرضيات من اللدائن، وإن كانت لاصقة ذاتياً، بشكل لفات أو ترابيع أو بلاطات؛ أغطية جدران أو سقوف من اللدائن، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل . | |
| 3918.10 | - من بوليميرات كلوريد الفينيل | 40 |
| 3918.90 | - من لدائن آخر | 40 |
| 39.19 | ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد وغيرها من أشكال مسطحة من لدائن، لاصقة ذاتياً ، وإن كانت بشكل لفات . | |
| 3919.10 | - في لفات لا يتجاوز عرضها 20 سم | 10 |
| | - غيرها : | |
| 3919.9010 | - - في لفات يزيد عرضها عن 20 سم | 5 |
| 3919.9090 | - - - غيرها | 20 |
| 39.20 | ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد آخر ⁽¹⁾ . | |
| | - من بوليميرات الإيثيلين : | |
| 3920.1010 | - - رقائق بولي إيثيلين معالج للتعقيم بالغاز لتغليف مرشحات الكلى الصناعية | معفاة |

(1) تخضع واردات البنك المركزي الخاصة بأصناف صناعة البنكنوت وفقاً لما يحدده وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي لفئة ضريبة وارد (معفاة)

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 3920.1090 | - - - غيرها | 5 |
| 3920.20 | - من بوليميرات البروبيلين | 10 |
| 3920.30 | - من بوليميرات الستيرين | 5 |
| | - من بوليميرات كلوريد الفينيل : | |
| 3920.43 | - - محتوية على ما لا يقل عن 6% وزناً من الملدنات | 5 |
| 3920.49 | - - غيرها | 5 |
| | - من بوليميرات الأكريليك : | |
| 3920.51 | - - من بولى (ميثا كريلات الميثيل) : | |
| 3920.5110 | - - - صفائح موزعة (Diffuser Sheet) للإستخدام فى الصناعات الالكترونية | 2 |
| 3920.5190 | - - - غيرها | 5 |
| 3920.59 | - - غيرها | 5 |
| | - من بولى كربونات أو راتنجات ألكيدية، أو أسترات بولى أليل أو بولى أسترات آخر : | |
| 3920.61 | - - من بولى كربونات | 5 |
| 3920.62 | - - من بولى (إيثيلين تيرفثالات): | |
| 3920.6210 | - - - صفائح موزعة (Diffuser Sheet) ، صفائح عاكسة (Reflector sheet) أو صفائح محسنة للإستخدام فى الصناعات الالكترونية | 2 |
| 3920.6290 | - - - غيرها | 5 |
| 3920.63 | - - من بولى أسترات غير مشبعة | 5 |
| 3920.69 | - - من بولى أسترات آخر | 5 |
| | - من السيلولوز أو من مشتقاته الكيميائية : | |
| 3920.71 | - - من سيلولوز مجدد | 5 |
| 3920.73 | - - من أسيتات سيلولوز | 5 |
| 3920.79 | - - من مشتقات سيلولوزية آخر | 5 |
| | - من لدائن آخر : | |
| 3920.91 | - - من بولى (بوتيرال الفينيل) | 5 |
| 3920.92 | - - من بولى أميدات | 5 |
| 3920.93 | - - من راتنجات أمينية | 5 |
| 3920.94 | - - من راتنجات فينولية | 5 |
| 3920.99 | - - من لدائن آخر | 5 |
| 39.21 | ألواح و صفائح وأغشية (أفلام) و صفائح رقيقة وأشرطة وقدد آخر، من لدائن. | |
| | - منتجات خلوية : | |

| الفئة (%) | الصنف | رمز النظام المنسق |
|-----------|--|-------------------|
| 10 | -- من بوليميرات الستيرين | 3921.11 |
| | -- من بوليميرات كلوريد الفينيل: | 3921.12 |
| معفاه | --- لإنتاج الكروت الذكية | 3921.1210 |
| 10 | --- غيرها | 3921.1290 |
| 10 | -- من بولى يوريثانات | 3921.13 |
| 10 | -- من سيليلوز مجدد | 3921.14 |
| | -- من لدائن أخر: | 3921.19 |
| معفاه | --- لإنتاج الكروت الذكية | 3921.1910 |
| 10 | --- غيرها | 3921.1990 |
| | - غيرها : | |
| 30 | --- فورمايكا وما شابه | 3921.9010 |
| 10 | --- غيرها | 3921.9090 |
| | مغاطس، أحواض قدم "أحواض دوش"، أحواض غسيل "مجالى"، مغاسل، أحواض إستبراء (بيديه)، مراحيض ومقاعد وأغطيتها، خزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية، من لدائن . | 39.22 |
| 40 | - مغاطس، أحواض قدم "أحواض دوش"، أحواض غسيل "مجالى"، مغاسل | 3922.10 |
| 40 | - مقاعد وأغطية مراحيض | 3922.20 |
| 5 | - غيرها | 3922.90 |
| | أصناف لنقل أو تعبئة البضائع، من لدائن؛ سدادات وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق ، من لدائن . | 39.23 |
| 10 | - صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة | 3923.10 |
| | - أكياس وجعب (بما فى ذلك المخاريط) : | |
| | -- من بوليميرات الإيثيلين : | 3923.21 |
| معفاه | --- أكياس معقمة؛ أكياس غير مجهزة، لمرضى الجراحات العامة وجراحات الأورام | 3923.2110 |
| 10 | --- غيرها | 3923.2190 |
| | -- من لدائن أخر : | 3923.29 |
| معفاه | --- أكياس معقمة؛ أكياس غير مجهزة، لمرضى الجراحات العامة وجراحات الأورام | 3923.2910 |
| 10 | --- غيرها | 3923.2990 |
| 2 | - قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة | 3923.30 |
| 10 | - مكبات وبكرات وحوامل مماثلة | 3923.40 |
| 2 | - سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق | 3923.50 |

| الرمز المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|--------------|--|-----------|
| 3923.90 | - غيرها | 5 |
| 39.24 | أدوات مائدة وأدوات مطبخ وأصناف منزلية أخرى وأصناف صحية أو للزينة، من لدائن. | |
| 3924.10 | - أدوات مائدة وأدوات مطبخ | 60 |
| 3924.90 | - غيرها | 60 |
| 39.25 | أصناف تجهيزات البناء من لدائن، غير مذكورة أو داخلية في مكان آخر . | |
| 3925.10 | - صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر | 10 |
| 3925.20 | - أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب | 40 |
| 3925.30 | - مصاريع أبواب ونوافذ، الستائر الداخلية (بما في ذلك الستائر المضلعة) وأصناف مماثلة وأجزاؤها | 40 |
| 3925.90 | - غيرها | 40 |
| 39.26 | مصنوعات أخرى من اللدائن ومصنوعات من المواد الأخرى الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14 . | |
| 3926.10 | - أدوات مكتبية ومدرسية | 10 |
| | - ألبسة ولوازم ألبسة (بما في ذلك القفازات العادية، والقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربعة معاً والإبهام منفرداً) : | |
| 3926.2010 | - - - للوقاية المهنية | 10 |
| 3926.2090 | - - - غيرها | 60 |
| | - تركيبات للأثاث وللحريات أو ما يماثلها : | |
| 3926.3010 | - - - تركيبات للحريات | 10 |
| 3926.3090 | - - - غيرها | 20 |
| 3926.40 | - تماثيل ، أصناف أخرى للزينة | 40 |
| | - غيرها : | |
| 3926.9010 | - - - سيور نقل حركة ومواد ؛ مسامير وصواميل ؛ فواصل وأدوات احتكاك للآلات؛ مانعات التسرب وإحكام الإغلاق ؛ كليبسات للصفائر الكهربائية ، وغيرها من الأصناف للاستعمالات الصناعية والتقنية | 5 |
| 3926.9020 | - - - عوامات لشباك الصيد | 20 |
| 3926.9030 | - - - بطاقات أنوال الجاكار المنقبة وما يماثلها، أوعية لإحتواء المواد النسجية، كلبسات ودبابيس وما يماثلها | 2 |
| 3926.9040 | - - - قوالب لصناعة الأحذية | 2 |
| 3926.9050 | - - - مشابك ولبسات وأصناف أخرى من لدائن لزوم الوصلات الوريديّة والشريانية ، وللأدوات والأجهزة والأستخدامات الطبية ، غلاف بخاخات الربو من لدائن | 2 |
| 3926.9060 | - - - بطاقات معدة لإنتاج الكروت الذكية "سمارت كاردي" | معفاة |
| 3926.9070 | - - - أجزاء لمبات LED | 5 |
| 3926.9090 | - - - غيرها | 10 |

الفصل الأربعون

مطاط ومصنوعاته

ملاحظات :

- 1 - يقصد بكلمة "مطاط" في جدول التعريف، ما لم ينص على خلاف ذلك، المنتجات التالية، حتى وإن كانت مبركنة أو مقساة: المطاط الطبيعي والبلاتة والطبرخة (جوتا بركا) والجوايول والشيكول والصموغ الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبي وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس)، وكذلك الأصناف المجددة من هذه المنتجات.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - منتجات القسم الحادى عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛
 - ب - أصناف الأحذية وأجزائها (الفصل 64) ؛
 - ج - أغطية الرأس وأجزاءها (بما فى ذلك طواقى الحمام)، الداخلة فى الفصل 65 ؛
 - د - الأدوات والأجهزة الآلية أو الكهربائية وأجزاءها (بما فى ذلك الأصناف الكهربائية من جميع الأنواع)، المصنوعة من المطاط المقسى ، التابعة للقسم السادس عشر ؛
 - هـ - الأصناف الداخلة فى الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96 ؛ أو
 - و - الأصناف الداخلة فى الفصل 95 (عدا قفازات الرياضة، والقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ، والأصناف الداخلة فى البنود من 40.11 إلى 40.13) .
- 3 - تنطبق عبارة "الأشكال الأولية" الداخلة فى البنود من 40.01 إلى 40.03 والبنود 40.05 على الأشكال التالية فقط:-
 - أ - السوائل والعجائن (بما فى ذلك عصارات المطاط الطبيعي "لاتكس"، وإن أخضعت لبركنة أولية، والتبددات والمحاليل الأخرى) ؛
 - ب - الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والفتات والأشكال غير المتماسكة المماثلة.
- 4 - تنطبق عبارة "مطاط تركيبى" الواردة فى الملاحظة (1) من هذا الفصل وفى البند 40.02 على:-
 - أ - المواد التركيبية غير المشبعة التى يمكن تحويلها نهائياً إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة وذلك ببركنتها بواسطة الكبريت، والتى لاتنقطع عند تمديدها (إطالتها) بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلي فى درجة حرارة تتراوح بين 18 و 29 درجة مئوية، والتى عند إخضاعها لتمديد يعادل مثلى طولها الأصلي، تستعيد طولاً لايتجاوز مرة ونصف من طولها الأصلي خلال خمس دقائق.
 - ومن أجل تطبيق هذا الإختبار، فإنه يسمح بإضافة المواد اللازمة للترابط المتعكس مثل منشطات أو مسرعات التبركن؛ كما يسمح أيضاً بوجود المواد المذكورة فى الملاحظات 5 ب (2) و(3) . وعلى العكس من ذلك، لا يسمح بوجود أية مادة غير لازمه للترابط المتعكس كالمواد المدنة والمواد الممددة والمالئة ؛
 - ب - الثيوبلاست (TM) ؛ و
 - ج - المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم أو المخلوط بلدائن اصطناعية، والمطاط الطبيعي غير المبلمر، ومخاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بوليميرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوافر فى جميع المنتجات المذكورة أعلاه شروط البركنه والتمدد والإستعادة المحددة فى الفقرة (أ) أعلاه .
- 5 - (أ) لا يشمل البنود 40.01 و 40.02، المطاط ومخاليط المطاط المضافة، قبل أو بعد التخثر، مع:
 - 1 - المسرعات أو المبطنات أو المنشطات أو العوامل المبركنه الأخر (عدا التى تضاف لتحضير عصارات المطاط الطبيعي "اللاتكس" الذى أخضع لبركنة أولية) ؛
 - 2 - الألوان السطحية (بيجمنت) والمواد الملونه الأخر، عدا تلك التى تضاف فقط لتسهيل تمييزها؛
 - 3 - المواد المدنة أو عوامل التمدد (ما عدا الزيوت المعدنية المستخدمة فى حالة المطاط الممدد بالزيت)، والمواد المالئة، الخاملة أو الفعالة، وعوامل التقوية، والمذيبات العضوية، أو أى مواد أخر، بإستثناء تلك المسموح بها بالفقرة (ب) أدناه؛

(ب) يبقى المطاط أو مخاليط المطاط، التى تحتوى على المواد المذكورة أدناه، داخلين فى البنود 40.01 أو 40.02، وفقاً للحال، بشرط أن يحتفظ كل من المطاط أو مخاليط المطاط بصفته الأساسية كمادة خام:

 - 1 - عوامل الإستحلاب أو العوامل المضادة للزوجة؛
 - 2 - كميات قليلة من منتجات تفكك عوامل الاستحلاب ؛

- 3 - كميات قليلة جداً مما يلي :
- العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط اللاتكس الحساس للحرارة)، عوامل ذات نشاط سطحي كاثيونية (بصورة عامة للحصول على مطاط "اللاتكس" المحتوى على شحنات كهربائية موجبة)، ومضادات التأكسد، أو المخثرات، أو عوامل التفتت، أو العوامل المقاومة للتجمد، أو العوامل المساعدة على التحول الى سائل غروي، والعوامل الحافظة، والمثبتات، عوامل ضبط اللزوجة، أو غيرها من الإضافات المماثلة لأغراض خاصة.
- 6 - لأغراض تطبيق البند 40.04، يقصد بعبارة "نفايات وفضلات وقصاصات"، النفايات والفضلات والقصاصات المتبقية من عملية تصنيع وشغل المطاط والأصناف المصنوعة من المطاط، غير الصالحة للإستعمال نهائياً بحالتها بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب أخرى.
- 7 - الخيوط من المطاط المبركن، التي يزيد أكبر مقاس لمقاطعها العرضي عن 5 مم، تبند كأشرطة أو عيدان أو أشكال خاصة (البند 40.08).
- 8 - يشمل البند 40.10 سيور نقل المواد وسيور نقل الحركة وسيور الآلات المصنوعة من أقمشة نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أوحبال نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاه أو منضدة أو ملبسة بالمطاط.
- 9 - يقصد بعبارات "ألواح"، "صفائح"، "أشرطة"، في البنود 40.01، 40.02، 40.03، 40.05، و40.08 فقط، الألواح والصفائح والأشرطة والكتل ذات الشكل الهندسي المنتظم، غير المقطعة أو المقطعة بصورة بسيطة بأشكال مستطيلة أو مربعة، حتى وإن أعطاها هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة، سواء كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن ليست مقطعة بأشكال أخرى أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك. ويقصد بعبارات "عيدان" و"أشكال خاصة" الواردة في البند 40.08 فقط، العيدان والأشكال الخاصة، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى.

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 40.01 | مطاط طبيعي، بلاته، طبرخة (جوتابركا)، جوايول، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة . | |
| 4001.10 | - عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)، وإن أخضعت لبركنة أولية - مطاط طبيعي بأشكال أخرى : | 2 |
| 4001.21 | -- ألواح مدخنة | 2 |
| 4001.22 | -- مطاط طبيعي محدد الصفات تقنياً (TSNR) | 2 |
| 4001.29 | -- غيره | 2 |
| 4001.30 | - بلاته، طبرخة (جوتابركا)، جوايول، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة | 2 |
| 40.02 | مطاط تركيبى وأبدال مطاط (فاكتيس) مشتقة من الزيوت، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة؛ مخاليط أى من المنتجات الداخلة في البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة. - مطاط ستيرين - بيوتادين (SBR)؛ مطاط ستيرين بيوتادين كار بوكسيلي (XSBR): | |
| 4002.11 | -- عصارات (لاتكس) | معفاة |
| 4002.19 | -- غيرها | 2 |
| 4002.20 | - مطاط بيوتادين (BR) | 2 |
| | - مطاط أيزوبيوتين- أيزوبرين (بيوتيل) (IIR)؛ مطاط أيزوبيوتين- أيزوبرين مهلجن (CIIR أو BIIR): | |

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 4002.31 | -- مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين (بيوتيل) (IIR) | 2 |
| 4002.39 | -- غيرها | 2 |
| | - مطاط كلوروبرين (كلوروبيو تادين) (CR) : | |
| 4002.41 | -- عسارات (لاتكس) | 2 |
| 4002.49 | -- غيرها | 2 |
| | - مطاط أكريلونتريل - بيوتادين (NBR) : | |
| 4002.51 | -- عسارات (لاتكس) | 2 |
| 4002.59 | -- غيرها | 2 |
| 4002.60 | - مطاط أيزوبرين (IR) | 2 |
| 4002.70 | - مطاط إيثيلين - بروبيلين - دين، غير مقترنه (EPDM) | 2 |
| 4002.80 | - مخاليط أى من منتجات البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند | 2 |
| | - غيرها : | |
| 4002.91 | -- عسارات (لاتكس) | 2 |
| 4002.99 | -- غيرها | 2 |
| 4003.00 | مطاط مجدد بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة . | 2 |
| 4004.00 | نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط (فيما عدا المطاط المقسي) ، ومساحيق وحببيات متحصل عليها منها . | 2 |
| 40.05 | مطاط مركب، غير ميركن، بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة. | |
| 4005.10 | - مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السيليكا (السيليس) | 10 |
| 4005.20 | - محاليل ؛ تبددات غير تلك الداخلة فى البند الفرعى 4005.10 | 10 |
| | - غيرها : | |
| 4005.91 | -- ألواح و صفائح وأشرطة | 10 |
| 4005.99 | -- غيرها | 2 |
| 40.06 | أشكال آخر من مطاط غير ميركن (مثل العيدان والأنابيب والأشكال الخاصة)، وأصناف آخر (مثل الأقراص والحلقات) . | |
| 4006.10 | - أشكال خاصة لتلبيس الإطارات المطاطية | 10 |
| 4006.90 | - غيرها | 10 |
| 4007.00 | خيوط وحبال وأمراس ، من مطاط ميركن . | معفاة |
| 40.08 | ألواح و صفائح وأشرطة و عيدان وأشكال خاصة من مطاط ميركن، عدا المطاط المقسي. | |
| | - من مطاط خلوى : | |
| 4008.11 | -- ألواح و صفائح وأشرطة | 5 |
| 4008.19 | -- غيرها | 5 |

| الرمز المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|--------------|--|-----------|
| | - من مطاط غير خلوى : | |
| 4008.21 | - ألواح وصفائح وأشرطة | 5 |
| 4008.29 | - غيرها | 5 |
| 40.09 | أنابيب ومواسير وخرطوم، من مطاط مبركن غير مقسى، مع أو بدون لوازمها (مثل الفواصل والأكواع والوصلات). | |
| | - غير مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد آخر : | |
| 4009.11 | - بدون لوازم | 10 |
| 4009.12 | - مع لوازم | 10 |
| | - مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط : | |
| 4009.21 | - بدون لوازم | 10 |
| 4009.22 | - مع لوازم | 10 |
| | - مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسجية فقط : | |
| 4009.31 | - بدون لوازم | 10 |
| 4009.32 | - مع لوازم | 10 |
| | - مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخرى : | |
| 4009.41 | - بدون لوازم | 5 |
| 4009.42 | - مع لوازم | 5 |
| 40.10 | سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مطاط مبركن . | |
| | - سيور نقل مواد : | |
| 4010.11 | - مقواه بمعدن فقط | 2 |
| 4010.12 | - مقواه بمواد نسجية فقط | 2 |
| 4010.19 | - غيرها | 2 |
| | - سيور نقل حركة : | |
| 4010.31 | - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم | 2 |
| 4010.32 | - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم | 2 |
| 4010.33 | - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم | 2 |
| 4010.34 | - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم | 2 |
| 4010.35 | - سيور نقل حركة متزامنة، مقفلة بدون نهايات، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 150 سم | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 4010.36 | -- سيور نقل حركة متزامنة، مقفلة بدون نهايات، بمحيط خارجي يزيد عن 150 سم ولا يتجاوز 198 سم | 2 |
| 4010.39 | -- غيرها | 2 |
| 40.11 | إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط . | |
| | - من الأنواع المستعملة لسيارات الركوب (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق) : | |
| 4011.1010 | -- للسيارات الخفيفة ذات ثلاث عجلات الداخلة في البند 87.03 | 10 |
| 4011.1090 | -- غيرها | 20 |
| 4011.20 | - من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات | 10 |
| 4011.30 | - من الأنواع المستعملة للمركبات الجوية | 5 |
| 4011.40 | - من الأنواع المستعملة للدراجات النارية | 10 |
| 4011.50 | - من الأنواع المستعملة للدراجات العادية | 5 |
| 4011.70 | - من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الزراعة أو الغابات | 5 |
| 4011.80 | - من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات البناء، التعدين أو المناولة الصناعية | 5 |
| 4011.90 | - غيرها | 10 |
| 40.12 | إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة، من مطاط؛ إطارات مصمتة أو إطارات جوفاء (نصف مصمتة)، أشرطة للإطارات، بطانات أنابيب (فلايس)، من مطاط. | |
| | - إطارات خارجية مجددة : | |
| 4012.11 | -- من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق) | 10 |
| 4012.12 | -- من الأنواع المستعملة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات | 10 |
| 4012.13 | -- من الأنواع المستعملة في المركبات الجوية | 10 |
| 4012.19 | -- غيرها | 10 |
| 4012.20 | - إطارات خارجية مستعملة | 10 |
| 4012.90 | - غيرها | 10 |
| 40.13 | أنابيب داخلية هوائية ، من المطاط . | |
| 4013.10 | - من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق)، أو الحافلات (الأتوبيسات) أو الشاحنات | 10 |
| 4013.20 | - من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية | 10 |
| 4013.90 | - غيرها | 10 |
| 40.14 | أصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (بما في ذلك حلمات الرضاعة للأطفال)، من مطاط مبركن غير مقسى، وإن تضمنت أجزاء من مطاط مقسى . | |

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 4014.10 | - واقيات لمنع الحمل | 2 |
| 4014.90 | - غيرها | 2 |
| 40.15 | أصناف ألبسة ولوازمها (بما في ذلك القفازات العادية، والقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً)، من مطاط مبركن غير مقسى لجميع الأغراض. | |
| | - قفازات عادية، وقفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً: | |
| 4015.12 | -- من النوع المستعمل للأغراض الطبية، الجراحية، في طب الأسنان أو الأغراض البيطرية | 10 |
| 4015.19 | -- غيرها | 10 |
| 4015.90 | - غيرها | 10 |
| 40.16 | مصنوعات آخر من مطاط مبركن غير مقسى . | |
| | - من مطاط خلوى : | |
| 4016.1010 | --- أصناف لزوم الحقن والوصلات الوريدية والشريانية، ولأدوات وللعبوات والأجهزة الطبية | 2 |
| 4016.1090 | --- غيرها | 5 |
| | - غيرها : | |
| 4016.91 | -- أغشية أرضيات وبسط | 40 |
| 4016.92 | -- مماحى : | |
| 4016.9210 | --- ممحاه للأقلام | 5 |
| 4016.9290 | --- غيرها | 30 |
| 4016.93 | -- حلقات وفواصل (جوانات) | 5 |
| 4016.94 | -- واقيات صدمات معدة لرسو السفن، وإن كانت قابلة للنفخ | 10 |
| 4016.95 | -- أصناف آخر قابلة للنفخ | 40 |
| 4016.99 | -- غيرها : | |
| 4016.9910 | --- أجزاء وقطع منفصلة للدبابات والسيارات المدرعة الحربية وإن كانت مسلحة | معفاة |
| 4016.9920 | --- أصناف لزوم الحقن والوصلات الوريدية والشريانية، ولأدوات وللعبوات والأجهزة الطبية | 2 |
| 4016.9930 | --- بطانات لزوم آلات الطحن والجرش | 2 |
| 4016.9990 | --- غيرها | 5 |
| 4017.00 | مطاط مقسى (إيبونيت مثلاً) من جميع الأشكال، بما في ذلك النفايات والفضلات؛ مصنوعات من المطاط المقسى . | 10 |

القسم الثامن

صلال وجلود خام، وجلود مدبوغة أو مهياة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛
أصناف عدة الحيوانات والسراجة؛ لوازم السفر وحقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛
مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القن

الفصل الحادى والأربعون

صلال وجلود خام (عدا الجلود بفراء)، وجلود مدبوغة أو مهياة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - القصاصات أو النفايات المماثلة من صلال أو جلود خام (البند 05.11) ؛
 - ب - جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور، بريشها أو بزغبتها (البند 05.05 أو البند 67.01 ، وفقاً للحال)؛
 - ج - الصلال والجلود الخام ، المدبوغة أو المهياة ، بشعرها أو بصوفها (الفصل 43) ؛
 غير أنه تدخل فى الفصل 41، وبالتحديد، الجلود الخام بشعرها أو بصوفها من فصائل البقر (بما فى ذلك الجاموس)، وفصائل الخيل والضأن (باستثناء جلود خراف إستراخان، وبرودتيل، وكراكول ، وأغنام إيران أو ما شابهها، وجلود خراف الهند والصين ومنغوليا والتبت)، والماعز (باستثناء جلود ماعز اليمن أو منغوليا أو التبت وصغارها)، والخنازير (بما فى ذلك الخنازير البرية الأمريكية "بكارى") والشموا والغزلان والجمال (تشمل الجمال العربية وحيدة السنم) والرنة والأياثل والظباء والكلاب .
- 2 - أ - لا تشمل البنود من 41.04 إلى 41.06، الصلال والجلود التى أخضعت لعملية دباغة على الوجهين (بما فيها الدباغة الأولية) (البنود من 41.01 إلى 41.03 ، وفقاً للحال) .
- ب - لأغراض البنود من 41.04 إلى 41.06، فإن عبارة "صلال وجلود معالجة قبل التجفيف محتفظة بالقشرة الخارجية (كرست)" ، تشمل الصلال والجلود المعاد دباغتها أو تلويها أو تشريبها لدرجة الإشباع بالنقع قبل عملية التجفيف.
- 3 - يقصد بعبارة "جلد مجدد"، حيثما وردت فى جدول التعريف، الأصناف المذكورة فقط فى البند 41.15 .

| رمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 41.01 | صلال وجلود خام من فصيلتى البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مدبوغة أو مرققة "بارشمان" أو مهياة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة. | |
| 4101.20 | - صلال وجلود خام كاملة، غير مشطورة ، لا يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 كجم إذا كان مجففاً بصورة أولية، أو 10 كجم إذا كان مملحاً وهو جاف أو 16 كجم إذا كان طرياً، أو مملحاً وهو رطب أو محفوظاً بطرق أخرى | 2 |
| 4101.50 | - صلال وجلود خام كاملة، يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 16 كجم | 2 |
| 4101.90 | - غيرها، بما فيها صلال الظهر وصالل الظهر النصفية وصالل الجوانب | 2 |
| 41.02 | صلال وجلود فصيلة الضأن، خام (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مدبوغة أو مرققة "بارشمان" أو مهياة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الصوف "منتوفه" أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 (ج) من هذا الفصل. | |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 4102.10 | - بصوفها | 2 |
| | - منزوعة الصوف : | |
| 4102.21 | -- محمضة | 2 |
| 4102.29 | -- غيرها | 2 |
| 41.03 | صلال وجلود خام آخر (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، لكنها غير مدبوغة أو مرققة "بارشمان" أو مهيأة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظات 1 (ب) أو 1 (ج) من هذا الفصل . | |
| 4103.20 | - من الزواحف | 2 |
| 4103.30 | - من فصيلة الخنازير | 2 |
| 4103.90 | - غيرها | 2 |
| 41.04 | صلال وجلود مدبوغة أو "كرست"، من فصيلتي البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل، منزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى . | |
| | - بحالتها الرطبة (بما فيها "وت بلو") : | |
| 4104.11 | -- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية، كاملة، غير مشطورة؛ قطع من أوجه الجلود: | |
| 4104.1110 | -- معالجة بالكروم (وت بلو) | 2 |
| 4104.1190 | -- غيرها | 5 |
| 4104.19 | -- غيرها : | |
| 4104.1910 | -- معالجة بالكروم (وت بلو) | 2 |
| 4104.1990 | -- غيرها | 5 |
| | - بحالتها الجافة (كرست) : | |
| 4104.41 | -- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية، كاملة غير مشطورة؛ قطع من أوجه الجلود | 5 |
| 4104.49 | -- غيرها | 5 |
| 41.05 | جلود مدبوغة أو "كرست"، من فصيلة الضأن، منزوعة الصوف، وإن كانت مشطورة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى . | |
| 4105.10 | - بحالتها الرطبة (بما فيها "وت بلو") | 5 |
| 4105.30 | - بحالتها الجافة (كرست) | 5 |
| 41.06 | صلال وجلود حيوانات آخر، منزوعة الشعر أو الصوف، وجلود حيوانات بدون شعر، مدبوغة أو "كرست"، وإن كانت مشطورة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى. | |
| | - من فصيلة الماعز : | |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 4106.21 | -- بحالتها الرطبة (بما فيها "وت بلو") | 5 |
| 4106.22 | -- بحالتها الجافة (كرست) | 5 |
| | - من فصيلة الخنازير : | |
| 4106.31 | -- بحالتها الرطبة (بما فيها "وت بلو") | 5 |
| 4106.32 | -- بحالتها الجافة (كرست) | 5 |
| 4106.40 | - من الزواحف | 5 |
| | - غيرها : | |
| 4106.91 | -- بحالتها الرطبة (بما فيها "وت بلو") | 5 |
| 4106.92 | -- بحالتها الجافة (كرست) | 5 |
| 41.07 | جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف (كرستينج)، وجلود مرققة "بارشمان" من فصيلة البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل، منزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في البند 41.14 . | |
| | - جلود كاملة : | |
| 4107.11 | -- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية، كاملة، غير مشطورة | 10 |
| 4107.12 | -- قطع من أوجه الجلود | 10 |
| 4107.19 | -- غيرها | 10 |
| | - غيرها، بما فيها جوانب الجلد : | |
| 4107.91 | -- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية، كاملة، غير مشطورة | 10 |
| 4107.92 | -- قطع من أوجه الجلود | 10 |
| 4107.99 | -- غيرها | 10 |
| [41.08] | | |
| [41.09] | | |
| [41.10] | | |
| [41.11] | | |
| 4112.00 | جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف (كرستينج)، وجلود مرققة "بارشمان"، من فصيلة الضأن، منزوعة الصوف، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في البند 41.14. | 10 |
| 41.13 | جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف (كرستينج)، وجلود مرققة "بارشمان"، من حيوانات آخر، منزوعة الشعر أو الصوف، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في البند 41.14. | |
| 4113.10 | - من فصيلة الماعز | 10 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 4113.20 | - من فصيلة الخنازير | 10 |
| 4113.30 | - من الزواحف | 10 |
| 4113.90 | - غيرها | 10 |
| 41.14 | جلود مطراة "المعروفة بالشمواه" (بما في ذلك الجلود البيضاء)؛ جلود ملمعة أو مكسوة؛ جلود معدنة . | |
| 4114.10 | - جلود مطراة "المعروفة بالشمواه" (بما في ذلك الجلود البيضاء) | 10 |
| 4114.20 | - جلود ملمعة أو مكسوة؛ جلود معدنة | 10 |
| 41.15 | جلود مجددة، أساسها الجلد أو أليافه، ألواحاً أو صفائح أو أشرطة، وإن كانت بشكل لفات؛ قصاصات ونفايات آخر من جلود طبيعية مهياة أو جلود مجددة، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية؛ نشارة جلود، مسحوقها ودقيقها . | |
| 4115.10 | - جلود مجددة، أساسها الجلد أو أليافه، ألواحاً أو صفائح أو أشرطة، وإن كانت بشكل لفات | 10 |
| 4115.20 | - قصاصات ونفايات آخر من جلود طبيعية مهياة أو جلود مجددة، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية؛ نشارة جلود، مسحوقها ودقيقها | 5 |

الفصل الثانى والأربعون

مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه؛ لوازم السفر،

حقائب يدوية وأوعية مماثلة؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات

(عدا مصارين دودة القن)

ملاحظات :-

- 1 - لأغراض تطبيق هذا الفصل فإن مصطلح "جلد" يشمل الجلود المطراه "الشمواه" (بما في ذلك الجلود المطراه المجددة) جلود ملمعة ، جلود مكسوة ، وجلود معمده.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :-
 - أ - الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثلة لإغلاق الجروح (البند 30.06) ؛
 - ب - الألبسة ولوازمها (عدا القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً) من جلد، المبطنه بفراء طبيعية أو إصطناعية وكذلك الألبسة ولوازم الألبسة من جلد، المتضمنة أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو إصطناعية (البند 43.03 أو البند 43.04، وفقاً للحال)، إلا إذا كانت هذه الأجزاء لا تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة ؛
 - ج - الأصناف الجاهزة المصنوعة من الشباك (البند 56.08) ؛
 - د - أصناف الفصل 64 ؛
 - هـ - أغطية الرأس وأجزاؤها الواردة فى الفصل 65 ؛
 - و - السياط، وسياط الفروسية وغيرها من أصناف البند 66.02 ؛
 - ز - أزرار الأكمام، الأساور وغيرها من أصناف حلى الغواية "المقلدة" (البند 71.17) ؛
 - ح - لوازم أو زخارف عدة الحيوانات والسراجه (مثل، الركاب والشكيمة والأبازيم)، المقدمة على حدة (القسم الخامس عشر بصفة عامة) ؛
 - ط - الأوتار الموسيقية وجلود الطبول والأدوات المماثلة وغيرها من أجزاء الأدوات الموسيقية (البند 92.09)؛
 - ى - أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وتجهيزات الإنارة) ؛
 - ك - أصناف الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية أو الرياضة)؛ أو
 - ل - الأزرار، أزرار الكبس (الكبسون)، قوالب الأزرار أو الأجزاء الأخر المماثلة لتلك الأصناف، أزرار غير تامة الصنع (البند 96.06) .
- 3 - (أ) بالإضافة إلى أحكام الملاحظة "2" أعلاه، فإن البند 42.02 لايشمل :
 - 1 - الأكياس المصنوعة من صفائح اللدائن، وإن كانت مطبوعة، أو مزودة بمقابض، غير المصممة للإستعمال على المدى الطويل (البند 39.23)؛
 - 2 - الأصناف من مواد الضفر (البند 46.02).
- (ب) إن أصناف البنود 42.02 و 42.03، المحتوية على أجزاء من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، أو من لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، تبقى داخله فى هذه البنود حتى وإن كانت هذه الأجزاء تشكل أكثر من مجرد تركيبات أو زخارف بسيطة، بشرط ألا تضيفى هذه الأجزاء الصفة الرئيسية على تلك الأصناف. أما إذا أضفت هذه الأجزاء صفتها الرئيسية على تلك الأصناف، فإنها تبند فى الفصل 71 .
- 4 - من أجل تطبيق أحكام البند 42.03، فإن عبارة "الألبسة ولوازم الألبسة"، تشمل فيما تشمل، القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً (بما فى ذلك قفازات الرياضة والوقاية) والمآزر وغيرها من الألبسة الواقية، والحملات، والأحزمة، وأحزمة الأكتاف وأساور المعاصم، بإستثناء أساور الساعات (البند 91.13) .

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 4201.00 | أصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات (بما في ذلك السروج، العدد، وأطواق ومقاود الحيوانات "أرسن" وواقيات الركب، وكمامات فم الحيوان، أغطية وأجربة السروج وسترات الكلاب وما يماثلها)، من جميع المواد . | 50 |
| 42.02 | صناديق نقل الأمتعة، وحقائب الألبسة، حقائب أدوات تجميل ومحافظ للمستندات، حقائب يد للأوراق، وحقائب مدرسية، ومحافظ نظارات وعلب مناظير وأغلفة لآلات التصوير، وعلب للأدوات الموسيقية، وعلب البنادق، وأجربة المسدسات وأوعية مماثلة؛ أكياس سفر، حقائب أو أكياس للأطعمة والمشروبات، ومحافظ أدوات الزينة، وحقائب ظهر، وحقائب يد، وأكياس تسوق، ومحافظ وأكياس نقود، وأغلفة خرايط وعلب للسجائر، وأكياس تبغ وعلب للعدد وحقائب أدوات رياضية وأغلفة للزجاجات وعلب مجوهرات وعلب مساحيق وعلب لأدوات المائدة والمطبخ وأوعية مماثلة، من جلد طبيعي أو مجدد، أو من صفائح لدائن، أو من مواد نسجية، أو من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى، أو مغطاة بكاملها أو معظمها بهذه المواد، أو بالورق . | |
| | - صناديق نقل الأمتعة، وحقائب الألبسة، حقائب أدوات تجميل، ومحافظ للمستندات، وحقائب يد للأوراق وحقائب مدرسية والأوعية المماثلة : | |
| 4202.11 | -- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد | 60 |
| 4202.12 | -- بسطح خارجي من لدائن أو من مواد نسجية | 60 |
| 4202.19 | -- غيرها | 60 |
| | - حقائب يد، وإن كانت بحمالات للكتف ، بما في ذلك الحقائب بدون مقابض: | |
| 4202.21 | -- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد | 60 |
| 4202.22 | -- بسطح خارجي من صفائح من لدائن أو من مواد نسجية | 60 |
| 4202.29 | -- غيرها | 60 |
| | - أصناف من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في حقائب اليد : | |
| 4202.31 | -- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد | 60 |
| 4202.32 | -- بسطح خارجي من صفائح من لدائن أو من مواد نسجية | 60 |
| 4202.39 | -- غيرها | 60 |
| | - غيرها : | |
| 4202.91 | -- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد | 60 |
| 4202.92 | -- بسطح خارجي من صفائح من لدائن أو من مواد نسجية | 60 |
| 4202.99 | -- غيرها | 60 |
| 42.03 | ألبسة ولوازم ألبسة ، من جلد طبيعي أو مجدد . | |
| | - ألبسة : | |
| 4203.1010 | -- للوقاية المهنية | 10 |
| 4203.1020 | -- مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة | 40 |

| الفئة (%) | الوصف | رمز النظام المنسق |
|-----------|---|-------------------|
| 60 | --- غيرها | 4203.1090 |
| | - قفازات عادية، قفازات بلا أصابع، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً: | |
| 40 | -- مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة | 4203.21 |
| | -- غيرها : | 4203.29 |
| 10 | --- للوقاية المهنية | 4203.2910 |
| 40 | --- غيرها | 4203.2990 |
| 2 | - أحزمة وحملات وأحزمة أكتاف | 4203.30 |
| | - لوازم ألبسة آخر : | |
| 10 | --- للوقاية المهنية | 4203.4010 |
| 2 | --- تيكيت وبادجات | 4203.4020 |
| 40 | --- غيرها | 4203.4090 |
| | | [42.04] |
| | أصناف آخر من جلد طبيعي أو مجدد . | 4205.00 |
| 10 | --- سيور للأحذية (بردولة) | 4205.0010 |
| 2 | --- أصناف من جلد طبيعي أو مجدد من النوع المستعمل فى الآلات أو الأجهزة الآلية أو الاستعمالات التقنية الأخر | 4205.0020 |
| 40 | --- غيرها | 4205.0090 |
| | مصنوعات من مصارين (عدا مصارين دودة القز)، أو من مثنات، أو من أوتار العضلات. | 4206.00 |
| 5 | --- أوتار أو خيوط من مصارين غير معقمة لخيوط الجراحة | 4206.0010 |
| 10 | --- غيرها | 4206.0090 |

الفصل الثالث والأربعون

جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة (اصطناعية)؛ مصنوعاتهم

ملاحظات :

- 1 - بإستثناء جلود الفراء الخام الداخلة فى البند 43.01، يقصد بكلمة "فراء" أينما وردت فى جدول التعريف، جلود جميع الحيوانات المدبوغة أو المهياة غير المنزوعة الشعر أو الصوف .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - جلود الطيور أو أجزاء جلودها، بريشها أو زغبها (البند 05.05 أو البند 67.01 ، تبعاً للحال)؛
 - ب - الصلال والجلود الخام غير المنزوعة الشعر أو الصوف الداخلة فى الفصل 41 ، بموجب الملاحظة 1 (ج) منه ؛
 - ج - القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ، المصنوعة من جلود وجلود بفراء طبيعية أو من جلود وجلود بفراء مقلدة (البند 42.03)؛
 - د - أصناف الفصل 64 ؛
 - هـ - أغطية الرأس وأجزاءها، الداخلة فى الفصل 65 ؛
 - و - أصناف الفصل 95 (مثل لعب الأطفال، ألعاب المجتمعات وأصناف التسلية ولوازم الرياضة).
- 3 - يشمل البند 43.03، جلود الفراء وأجزاءها المجمعة بإضافة مواد أخرى، وجلود الفراء وأجزاءها المخيطه معاً بشكل ألبسه أو أجزاءها أو لوازمها أو بشكل أصناف أخر .
- 4 - يدخل فى البند 43.03 أو البند 43.04، تبعاً للحال، الألبسة ولوازمها من جميع الأنواع (عدا ما إستثنى من هذا الفصل بموجب الملاحظة 2)، المبطنه بفراء طبيعية أو إصطناعية وكذلك الألبسة ولوازمها المحتوية على أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو إصطناعية متى كانت هذه الأجزاء تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة .
- 5 - تعتبر "فراء مقلدة" بالمعنى المقصود فى جدول التعريف، ما حصل عليه تقليداً للفراء بثنثيت الأصواف أو الوبر أو غيرها من الألياف بواسطة اللصق أو الخياطة على الجلود أو النسيج أو غيرها من المواد، بإستثناء الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسيج أو بالتصنير (بصفة عامة البند 58.01 أو البند 60.01).

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 43.01 | جلود بفراء خام (بما في ذلك الرؤوس والذبول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخرى، صالحة للاستعمال في صناعة الفراء)، عدا الجلود الخام الداخلة في البنود 41.01 و 41.02 و 41.03. | |
| 4301.10 | - فراء المنك (الفيزون)، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام | 2 |
| 4301.30 | - فراء الخراف التالية: خراف إستراخان أو برودتيل أو كراكول أو إيران أو ما يشابهها، فراء خراف الهند أو الصين أو منغوليا أو التبت، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام | 2 |
| 4301.60 | - فراء الثعلب، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام | 2 |
| 4301.80 | - فراء أخرى، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام | 2 |
| 4301.90 | - رؤوس، ذبول، أقدام، أجزاء أخرى أو قطع صالحة للاستعمال في صناعة الفراء | 2 |
| 43.02 | جلود بفراء مدبوغة أو مهياة (بما في ذلك الرؤوس والذبول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخرى)، وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة (بدون إضافة مواد أخرى)، عدا تلك الداخلة في البند 43.03. | |
| | - جلود فراء كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام، غير مجمعة : | |
| 4302.11 | - - من فراء المنك | 10 |
| 4302.19 | - - غيرها | 10 |
| 4302.20 | - رؤوس أو ذبول أو أقدام أو قطع وأجزاء، غير مجمعة | 10 |
| 4302.30 | - فراء كاملة وقطعها وأجزاؤها ، مجمعة | 10 |
| 43.03 | ألبسة، لوازم ألبسة وأصناف أخرى من الفراء . | |
| 4303.10 | - ألبسة ولوازم ألبسة | 40 |
| 4303.90 | - غيرها | 40 |
| 4304.00 | فراء مقلدة (اصطناعية) ومصنوعاتها . | 40 |

القسم التاسع

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي؛ فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش، أو من الحلفاء أو من مواد الضفر الأخر؛ أصناف صناعتى الحصر والسلال

الفصل الرابع والأربعون⁽¹⁾

خشب ومصنوعاته ؛ فحم خشبي

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الأخشاب بشكل شظايا أو نشارة أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق من الأنواع المستعملة بصفة رئيسية فى صناعة العطور أو فى الصيدلة أو فى أغراض إبادة الحشرات والفطريات أو فى أغراض مماثلة (البند 12.11) ؛
 - ب - الخيزران "البامبو" أو المواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية، من النوع المستخدم بصفة رئيسية للضفر، بحالتها الخام وإن كانت مشقوقة أو منشورة طولياً أو مقطعة بأطوال (البند 14.01)؛
 - ج - الخشب فى شكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق من الأنواع المستعملة بصفة رئيسية فى الصباغة أو الدباغة (البند 14.04) ؛
 - د - الفحم المنشط (البند 38.02) ؛
 - هـ - الأصناف الداخلة فى البند 42.02 ؛
 - و - الأصناف الداخلة فى الفصل 46 ؛
 - ز - أصناف الأحذية وأجزاؤها الداخلة فى الفصل 64 ؛
 - ح - الأصناف الداخلة فى الفصل 66 (مثل، عصى المشى والمظلات وأجزاؤها) ؛
 - ط - الأصناف الداخلة فى البند 68.08 ؛
 - ى - حلى الغواية (المقلدة) الداخلة فى البند 71.17 ؛
 - ك - أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر (مثل، أجزاء الآلات ومحافظ وأغطية وخزائن الآلات والأجهزة وعدد إصلاح وضبط إتران العجلات "الدواليب") ؛
 - ل - أصناف القسم الثامن عشر (مثل ، صناديق الساعات، والأجهزة الموسيقية وأجزاؤها) ؛
 - م - أجزاء الأسلحة النارية (البند 93.05) ؛
 - ن - الأصناف الداخلة فى الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدهات وتجهيزات الإنارة والمباني مسبقة الصنع)؛
 - س - الأصناف الداخلة فى الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
 - ع - الأصناف الداخلة فى الفصل 96 (مثل، غلايين للتدخين وأجزاؤها، الأزرار، أقلام الرصاص، والقوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة) باستثناء الهياكل والمقابض، من خشب، لأصناف البند 96.03؛ أو
 - ف - الأصناف الداخلة فى الفصل 97 (مثل، التحف الفنية) .
- 2 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، يقصد بعبارة "خشب مكثف" الخشب الذى أخضع لمعالجة كيميائية أو فيزيائية (فى حالة الصفائح المجمعة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد اللازم لمجرد التماسك) بحيث تزيد كثافته أو صلابته وفى نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيميائية أو الكهربائية.
- 3 - تطبق أحكام البنود من 44.14 حتى 44.21 على الأصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جزيئات الخشب "الحبيبي" أو ألواح مماثلة أو من ألواح من ألياف، أو من الخشب المنضد "الصفائحي" أو من الخشب المكثف، مثلما تطبق على الأصناف المماثلة، المصنوعة من الخشب الطبيعي، المقابلة لتلك الأصناف .
- 4 - إن منتجات البنود 44.10 أو 44.11 أو 44.12 قد تكون مشغولة بالأشكال التى تهيأ بها أصناف البند 44.09، أى قد تكون مقوسة أو مموجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهياة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة، أو أخضعت لأية عملية أخرى، بشرط ألا تضاف عليها هذه العملية صفة الأصناف الداخلة فى بنود آخر.
- 5 - لا يشمل البند 44.17 العدد التى تكون نصالها أو أجزاءها العاملة أو سطحها العامل أو الأجزاء العاملة الأخر مكونة من أى من المواد المحددة فى الملاحظة 1 من الفصل 82 .

6 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، وما لم ينص عليه خلاف ذلك، فإن أى إشارة إلى عبارة "خشب" فى أى بند من بنود هذا الفصل تنطبق أيضاً على الخيزران "البامبو" والمواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية .

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1 - لأغراض البند الفرعي 4401.31 فإن عبارة "كريات الخشب" تعني منتج ثانوي عبارة عن نشارة الخشب أو شظايا الخشب أو رقائق الخشب الناتجة عن عمليات التشغيل الآلي فى صناعة الخشب أو صناعة الأثاث أو عمليات تحويل الخشب الأخر، والتي تكون مكثلة إما مباشرة بالضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تتجاوز 3% وزناً. هذه الكريات المكثلة تكون إسطوانية ذات قطر لا يتجاوز 25 مم وطولها لا يتجاوز 100 مم.
- 2 - لأغراض تطبيق البند الفرعي 4401.32 فإن عبارة "قوالب من الخشب" تعني المنتجات مثل نشارة الخشب أو شظايا الخشب أو رقائق الخشب الناتجة عن عمليات التشغيل الآلي فى صناعة الخشب أو صناعة الأثاث أو عمليات تحويل الخشب الأخرى، والتي تكون مكثلة إما مباشرة بالضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تتجاوز 3% وزناً. تلك القوالب تكون بشكل وحدات مكعبه، متعددة الأسطح أو اسطوانية حيث يكون أقل مقياس لمقطعها العرضي أكثر من 25 مم.
- 3 - لأغراض البند الفرعي 4407.13 يشير خشب من نوع "S-P-F" إلى خشب مصدره مزيج من أشجار من خشب التانوب والصنوبر والشوح بحيث تختلف نسبة كل نوع منها وتكون غير محددة.
- 4 - لأغراض البند الفرعي 4407.14 يشير خشب من نوع "Hem-fir" إلى خشب مصدره مزيج من أشجار من الشوكران الغربي والشوح بحيث تختلف نسبة كل نوع منها وتكون غير محددة.

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 44.01 | خشب وقود، قطعاً مستديرة، حطياً، أغصاناً، حزماً أو بأشكال مماثلة ؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا؛ نشارة ونفايات وفضلات خشب، وإن كانت مكثلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة . | |
| | - خشب وقود، قطعاً مستديرة، حطياً، أغصاناً، حزماً أو بأشكال مماثلة : | |
| 4401.11 | - - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" | 2 |
| 4401.12 | - - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" | 2 |
| | - خشب بشكل رقائق أو شظايا : | |
| 4401.21 | - - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" | 2 |
| 4401.22 | - - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" | 2 |
| | - نشارة ونفايات وفضلات الخشب، مكثلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة: | |
| 4401.31 | - - كريات مكثلة من الخشب | 2 |
| 4401.32 | - - قوالب من الخشب | 2 |
| 4401.39 | - - غيرها | 2 |
| | - نشارة ونفايات وفضلات الخشب، غير مكثلة : | |
| 4401.41 | - - نشارة | 2 |
| 4401.49 | - - غيرها | 2 |
| 44.02 | فحم خشبي (بما فى ذلك فحم القشور أو النوى) ، وإن كان مكثلاً . | |

| الرمز النظامى المنسق | الصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 4402.10 | - من الخيزران "البامبو" | 2 |
| 4402.20 | - من قشور أو نوى | 5 |
| 4402.90 | - غيرها | 5 |
| 44.03 | خشب خام، وإن كان مقشوراً أو منزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة . | |
| | - معالج بالدهان أو بالأصباغ أو بالكربوزوت أو بعوامل حفظ آخر: | |
| 4403.11 | - - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" | 2 |
| 4403.12 | - - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" | 2 |
| | - غيرها ، من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" : | |
| 4403.21 | - - من الصنوبر (<i>pinus spp.</i>)، بحيث يكون أقل مقاس لمقطعها العرضى 15 سم أو أكثر | 2 |
| 4403.22 | - - من الصنوبر (<i>pinus spp.</i>)، آخر | 2 |
| 4403.23 | - - من الشوح (<i>Abies spp.</i>) والتانوب (<i>picea spp.</i>)، بحيث يكون أقل مقاس لمقطعها العرضى 15 سم أو أكثر | 2 |
| 4403.24 | - - من الشوح (<i>Abies spp.</i>) والتانوب (<i>picea spp.</i>)، آخر | 2 |
| 4403.25 | - - غيرها، بحيث يكون أقل مقاس لمقطعها العرضى 15 سم أو أكثر | 2 |
| 4403.26 | - - غيرها | 2 |
| | - غيرها، من الأخشاب الأستوائية: | |
| 4403.41 | - - ميرانتى أحمر قاتم ، ميرانتى أحمر فاتح ، وميرانتى باكاو | 2 |
| 4403.42 | - - الساج (Teak) | 2 |
| 4403.49 | - - غيرها | 2 |
| | - غيرها : | |
| 4403.91 | - - من خشب بلوط "سنديان" (<i>Quercus spp.</i>) | 2 |
| 4403.93 | - - من زان (<i>Fagus spp.</i>)، بحيث يكون أقل مقاس لمقطعها العرضى 15 سم أو أكثر | معفاة |
| 4403.94 | - - من زان (<i>Fagus spp.</i>)، آخر | معفاة |
| 4403.95 | - - من القُضبان (<i>Betula spp.</i>)، بحيث يكون أقل مقاس لمقطعها العرضى 15 سم أو أكثر | 2 |
| 4403.96 | - - من القُضبان (<i>Betula spp.</i>)، آخر | 2 |
| 4403.97 | - - من الحور والحور الرجراج (<i>Populus spp.</i>) | 2 |
| 4403.98 | - - من الكينا (<i>Eucalypyus spp.</i>) | 2 |
| 4403.99 | - - غيرها | 2 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 44.04 | خشب أطواق؛ ركانز مفلقة؛ أوتاد وخوابير من خشب، مدببة غير منشورة طولياً؛ عصي خشبية مشدبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطة ولا مقوسة ولا مشغولة بطريقة أخرى، ملائمة لصناعة عصي المشي أو المظلات أو مقابض العدد أو ما يماثلها؛ قدد وصفحات وشرائح من خشب أو ما يماثلها . | |
| 4404.10 | - من عائلة المخروطيات "السنوبريات" | 2 |
| 4404.20 | - من غير المخروطيات "السنوبريات" | 2 |
| 4405.00 | صوف الخشب؛ دقيق الخشب . | 5 |
| 44.06 | عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام وما يماثلها . | |
| | - غير مشربة: | |
| 4406.11 | - - من عائلة المخروطيات "السنوبريات" | 5 |
| 4406.12 | - - من غير عائلة المخروطيات "السنوبريات" | 5 |
| | - غيرها: | |
| 4406.91 | - - من عائلة المخروطيات "السنوبريات" | 5 |
| 4406.92 | - - من غير عائلة المخروطيات "السنوبريات" | 5 |
| 44.07 | خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرحاً أو مقطعاً بطريقة التقشير الدائري، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفاً) أو موصول النهايات، يزيد سمكه عن 6 ملليمترات. | |
| | - من عائلة المخروطيات "السنوبريات" : | |
| 4407.11 | - - من الصنوبر (<i>Pinus spp.</i>) | معفاة |
| 4407.12 | - - من الشوح (<i>Abies spp.</i>) والتانوب (<i>Picea spp.</i>) | معفاة |
| 4407.13 | - - من S-P-F (التانوب (<i>picea spp.</i>)، الصنوبر (<i>pinus spp.</i>) والشوح (<i>Abies spp.</i>)) | معفاة |
| 4407.14 | - - من Hem-fir (الشوكران الغربى (أتسوغة متباينة الأوراق " <i>Tsuga heterophylla</i> ") والشوح (<i>Abies spp.</i>)) | معفاة |
| 4407.19 | - - غيرها | معفاة |
| | - من الأخشاب الاستوائية : | |
| 4407.21 | - - ماهوجنى (<i>Swietenia spp.</i>) | معفاة |
| 4407.22 | - - فيرولا، إيمبوا، وبلسا | معفاة |
| 4407.23 | - - الساج (Teak) | معفاة |
| 4407.25 | - - ميرانتى أحمر قاتم، ميرانتى أحمر فاتح، وميرانتى باكاو | معفاة |
| 4407.26 | - - لوان أبيض، ميرانتى أبيض، سيرايا أبيض، ميرانتى أصفر وآلان | معفاة |
| 4407.27 | - - سايبلي | معفاة |
| 4407.28 | - - إيروكو | معفاة |

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 4407.29 | -- غيرها | معفاة |
| | - غيرها : | |
| 4407.91 | -- من بلوط "سنديان" (<i>Quercus spp.</i>) | معفاة |
| 4407.92 | -- من زان (<i>Fagus spp.</i>) | معفاة |
| 4407.93 | -- من الأسفندان (القيقب) (<i>Acer spp.</i>) | معفاة |
| 4407.94 | -- من الكريز (<i>Prunus spp.</i>) | معفاة |
| 4407.95 | -- من خشب الداردار (<i>Fraxinus spp.</i>) | معفاة |
| 4407.96 | -- من القُضبان (<i>Betula spp.</i>) | معفاة |
| 4407.97 | -- من الحور و الحور الزجاج (<i>Populus spp.</i>) | معفاة |
| 4407.99 | -- غيرها | معفاة |
| 44.08 | صفائح للتلبيس (بما فيها المتحصل عليها بتشريح الخشب المنضد)، و صفائح لصناعة الخشب المتعكس للأخشاب المنضدة المماثلة، وأخشاب آخر منشورة طولياً، أو مشرحة أو مقشورة "مسطحة"، وإن كانت ممسوحة أو منعمة أو مجمعة بالتراكب أو موصولة النهايات، بسمك لا يزيد عن 6 مم . | |
| 4408.10 | - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" | 5 |
| | - من الأخشاب الإستوائية : | |
| 4408.31 | -- ميرانتى أحمر قاتم، ميرانتى أحمر فاتح، ميرانتى باكاو | 5 |
| 4408.39 | -- غيرها | 5 |
| 4408.90 | - غيرها | 5 |
| 44.09 | خشب (بما في ذلك الألواح والقطع غير المجمعة للأرضيات الخشبية "الباركيه")، مشغول بأشكال خاصة (ملسن، مقروض، محرز، مدرج، مشطوف الحواف، موصول بشكل (V)، محذب، مهياً بشكل طنوف أو مدور وما شابه) على طول أى من حوافه أو نهاياته أو سطوحه، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات . | |
| 4409.10 | - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" | 20 |
| | - من غير المخروطيات "الصنوبريات" : | |
| 4409.21 | -- من الخيزران "البامبو" | 20 |
| 4409.22 | -- من الأخشاب الإستوائية | 20 |
| 4409.29 | -- غيرها | 20 |
| 44.10 | ألواح من جزيئات الخشب "حبيبي"، الألواح المسماة "أورينند أستراند" (OSB) وألواح مماثلة (مثل الألواح المسماة ويفر) من خشب أو من مواد نباتية آخر، وإن كانت مكثلة براتنجات أو بمواد ربط عضوية آخر . | |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| | - من خشب : | |
| 4410.11 | -- ألواح من جزيئات الخشب | 10 |
| 4410.12 | -- ألواح أورينند ستراند (OSB) | 10 |
| 4410.19 | -- غيره | 10 |
| 4410.90 | - غيرها | 10 |
| 44.11 | ألواح من ألياف الخشب أو من مواد نباتية أخرى، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخرى . | |
| | - ألواح من ألياف متوسطة الكثافة (MDF) : | |
| 4411.12 | -- ذات سمك لا يتجاوز 5 مم | 10 |
| 4411.13 | -- ذات سمك يزيد عن 5 مم ولكن لا يتجاوز عن 9 مم | 10 |
| 4411.14 | -- ذات سمك يزيد عن 9 مم | 10 |
| | - غيره : | |
| 4411.92 | -- ذات كثافة تزيد عن 0.8 جم / سم ³ | 10 |
| 4411.93 | -- ذات كثافة تزيد عن 0.5 جم / سم ³ ولكن لا تتجاوز عن 0.8 جم / سم ³ | 10 |
| 4411.94 | -- ذات كثافة لا يتجاوز 0.5 جم / سم ³ | 10 |
| 44.12 | خشب متعاكس "أبلجاج"، خشب مصفح "ملبس" (مكسو بقشرة خشبية) وخشب منضد مماثل. | |
| 4412.10 | - من الخيزران "البامبو" | 10 |
| | - غيره من خشب متعاكس، مكون حصراً من صفائح خشب (فيما عدا الخيزران "البامبو")، لا يتجاوز سمك الواحدة منها 6 مم : | |
| 4412.31 | -- ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الاستوائية | 10 |
| 4412.33 | -- غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير المخروطية "الصنوبرية" من أنواع الألد (Alnus spp)، الرماد (Fraxinus spp)، الزان (Fagus spp)، من القُضبان (Betula spp)، الكرز (Prunus spp)، الكستناء (Castanea spp)، دردار (Ulmus spp)، الكينا (Eucalyptus spp)، الجوز (Carya spp)، كستناء الحصان (Aesculus spp)، ليم (Tilia spp)، القيقب (Acer spp)، بلوط "سنديان" (Quercus spp)، دلب (Platanus spp)، الحور والحور الرجراج (Populus spp)، روبينيا (Robinia spp)، خشب التوليب (Liriodendron spp) أو الجوز (Juglans spp) | 10 |
| 4412.34 | -- غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير المخروطية "الصنوبرية" غير مذكورة بالبند الفرعي 4412.33 | 10 |
| 4412.39 | -- غيرها، كل من الطبقتين الخارجيتين من الأخشاب المخروطية "الصنوبرية" | 10 |
| | - أخشاب منضدة مكسوة بقشرة (LVL): | |
| 4412.41 | -- ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الإستوائية | 10 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 4412.42 | - - غيرها، ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير المخروطة "الصنوبرية" | 10 |
| 4412.49 | - - غيرها، ذات طبقتين خارجيتين كلاهما من الأخشاب المخروطة "الصنوبرية" | 10 |
| 4412.51 | - ألواح منضدة ذات نواة من كتل مربعة (بلوك بورد)، ألواح منضدة ذات نواة من كتل رفيعة (لامين بورد) واللوح منضدة ذات نواة من عوارض (باتن بورد) | 10 |
| 4412.52 | - ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الاستوائية | 10 |
| 4412.59 | - - غيرها، ذات طبقتين خارجيتين كلاهما من الأخشاب المخروطة "الصنوبرية" | 10 |
| | - غيرها: | |
| 4412.91 | - ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الاستوائية | 10 |
| 4412.92 | - - غيرها، ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير المخروطة "الصنوبرية" | 10 |
| 4412.99 | - - غيرها، ذات طبقتين خارجيتين كلاهما من الأخشاب المخروطة "الصنوبرية" | 10 |
| 4413.00 | خشب مكثف، بشكل كتل، ألواح وصفائح، أشرطة أو أشكال خاصة (بروفيلات). | 10 |
| 44.14 | أطر من خشب للصور، اللوحات، المرايا أو ما يماثلها . | |
| 4414.10 | - من أخشاب استوائية | 40 |
| 4414.90 | - غيرها | 40 |
| 44.15 | صناديق وعلب وأقفاص وأوعية إسطوانية وأوعية ممتلئة، من خشب؛ بكرات كبيرة للكابلات من خشب؛ طبلبات وطبلبات صناديق وقواعد تحميل آخر، من خشب؛ أطواق مثبتة للطبلبات من خشب. | |
| | - صناديق وعلب وأقفاص وأوعية أسطوانية وأوعية ممتلئة ؛ بكرات كبيرة للكابلات: | |
| 4415.1010 | - - - بكرات كبيرة للكابلات | 10 |
| 4415.1090 | - - - غيرها | 20 |
| 4415.20 | - طبلبات وطبلبات صناديق وقواعد تحميل آخر؛ أطواق مثبتة للطبلبات | 20 |
| 4416.00 | دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان وأجزائها، من خشب، بما في ذلك الأطواق . | 10 |
| 4417.00 | عدد، هياكل عدد، مقابض عدد، هياكل ومقابض فراجين (فرش) أو مكاس، من خشب؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع ، من خشب . | 10 |
| 44.18 | مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية، وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية، ألواح الأرضيات المجمعمة، لويحات وقلق التسقيف (قرميد خشبي). | |
| | - نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) ، وهياكلها وأطرها: | |

| الرمز المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|--------------|---|-----------|
| 4418.11 | - - من أخشاب إستوائية | 30 |
| 4418.19 | - - غيرها | 30 |
| | - أبواب وأطرها وعتباتها: | |
| 4418.21 | - - من أخشاب إستوائية | 30 |
| 4418.29 | - - غيرها | 30 |
| 4418.30 | - أعمدة وعوارض بخلاف منتجات البنود الفرعية 4418.81 إلى 4418.89 | 30 |
| 4418.40 | - هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة | 30 |
| 4418.50 | - لوحدات وقلق التسقيف (قرميد خشبي) | 20 |
| | - ألواح الأرضيات المجمعة: | |
| 4418.73 | - - من الخيزران "البامبو" أو على الأقل بطبقة علوية (طبقة تلبيس) من الخيزران "البامبو" | 30 |
| 4418.74 | - - غيرها، لأرضيات الفسيفساء (موزاييك) | 20 |
| 4418.75 | - - غيرها، متعددة الطبقات | 30 |
| 4418.79 | - - غيرها | 30 |
| | - منتجات أخشاب للأغراض الإنشائية والهندسية: | |
| 4418.81 | - - أخشاب منضدة مغرارة (جلولام) | 30 |
| 4418.82 | - - أخشاب منضدة متعاكسة (X-lam أو CLT) | 30 |
| 4418.83 | - - عوارض علي شكل حرف I (I beams) | 30 |
| 4418.89 | - - غيرها | 30 |
| | - غيرها : | |
| 4418.91 | - - من الخيزران "البامبو" | 30 |
| 4418.92 | - - ألواح خشب خلوية | 30 |
| 4418.99 | - - غيرها | 30 |
| 44.19 | أدوات مائدة وأدوات مطبخ، من خشب. | |
| | - من الخيزران "البامبو" : | |
| 4419.11 | - - ألواح الخبز، ألواح التقطيع وألواح مماثلة | 40 |
| 4419.12 | - - عيدان تناول الطعام | 40 |
| 4419.19 | - - غيرها | 40 |
| 4419.20 | - من أخشاب إستوائية | 40 |
| 4419.90 | - غيرها | 40 |

| الرمز المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|--------------|---|-----------|
| 44.20 | خشب مطعم وخشب منقوش؛ علب وصناديق صغيرة للمجوهرات أو الحلوى وأصناف مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينة آخر من خشب؛ أصناف أثاث من خشب غير الداخلة في الفصل 94 . | |
| | - تماثيل وأصناف زينة آخر: | |
| 4420.11 | - - من أخشاب إستوائية | 40 |
| 4420.19 | - - غيرها | 40 |
| 4420.90 | - غيرها | 40 |
| 44.21 | أصناف آخر من خشب . | |
| 4421.10 | - مشاجب ألبسة | 30 |
| 4421.20 | - توابيت | 10 |
| | - غيرها : | |
| 4421.91 | - - من الخيزران "البامبو" | 10 |
| 4421.99 | - - غيرها : | |
| 4421.9910 | - - - عيدان (غير محضرة) للثقاب؛ قطع خشب "استيك" للمواد الغذائية | 2 |
| 4421.9990 | - - - غيرها | 10 |

الفصل الخامس والأربعون**فلين ومصنوعاته****ملاحظات :**

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - أصناف الأحذية وأجزاؤها الداخلة في الفصل 64؛

ب - أغطية الرأس وأجزاؤها الداخلة في الفصل 65؛ أو

ج - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) .

| الرمز المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|--------------|--|-----------|
| 45.01 | فلين طبيعي، خام أو محضر بطريقة بسيطة؛ نفايات فلين؛ فلين مهروس أو مجروش أو مسحوق. | |
| 4501.10 | - فلين طبيعي، خام أو محضر بطريقة بسيطة | 2 |
| 4501.90 | - غيره | 2 |
| 4502.00 | فلين طبيعي، منزوع القشرة أو مربع بصورة بسيطة، أو في شكل كتل مستطيلة (بما فيها المربعة)، ألواح، صفائح أو أشرطة (بما فيها الأشكال الأولية مستدقة الحواف لصناعة السدادات) . | 2 |
| 45.03 | مصنوعات من فلين طبيعي . | |
| 4503.10 | - السدادات | 2 |
| 4503.90 | - غيرها | 2 |
| 45.04 | فلين مكمل (بلواصق أو بدونها) ومصنوعات من فلين مكمل . | |
| 4504.10 | - كتل ومكعبات وألواح وصفائح وأشرطة؛ ترايبع بلاطات من جميع الأشكال؛ إسطوانات مصمته بما في ذلك الأقراص | 5 |
| 4504.90 | - غيرها | 5 |

الفصل السادس والأربعون

مصنوعات من قش أو حلفاء أو غيرها من مواد الضفر ؛

مصنوعات حصر وسلال

ملاحظات :

- 1 - يقصد بعبارة "مواد ضفر" في هذا الفصل، المواد التي هي بحالة أو بشكل ملائم للضفر أو الجدل أو العمليات المماثلة؛ وهي تشمل القش، أفنان الصفصاف، الخيزران "البامبو"، روطان (أسل الهندي)، الأسل، قصبات الغاب وأشرطة الخشب، سلخ النباتات الأخر (مثل، الأشرطة من لحاء النباتات أو من الأوراق الضيقة والرافيا أو الأشرطة المتحصل عليها من أوراق النباتات العريضة) أو الألياف النسجية الطبيعية غير المغزولة أو الشعيرات المفردة والقدد والأشكال المماثلة من لدائن وأشرطة الورق، ما عدا السلخ من جلد أو جلد مجدد أو أشرطة اللباد أو اللامنسوجات أو الشعر البشرى أو شعر الخيل أو فتائل أو خيوط أو الشعيرات المفردة والصفائح والأشكال المماثلة من المواد النسجية الداخلة في الفصل 54 .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 ؛
 - ب - خيوط الحزم والحبال والفلوس (الحبال الغليظة)، مضمفورة أو غير مضمفورة (البند 56.07)؛
 - ج - الأحذية وأغطية الرأس أو أجزاءها، الداخلة في الفصل 64 أو الفصل 65؛
 - د - المركبات أو أبدانها المصنعة من أصناف صناعة السلال (الفصل 87)؛ أو
 - هـ - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وتجهيزات الإنارة) .
- 3 - تعتبر "مواد ضفر وضمفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة بالتوازي" بالمعنى المقصود في البند 46.01، الأصناف المكونة من مواد الضفر والضمفائر والأصناف المماثلة من مواد ضفر متجاورة مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت بواسطة أربطة من مواد نسجية مغزولة .

| الفئة (%) | الصفة | رمز النظام المنسق |
|-----------|---|-------------------|
| | ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ مواد ضفر، ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت أصنافاً تامة الصنع (مثل الحصر والبسط والحواجز) . | 46.01 |
| | - حصر وبسط وحواجز من مواد نباتية : | |
| 40 | - - من خيزران "بامبو" | 4601.21 |
| 40 | - - من روطان | 4601.22 |
| 40 | - - غيره | 4601.29 |
| | - غيرها : | |
| 40 | - - من خيزران "بامبو" | 4601.92 |
| 40 | - - من روطان | 4601.93 |
| 40 | - - من مواد نباتية آخر | 4601.94 |
| 40 | - - غيرها | 4601.99 |
| | أصناف صناعة السلال، المتحصل عليها مباشرة بشكلها من مواد ضفر أو مصنوعة من الأصناف الداخلة في البند 46.01؛ مصنوعات من لوف (ليف نباتي). | 46.02 |
| | - من مواد نباتية : | |
| 40 | - - من خيزران "بامبو" | 4602.11 |
| 40 | - - من روطان | 4602.12 |
| 40 | - - غيره | 4602.19 |
| 40 | - غيرها | 4602.90 |

القسم العاشر

**عجائن من خشب أو مواد ليفية سيلولوزية أخرى؛
ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع؛
ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما**

الفصل السابع والأربعون

**عجائن من خشب أو مواد ليفية سيلولوزية أخرى؛ ورق وورق مقوى
(نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع**

ملاحظة :

1 - لأغراض تطبيق البند 47.02، فإن عبارة "عجائن الخشب الكيميائية للإذابة" تعنى عجائن الخشب الكيميائية المحتوية على جزء لا يذوب بنسبة 92% وزناً أو أكثر، وذلك فى حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات)، أو بنسبة 88% وزناً أو أكثر فى حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريتيت (ثنائى السلفيت) وذلك بعد ساعة من وضعها فى محلول الصودا الكاوية المحتوى على 18% من هيدروكسيد الصوديوم عند درجة حرارة 20 مئوية، وبالنسبة لعجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريتيت (ثنائى السلفيت) فيجب ألا تتجاوز نسبة الرماد فيها عن 0.15% من وزنها .

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 4701.00 | عجائن خشب آلية . | 2 |
| 4702.00 | عجائن خشب كيميائية، بطريقة الإذابة . | 2 |
| 47.03 | عجائن خشب كيميائية، مصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات)، عدا العجائن بطريقة الإذابة. | |
| | - غير مقصورة (غير مبيضة) : | |
| 4703.11 | -- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" | 2 |
| 4703.19 | -- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" | 2 |
| | - شبه مقصورة أو مقصورة : | |
| 4703.21 | -- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" | 2 |
| 4703.29 | -- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" | 2 |
| 47.04 | عجائن خشب كيميائية، مصنوعة بطريقة الكبريتيت، عدا العجينة بطريقة الإذابة. | |
| | - غير مقصورة (غير مبيضة) : | |
| 4704.11 | -- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" | 2 |
| 4704.19 | -- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" | 2 |

| الرمز النظامي المنسق | التصنيف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| | - شبه مقصورة أو مقصورة : | |
| 4704.21 | -- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" | 2 |
| 4704.29 | -- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" | 2 |
| 4705.00 | عجائن خشب متحصل عليها بمعالجة آلية وكيميائية مشتركة . | 2 |
| 47.06 | عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع أو من مواد ليفية سيلولوزية أخرى. | |
| 4706.10 | - عجائن زغب بذور القطن | 2 |
| 4706.20 | - عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع | 2 |
| 4706.30 | - غيرها، من الخيزران "البامبو" | 2 |
| | - غيرها : | |
| 4706.91 | -- آلية | 2 |
| 4706.92 | -- كيميائية | 2 |
| 4706.93 | -- متحصل عليها بمعالجة آلية وكيميائية مشتركة | 2 |
| 47.07 | نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى معدة لإعادة التصنيع . | |
| 4707.10 | - من ورق أو ورق مقوى، كرافت غير مقصور، أو من ورق أو ورق مقوى، مموج | 2 |
| 4707.20 | - من ورق أو ورق مقوى آخر، مصنوع بصورة رئيسية من عجائن كيميائية مقصورة غير ملونة في كتلتها | 2 |
| 4707.30 | - من ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من عجائن آلية (مثل ورق الصحف والمجلات والمطبوعات المماثلة) | 2 |
| 4707.90 | - غيرها، بما في ذلك النفايات والفضلات غير المفروزة | 2 |

الفصل الثامن والأربعون

ورق وورق مقوى؛ مصنوعات من عجائن الورق ،

أو من ورق أو من ورق مقوى

ملاحظات :

- 1 - لأغراض تطبيق هذا الفصل، وما لم ينص على خلاف ذلك، تشمل عبارة "ورق" الورق والورق المقوى، دون الأخذ بعين الاعتبار السماكة أو الوزن بالمتز المربع .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الأصناف الداخلة في الفصل 30 ؛
 - ب - أوراق الختم الداخلة في البند 32.12 ؛
 - ج - الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلي بمحضرات تجميل (الفصل 33) ؛
 - د - الورق أو حشو السيليلولوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (البند 34.01) أو بملمعات أو بمعاجين أو بمحضرات مماثلة (البند 34.05) ؛
 - هـ - الورق أو الورق المقوى المحسس الداخل في البنود من 37.01 الى 37.04 ؛
 - و - الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (البند 38.22) ؛
 - ز - اللدائن المنضدة أو المقووة بورق أو بورق مقوى أو المنتجات المؤلفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق المقوى المطلية أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلى، وكذلك المصنوعات من هذه المواد عدا أعطية الجدران الداخلة في البند 48.14 (الفصل 39)؛
 - ح - الأصناف الداخلة في البند 42.02 (مثل لوازم السفر) ؛
 - ط - الأصناف الداخلة في الفصل 46 (مصنوعات حصر وسلال) ؛
 - ي - الخيوط من ورق والأصناف المنسوجة منها (القسم 11) ؛
 - ك - الأصناف الداخلة في الفصل 64 أو الفصل 65 ؛
 - ل - الورق أو الورق المقوى الشاحذ (البند 68.05) والميكا المثبتة على ورق أو ورق مقوى (البند 68.14) (ومع ذلك، فإن الورق أو الورق المقوى المطلي بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل) ؛
 - م - الورق أو القدد الرقيقة من معدن على حامل من ورق أو ورق مقوى (عموماً القسم 14 أو 15) ؛
 - ن - الأصناف الداخلة في البند 92.09 ؛
 - س - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، اللعب وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)، أو
 - ش - الأصناف الداخلة في الفصل 96 (مثل الأزرار، فوط وواقيات صحية وحفاضات وبطانات حفاضات).
- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 7 ، فإن البنود من 48.01 الى 48.05 تشمل الورق أو الورق المقوى الذى أخضع لعملية التلميس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائى مماثلة، أو ما كان منها برسوم مائبة زائفة أو بسطح مغرى، وكذلك الورق والورق المقوى وحشو السيليلولوز أو طبقات من ألياف السيليلولوز الملونة أو المرخمة فى العجينة بأية طريقة كانت، ومالم ينص عليه خلافاً لذلك فى البند 48.03، لا يدخل فى هذه البنود الورق أو الورق المقوى أو حشو السيليلولوز أو طبقات من ألياف السيليلولوز، التى تمت معالجتها بطريقة أخرى.
- 4 - يقصد بعبارة "ورق صحف" فى هذا الفصل، الورق غير المطلى من النوع المستعمل فى طباعة الصحف، والذى تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيميائية ما لا يقل عن 50% وزناً من المحتوى الكلى للألياف، غير المغرى أو المغرى بدرجة خفيفة، له خشونة سطح مقاسة بمقياس باركر - سيرف للطباعة (1 MPa) تزيد عن 2.5 ميكرومتر (ميكرون) لكل وجه، بوزن لا يقل عن 40 جم/م² ولا يتجاوز 65 جم/م²، وينطبق ذلك فقط على الورق المقدم بالأشكال الآتية: (أ) بأشرطة أو لفات يزيد عرضها عن 28 سم ؛ أو (ب) بصفائح مستطيلة (بما فى ذلك المربعة) أحد أضلعها يزيد عن 28 سم والضع الآخر يزيد عن 15 سم فى حالتها الغير المطوية.
- 5 - لأغراض البند 48.02، يقصد بعبارة "ورق وورق مقوى من الأنواع المستعملة فى الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الخط والرسم (جرافيك)" و"ورق وورق مقوى غير مثقب معد لبطاقات وأشرطة التثقيب" الورق والورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية من عجينة مبيضة (مقصورة) أو من عجينة متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، تفى بأى من الشروط التالية : -
(أ) بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذى لايزن أكثر من 150 جم / م² :

- أ - المحتوى على 10% أو أكثر من الألياف المتحصل عليها بعمليات آلية أو كيميائية - آلية، و
- 1 - ألا يزن أكثر من 80 جم / م²، أو
- 2 - أن يكون ملوناً في الكتلة ؛ أو
- ب - المحتوى على أكثر من 8% رماد، و
- 1 - ألا يزن أكثر من 80 جم / م²، أو
- 2 - أن يكون ملوناً في الكتلة ؛ أو
- ج - المحتوى على أكثر من 3% رماد وله درجة لمعان 60% أو أكثر؛ أو
- د - المحتوى على أكثر من 3% ولا يتجاوز 8% من رماد، وله درجة لمعان أقل من 60%، ومؤشر مقاومة إنفلاق لايتجاوز 2.5 KPa م² / جم ؛ أو
- هـ - المحتوى على 3% رماد أو أقل من ذلك وله درجة لمعان 60% أو أكثر، ومؤشر مقاومة إنفلاق لايتجاوز 2.5 KPa م² / جم.
- (ب) بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذى يزن أكثر من 150 جم / م² :
- أ - أن يكون ملوناً في الكتلة ؛ أو
- ب - له درجة لمعان 60% أو أكثر ، و
- 1 - بسمك 225 ميكرومتر (ميكرون) أو أقل ، أو
- 2 - بسمك أكثر من 225 ميكرومتر (ميكرون) ولكن لايتجاوز 508 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة من الرماد تزيد عن 3% ؛ أو
- ج - بدرجة لمعان أقل من 60%، وبسمك لا يتجاوز 254 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة رماد تزيد عن 8%.
- ومع ذلك لايشمل البند 48.02 الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية (بما فى ذلك ورق الأكياس الصغيرة للشاي)، أو الورق أو الورق المقوى الملبد .
- 6 - يقصد بعبارة "ورق وورق مقوى كرافت" فى هذا الفصل ، الورق والورق المقوى الذى تمثل فيه الألياف المتحصل عليها كيميائياً بطريقة السلفات أو الصودا نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف .
- 7 - مالم تنص عبارات البنود على خلاف ذلك، فإن الورق والورق المقوى وحشو السيليلوز أو طبقات ألياف السيليلوز التى ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر فى البنود من 48.01 الى 48.11، تبند فى البند الذى يرد متأخراً من حيث الترتيب الرقى فى جدول التعريف .
- 8 - البنود من 48.03 إلى 48.09 تنطبق فقط على الورق، الورق المقوى، حشو السيليلوز وطبقات من الألياف السيليلوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية :
- (أ) بأشرطة أو لفات بعرض يزيد عن 36 سم ؛ أو
- (ب) بصفائح مستطيلة (بما فى ذلك المربعة) أحد أضلاعها يزيد عن 36 سم والضلع الآخر يزيد عن 15 سم فى حالتها الغير المطوية .
- 9 - يعتبر "ورق حائط" وأغطية جدران مماثلة بالمعنى المقصود فى البند 48.14 فقط مايلى :
- أ - الورق المقدم بشكل لفات لا يقل عرضها عن 45 سم ولا يتجاوز 160 سم ، المعد خصيصاً لتزيين الجدران والسقوف:
- 1 - محبب أو مبصوم أو ملون السطح أو مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة أخرى (على سبيل المثال، بزغب المواد النسجية)، وإن كان مطلياً أو مغطى بلدائن وقائية شفافة ؛
- 2 - غير مستوى السطح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش .. إلخ ؛
- 3 - مطلى أو مغطى على الوجه بلدائن، وتكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو مزخرفة بطريقة أخرى؛ أو
- 4 - مغطى الوجه بمواد ضفر، وإن كانت مضمومة الى بعضها بشكل جدائل متوازية، أو منسوجة؛
- ب - الحواف (الطنوف) والأفاريز، من ورق، المعالجة بالطريقة المذكورة أعلاه، وإن كانت بشكل لفات، المعدة خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف؛
- ج - أغطية الحوائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (بانو) بشكل لفات أو صفائح (طلاحى)، المطبوعة بحيث تشكل منظراً أولوحة أو رسماً عند تثبيتها على الحائط أو الجدار.
- إن المصنوعات المثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى، المعدة للإستعمال على حد سواء كأغطية أرضيات أو أغطية جدران، تدخل فى البند 48.23 .

- 10 - لا يشمل البند 48.20 الصفائح أو البطاقات غير المجمعة، المقطعة بقياسات معينة، وإن كانت مطبوعة أو مبصومة أو مثقبة .
- 11 - يشمل البند 48.23، فيما يشمل، بطاقات الورق والورق المقوى المثقب لآلات الجاكار أو الآلات المماثلة والمسنتات من ورق (داننلا) .
- 12 - بإستثناء الأصناف الداخلة في البند 48.14 أو البند 48.21، يدخل في الفصل 49 الورق أو الورق المقوى أو حشو السيليلولوز ومصنوعات هذه المواد، المطبوعة بزخارف أو أحرف أو المصورة والتي لا تعد الطباعة فيها ثانوية بالنسبة لاستعمالها الأساسي.

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى "كرافت لاينر" بالمعنى المقصود في البندين الفرعيين 4804.11 و 4804.19، الورق أو الورق المقوى، المقدم بشكل لفات، الذى أخضع لعمليات تهيئة أو صقل آلية، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات "السلفات" نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف، والذي يزن المتر المربع منه أكثر من 115 جم / م² وتكون مقاومته الدنيا للإنفلاق (بمقياس مولن) معادلة للقيم المدرجة فى الجدول التالى، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم إستيفائها أو إستنتاجها قياساً لما هو مذكور فى نص الجدول .

| الوزن جم / م ² | المقاومة الدنيا للإنفلاق (مولن) KPa |
|------------------------------|--|
| 115 | 393 |
| 125 | 417 |
| 200 | 637 |
| 300 | 824 |
| 400 | 961 |

- 2 - تطبيقاً لأحكام البندين الفرعيين 4804.21 و 4804.29، يقصد بعبارة "ورق كرافت للأكياس الكبيرة" الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذى أخضع لعملية تهيئة أو صقل آلى، والذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات "السلفات" نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف، والذي لا يقل وزن المتر المربع منه عن 60 جم / م² ولا يزيد عن 115 جم / م² وتتوافر فيه إحدى الخصائص التالية:
- أ - له مؤشر إنفلاق بمقياس مولن يعادل أو يزيد عن 3.7 KPa م² / جم وعامل تمدد يزيد عن 4.5% فى الإتجاه التقاطعى ويزيد عن 2% فى إتجاه الآلة .
- ب - له مقاومة دنيا للتمزق والإنقطاع بالشد كما هو مبين فى الجدول التالى، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم إستيفائها قياساً لما هو مذكور فى نص الجدول .

| الوزن جم / م ² | إتجاه الآلة | إتجاه الآلة بالإضافة الى الإتجاه التقاطعى | إتجاه تقاطعى | إتجاه الآلة بالإضافة الى الإتجاه التقاطعى | الحد الأدنى لمقاومة التمزق m N (ملي نيوتن) | الحد الأدنى للإنقطاع بالشد K N / m |
|------------------------------|-------------|--|--------------|--|---|---------------------------------------|
| 60 | 700 | 1,510 | 1.9 | 6 | | |
| 70 | 830 | 1,790 | 2.3 | 7.2 | | |
| 80 | 965 | 2,070 | 2.8 | 8.3 | | |
| 100 | 1,230 | 2,635 | 3.7 | 10.6 | | |
| 115 | 1,425 | 3,060 | 4.4 | 12.3 | | |

- 3 - يقصد بعبارة (ورق نصف كيميائي معد للتحزيز "فلوتنج" بالمعنى المقصود فى البند الفرعى 4805.11، الورق المقدم بشكل لفات والذي تمثل فيه الألياف غير المقصورة (غير المبيضة) الناتجة من ألياف خشب صلبة متحصل عليها بمجموعة عمليات آلية وكيميائية، نسبة لا تقل عن 65% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف، والذي تتجاوز مقاومته للضغط ، مقاسة بطريقة CMT 30 (إختبار "كوريجاتد ميديم" مع تهيئة لمدة 30 دقيقة) ، تزيد عن 1.8 نيوتن / جم / م² وذلك عندما تكون الرطوبة النسبية 50% بدرجة حرارة 23 مئوية .

- 4 - يشمل البند الفرعي 4805.12 الورق ، بشكل لفات ، المصنوع بصورة رئيسية من عجينة القش المتحصل عليها بمجموعة عمليات آلية وكيميائية ، مما لا يقل وزنه بالمتر المربع عن 130 جم/م² ، ومقاومته للضغط المقاسة على طريقة CMT 30 (إختبار "كوريجاتد ميديم" مع تهيئة لمدة 30 دقيقة) تزيد عن 1.4 نيوتن/جم/م²، وذلك عندما تكون الرطوبة النسبية %50 بدرجة حرارة 23 مئوية .
- 5 - تشمل البنود الفرعية 4805.24 و 4805.25 الورق والورق المقوى، المصنوعين كلياً أو بصورة رئيسية من عجينة الورق أو الورق المقوى المعاد تصنيعهما (نفايا وفضلات). إن الورق المسمى "تست لاينر" يمكن أن يكون مغطى السطح بطبقة من الورق مصبوغاً أو مكونة من عجينة غير معاد تصنيعها، مبيضة أو غير مبيضة. إن هذه المنتجات لها مؤشر إنفلاق بمقياس مولن لا يقل عن 2 kPa م² / جم .
- 6 - يقصد بعبارة "ورق سلفيت للتغليف" بالمعنى المقصود في البند 4805.30، الورق المصقول آلياً والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة "ثنائي السلفيت" نسبة تزيد عن %40 وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، ولا يتجاوز نسبة الرماد %8، ومؤشر الإنفلاق "بمقياس مولن" لا يقل عن 1.47 kPa م² / جم .
- 7 - يقصد بعبارة "ورق مطلى خفيف الوزن" بالمعنى المقصود بالبند الفرعي 4810.22، الورق المطلى على وجهيه والذي لا يتجاوز وزنه الكلي 72 جم / م² ولا يتجاوز وزن طبقة الطلاء على كل وجه 15 جم / م²، على حامل، تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة لا تقل عن %50 وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف.

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 4801.00 | ورق صحف بشكل لفات أو صفائح . | 2 |
| 48.02 | ورق وورق مقوي، غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، ورق وورق مقوي غير مثقب، لبطاقات وأشرطة التنقيب، بشكل لفات أو صفائح مربعة أو مستطيلة، بأى قياس كان، عدا الورق الداخل في البند 48.01 أو البند 48.03؛ ورق وورق مقوي، يدوي الصنع ⁽¹⁾ . | |
| 4802.10 | - ورق وورق مقوي ، يدوي الصنع | 10 |
| 4802.20 | - ورق وورق مقوي من النوع الذي يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو للكهرباء | 10 |
| 4802.40 | - ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران | 10 |
| | - ورق وورق مقوي آخر، لا يحتوى على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، أو لا يزيد محتواه الكلي من هذه الألياف عن %10 وزناً؛ | |
| 4802.54 | - - يزن أقل من 40 جم / م ² | 10 |
| 4802.55 | - - يزن 40 جم / م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م ² ، بشكل لفات | 10 |
| 4802.56 | - - يزن 40 جم / م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم / م ² ، بشكل صفائح لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم، ولا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، فى حالتها غير المطوية | 10 |
| 4802.57 | - - غيره ، مما يزن 40 جم / م ² أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم / م ² | 10 |
| 4802.58 | - - يزن أكثر من 150 جم / م ² | 10 |
| | - ورق وورق مقوي آخر، محتواه الكلي من ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، يزيد عن %10 وزناً ؛ | |
| 4802.61 | - - بشكل لفات | 10 |

(1) تخضع واردات البنك المركزي الخاصة بأصناف صناعة البنكوت وفقاً لما يحدده وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي لفئة ضريبة وارد (مغفاه)

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 4802.62 | -- بشكل صفائح، لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم، ولا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، في حالتها غير المطوية | 10 |
| 4802.69 | -- غيره | 10 |
| 4803.00 | ورق من النوع المعد للاستعمال كورق تجميل (تواليت) أو لمناديل إزالة مواد التطرية، لمناشف الأيدي والمائدة، والمناشف والأوراق المماثلة للإستعمالات المنزلية أو الصحية، حشو السيليلوز وطبقات من ألياف سيليلوزية، وإن كانت مجعدة، أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة، أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح . | 10 |
| 48.04 | ورق وورق مقوى، كرافت غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، عدا ما يدخل منه في البند 48.02 أو البند 48.03 . | |
| | - ورق وورق مقوى "كرافت لاينر" : | |
| 4804.11 | -- غير مبيض | 10 |
| 4804.19 | -- غيره | 10 |
| | - ورق كرافت لصنع الأكياس الكبيرة : | |
| 4804.21 | -- غير مبيض | 5 |
| 4804.29 | -- غيره | 5 |
| | - ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن لا يتجاوز 150 جم / م ² : | |
| 4804.31 | -- غير مبيض | 10 |
| 4804.39 | -- غيره | 10 |
| | - ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن أكثر من 150 جم/م ² ولكن أقل من 225 جم/م ² : | |
| 4804.41 | -- غير مبيض | 10 |
| 4804.42 | -- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف | 10 |
| 4804.49 | -- غيره | 10 |
| | - ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن 225 جم / م ² أو أكثر : | |
| 4804.51 | -- غير مبيض | 10 |
| 4804.52 | -- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف | 10 |
| 4804.59 | -- غيره | 10 |
| 48.05 | ورق وورق مقوى آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل . | |
| | - ورق معد للتحزيز "فلوتنج" : | |
| 4805.11 | -- ورق نصف كيميائي، معد للتحزيز | 5 |

| المنسق | رمز النظام | الفئة (%) | الوصف |
|---------|--|-----------|-------|
| 4805.12 | - - ورق قش، معد للتحزيز | 5 | |
| 4805.19 | - - غيره | 5 | |
| | - "تست لاينر" (من ألياف معاد تصنيعها) : | | |
| 4805.24 | - - بوزن لا يتجاوز 150 جم / م ² | 10 | |
| 4805.25 | - - بوزن يزيد عن 150 جم / م ² | 10 | |
| 4805.30 | - ورق سلفيت للتغليف | 10 | |
| 4805.40 | - ورق وورق مقوى للترشيح | 2 | |
| 4805.50 | - ورق وورق مقوى ملبد | 10 | |
| | - غيره : | | |
| 4805.91 | - - بوزن لا يتجاوز 150 جم / م ² | 10 | |
| 4805.92 | - - بوزن يزيد عن 150 جم / م ² وأقل من 225 جم / م ² | 10 | |
| 4805.93 | - - بوزن 225 جم / م ² أو أكثر | 10 | |
| 48.06 | ورق وورق مقوى مكبرت "بارشمان" (مرفق)، ورق كتيم للشحوم، ورق لنقل الرسم، ورق معروف بالكريستال، وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح . | | |
| 4806.10 | - ورق وورق مقوى مكبرت "بارشمان" (مرفق) | 10 | |
| 4806.20 | - ورق كتيم للشحوم | 10 | |
| 4806.30 | - ورق نقل الرسم | 10 | |
| 4806.40 | - ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف | 10 | |
| 4807.00 | ورق وورق مقوى مجمع (طبقات مسطحة مجمعة باللصق)، غير مطلى السطح ولا مشرب ، وإن كان مقوى من الداخل ، لفات أو صفائح . | 10 | |
| 48.08 | ورق وورق مقوى، مموج (وإن كان معطى بطبقة سطحية مستوية باللصق)، أو مجعد أو مثني، أو مبصوم أو مثقب، لفات أو صفائح، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البند 48.03 . | | |
| 4808.10 | - ورق وورق مقوى مموج ، وإن كان مثقباً | 10 | |
| 4808.40 | - ورق كرافت ، مجعد أو مثني وإن كان مبصوماً أو مثقباً | 10 | |
| 4808.90 | - غيره | 10 | |
| 48.09 | ورق كربون، ورق إستنساخ ذاتي وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل (بما في ذلك الورق المطلى أو المشرب المعد لآلات الإستنساخ "الإستنسل" أو ألواح الأوفست)، وإن كان مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح . | | |
| 4809.20 | - ورق إستنساخ ذاتي | 20 | |
| 4809.90 | - غيرها | 10 | |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 48.10 | ورق وورق مقوى، مطلى على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير عضوية أخرى، بدون أي مواد طلاء أخرى، بمادة رابطة أو بدونها، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة أو مربعة بأي قياس كان . | |
| | - ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، غير محتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية، أو كيميائية - آلية أو الورق الذي تمثل فيه تلك الألياف نسبة لا تتجاوز 10% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف : | |
| 4810.13 | - - بشكل لفات | 10 |
| 4810.14 | - - بشكل صفائح لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم ولا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم، في حالتها غير المطوية | 10 |
| 4810.19 | - - غيرها | 10 |
| | - ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية أكثر من 10% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف : | |
| 4810.22 | - - ورق مطلى خفيف الوزن | 10 |
| 4810.29 | - - غيره | 10 |
| | - ورق وورق مقوى كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" : | |
| 4810.31 | - - مبيض بطريقة موحدة في كتلته، والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، وبوزن لا يتجاوز 150 جم / م ² | 10 |
| 4810.32 | - - مبيض بطريقة موحدة في كتلته، والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف وبوزن يزيد عن 150 جم / م ² | 10 |
| 4810.39 | - - غيره | 10 |
| | - ورق وورق مقوى آخر : | |
| 4810.92 | - - متعدد الطبقات | 10 |
| 4810.99 | - - غيره | 10 |
| 48.11 | ورق وورق مقوى وحشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح، مستطيلة أو مربعة، بأي قياس كان، عدا الأصناف الداخلة في البنود 48.03، 48.09 أو 48.10 . | |
| 4811.10 | - ورق وورق مقوي، مطلي أو مشرب أو مغطى بالقطران أو القار أو بالأسفلت - ورق وورق مقوى مصمغ أو لاصق : | 10 |
| 4811.41 | - - لاصق ذاتياً | 10 |
| 4811.49 | - - غيره | 10 |

| الرمز المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|--------------|--|-----------|
| | - ورق وورق مقوى، مطلى أو مشرب أو مغطى بلدائن (باستثناء المواد اللاصقة): | |
| 4811.51 | - - مبيض ، بوزن يزيد عن 150 جم / م ² : | |
| 4811.5110 | - - - مغطى بطبقة أو بطبقات من البولى إيثيلين وإن كانت تحتوى على رقائق من الألومنيوم | 5 |
| 4811.5190 | - - - غيرها | 10 |
| 4811.59 | - - غيره | 2 |
| 4811.60 | - ورق وورق مقوى، مطلى أو مشرب أو مغطى بشمع، أو بشمع برفاين أو ستيارين أو زيت أو جليسرول | 10 |
| 4811.90 | - ورق وورق مقوى وحشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية، آخر | 5 |
| 4812.00 | كتل وألواح مرشحة، من عجائن الورق . | 10 |
| 48.13 | ورق سجانر، وإن كان مقطوعاً بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب . | |
| 4813.10 | - بشكل دفاتر أو أنابيب | 30 |
| 4813.20 | - بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 5 سم | 10 |
| 4813.90 | - غيرها | 10 |
| 48.14 | ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ؛ ورق شفاف للزجاج (فتروفانى) . | |
| 4814.20 | - ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ، مكون من ورق مطلى أو مغطى على وجهه الخارجى بطبقة لدائن، محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى | 20 |
| 4814.90 | - غيره | 10 |
| [48.15] | | |
| 48.16 | ورق كربون، ورق إستنساخ ذاتى وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل (عدا الأصناف الداخلة فى البند 48.09)، ورق إستنسل وألواح أوفست، من ورق، وإن كانت مهيأة فى علب. | |
| 4816.20 | - ورق إستنساخ ذاتى | 20 |
| 4816.90 | - غيرها | 10 |
| 48.17 | مغلغات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة . | |
| 4817.10 | - مغلغات (ظروف) | 30 |
| 4817.20 | - بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة | 30 |
| 4817.30 | - علب وجعب ومحافظ وما يماثلها ، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة | 30 |

| الرمز النظامى المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 48.18 | ورق صحى وما يماثله، حشو السيليلوز أو طبقات من ألياف سيليلوزية من الأنواع المستخدمة للأغراض المنزلية أو الصحية، بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36 سم أو مقطوعاً بأشكال معينة؛ مناديل يد ومناديل إزالة مواد التطرية، مناشف، أغطية المناضد أو الطاولات، فوط المائدة، وأغطية أسرة والأصناف المماثلة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للاستخدام فى المستشفيات، ألبسة ولوازم ألبسة، من عجائن الورق أو الورق أو حشو السيليلوز أو من طبقات من ألياف سيليلوزية. | |
| | - ورق صحى : | |
| 4818.1010 | --- مهياً للبيع بالتجزئة | 40 |
| 4818.1090 | --- غيره | 10 |
| 4818.20 | - مناديل ، ومناديل إزالة مواد التطرية ومناشف | 40 |
| 4818.30 | - أغطية وفوط المناضد أو الطاولات | 40 |
| 4818.50 | - ألبسة ولوازم ألبسة | 40 |
| | - غيرها : | |
| 4818.9010 | --- لفات أشرطة من حشو سيليلوزى أو طبقات من ألياف سيليلوزية لتصنيع الفوط الصحية والحفاضات | 10 |
| 4818.9090 | --- غيرها | 40 |
| 48.19 | علب وصناديق وأكياس كبيرة أو صغيرة ومخاريط وجعب وغلف آخر، من ورق وورق مقوى أو حشو السيليلوز أو طبقات من ألياف سيليلوزية؛ علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى من النوع المستعمل فى المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها. | |
| 4819.10 | - علب وصناديق، من ورق أو ورق مقوى مموج | 20 |
| | - علب، صناديق قابلة للطي من ورق أو ورق غير مموج : | |
| 4819.2010 | --- عبوات من ورق وورق مقوى مشرب أو مغطى بطبقة أو بطبقات من البولى إيثيلين وإن كانت تحتوى على رقائق من الألومنيوم | 5 |
| 4819.2090 | --- غيرها | 20 |
| 4819.30 | - أكياس يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر | 20 |
| 4819.40 | - أكياس آخر ، جعب ومخاريط | 20 |
| 4819.50 | - أغلفة آخر بما فى ذلك جعب إسطوانات التسجيل | 5 |
| 4819.60 | - علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل وما يماثلها من الأنواع المستعملة فى المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها | 10 |
| 48.20 | سجلات، دفاتر المحاسبة، دفاتر الجيب، دفاتر الطلبات، دفاتر إيصالات، دفاتر ورق الرسائل، دفاتر مذكرات، مفكرات وأصناف مماثلة، دفاتر التمارين، مجموعات ورق النشاف، مصنفات (للصفحات المنفصلة أو غيرها)، ملفات وأغلفة الملفات وغيرها من أصناف مدرسية أو مكتبية أو مراسلة آخر، بما فيها رزم ودفاتر "المانيفولد" وإن اشتهلت على مجموعات من ورق الكربون، من ورق أو ورق مقوى؛ مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات وأغلفة كتب، من ورق أو ورق مقوى . | |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 4820.10 | - سجلات ، دفاتر المحاسبة ودفاتر الجيب ودفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل ودفاتر مذكرات ومفكرات وأصناف مماثلة | 40 |
| 4820.20 | - دفاتر التمارين | 30 |
| 4820.30 | - مصنفات (غير أغلفة الكتب) ، ملفات أوراق وأغلفة ملفات | 10 |
| 4820.40 | - رزم ودفاتر "مانيفولد" وإن إشمتمت على مجموعات من ورق الكربون | 10 |
| 4820.50 | - مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات | 40 |
| 4820.90 | - غيرها | 10 |
| 48.21 | رقاع من جميع الأنواع من ورق أو ورق مقوى، وإن كانت مطبوعة . | |
| 4821.10 | - مطبوعة | 2 |
| 4821.90 | - غيرها | 2 |
| 48.22 | بكرات ومواسير ومكبات وحوامل مماثلة، من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى (وإن كانت مثقبة أو مقساة) . | |
| 4822.10 | - من الأنواع المستعملة في لف الخيوط النسجية | 2 |
| 4822.90 | - غيرها | 10 |
| 48.23 | أصناف آخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السيلولوز أو طبقات من ألياف سيلولوزية، مقطعة بأشكال معينة؛ مصنوعات آخر من عجائن الورق أو من ورق أو من ورق مقوى أو من حشو السيلولوز أو من طبقات من ألياف سيلولوزية. | |
| 4823.20 | - ورق وورق مقوى للترشيح | 2 |
| 4823.40 | - أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتى، بشكل صفائح أو لفات أو أقراص | 10 |
| | - صوانى ، أطباق ، أكواب وما يماثلها ، من ورق أو ورق مقوى : | |
| 4823.61 | - - من الخيزران "البامبو" | 40 |
| 4823.69 | - - غيره | 40 |
| | - أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن الورق : | |
| 4823.7010 | - - - أوعية تستخدم في تعبئة البيض | 20 |
| 4823.7090 | - - - غيرها | 2 |
| | - غيرها : | |
| 4823.9010 | - - - بطاقات أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها؛ أصناف آخر مستعملة للمواد النسجية ومصنوعاتها | 2 |
| 4823.9090 | - - - غيرها | 10 |

الفصل التاسع والأربعون

كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة ؛

مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الصور السلبية والإيجابية على حوامل شفافة (الفصل 37)؛
 - ب - الخرائط والتصاميم أو الكرات الأرضية ، البارزة أو النافرة ، وإن كانت مطبوعة (البند 90.23)؛
 - ج - أوراق اللعب أو الأصناف الأخر الداخلة فى الفصل 95 ؛ أو
 - د - الصور الأصلية، المحفورة "جرافير" أو المطبوعة بالضغط أو المطبوعة بالحجر "ليتوجرافيا" (البند 97.02) والطوابع البريدية والمالية والأختام البريدية وظروف اليوم الأول وأصناف المراسلة (مثل، الظروف والبطاقات) ومايمثلها، الموسومة بطابع، من الأصناف الداخلة فى البند 97.04، وكذلك القطع الأثرية التى يتجاوز عمرها مائة عام أو الأصناف الأخر الداخلة فى الفصل 97 .
- 2 - يقصد بكلمة "مطبوعة" وفقاً لمفهوم الفصل 49 ، ما هو منقول بالآلات الإستنساخ أو ما هو منتج بواسطة آلة للمعالجة الذاتية للمعلومات أو بالنقش أو بالتصوير أو بالإستنساخ الضوئى أو بالإستنساخ الحرارى أو بالآلة الكاتبة.
- 3 - تدخل فى البند 49.01، الصحف والنشرات الدورية المغلفة بورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أو النشرات الدورية الموضوعة فى غلاف واحد، وإن كانت محتوية على إعلانات .
- 4 - يدخل أيضاً فى البند 49.01 :
 - أ - مجاميع نسخ الصور المحفورة (جرافير) ونسخ التحف الفنية أو الرسومات ..إلخ، التى تكون مؤلفات كاملة ومرقمة الصفحات ويمكن جمعها فى مجلد أو أكثر وذلك عندما تكون تلك الصور مصحوبة بنصوص تتعلق بها أو بصانعيها ؛
 - ب - اللوحات المصورة الإيضاحية المصاحبة للكتب والمجلدات والمتممة لها ؛ و
 - ج - الكتب بشكل ملازم أو صفحات منفصلة من أى قياس، والتى تكون مؤلفاً كاملاً أو جزءاً منه والمعدة للحبك أو التغليف أو التجليد .
- 5 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل، فإن البند 49.01 لايشمل المطبوعات المعدة أساساً للإعلان (مثل، الكتيبات والمنشورات والكتالوجات التجارية والأدلة السنوية التى تصدر من قبل الشركات التجارية ومطبوعات الدعاية السياحية)، هذه المطبوعات تدخل فى البند 49.11 .
- 6 - تعتبر "مجاميع مصورة أو كتب مصورة للأطفال"، بالمعنى المقصود فى البند 49.03 ، تلك التى تكون الصور فيها العنصر الأساسى ويكون النص فيها ثانوياً .

| رمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 49.01 | كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفصلة . | |
| 4901.10 | - من أوراق منفصلة ، وإن كانت مطوية - غيرها : | 5 |
| 4901.91 | - - قواميس وموسوعات ، وأجزاء متسلسلة منها | 5 |
| 4901.99 | - - غيرها | 5 |
| 49.02 | صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة، وإن كانت مصورة أو مشتملة على إعلانات. | |
| 4902.10 | - تصدر على الأقل أربع مرات فى الأسبوع | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 4902.90 | - غيرها | 5 |
| 4903.00 | مجاميع صور أو كتب مصورة ومجاميع أو كتب للرسم أو للتلوين، للأطفال. | 5 |
| 4904.00 | أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة، مصورة أو غير مصورة، وإن كانت مجلدة. | 5 |
| 49.05 | مصورات جغرافية من جميع الأنواع، بما في ذلك الأطلس وخرائط الجدران، ومصورات المساحة والكرات الأرضية، مطبوعة. | |
| 4905.20 | - بشكل كتب أو كتيبات | 5 |
| 4905.90 | - غيرها | 5 |
| 4906.00 | تصاميم ورسوم هندسية، أصلية، مرسومة باليد، للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة أو الأغراض المماثلة؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه. | 5 |
| 4907.00 | طوابع بريدية ومالية وما يماثلها، غير مبטلة، موضوعة في التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة محددة على الوجه معترف بها؛ ورق موسوم (مدموغ) بطابع؛ أوراق نقد؛ دفاتر شيكات؛ أسهم وسندات وصكوك وما يماثلها. | |
| 4907.0010 | - - - طوابع بريدية ومالية (بندرول)، ورق موسوم (مدموغ) بطابع | 5 |
| 4907.0020 | - - - أوراق نقد وأسهم وسندات | معفاة |
| 4907.0090 | - - - غيرها | 10 |
| 49.08 | أوراق لنقل أو إستنساخ الصور أو الرسوم أو ماشابه من جميع الأنواع. | |
| 4908.10 | - أوراق مطبوعة بمحضرات قابلة للترجج | 2 |
| 4908.90 | - غيرها | 2 |
| 4909.00 | بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة؛ بطاقات مطبوعة للتهاني والدعوات، وإن كانت مصورة، أو في ظروف، أو محتوية على مواد تزيينية. | 40 |
| 4910.00 | تقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما في ذلك تقاويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة. | 40 |
| 49.11 | مطبوعات آخر، بما في ذلك الصور والصور المطبوعة "جرافير" والصور الفوتوغرافية. | |
| 4911.10 | - مطبوعات للدعاية والإعلان، كتالوجات تجارية وما يماثلها | 10 |
| | - غيرها : | |
| 4911.91 | - - - صور، وصور مطبوعة "جرافير"، وصور فوتوغرافية | 40 |
| 4911.99 | - - - غيرها : | |
| 4911.9910 | - - - لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات .. إلخ | 5 |
| 4911.9920 | - - - بطاقات معدة لإنتاج الكروت الذكية "سمارات كارد" | معفاة |
| 4911.9990 | - - - غيرها | 10 |

القسم الحادى عشر

مواد نسجية ومصنوعاتها

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا القسم:
- أ - وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند 05.02)؛ شعر الخيل وفضلاته (البند 05.11)؛
- ب - الشعر البشرى ومصنوعاته (البند 05.01 ، 67.03 أو 67.04) ، عدا أقمشة الترشيح أو التصفية من شعر بشرى لمعاصر الزيوت والإستعمالات المماثلة فهى تدخل فى البند 59.11 ؛
- ج - زغب بذور القطن والمنتجات النباتية الأخرى، الداخلة فى الفصل 14 ؛
- د - ألياف الحرير الصخرى (أسبستوس) الداخلة فى البند 25.24 أو الأصناف المصنوعة من حرير صخرى أو المنتجات الأخرى الداخلة فى البند 68.12 أو 68.13 ؛
- هـ - الأصناف الداخلة فى البند 30.05 أو البند 30.06 ؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان "دانثال فلوس"، فى عبوات فردية للبيع بالتجزئة، الداخلة فى البند 33.06 ؛
- و - النسيج المحسنة الداخلة فى البنود من 37.01 إلى 37.04 ؛
- ز - الشعيرات المفردة التى يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى عن 1 مم، والصفائح والأشكال المماثلة (مثل القش الإصطناعى)، والتى يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم، من لدائن (الفصل 39)، أو الضفائر والنسيج وغيرها من أصناف صناعتى الحصر أو السلال المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو الصفائح (الفصل 46)؛
- ح - الأقمشة المنسوجة والأقمشة المصنرة واللباد واللامنسوجات (الأقمشة غير المنسوجة)، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، والأصناف المصنوعة منها، الداخلة فى الفصل 39؛
- ط - الأقمشة المنسوجة والأقمشة المصنرة واللباد واللامنسوجات (الأقمشة غير المنسوجة)، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط، والأصناف المصنوعة منها، الداخلة فى الفصل 40؛
- ى - الجلود بشعرها أو بصوفها (الفصل 41 أو الفصل 43) وأصناف الجلود بفراء، الطبيعية أو المقلدة (الإصطناعية)، ومصنوعاتها، الداخلة فى البند 43.03 أو البند 43.04؛
- ك - الأصناف من مواد نسجية الداخلة فى البند 42.01 أو البند 42.02 ؛
- ل - منتجات وأصناف الفصل 48 (مثل حشو السليلوز) ؛
- م - أصناف الأحذية وأجزائها والطماقات وواقبات السيقان والأصناف المماثلة الداخلة فى الفصل 64؛
- ن - شبكيكات الشعر وغيرها من أغطية الرأس وأجزائها الداخلة فى الفصل 65 ؛
- ص - أصناف الفصل 67 ؛
- ع - المواد النسجية المكسوة بمواد شاحذة (البند 68.05) وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخلة فى البند 68.15 ؛
- ف - ألياف الزجاج والأصناف المصنوعة من ألياف الزجاج، باستثناء المطررات بخيوط من ألياف زجاجية على نسج ظاهرة الأرضية (الفصل 70) ؛
- س - أصناف الفصل 94 (مثل الأثاث ولوازم الأسرة ووحدات وتجهيزات الإنارة)؛
- ق - أصناف الفصل 95 (مثل لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم وشبكات الرياضة)؛
- ر - أصناف الفصل 96 (مثل الفراجين ، مجموعات الخياطة للسفر والحابكات المنزلقة (المسنة أو غير المسنة) والأشرطة المحبرة للآلات الكاتبة، فوط وواقبات صحية وحفاضات وبطانات حفاضات)؛ أو
- ش - أصناف الفصل 97 .
- 2 - أ - إن المنتجات القابلة للتبنيدي فى الفصول من 50 الى 55 أو فى البند 58.09 أو البند 59.02، المحتوية على خليط من مادتين نسجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسجية الغالبة وزناً على أى واحدة من المواد النسجية الأخرى.
- و عندما لا يكون هناك مادة نسجية غالبه وزناً، فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسجية المشمولة بالبند الذى يرد متأخراً فى الترتيب الرقمى من بين البنود التى يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء .
- ب - لتطبيق القاعدة أعلاه :

- 1 - تعامل خيوط بريم شعر الخيل (البند 51.10) والخيوط الممعدنة (البند 56.05) كمادة نسجية صرفه، والوزن الواجب إعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ من أجل تبني الأقمشة المنسوجة، تعتبر الخيوط المعدنية كما لو كانت مادة نسجية؛
 - 2 - إن إختيار البند المناسب يجب أن يبدأ بتحديد الفصل أولاً، ومن ثم البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل، بغض النظر عن أية مواد نسجية غير داخلة في هذا الفصل؛
 - 3 - عندما يتداخل الفصلان 54 و 55 مع أى فصل آخر، فإنهما يجب أن يعاملا كفصل واحد؛
 - 4 - عندما يشير أحد الفصول أو البنود الى منتجات مؤلفة من مواد نسجية مختلفة، فإن هذه المواد تعامل كمادة نسجية واحدة.
- ج - تنطبق أيضاً أحكام الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه على الخيوط المشار إليها في الملاحظات 3 و4 و5 أو 6 أدناه.
- 3 - (أ)
- 1 - لأغراض هذا القسم، والاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه، الخيوط (المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى) تعامل على أنها "حزم، أمراس، حبال وقلوس (حبال غليظة)" وفقاً للتوصيف الآتى :
 - 1 - من حرير طبيعي أو فضلاته بمقاس يزيد عن 20000 ديسيتكس؛
 - 2 - من ألياف تركيبية أو إصطناعية (بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يدخل في الفصل 54)، بمقاس يزيد عن 10000 ديسيتكس؛
 - 3 - من قنب أو كتان :
 - أ - ملمعة أو مصقولة، بمقاس لا يقل عن 1429 ديسيتكس؛ أو
 - ب- غير ملمعة ولا مصقولة، بمقاس يزيد عن 20000 ديسيتكس؛
 - 4 - من ألياف النارجيل (جوز الهند) مؤلفة من ثلاث طاقات أو أكثر؛
 - 5 - من ألياف نباتية آخر، بمقاس يزيد عن 20000 ديسيتكس؛ أو
 - 6 - مقواه بخيوط من معدن.
- (ب) لا تنطبق الأحكام الواردة أعلاه على :
- 1 - خيوط الصوف أو الوبر أو غيرها من الشعر الحيوانى وخيوط الورق، عدا ما كان منها مقوى بخيوط من معدن؛
 - 2 - خصل الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية الداخلة في الفصل 55، والخيوط المتعددة الشعيرات بدون زوى أو بزوى أقل من 5 برمات للمتر، الداخلة في الفصل 54؛
 - 3 - شعر مسينا للصيد (خيوط أحشاء دود الحرير) الداخلة في البند 50.06، والشعيرات المفردة الداخلة في الفصل 54؛
 - 4 - الخيوط الممعدنة الداخلة في البند 56.05؛ تخضع الخيوط المقواه بخيوط من معدن لأحكام الفقرة (أ) (6) أعلاه؛ و
 - 5 - الخيوط القطيفية (المخملة) وخيوط البريم وخيوط السلسلة الداخلة في البند 56.06.
- 4 - (أ)
- مع مراعاة الإستثناءات المبينه في الفقرة (ب) التالية، تعتبر "خيوط مهياة للبيع بالتجزئة" في الفصول 50، 51، 52، 54 و55، الخيوط (المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى) المهياة كما يلي:
- 1 - على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو مايمثلها من الحوامل، لا يزيد وزنها (بما في ذلك الحامل) عن:
 - أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية؛ أو
 - ب - 125 جم لغيرها من الخيوط؛
 - 2 - بشكل كرات أو كعب أو شلل أو شليات لا يتجاوز وزنها :
 - أ - 85 جم لخيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية بمقاس أقل من 3000 ديسيتكس، أو لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته؛
 - ب - 125 جم لجميع الخيوط النسجية الأخر بمقاس أقل من 2000 ديسيتكس؛ أو
 - ج - 500 جم لغيرها من الخيوط؛
 - 3 - بشكل شلل مقسمة تقسيماً ثانوياً الى عدة شليات أصغر موحدة الوزن، مفصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها، ولا يتجاوز وزن الشليلة الواحدة عن :
 - أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية؛ أو
 - ب - 125 جم لغيرها من الخيوط .

- (ب) لا تنطبق الأحكام الواردة أعلاه على :
- 1 - الخيوط المفردة من جميع المواد النسجية بإستثناء:
 - أ - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، غير المقصورة ؛ و
 - ب - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، المقصورة أو المصبوغة أو المطبوعة، بمقاس يزيد عن 5000 ديسيتكس؛
 - 2 - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى، غير المقصورة :
 - أ - من الحرير الطبيعى أو فضلاته ، أياً كانت طريقة تهيئتها ؛ أو
 - ب- من المواد النسجية الأخر (بإستثناء الصوف أو الوبر الناعم) المهيأة بشكل شلل أو شلليات ؛
 - 3 - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى من الحرير الطبيعى أو فضلاته، مقصورة أو مصبوغة أو مطبوعة، بمقاس 133 ديسيتكس أو أقل ؛ و
 - 4 - الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى، من جميع المواد النسجية، المهيأة:
 - أ - بشكل شلل أو شلليات متقاطعة الخيوط ؛ أو
 - ب - على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل على إستعمالها فى صناعة النسيج (مثل مواسير آلات الزوى، أو مخاريط "كون" أو بكرات أو أنابيب مخروطية أو إسطوانية أو مهيأة بشكل شرانق لأنوال التطريز) .
 - 5 - من أجل تطبيق أحكام البنود 52.04، 54.01 و 55.08، يقصد بعبارة "خيوط الخياطة" الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى التى يتوافر فيها مايلى : -
 - أ - مهيأة على حوامل (مثل البكرات أو المواسير) بوزن لا يتجاوز 1000 جم (بما فى ذلك الحامل)؛
 - ب - مهيأة للإستخدام كخيوط خياطة ؛ و
 - ج - ببرم نهائى بشكل Z .
 - 6 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ، يقصد بعبارة "خيوط عالية المتانة" الخيوط ذات قوة تماسك معبراً عنها بعدد سنتيمتر نيوتن لكل تكس "cN/tex" وتتجاوز الحدود التالية :
 - خيوط مفردة من نايلون أو من بولى أميدات أخر أو من بوليستر60 "cN/tex".
 - خيوط مزوية أو متعددة الزوى من نايلون أو من بولى أميدات أخر أو من بوليستر53 "cN/tex".
 - خيوط مفردة أو مزوية أو متعددة الزوى من حرير الفسكوز27 "cN/tex".
 - 7 - تعتبر " أصنافاً جاهزة " فى هذا القسم :
 - أ - الأصناف المقطعة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة ؛
 - ب - الأصناف المتحصل عليها بشكل نهائى وجاهزة للإستعمال (أو التى يمكن إستعمالها بعد فصلها عن بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة) دون خياطة أو أية عملية أخرى (مثل بعض المماسح والمناشف وأغطية المناضد والأوشحة المربعة والأحرمة) ؛
 - ج - الأصناف المقطعة بمقاسات ذات حافة واحدة على الأقل ملحومة بالحرارة وطرفها مضغوط أو مدبب بشكل واضح، الحواف الأخرى معالجة كما هو موضح فى أى من الفقرات الفرعية بهذه الملاحظة، ولكنه يستثنى الأقمشة ذات الحواف المقصوصة التى منع تنسيلها بالتقطيع الحرارى أو بأى طريقة بسيطة أخرى؛
 - د - الأصناف المكفوفة أو المثنية الأطراف بأية طريقة، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة سواءً كانت مصنوعة من خيوط الصنف نفسه أو من خيوط إضافية، ولا تعتبر أصنافاً جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشى" التى منع تنسيلها بلفق أطرافها أو بأية طريقة بسيطة أخرى؛
 - هـ - الأصناف المقطعة بأشكال وقياسات والتى تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها ؛
 - و - الأصناف المجمععة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة أخرى (عدا القطع النسجية المؤلفنة من قطعتين أو أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أكثر طولاً وكذلك القطع المؤلفنة من نوعين أو أكثر من النسيج المجمععة بشكل طبقات وإن كانت تتضمن مواد حشو)؛
 - ز - أصناف المصنرات بما فيها الكروشيه ، المشغولة بأشكال معينة، سواءً قدمت كوحدات منفصلة أو بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال (أثواباً).

- 8 - من أجل تطبيق أحكام الفصول من 50 إلى 60 فإن :
- (أ) لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 والفصل 60 ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، والفصول من 56 إلى 59 ، على الأصناف الجاهزة بالمعنى المقصود في الملاحظة (7) أعلاه؛ و
- (ب) لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 والفصل 60 ، على الأصناف الداخلة في الفصول من 56 إلى 59.
- 9 - تعتبر من الأقمشة المنسوجة الداخلة في الفصول من 50 إلى 55 ، الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية على شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زوايا حادة أو قائمة . وهذه الطبقات مضمومة الى بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بلاصق أو برابط حرارى .
- 10 - تبند في هذا القسم المنتجات المطاطة التي تتكون من مواد نسجية مضمومة إلى خيوط من مطاط.
- 11 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة "مشربة" تشمل أيضاً "المغموسة" .
- 12 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة " بولى أميد " تشمل أيضاً "الأراميد" .
- 13 - لأغراض هذا القسم حينما وردت في جدول التعريف فإن عبارة خيوط تركيبية قابلة للمط (خيوط الأستومير) يقصد بها :
- هي خيوط ذات شعيرات ، بما فيها الشعيرات المفردة ، من مواد نسجية تركيبية (عدا الخيوط المعدلة بنيتها "التكستورية")، التي لا تنقطع عند شدها لثلاثة أضعاف طولها الأصلي، والتي إذا مطت إلي ضعف طولها الأصلي تعود خلال فترة تقل عن خمس دقائق لطول لا يتجاوز مرة ونصف طولها الأصلي.
- 14 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن الألبسة من مواد نسجية التابعة لبنود مختلفة، يجب أن تبند في البنود الخاصة بكل منها، حتى وإن كانت مهياً بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة.
- من أجل تطبيق هذه الملاحظة، يقصد بعبارة "ألبيسة نسجية"، الألبسة الداخلة في البنود من 61.01 إلى 61.14 ومن 62.01 إلى 62.11.
- 15- مع مراعاة الملاحظة (1) من القسم الحادي عشر، تبند المنسوجات، الألبسة، والاصناف النسجية الأخرى، المشتملة علي مكونات كيميائية أو آلية أو الكترونية لأكسابها وظائف إضافية، وإن كانت مدمجة بها built in أو في داخل الألياف أو النسج، في بنودها الخاصة في القسم الحادي عشر بشرط أن تحتفظ بالصفات الأساسية لأصناف هذا القسم.

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - في هذا القسم، وعند الإقتضاء أينما ورد في جدول التعريف، يقصد بالعبارات التالية ما يقابلها من تعاريف محددة:

(أ) خيوط غير مقصورة

هي الخيوط التي:

- 1 - لها اللون الطبيعي للألياف المكونة لها، ولم يجر قصرها أو صباغتها (وإن كان في الكتلة) أو طباعتها؛ أو
 - 2 - ليس لها لون محدد (المسماة "خيوط رمادية")، مصنوعة من النسالة .
- يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو ملونه بأصباغ غير ثابتة (تزول بمجرد الغسل بالصابون)، وفي حالة الألياف التركيبية أو الإصطناعية، يمكن أن تكون قد عولجت في كتلتها بمواد مزيله للمعان (مثل ثاني أوكسيد التيتانيوم) .

(ب) خيوط مقصورة

هي الخيوط التي :

- 1 - أجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة أو، ما لم ينص على خلاف ذلك، التي صبغت باللون الأبيض (وإن كان في الكتلة) أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء؛
- 2 - تحتوى على خليط من ألياف غير مقصورة وألياف مقصورة ؛ أو
- 3 - تكون مزوية أو متعددة الزوى والمؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة.

(ج) خيوط ملونة (مصبوغة أو مطبوعة)

هي الخيوط :

- 1 - المصبوغة (وإن كان في الكتلة) بغير اللون الأبيض أو بلون غير ثابت أو المطبوعة أو المصنوعة من ألياف مصبوغة أو مطبوعة؛

- 2 - المؤلفة من خليط من الألياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من الألياف غير المقصورة أو المقصورة مع ألياف ملونة (خيوط بلون البيشب "مارل" أو خيوط مخلوطة)، أو المطبوعة بلون أو أكثر على أبعاد فتبدو كأنها منقطة (خيوط موشاة أو مرقتشة)؛
- 3 - المتحصل عليها من الفتائل أو الخصل المطبوعة؛ أو
- 4 - المزوية أو متعددة الزوى المؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة مع خيوط ملونة. تنطبق أيضاً التعاريف المبينة أعلاه، مع تعديل ما يجب تعديله، على الشعيرات المفردة أو الصفحات والأشكال المماثلة الواردة في الفصل 54.

(د) أقمشة منسوجة غير مقصورة

هي الأقمشة المنسوجة المصنوعة من خيوط غير مقصورة والتي لم يتم قصرها أو صبغتها أو طباعتها، ويمكن لتلك النسيج أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو صبغت بأصباغ غير ثابتة (سريعة الزوال).

(هـ) أقمشة منسوجة مقصورة

هي الأقمشة المنسوجة التي :

- 1 - تم قصرها (تبييضها) أو، ما لم ينص على خلاف ذلك، المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء، أثواباً؛
- 2 - المؤلفة من خيوط مقصورة؛ أو
- 3 - المؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة.

(و) أقمشة منسوجة مصبوغة

هي الأقمشة المنسوجة:

- 1 - المصبوغة بلون موحد غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك) أو المعالجة بمادة ملونة غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك)، أثواباً؛ أو
- 2 - المؤلفة من خيوط ملونة بلون موحد.

(ز) أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة الألوان

هي الأقمشة المنسوجة (عدا النسيج المطبوعة):

- 1 - المؤلفة من خيوط مختلفة الألوان أو من خيوط ملونه بدرجات متفاوتة من لون واحد (غير اللون الطبيعي للألياف المكونة لها)؛
 - 2 - مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة؛ أو
 - 3 - مؤلفة من خيوط بلون البيشب "مارل" أو خيوط مخلوطة.
- (وفي جميع الحالات لاتؤخذ خيوط الحواشي والأطراف بعين الاعتبار).

(ح) أقمشة منسوجة مطبوعة

هي الأقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثواباً، وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة الألوان (وتعتبر أيضاً أقمشة منسوجة: مطبوعة تلك التي تحمل رسوماً متحصل عليها مثلاً بواسطة فرشاة، أو مسدس رش، أو ورق النقل، أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك) .
إن عملية التلميع (المرسرة) لا تؤثر على تبييد الخيوط أو النسيج ضمن فئات الأصناف الواردة في التعاريف أعلاه.

إن التعاريف المحددة أعلاه في الفقرات من (د) إلى (ح) تطبق، مع تعديل ما يجب تعديله ، على الأقمشة المصنرة أو الكروشيه .

(ط) نسيج سادة

هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمية (الخيوط العرضية) بالتناوب فوق وتحت خيوط السدى المتتالية (الخيوط الطولية)، ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من اللحمية.

- 2 - أ - تعتبر الأصناف الداخلة في الفصول من 56 إلى 63، والمحتوية على مادتين نسجيتين أو أكثر كأنها مكونة كلياً من المادة النسجية الواجب اعتمادها لتبييد أصناف الفصول من 50 إلى 55 أو البند 58.09 المكونة من نفس المواد النسجية وذلك تطبيقاً لأحكام الملاحظة "2" من هذا القسم.

ب - لتطبيق هذه القاعدة :

- 1 - لا يؤخذ بعين الاعتبار عند الإقتضاء، سوى الجزء الذى يعتمد كأساس للتبنيذ وفق القاعدة "3" من القواعد العامة لتفسير جدول التعريفه؛
- 2 - لا تؤخذ بعين الاعتبار الأرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية نسجية وسطح مخملى أو مزرد؛
- 3 - فى حالة المطرزات الداخلة فى البند 58.10 ومصنوعاتها، فإن الأرضية فقط هى التى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ومع ذلك، فإن المطرزات دون أرضية ظاهرة (الكيميائية أو الهوائية ومقصوفة الأرضية) ومصنوعاتها، يجب أن تبند تبعاً لخيط التطريز وحدها .

الفصل الخمسون

حرير طبيعى

| المنسق | رمز النظام | الوصف | الفئة (%) |
|-----------|------------|---|-----------|
| 5001.00 | | شرائق دود الحرير صالحة للحل. | معفاه |
| 5002.00 | | حرير خام (غير مغزول). | معفاه |
| 5003.00 | | فضلات حرير (بما فى ذلك شرائق دود الحرير غير الصالحة للحل، وفضلات خيوط الحرير والنسالة). | |
| 5003.0010 | | --- غير مندوفة ولا ممشطة | معفاه |
| 5003.0090 | | --- غيرها | 2 |
| 5004.00 | | خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة من فضلات الحرير) غير مهياة للبيع بالتجزئة. | 5 |
| 5005.00 | | خيوط مغزولة من فضلات الحرير، غير مهياة للبيع بالتجزئة. | 5 |
| 5006.00 | | خيوط حرير وخيوط مغزولة من فضلات الحرير، مهياة للبيع بالتجزئة؛ خيوط أحشاء دود الحرير (شعر مسينا للصيد) . | 5 |
| 50.07 | | أقمشة منسوجة من حرير أو من فضلاته. | |
| 5007.10 | | - أقمشة منسوجة من فضلات مشاقة الحرير | 10 |
| 5007.20 | | - أقمشة منسوجة آخر تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الحرير أو فضلاته، عدا فضلات مشاقة الحرير | 10 |
| 5007.90 | | - أقمشة منسوجة آخر | 10 |

الفصل الحادي والخمسون

صوف ، وبر حيوانى ناعم أو خشن ؛

خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل

ملاحظة الفصل .

- 1 - حيثما ورد في جدول التعريفات :
- أ - يقصد بعبارة "الصوف" الألياف الطبيعية التي تنمو على أجسام الخراف أو الحملان ؛
- ب - يقصد بعبارة "وبر ناعم" وبر الألباكا أو اللاما أو الفيكونة أو الجمل (تشمل الجمال العربية وحيدة السنام) أو اليك أو ماعز الأنجورا "الموهير" أو ماعز التبت أو ماعز الكشمير أو ما يماثلها (عدا أنواع الماعز الشائعة)، أو الأرانب (بما فيها أرانب الأنجورا) والأرانب البرية، أو القندس أو الراجوندان أو فأر المسك؛
- ج - يقصد بعبارة "وبر خشن" وبر الحيوانات غير المذكورة أعلاه، عدا الوبر والشعر لأصناف الفراجين "الفرش" (البند 05.02) وشعر الخيل (البند 05.11) .

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 51.01 | صوف، غير مندوف ولا ممشط . - بدهنه بما فيه الصوف المغسول على الظهر : | |
| 5101.11 | -- صوف جز | معفاه |
| 5101.19 | -- غيره | معفاه |
| | - منزوع دهنه وغير مكربن (غير مفحم) : | |
| 5101.21 | -- صوف جز | معفاه |
| 5101.29 | -- غيره | معفاه |
| 5101.30 | - صوف مكربن (مفحم) | معفاه |
| 51.02 | وبر ناعم أو خشن، غير مندوف ولا ممشط . - وبر ناعم : | |
| 5102.11 | -- من ماعز الكشمير | معفاه |
| 5102.19 | -- غيره | معفاه |
| 5102.20 | - وبر خشن | معفاه |
| 51.03 | فضلات صوف أو وبر ناعم أو خشن، بما فيها فضلات الخيوط، باستثناء النسالات . | |
| 5103.10 | - فضلات تمشيط الصوف أو الوبر الناعم | معفاه |
| 5103.20 | - فضلات آخر من صوف أو وبر ناعم | معفاه |
| 5103.30 | - فضلات وبر خشن | معفاه |
| 5104.00 | نسالات صوف أو وبر ناعم أو خشن . | معفاه |
| 51.05 | صوف ووبر ناعم أو خشن، مندوف أو ممشط (بما فيه الصوف الممشط الفرط) . | |
| 5105.10 | - صوف مندوف | 5 |
| | - صوف ممشط : | |
| 5105.21 | -- صوف ممشط فرط | 5 |
| 5105.29 | -- غيره | 5 |

| الرمز النظامى المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| | - وبر ناعم ، مندوف أو ممشط : | |
| 5105.31 | -- من ماعز الكشمير | 5 |
| 5105.39 | -- غيره | 5 |
| 5105.40 | - وبر خشن، مندوف أو ممشط | 5 |
| 51.06 | خيوط من صوف مندوف، غير مهيأة للبيع بالتجزئة . | |
| 5106.10 | - تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الصوف | 5 |
| 5106.20 | - تحتوى على أقل من 85% وزناً من الصوف | 5 |
| 51.07 | خيوط من صوف ممشط، غير مهيأة للبيع بالتجزئة . | |
| 5107.10 | - تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الصوف | 5 |
| 5107.20 | - تحتوى على أقل من 85% وزناً من الصوف | 5 |
| 51.08 | خيوط من وبر ناعم (مندوف أو ممشط)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة . | |
| 5108.10 | - مندوفة | 5 |
| 5108.20 | - ممشطة | 5 |
| 51.09 | خيوط من صوف أو من وبر ناعم ، مهيأة للبيع بالتجزئة . | |
| 5109.10 | - تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم | 5 |
| 5109.90 | - غيرها | 5 |
| 5110.00 | خيوط من وبر خشن أو من شعر الخيل (بما فيها خيوط بريم شعر الخيل)، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة . | 5 |
| 51.11 | أقمشة منسوجة من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف . | |
| | - تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم : | |
| 5111.11 | -- بوزن لا يتجاوز 300 جم / م ² | 10 |
| 5111.19 | -- غيرها | 10 |
| 5111.20 | - غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو إصطناعية | 10 |
| 5111.30 | - غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة | 10 |
| 5111.90 | - غيرها | 10 |
| 51.12 | أقمشة منسوجة من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط . | |
| | - تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم : | |
| 5112.11 | -- بوزن لا يتجاوز 200 جم / م ² | 10 |
| 5112.19 | -- غيرها | 10 |
| 5112.20 | - غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو إصطناعية | 10 |
| 5112.30 | - غيرها، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة | 10 |
| 5112.90 | - غيرها | 10 |
| 5113.00 | أقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعر الخيل . | 10 |

الفصل الثانى والخمسون

القطن

ملاحظة البنود الفرعية

1 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 5209.42 و 5211.42، يقصد بعبارة "دنييم" (ما يعرف بنسج الجينز)، النسج ذات الخيوط مختلفة الألوان، المنسوجة بطريقة التويل "سيرجيه" ثلاثية أو رباعية الخيوط، بما فيها نسج التويل المتعرج، بوجه مؤلف من خيوط السدى ذات اللون الواحد وتكون خيوط اللحمه بها غير مقصورة، مقصورة، مصبوغة بلون رمادى أو ملونة بلون ذى درجة أفتح من لون خيوط السدى .

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 5201.00 | قطن غير مندوف ولا ممشط . | مغفاه |
| 52.02 | فضلات قطن (بما فيها فضلات الخيوط والنسالات) . | |
| 5202.10 | - فضلات خيوط | 5 |
| | - غيرها : | |
| 5202.91 | - - نسالات | 5 |
| 5202.99 | - - غيرها | 5 |
| 5203.00 | قطن مندوف أو ممشط . | 5 |
| 52.04 | خيوط للخياطة من قطن، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة . | |
| | - غير مهيأة للبيع بالتجزئة : | |
| 5204.11 | - - تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن | 5 |
| 5204.19 | - - غيرها | 5 |
| 5204.20 | - مهيأة للبيع بالتجزئة | 5 |
| 52.05 | خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة . | |
| | - خيوط مفردة من ألياف غير ممشطة : | |
| 5205.11 | - - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يتجاوز 14 رقم مترى) | 5 |
| 5205.12 | - - مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى) | 5 |
| 5205.13 | - - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى) | 5 |
| 5205.14 | - - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى) | 5 |
| 5205.15 | - - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى) | 5 |
| | - خيوط مفردة من ألياف ممشطة : | |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 5205.21 | -- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مترى) | 5 |
| 5205.22 | -- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى) | 5 |
| 5205.23 | -- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى) | 5 |
| 5205.24 | -- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى) | 5 |
| 5205.26 | -- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى ولا يتجاوز 94 رقم مترى) | 5 |
| 5205.27 | -- مقاسها أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم مترى ولا يتجاوز 120 رقم مترى) | 5 |
| 5205.28 | -- مقاسها أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم مترى) | 5 |
| | - خيوط مزوية أو متعددة الزوى من ألياف غير ممشطة : | |
| 5205.31 | -- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مترى للخيوط المفرد) | 5 |
| 5205.32 | -- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيوط المفرد) | 5 |
| 5205.33 | -- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيوط المفرد) | 5 |
| 5205.34 | -- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيوط المفرد) | 5 |
| 5205.35 | -- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى للخيوط المفرد) | 5 |
| | - خيوط مزوية أو متعددة الزوى ، من ألياف ممشطة : | |
| 5205.41 | -- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مترى للخيوط المفرد) | 5 |
| 5205.42 | -- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيوط المفرد) | 5 |
| 5205.43 | -- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيوط المفرد) | 5 |
| 5205.44 | -- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيوط المفرد) | 5 |
| 5205.46 | -- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى ولا يتجاوز 94 رقم مترى للخيوط المفرد) | 5 |
| 5205.47 | -- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم مترى ولا يتجاوز 120 رقم مترى للخيوط المفرد) | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 5205.48 | - - مقاسها للخيط المفرد أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم مترى للخيط المفرد) | 5 |
| 52.06 | خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة . | |
| | - خيوط مفردة ، من ألياف غير ممشطة : | |
| 5206.11 | - - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يتجاوز 14 رقم مترى) | 5 |
| 5206.12 | - - مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى) | 5 |
| 5206.13 | - - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى) | 5 |
| 5206.14 | - - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى) | 5 |
| 5206.15 | - - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى) | 5 |
| | - خيوط مفردة، من ألياف ممشطة : | |
| 5206.21 | - - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يتجاوز 14 رقم مترى) | 5 |
| 5206.22 | - - مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى) | 5 |
| 5206.23 | - - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى) | 5 |
| 5206.24 | - - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى) | 5 |
| 5206.25 | - - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى) | 5 |
| | - خيوط مزوية أو متعددة الزوى، من ألياف غير ممشطة : | |
| 5206.31 | - - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم مترى للخيط المفرد) | 5 |
| 5206.32 | - - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيط المفرد) | 5 |
| 5206.33 | - - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيط المفرد) | 5 |
| 5206.34 | - - مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيط المفرد) | 5 |
| 5206.35 | - - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى للخيط المفرد) | 5 |
| | - خيوط مزوية أو متعددة الزوى ، من ألياف ممشطة : | |
| 5206.41 | - - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يتجاوز 14 رقم مترى للخيط المفرد) | 5 |

| الفئة (%) | الوصف | رمز النظام المنسق |
|--------------|---|----------------------|
| 5 | - - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيط المفرد) | 5206.42 |
| 5 | - - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيط المفرد) | 5206.43 |
| 5 | - - مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيط المفرد) | 5206.44 |
| 5 | - - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى للخيط المفرد) | 5206.45 |
| | خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة) ، مهيأة للبيع بالتجزئة . | 52.07 |
| 5 | - تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن | 5207.10 |
| 5 | - غيرها | 5207.90 |
| | أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م² . | 52.08 |
| | - غير مقصورة : | |
| 10 | - - بنسج ساده ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م ² | 5208.11 |
| 10 | - - بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م ² | 5208.12 |
| 10 | - - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع | 5208.13 |
| 10 | - - أقمشة منسوجة آخر | 5208.19 |
| | - مقصورة : | |
| 10 | - - بنسج ساده ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م ² | 5208.21 |
| 10 | - - بنسج ساده ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م ² | 5208.22 |
| 10 | - - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع | 5208.23 |
| 10 | - - أقمشة منسوجة آخر | 5208.29 |
| | - مصبوغة: | |
| 10 | - - بنسج ساده، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م ² | 5208.31 |
| 10 | - - بنسج ساده، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م ² | 5208.32 |
| 10 | - - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع | 5208.33 |
| 10 | - - أقمشة منسوجة آخر | 5208.39 |
| | - من خيوط مختلفة الألوان : | |
| 10 | - - بنسج ساده، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م ² | 5208.41 |
| 10 | - - بنسج ساده، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م ² | 5208.42 |
| 10 | - - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع | 5208.43 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 5208.49 | - - أقمشة منسوجة أخر - مطبوعة : | 10 |
| 5208.51 | - - بنسج ساده، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م ² | 10 |
| 5208.52 | - - بنسج ساده، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م ² | 10 |
| 5208.59 | - - أقمشة منسوجة أخر | 10 |
| 52.09 | أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من القطن، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م ² . - غير مقصورة : | |
| 5209.11 | - - بنسج ساده | 10 |
| 5209.12 | - - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع | 10 |
| 5209.19 | - - أقمشة منسوجة أخر - مقصورة : | 10 |
| 5209.21 | - - بنسج ساده | 10 |
| 5209.22 | - - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع | 10 |
| 5209.29 | - - أقمشة منسوجة أخر - مصبوغة : | 10 |
| 5209.31 | - - بنسج ساده | 10 |
| 5209.32 | - - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع | 10 |
| 5209.39 | - - أقمشة منسوجة أخر - من خيوط مختلفة الألوان : | 10 |
| 5209.41 | - - بنسج ساده | 10 |
| 5209.42 | - - دنيم | 10 |
| 5209.43 | - - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع | 10 |
| 5209.49 | - - أقمشة منسوجة أخر - مطبوعة : | 10 |
| 5209.51 | - - بنسج ساده | 10 |
| 5209.52 | - - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع | 10 |
| 5209.59 | - - أقمشة منسوجة أخر | 10 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 52.10 | أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على أقل من 85% وزناً من القطن، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية، لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م ² . | |
| | - غير مقصورة : | |
| 5210.11 | - - بنسج ساده | 10 |
| 5210.19 | - - أقمشة منسوجة آخر | 10 |
| | - مقصورة : | |
| 5210.21 | - - بنسج ساده | 10 |
| 5210.29 | - - أقمشة منسوجة آخر | 10 |
| | - مصبوغة : | |
| 5210.31 | - - بنسج ساده | 10 |
| 5210.32 | - - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع | 10 |
| 5210.39 | - - أقمشة منسوجة آخر | 10 |
| | - من خيوط مختلفة الألوان : | |
| 5210.41 | - - بنسج ساده | 10 |
| 5210.49 | - - أقمشة منسوجة آخر | 10 |
| | - مطبوعة : | |
| 5210.51 | - - بنسج ساده | 10 |
| 5210.59 | - - أقمشة منسوجة آخر | 10 |
| 52.11 | أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على أقل من 85% وزناً من القطن، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م ² . | |
| | - غير مقصورة : | |
| 5211.11 | - - بنسج ساده | 10 |
| 5211.12 | - - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع | 10 |
| 5211.19 | - - أقمشة منسوجة آخر | 10 |
| 5211.20 | - مقصورة | 10 |
| | - مصبوغة : | |
| 5211.31 | - - بنسج ساده | 10 |
| 5211.32 | - - بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع | 10 |
| 5211.39 | - - أقمشة منسوجة آخر | 10 |

| الفئة (%) | الوصف | رمز النظام المنسق |
|-----------|---|-------------------|
| | - من خيوط مختلفة الألوان : | |
| 10 | -- بنسج ساده | 5211.41 |
| 10 | -- دنيم | 5211.42 |
| 10 | -- بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع | 5211.43 |
| 10 | -- أقمشة منسوجة آخر | 5211.49 |
| | - مطبوعة : | |
| 10 | -- بنسج ساده | 5211.51 |
| 10 | -- بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع | 5211.52 |
| 10 | -- أقمشة منسوجة آخر | 5211.59 |
| | أقمشة منسوجة آخر، من قطن . | 52.12 |
| | - لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م ² : | |
| 10 | -- غير مقصورة | 5212.11 |
| 10 | -- مقصورة | 5212.12 |
| 10 | -- مصبوغة | 5212.13 |
| 10 | -- من خيوط مختلفة الألوان | 5212.14 |
| 10 | -- مطبوعة | 5212.15 |
| | - يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م ² : | |
| 10 | -- غير مقصورة | 5212.21 |
| 10 | -- مقصورة | 5212.22 |
| 10 | -- مصبوغة | 5212.23 |
| 10 | -- من خيوط مختلفة الألوان | 5212.24 |
| 10 | -- مطبوعة | 5212.25 |

الفصل الثالث والخمسون
ألياف نسجية نباتية آخر ؛ خيوط من ورق
وأقمشة منسوجة منها

| الفئة (%) | الوصف | رمز النظام المنسق |
|--------------|--|----------------------|
| | كتان خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ مشاققة وفضلات الكتان (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة). | 53.01 |
| معفاه | - كتان خام أو معطن | 5301.10 |
| | - كتان، مكسر، محلوج، ممشق أو ممشط، أو معالج بطريقة أخرى، ولكن غير مغزول: | |
| 2 | - - مكسر أو محلوج | 5301.21 |
| 2 | - - غيره | 5301.29 |
| معفاه | - مشاققة وفضلات كتان | 5301.30 |
| | قنب (Cannabis Sativa L.)، خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ مشاققة وفضلات القنب (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) . | 53.02 |
| معفاه | - قنب خام أو معطن | 5302.10 |
| معفاه | - غيره | 5302.90 |
| | جوت وألياف نسجية لحائية آخر (باستثناء الكتان والقنب والرامي)، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة ؛ مشاققة وفضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة). | 53.03 |
| معفاه | - جوت وألياف نسجية لحائية آخر ، خاماً أو معطنة | 5303.10 |
| معفاه | - غيرها | 5303.90 |
| | | [53.04] |
| معفاه | ألياف جوز الهند، قنب مانيل "أباكا" (Manila hemp) أو (Musa textilis Nee)، رامي وألياف نسجية نباتية آخر غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة؛ مشاققة وفضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) . | 5305.00 |
| | خيوط كتان . | 53.06 |
| 5 | - مفردة | 5306.10 |
| 5 | - مزوية أو متعددة الزوى | 5306.20 |
| | خيوط من جوت أو من ألياف نسجية لحائية آخر داخلية في البند 53.03 . | 53.07 |
| 5 | - مفردة | 5307.10 |
| 5 | - مزوية أو متعددة الزوى | 5307.20 |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 53.08 | خيوط من ألياف نسجية نباتية آخر ؛ خيوط من ورق . | |
| 5308.10 | - خيوط من ألياف جوز الهند | 5 |
| 5308.20 | - خيوط من ألياف القنب | 5 |
| 5308.90 | - غيرها | 5 |
| 53.09 | أقمشة منسوجة من كتان . | |
| | - تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الكتان : | |
| 5309.11 | -- غير مقصورة أو مقصورة | 10 |
| 5309.19 | -- غيرها | 10 |
| | - تحتوى على أقل من 85% وزناً من الكتان : | |
| 5309.21 | -- غير مقصورة أو مقصورة | 10 |
| 5309.29 | -- غيرها | 10 |
| 53.10 | أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسجية لحائية آخر داخلة في البند 53.03. | |
| 5310.10 | - غير مقصورة | 5 |
| 5310.90 | - غيرها | 5 |
| 5311.00 | أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية آخر؛ أقمشة منسوجة من خيوط من ورق . | 10 |

الفصل الرابع والخمسون

شعيرات تركيبية أو إصطناعية؛ صفيحات وما يماثلها

من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية

ملاحظات .

- 1 - يقصد بعبارة "ألياف تركيبية أو إصطناعية" حيثما وردت في جدول التعريف، الألياف غير المستمرة، والشعيرات (المستمرة) من بوليمرات عضوية متحصل عليها صناعياً بإحدى العمليتين التاليتين:
- أ - بلمرة بوليميرات عضوية لإنتاج بلمرات مثل بولي أميدات ، بولي أسترات ، بولي أوليفينات أو بولي يوريثان، أو بطريقة التحويل الكيميائي للبوليميرات المنتجة بواسطة هذه المعالجة [علي سبيل المثال، بولي (فينيل الكحول) المحضر بواسطة التحليل المائي للبولي (إستات الفينيل)]؛ أو
- ب - بواسطة الإذابة أو المعالجة الكيميائية للبوليميرات العضوية الطبيعية (مثل السيلولوز) لإنتاج بوليميرات مثل حرير النحاسيك النشادري "كابرو" أو حرير الفسكوز، أو بالتحويل الكيميائي لبوليميرات عضوية طبيعية (مثل، السيلولوز، الكازين وبروتينات أخر، أو حمض ألجنيك)، لإنتاج بوليميرات مثل أسيتات السيلولوز أو الليجينات .
- أن عبارة "تركيبية" أو "إصطناعية" تستعمل للألياف، وتعني الألياف التركيبية المعرفة في الملاحظة (أ)؛ الألياف الإصطناعية المعرفة في الملاحظة (ب)، إن الصفيحات وما يشابهها الداخلة في البند 54.04 أو 54.05 لا تعتبر ألياف تركيبية أو إصطناعية .
- 2 - لا تدخل في البندين 54.02 و 54.03 الخصل من شعيرات تركيبية أو إصطناعية المذكورة في الفصل 55.

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 54.01 | خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو إصطناعية، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة . | |
| 5401.10 | - من شعيرات تركيبية | 5 |
| 5401.20 | - من شعيرات إصطناعية | 5 |
| 54.02 | خيوط من شعيرات تركيبية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من 67 ديسينكس . | |
| | - خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخر، وإن كانت معدلة البنية "تكتسورية": | |
| 5402.11 | - - من أراميدات | 5 |
| 5402.19 | - - غيرها | 5 |
| 5402.20 | - خيوط عالية المتانة من بوليستر، وإن كانت معدلة البنية "تكتسورية" | 5 |
| | - خيوط معدلة البنية (مسحوبة ومضخمة) "تكتسورية" : | |
| 5402.31 | - - من نايلون أو من بولي أميدات أخر، لا يتجاوز مقاس الخيط المفرد منها 50 تكس | 5 |
| 5402.32 | - - من نايلون أو من بولي أميدات أخر، يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 50 تكس | 5 |
| 5402.33 | - - من بوليستر | 5 |
| 5402.34 | - - من بولي بروبيلين | 5 |
| 5402.39 | - - غيرها | 5 |
| | - خيوط أخر، مفردة، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يتجاوز 50 برمة في المتر: | |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 5402.44 | -- قابلة للمط إستومير | 5 |
| 5402.45 | -- غيره ، من نايلون أو من بولي أميدات آخر : | |
| 5402.4510 | --- جزئياتها موجهه جزئياً (P.O.Y) | معفاه |
| 5402.4590 | --- غيرها | 5 |
| 5402.46 | -- غيره ، من بوليسترات ، جزئياتها موجهة جزئياً (P.O.Y) | معفاه |
| 5402.47 | -- غيره ، من بوليسترات | 5 |
| 5402.48 | -- غيره ، من بولي بروبيلين : | |
| 5402.4810 | --- جزئياتها موجهه جزئياً (P.O.Y) | معفاه |
| 5402.4890 | --- غيرها | 5 |
| 5402.49 | -- غيرها : | |
| 5402.4910 | --- جزئياتها موجهه جزئياً (P.O.Y) | معفاه |
| 5402.4990 | --- غيرها | 5 |
| | - خيوط آخر، مفردة، مفتولة بما يزيد عن 50 برمة في المتر : | |
| 5402.51 | -- من نايلون أو من بولي أميدات آخر | 5 |
| 5402.52 | -- من بوليسترات | 5 |
| 5402.53 | -- من بولي بروبيلين | 5 |
| 5402.59 | -- غيرها | 5 |
| | - خيوط آخر ، مزوية أو متعددة الزوى : | |
| 5402.61 | -- من نايلون أو من بولي أميدات آخر | 5 |
| 5402.62 | -- من بوليسترات | 5 |
| 5402.63 | -- من بولي بروبيلين | 5 |
| 5402.69 | -- غيرها | 5 |
| 54.03 | خيوط من شعيرات إصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الشعيرات المفردة الإصطناعية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس . | |
| 5403.10 | - خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز | 5 |
| | - خيوط آخر، مفردة : | |
| 5403.31 | -- من حرير الفسكوز، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يتجاوز 120 برمة في المتر | 5 |
| 5403.32 | -- من حرير الفسكوز، مفتولة بما يزيد عن 120 برمة في المتر | 5 |
| 5403.33 | -- من أسيتات السيليلوز | 5 |
| 5403.39 | -- غيرها | 5 |
| | - خيوط آخر، مزوية أو متعددة الزوى : | |
| 5403.41 | -- من حرير الفسكوز | 5 |
| 5403.42 | -- من أسيتات السيليلوز | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 5403.49 | -- غيرها | 5 |
| 54.04 | شعيرات مفردة تركيبية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر، لا يزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم؛ صفيحات وأشكال مماثلة (مثل القش الصناعي) من مواد نسجية تركيبية، لا يتجاوز عرضها الظاهر 5 مم . - شعيرات مفردة : | 5 |
| 5404.11 | -- قابلة للمط لإستومير | 2 |
| 5404.12 | -- غيره ، من بولي بروبيلين | 5 |
| 5404.19 | -- غيره | 5 |
| 5404.90 | - غيرها | 5 |
| 5405.00 | شعيرات مفردة إصطناعية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر، لا يزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم؛ صفيحات وأشكال مماثلة (مثل القش الصناعي) من مواد نسجية إصطناعية، لا يتجاوز عرضها الظاهر 5 مم . | 5 |
| 5406.00 | خيوط من شعيرات تركيبية أو إصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، مهيأة للبيع بالتجزئة. | 5 |
| 54.07 | أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.04 . | 5 |
| 5407.10 | - أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليستر | 5 |
| 5407.20 | - أقمشة منسوجة من صفيحات أو أشكال مماثلة | 10 |
| 5407.30 | - أقمشة محددة في الملاحظة "9" من القسم الحادي عشر | 10 |
| | - أقمشة منسوجة آخر، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات نايلون أو بولي أميدات آخر: | |
| 5407.41 | -- غير مقصورة أو مقصورة | 10 |
| 5407.42 | -- مصبوغة | 10 |
| 5407.43 | -- من خيوط مختلفة الألوان | 10 |
| 5407.44 | -- مطبوعة | 10 |
| | - أقمشة منسوجة آخر، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة البنية (تكستورية): | |
| 5407.51 | -- غير مقصورة أو مقصورة | 10 |
| 5407.52 | -- مصبوغة | 10 |
| 5407.53 | -- من خيوط مختلفة الألوان | 10 |
| 5407.54 | -- مطبوعة | 10 |
| | - أقمشة منسوجة آخر، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر: | |
| 5407.61 | -- تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر الغير معدلة البنية (غير تكستورية) | 10 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 5407.69 | -- غيرها | 10 |
| | - أقمشة منسوجة آخر، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الشعيرات التركيبية: | |
| 5407.71 | -- غير مقصورة أو مقصورة | 10 |
| 5407.72 | -- مصبوغة | 10 |
| 5407.73 | -- من خيوط مختلفة الألوان | 10 |
| 5407.74 | -- مطبوعة | 10 |
| | - أقمشة منسوجة آخر، تحتوى على أقل من 85% وزناً من الشعيرات التركيبية، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بالقطن : | |
| 5407.81 | -- غير مقصورة أو مقصورة | 10 |
| 5407.82 | -- مصبوغة | 10 |
| 5407.83 | -- من خيوط مختلفة الألوان | 10 |
| 5407.84 | -- مطبوعة | 10 |
| | - أقمشة منسوجة آخر : | |
| 5407.91 | -- غير مقصورة أو مقصورة | 10 |
| 5407.92 | -- مصبوغة | 10 |
| 5407.93 | -- من خيوط مختلفة الألوان | 10 |
| 5407.94 | -- مطبوعة | 10 |
| 54.08 | أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات اصطناعية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.05 . | |
| 5408.10 | - أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز | 10 |
| | - أقمشة منسوجة آخر، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات أو من صفيحات أو أشكال مماثلة، اصطناعية: | |
| 5408.21 | -- غير مقصورة أو مقصورة | 10 |
| 5408.22 | -- مصبوغة | 10 |
| 5408.23 | -- من خيوط مختلفة الألوان | 10 |
| 5408.24 | -- مطبوعة | 10 |
| | - أقمشة منسوجة آخر : | |
| 5408.31 | -- غير مقصورة أو مقصورة | 10 |
| 5408.32 | -- مصبوغة | 10 |
| 5408.33 | -- من خيوط مختلفة الألوان | 10 |
| 5408.34 | -- مطبوعة | 10 |

الفصل الخامس والخمسون

ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة

ملاحظة .

- 1 - تعتبر خصلاً من شعيرات تركيبية أو إصطناعية بالمعنى المقصود في البندين 55.01 و 55.02، الخصل المؤلف من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصل، والمتوفر فيها المواصفات التالية :
- أ - أن يتجاوز طول الخصلة مترين؛
- ب - أن تكون الخصلة مفتولة بأقل من 5 برمات في المتر؛
- ج - أن يقل مقياس الشعيرة الواحدة عن 67 ديسيتكس؛
- د - فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط: يجب أن تكون الخصل مسحوبة، بحيث لا يمكن مطها إلى أكثر من 100% من طولها؛
- هـ - أن يزيد المقياس الإجمالي للخصلة عن 20,000 ديسيتكس .
- أما الخصل التي لا يتجاوز طولها المترين، فتدخل في البند 55.03 أو البند 55.04 .

| رمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 55.01 | خصل من شعيرات تركيبية . | |
| | - من نايلون أو من بولي أميدات آخر | |
| 5501.11 | - - من أراميدات | معفاه |
| 5501.19 | - - غيرها | معفاه |
| 5501.20 | - من بوليستررات | معفاه |
| 5501.30 | - أكريليك أو مود أكريليك | معفاه |
| 5501.40 | - من البولي بروبيلين | معفاه |
| 5501.90 | - غيرها | معفاه |
| 55.02 | خصل من شعيرات إصطناعية . | |
| 5502.10 | - من أسيتات سيليلولوز | معفاه |
| 5502.90 | - غيرها | معفاه |
| 55.03 | ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل. | |
| | - من نايلون أو من بولي أميدات آخر : | |
| 5503.11 | - - من أراميدات | معفاه |
| 5503.19 | - - غيرها | معفاه |
| 5503.20 | - من بوليستررات | معفاه |
| 5503.30 | - أكريليك أو مود أكريليك | معفاه |
| 5503.40 | - من بولي بوبيلين | معفاه |
| 5503.90 | - غيرها | معفاه |

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 55.04 | ألياف إصطناعية غير مستمرة، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل . | |
| 5504.10 | - من حرير الفسكوز | معفاه |
| 5504.90 | - غيرها | معفاه |
| 55.05 | فضلات ألياف نسجية تركيبية أو إصطناعية (بما فيها نفايا الفضلات وفضلات الخيوط والنسالة). | |
| 5505.10 | - من ألياف تركيبية | معفاه |
| 5505.20 | - من ألياف إصطناعية | معفاه |
| 55.06 | ألياف تركيبية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل . | |
| 5506.10 | - من نايلون أو من بولي أميدات أخر | 5 |
| 5506.20 | - من بوليسترزات | 5 |
| 5506.30 | - أكريليك أو مود أكريليك | 5 |
| 5506.40 | - من بولى بروبيلين | 5 |
| 5506.90 | - غيرها | 5 |
| 5507.00 | ألياف إصطناعية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل. | 5 |
| 55.08 | خيوط للخياطة من ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة . | |
| 5508.10 | - من ألياف تركيبية غير مستمرة | 5 |
| 5508.20 | - من ألياف إصطناعية غير مستمرة | 5 |
| 55.09 | خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة. | |
| | - تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من نايلون أو غيره من البولي أميدات: | |
| 5509.11 | -- مفردة | 5 |
| 5509.12 | -- مزوية أو متعددة الزوى | 5 |
| | - تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من بوليستر : | |
| 5509.21 | -- مفردة | 5 |
| 5509.22 | -- مزوية أو متعددة الزوى | 5 |
| | - تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة : | |
| 5509.31 | -- مفردة | 5 |
| 5509.32 | -- مزوية أو متعددة الزوى | 5 |
| | - خيوط أخر، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة: | |

| الفئة (%) | الوصف | رمز النظام المنسق |
|-----------|--|-------------------|
| 5 | -- مفردة | 5509.41 |
| 5 | -- مزوية أو متعددة الزوى | 5509.42 |
| | - خيوط أخر، من ألياف غير مستمرة من بوليستر : | |
| 5 | -- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف إصطناعية غير مستمرة | 5509.51 |
| 5 | -- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم | 5509.52 |
| 5 | -- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن | 5509.53 |
| 5 | -- غيرها | 5509.59 |
| | - خيوط أخر، من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة : | |
| 5 | -- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم | 5509.61 |
| 5 | -- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن | 5509.62 |
| 5 | -- غيرها | 5509.69 |
| | - خيوط أخر : | |
| 5 | -- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم | 5509.91 |
| 5 | -- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن | 5509.92 |
| 5 | -- غيرها | 5509.99 |
| | خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف إصطناعية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة. | 55.10 |
| | - تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف إصطناعية غير مستمرة : | |
| 5 | -- مفردة | 5510.11 |
| 5 | -- مزوية أو متعددة الزوى | 5510.12 |
| 5 | - خيوط أخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم | 5510.20 |
| 5 | - خيوط أخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن | 5510.30 |
| 5 | - خيوط أخر | 5510.90 |
| | خيوط (عدا خيوط الخياطة)، من ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة، مهيأة للبيع بالتجزئة. | 55.11 |
| 5 | - من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من تلك الألياف | 5511.10 |
| 5 | - من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف | 5511.20 |
| 5 | - من ألياف إصطناعية غير مستمرة | 5511.30 |
| | أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من تلك الألياف. | 55.12 |
| | - تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من بوليستر : | |
| 10 | -- غير مقصورة أو مقصورة | 5512.11 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 5512.19 | -- غيرها | 10 |
| | - تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة : | |
| 5512.21 | -- غير مقصورة أو مقصورة | 10 |
| 5512.29 | -- غيرها | 10 |
| | - غيرها : | |
| 5512.91 | -- غير مقصورة أو مقصورة | 10 |
| 5512.99 | -- غيرها | 10 |
| 55.13 | أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن لا يتجاوز 170 جم / م ² . | |
| | - غير مقصورة أو مقصورة : | |
| 5513.11 | -- من ألياف غير مستمرة، من بوليستر ، بنسج ساده | 10 |
| 5513.12 | -- من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع | 10 |
| 5513.13 | -- أقمشة منسوجة آخر، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر | 10 |
| 5513.19 | -- أقمشة منسوجة آخر | 10 |
| | - مصبوغة : | |
| 5513.21 | -- من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج ساده | 10 |
| 5513.23 | -- أقمشة منسوجة آخر، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر | 10 |
| 5513.29 | -- أقمشة منسوجة آخر | 10 |
| | - من خيوط مختلفة الألوان : | |
| 5513.31 | -- من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج ساده | 10 |
| 5513.39 | -- أقمشة منسوجة آخر | 10 |
| | - مطبوعة : | |
| 5513.41 | -- من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج ساده | 10 |
| 5513.49 | -- أقمشة منسوجة آخر | 10 |
| 55.14 | أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن يزيد عن 170 جم / م ² . | |
| | - غير مقصورة أو مقصورة : | |
| 5514.11 | -- من ألياف غير مستمرة من بوليستر، بنسج ساده | 10 |
| 5514.12 | -- من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع | 10 |

| الرمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 5514.19 | - - أقمشة منسوجة آخر | 10 |
| | - مصبوغة : | |
| 5514.21 | - - من ألياف غير مستمرة من بوليستر، بنسج ساد | 10 |
| 5514.22 | - - من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع | 10 |
| 5514.23 | - - أقمشة منسوجة آخر، من ألياف غير مستمرة من بوليستر | 10 |
| 5514.29 | - - أقمشة منسوجة آخر | 10 |
| 5514.30 | - من خيوط مختلفة الألوان | 10 |
| | - مطبوعة : | |
| 5514.41 | - - من ألياف غير مستمرة من بوليستر، بنسج ساد | 10 |
| 5514.42 | - - من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع | 10 |
| 5514.43 | - - أقمشة منسوجة آخر، من ألياف غير مستمرة من بوليستر | 10 |
| 5514.49 | - - أقمشة منسوجة آخر | 10 |
| 55.15 | أقمشة منسوجة آخر من ألياف تركيبية غير مستمرة . | |
| | - من ألياف غير مستمرة من بوليستر : | |
| 5515.11 | - - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية من ألياف حرير الفسكوز، غير مستمرة | 10 |
| 5515.12 | - - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية | 10 |
| 5515.13 | - - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم | 10 |
| 5515.19 | - - غيرها | 10 |
| | - من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة : | |
| 5515.21 | - - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية | 10 |
| 5515.22 | - - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم | 10 |
| 5515.29 | - - غيرها | 10 |
| | - أقمشة منسوجة آخر : | |
| 5515.91 | - - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية | 10 |
| 5515.99 | - - غيرها | 10 |
| 55.16 | أقمشة منسوجة، من ألياف إصطناعية غير مستمرة . | |
| | - تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف إصطناعية غير مستمرة : | |
| 5516.11 | - - غير مقصورة أو مقصورة | 10 |
| 5516.12 | - - مصبوغة | 10 |

| الرمز المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|--------------|---|-----------|
| 5516.13 | -- من خيوط مختلفة الألوان | 10 |
| 5516.14 | -- مطبوعة | 10 |
| | - تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف إصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية : | |
| 5516.21 | -- غير مقصورة أو مقصورة | 10 |
| 5516.22 | -- مصبوغة | 10 |
| 5516.23 | -- من خيوط مختلفة الألوان | 10 |
| 5516.24 | -- مطبوعة | 10 |
| | - تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف إصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم : | |
| 5516.31 | -- غير مقصورة أو مقصورة | 10 |
| 5516.32 | -- مصبوغة | 10 |
| 5516.33 | -- من خيوط مختلفة الألوان | 10 |
| 5516.34 | -- مطبوعة | 10 |
| | - تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف إصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن : | |
| 5516.41 | -- غير مقصورة أو مقصورة | 10 |
| 5516.42 | -- مصبوغة | 10 |
| 5516.43 | -- من خيوط مختلفة الألوان | 10 |
| 5516.44 | -- مطبوعة | 10 |
| | - غيرها : | |
| 5516.91 | -- غير مقصورة أو مقصورة | 10 |
| 5516.92 | -- مصبوغة | 10 |
| 5516.93 | -- من خيوط مختلفة الألوان | 10 |
| 5516.94 | -- مطبوعة | 10 |

الفصل السادس والخمسون

حشو، لباد، ولا منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم،

حبال وأمراس؛ أصناف صناعة الحبال

ملاحظات .

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) الحشو واللباد واللا منسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة بمواد أو بمحضرات (مثل، محضرات العطور أو التطرية الداخلة في الفصل 33، أو الصابون أو المواد المنظفة الداخلة في البند 34.01، أو محضرات التلميع والمعاجين أو المحضرات المماثلة الداخلة في البند 34.05، أو المواد الملينة للنسج الداخلة في البند 38.09)، عندما يكون للمواد النسجية صفة الحامل فقط ؛
 - (ب) المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11 ؛
 - (ج) مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذة الطبيعية أو الإصطناعية، على حامل من لباد أو لا منسوجات (البند 68.05)؛
 - (د) الميكا المكتلة أو المجددة، على حامل من لباد أو من لامنسوجات (البند 68.14) ؛
 - (هـ) الأوراق والرقائق من معدن على حامل من لباد أو لامنسوجات (عموماً القسم الرابع عشر أو القسم الخامس عشر)؛ أو
 - (و) فوط وواقيات صحية ، حفاظات وبطانات حفاظات والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.19
- 2 - تشمل عبارة " لباد " لباد الإبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من طبقة من ألياف نسجية دُعم تماسكها بعملية "تجميع - بالغرز" باستخدام ألياف من نفس الطبقة .
- 3 - يشمل البنندان 56.02 و 56.03 على التوالي اللباد واللا منسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن أو مطاط، مهما كانت طبيعة تلك المواد (غير خلوية أو خلوية) . ويشمل البند 56.03 أيضاً اللامنسوجات التي تشكل اللدائن أو المطاط فيها مادة التماسك . إلا أن البندين 56.02 و 56.03 لايشملان :
 - (أ) اللباد المشرب أو المطلى أو المغطى أو المنضد بلدائن أو مطاط ، والمحتوى على 50% وزناً أو أقل من مواد نسجية، وكذلك اللباد المغمور كلياً بلدائن أو مطاط (الفصل 39 أو الفصل 40) ؛
 - (ب) اللا منسوجات، سواءً كانت مغمورة كلياً بلدائن أو مطاط، أو مطلية كلياً أو مغطاة على وجهيها بتلك المواد، بشرط أن يكون الطلاء أو التغطية ظاهرة ومرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن أى تبدلات فى اللون ناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39 أو الفصل 40) ؛ أو
 - (ج) الألواح، الصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية أو مطاط خلوي متحدة مع لباد أو لا منسوجات، عندما تكون المادة النسجية موجودة كحامل فقط لأغراض التقوية (الفصل 39 أو الفصل 40) .
- 4 - لا يشمل البند 56.04 الخيوط النسجية ولا الصفيحات أو الأشكال المماثلة الداخلة فى البند 54.04 أو البند 54.05، التي يكون فيها التشريب أو الطلاء أو التغطية غير ظاهرة ولا مرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 الى 55 بصورة عامة) ؛ ولتطبيق هذه القاعدة، لاتؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات .

| الرمز النظام المنسق | الاصناف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 56.01 | حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو؛ ألياف نسجية لا يزيد طولها عن 5 مم (زغب) وغبار نسجي وعقد من مواد نسجية . - حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو : | |
| 5601.21 | -- من قطن | 5 |
| 5601.22 | -- من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 5 |
| 5601.29 | -- غيره | 5 |
| 5601.30 | - زغب وغبار نسجي وعقد من مواد نسجية | 5 |
| 56.02 | لباد ، وإن كان مشرباً أو مطلياً أو مغطى أو منضداً . - لباد إبرة ومنتجات "التجميع - بالغرز" للألياف - لباد آخر، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد : | |
| 5602.10 | - لباد إبرة ومنتجات "التجميع - بالغرز" للألياف - لباد آخر، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد : | 5 |
| 5602.21 | -- من صوف أو وبر ناعم | 5 |
| 5602.29 | -- من مواد نسجية آخر | 5 |
| 5602.90 | - غيره | 5 |
| 56.03 | لامنسوجات (أقمشة غير منسوجة)، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة. - من شعيرات تركيبية أو إصطناعية : | |
| 5603.11 | -- بوزن لا يتجاوز 25 جم / م ² | 5 |
| 5603.12 | -- بوزن يزيد عن 25 جم / م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم / م ² | 5 |
| 5603.13 | -- بوزن يزيد عن 70 جم / م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم / م ² | 5 |
| 5603.14 | -- بوزن يزيد عن 150 جم / م ² | 5 |
| | - غيرها : | |
| 5603.91 | -- بوزن لا يتجاوز 25 جم / م ² | 5 |
| 5603.92 | -- بوزن يزيد عن 25 جم / م ² ولكن لا يتجاوز 70 جم / م ² | 5 |
| 5603.93 | -- بوزن يزيد عن 70 جم / م ² ولكن لا يتجاوز 150 جم / م ² | 5 |
| 5603.94 | -- بوزن يزيد عن 150 جم / م ² | 5 |
| 56.04 | خيوط وحبال من مطاط، مغطاة بمواد نسجية؛ خيوط نسجية وصفائح وأشكال مماثلة من الأصناف الداخلة في البند 54.04 أو البند 54.05، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بمطاط أو لدائن . | |
| 5604.10 | - خيوط وحبال من مطاط، مغطاة بمواد نسجية | 5 |
| 5604.90 | - غيرها | 5 |
| 5605.00 | خيوط نسجية معدنة، وإن كانت بريماً، مؤلفة من خيوط نسجية أو صفائح أو أشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو البند 54.05، مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو صفائح أو مساحيق أو مغطاة بمعدن . | 5 |

| الرمز المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|--------------|--|-----------|
| 5606.00 | خيوط برسيم، وبريم من صفيحات وأشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو البند 54.05 (عدا أصناف البند 56.05 وعدا خيوط برسيم شعر الخيل)؛ خيوط قطيفية (بما فيها الخيوط القطيفية المزغبة)؛ خيوط السلسلة . | 5 |
| 56.07 | خيوط حزم وحبال وأمراس، سواء كانت مضمفورة أو مجدولة أم لا، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بالمطاط أو باللدائن . - من سيزال أو من ألياف نسجية آخر من نوع "أجاف" : | |
| 5607.21 | -- خيوط ربط أو حزم | 5 |
| 5607.29 | -- غيرها | 5 |
| | - من بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين : | |
| 5607.41 | -- خيوط ربط أو حزم | 5 |
| 5607.49 | -- غيرها | 5 |
| 5607.50 | - من ألياف تركيبية آخر | 5 |
| 5607.90 | - غيرها | 5 |
| 56.08 | شباك بعيون معقودة، من خيوط حزم أو أمراس أو حبال؛ قطعاً أو أطوالاً، شباك جاهزة لصيد الأسماك وغيرها من الشباك الجاهزة، من مواد نسجية . - من مواد نسجية إصطناعية أو تركيبية : | |
| 5608.11 | -- شباك جاهزة لصيد الأسماك | 10 |
| 5608.19 | -- غيرها | 10 |
| 5608.90 | - غيرها | 10 |
| 5609.00 | أصناف مصنوعة من خيوط أو من صفيحات أو أشكال مماثلة، داخلية في البند 54.04 أو البند 54.05، أو من خيوط حزم أو أمراس أو حبال، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر . | 10 |

الفصل السابع والخمسون

سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية

ملاحظات .

- 1 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة "سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية" أغطية الأرضيات التي تكون فيها المواد النسجية بمثابة السطح الظاهر للصنف عند إستعماله، كما تشمل أيضاً الأصناف التي تتوفر فيها خصائص أغطية الأرضيات من مواد نسجية ، ولكنها معدة لاستعمالها في أغراض آخر .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل الطبقات التحتية الواقية لأغطية الأرضيات .

| المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|---------|--|-----------|
| 57.01 | سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، ذات خمل معقود أو ملفوف، وإن كانت جاهزة . | |
| 5701.10 | - من صوف أو من وبر ناعم | 60 |
| 5701.90 | - من مواد نسجية آخر | 60 |
| 57.02 | سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، منسوجة، غير ما هو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة، بما فيها الأنواع المعروفة "بالكليم" أو "الشوماك" أو "الكرمانى"، وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسج. | |
| 5702.10 | - "كليم"، "شوماك"، "كرمانى" وبسط مماثلة يدوية النسج | 60 |
| 5702.20 | - أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند | 60 |
| | - غيرها، مخملية، غير جاهزة : | |
| 5702.31 | - - من صوف أو وبر ناعم | 60 |
| 5702.32 | - - من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية | 60 |
| 5702.39 | - - من مواد نسجية آخر | 60 |
| | - غيرها، مخملية، جاهزة : | |
| 5702.41 | - - من صوف أو وبر ناعم | 60 |
| 5702.42 | - - من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية | 60 |
| 5702.49 | - - من مواد نسجية آخر | 60 |
| 5702.50 | - غيرها، غير مخملية، غير جاهزة | 60 |
| | - غيرها، غير مخملية، جاهزة : | |
| 5702.91 | - - من صوف أو وبر ناعم | 60 |
| 5702.92 | - - من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية | 60 |
| 5702.99 | - - من مواد نسجية آخر | 60 |

| المنسق | مز النظام | الفئة (%) | الوصف |
|---------|-----------|-----------|--|
| 57.03 | | | سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية (بما في ذلك النجيل الاصطناعي)، ذات أوبار، وإن كانت جاهزة. |
| 5703.10 | | 60 | - من صوف أو وبر حيواني ناعم - من نايلون أو من بولى أميدات آخر: |
| 5703.21 | | 60 | - - نجيل أصطناعي |
| 5703.29 | | 60 | - - غيره |
| | | | - من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية ، آخر: |
| 5703.31 | | 60 | - - نجيل أصطناعي |
| 5703.39 | | 60 | - - غيره |
| 5703.90 | | 60 | - من مواد نسجية آخر |
| 57.04 | | | سجاد وأغطية أرضيات آخر، من لباد، غير ما هو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة. |
| 5704.10 | | 60 | - ترابيع لا تتجاوز مساحتها 0.3 م ² |
| 5704.20 | | 60 | - ترابيع، الحد الأقصى لمساحتها تزيد عن 0.3 م ² لكن لا تتجاوز 1 م ² |
| 5704.90 | | 60 | - غيرها |
| 5705.00 | | 60 | سجاد آخر وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، وإن كانت جاهزة . |

الفصل الثامن والخمسون

أقمشة خاصة منسوجة؛ أقمشة بسطوح ذات خمل "أوبار" من مواد نسجية؛

مسننات (دانتلا)؛ ديابيج؛ أصناف عقادة؛ مطرزات

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل النسيج المشار إليها فى الملاحظة 1 للفصل 59، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة أو الأصناف الأخر المذكورة فى الفصل 59 .
- 2 - يشمل أيضاً البند 58.01 أقمشة منسوجة ذات خمل من خيوط اللحمية (قصيرة الخمل "قطيفة" وطويلة الخمل "بيلوش") والتي لم تقص أوبارها بعد، بحيث لا يظهر على سطحها أية أوبار .
- 3 - يقصد بعبارة "نسيج بعقدة غزية" بالمعنى المقصود فى البند 58.03، النسيج التى يكون سداها كله أو بعضه مؤلف من خيوط أرضية ثابتة (خيوط مستقيمة) ومن خيوط متحركة (خيوط دوارة)، بحيث تكمل الأخيرة مع خيوط الأرضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر ، لتشكل حلقات (زردات) والتي من خلالها تمر خيوط اللحمية وتحتبس بها .
- 4 - لا يشمل البند 58.04 الشباك بعيون معقودة ، المصنوعة من خيوط حزم أو أمراس أو حبال، الداخلة فى البند 56.08 .
- 5 - تعتبر شرائطاً (أقمشة منسوجة ضيقة العرض) بالمعنى المقصود بالبند 58.06 :
 - أ - الأقمشة المنسوجة، التى لا يتجاوز عرضها 30 سم، سواء كانت على هذا النحو أو الناتجة عن عملية قص النسيج، بشرط أن يكون لها حواف "حواشى" أصلية، (منسوجة أو مصمغة أو متحصل عليها بأية طريقة أخرى) على حافتيها؛
 - ب - الأقمشة المنسوجة الأنبوبية ، التى لا يتجاوز عرضها 30 سم فى حال بسطها ؛ و
 - ج - الشرائط مائلة القص ذات الحواف المثنية، التى لا يتجاوز عرضها 30 سم فى حال بسطها.
 أما الشرائط ذات الأهداب المنسوجة ، فيجب أن تدخل فى البند 58.08 .
- 6 - إن عبارة "مطرزات" بالمعنى المقصود فى البند 58.10، تشمل فيما تشمل، أعمال التطريز التى تتم بواسطة خيوط من معدن أو من ألياف الزجاج على أرضية نسجية ظاهرة، وتشمل أيضاً البرق (الترتر) أو الخرز أو الزخارف التزيينية من مواد نسجية أو من مواد أخر، التى تضم بواسطة الخياطة الى أرضية من مواد نسجية.
- 7 - بالإضافة الى منتجات البند 58.09، فإن هذا الفصل يشمل أيضاً الأصناف المصنوعة من خيوط من معدن من الأنواع المستعملة فى الألبسة، والمفروشات أو لاستعمالات مماثلة .

| رمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 58.01 | أقمشة منسوجة ذات خمل (قصيرة الخمل "قطيفة" وطويلة الخمل "بيلوش")، ونسج من خيوط قطيفية "شينيل"، عدا الأصناف الداخلة فى البند 58.02 أو البند 58.06 . | |
| 5801.10 | - من صوف أو وبر ناعم - من قطن : | 10 |
| 5801.21 | -- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمية، غير مقصوصة | 10 |
| 5801.22 | -- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمية، مقصوصة، مضلعة "كوردورى" | 10 |
| 5801.23 | -- أقمشة منسوجة أخر، ذات خمل من اللحمية | 10 |
| 5801.26 | -- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل" | 10 |
| 5801.27 | -- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى | 10 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| | - من ألياف تركيبية أو إصطناعية : | |
| 5801.31 | -- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحم، غير مقصوفة | 10 |
| 5801.32 | -- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحم، مقصوفة، مضلعة "كوردوري" | 10 |
| 5801.33 | -- أقمشة منسوجة آخر، ذات خمل من اللحم | 10 |
| 5801.36 | -- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل" | 10 |
| 5801.37 | -- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى | 10 |
| 5801.90 | - من مواد نسجية آخر | 10 |
| 58.02 | أقمشة منسوجة مزردة من النوع الأسفنجي (نسيج المناشف ومايمائلها "تيري")، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.06 ؛ أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية، عدا المنتجات الداخلة في البند 57.03 . | |
| 5802.10 | - أقمشة منسوجة مزردة من النوع الأسفنجي (نسيج المناشف ومايمائلها "تيري")، من قطن | 10 |
| 5802.20 | - أقمشة منسوجة مزردة من النوع الأسفنجي (نسيج المناشف ومايمائلها "تيري")، من مواد نسجية آخر | 10 |
| 5802.30 | - أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية | 10 |
| 5803.00 | نسيج بعقدة غزية ، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.06 . | 10 |
| 58.04 | تول وتول بوبينو، وأقمشة شبكية آخر، عدا الأقمشة المنسوجة أو المصنرة بما فيها الكروشيه؛ مسننات (دانلا) أثواباً، أشرطة أو زخارف، عدا الأقمشة الداخلة في البنود من 60.02 إلى 60.06 . | |
| 5804.10 | - تول وتول بوبينو ، وأقمشة شبكية آخر | 10 |
| | - مسننات آلية الصنع : | |
| 5804.21 | -- من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 5 |
| 5804.29 | -- من مواد نسجية آخر | 5 |
| | - مسننات يدوية الصنع : | |
| 5804.3010 | -- من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية أو إصطناعية | 10 |
| 5804.3090 | -- غيرها | 5 |
| 5805.00 | ديابيج يدوية النسيج من أنواع جوبلان، فلاندر، أوبيسون، بوفيه ومايمائلها، وديابيج مشغولة بالإبرة (بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة، مثلاً)، وإن كانت جاهزة. | 10 |
| 58.06 | شرايط (أقمشة منسوجة ضيقة العرض)، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.07 ؛ شرايط سداء دون لحمة، مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية ومجمعة بواسطة لاصق (البولدوك). | |
| 5806.10 | - شرايط من أقمشة منسوجة ذات خمل أو من أقمشة مزردة من النوع الأسفنجي أو من أقمشة من خيوط قطيفية "شينيل" | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الاصناف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 5806.20 | - شرائط منسوجة أخر، تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط (الإستومير) أو من خيوط مطاط - شرائط منسوجة أخر : | 10 |
| 5806.31 | - - من قطن | 5 |
| 5806.32 | - - من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 5 |
| 5806.39 | - - من مواد نسجية أخر | 5 |
| 5806.40 | - شرائط سداء دون لحمة مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية مجمعة بواسطة لاصق (البولدوك) | 5 |
| 58.07 | رقاع، وشارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية ، أثواباً أو شرائطاً أو مقطعة بأشكال أو بقياسات معينة ، غير مطرزة . | |
| 5807.10 | - منسوجة | 2 |
| 5807.90 | - غيرها | 2 |
| 58.08 | ضفائر، أثواباً؛ أصناف عقادة وأصناف تزيينية مماثلة، أثواباً، بدون تطريز، عدا المصنرة أو الكروشيه منها؛ شرابات "شراريب" وكرات تزيينية "طرر" وأصناف مماثلة. | |
| 5808.10 | - ضفائر ، أثواباً | 10 |
| 5808.90 | - غيرها | 10 |
| 5809.00 | أقمشة منسوجة من خيوط من معدن وأقمشة منسوجة من خيوط نسجية معدنة مما يدخل فى البند 56.05، من الأنواع المستعملة فى الألبسة والمفروشات أو لاستعمالات مماثلة، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر . | 10 |
| 58.10 | مطرزات ، أثواباً ، شرائطاً أو زخارف . | |
| | - مطرزات بدون أرضية ظاهرة (كيميائية أو هوائية ومقصوفة الأرضية) : | |
| 5810.1010 | - - - تيكيت وبادجات | 2 |
| 5810.1090 | - - - غيرها | 10 |
| | - مطرزات أخر : | |
| 5810.91 | - - من قطن | 10 |
| 5810.92 | - - من الياف تركيبية أو إصطناعية | 10 |
| 5810.99 | - - من مواد نسجية أخر | 10 |
| 5811.00 | منتجات نسجية ذات حشو، أثواباً، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة الى حشو بالغرز أو بطريقة أخرى، عدا المطرزات الداخلة فى البند 58.10. | 10 |

الفصل التاسع والخمسون

نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة ؛

أصناف نسجية للإستخدام التقنى أو الصناعى

ملاحظات .

- 1 - مالم ينص على خلاف ذلك، يقصد بكلمة "نسج" الواردة فى هذا الفصل ، الأقمشة المنسوجة الواردة فى الفصول من 50 الى 55 وفى البندين 58.03 و 58.06، كما يقصد بها الضفائر وأصناف العقادة والأصناف التزيينية المماثلة، أثواباً، الداخلة فى البند 58.08 والأقمشة المصنرة أو الكروشيه الداخلة فى البنود من 60.02 إلى 60.06 .
- 2 - يشمل البند 59.03 :
 - (أ) النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، مهما بلغ وزن المتر المربع منها ومهما كانت طبيعة اللدائن (غير خلوية أو خلوية)، بإستثناء :
 - 1 - النسج التى لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة ومرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 الى 55 والفصل 58 أو الفصل 60 بصفة عامة) ؛ ولتطبيق هذه القاعدة ، لا تؤخذ بعين الإعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛
 - 2 - المنتجات التى لا يمكن أن تلف يدوياً، دون أن تنكسر، حول إسطوانة قطرها 7 مم، فى درجة حرارة تتراوح بين 15 و30 درجة مئوية (الفصل 39 بصورة عامة) ؛
 - 3 - المنتجات التى تكون نسجها إما مغمورة كلياً أو مطلية بالكامل أو مغطاة على كلا الوجهين بلدائن، بشرط أن يكون هذا الطلاء أو هذه التغطية ظاهرة ومرئية بالعين المجردة بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39) ؛
 - 4 - النسج المطلية أو المغطاة جزئياً بلدائن وتحتوى رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات (الفصول من 50 الى 55، الفصل 58 أو الفصل 60 بصورة عامة) ؛
 - 5 - الألواح، الصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية، المتحدة مع نسج عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 39) ؛
 - 6 - المنتجات النسجية الداخلة فى البند 58.11 ؛
 - (ب) النسج المصنوعة من خيوط ، صفيحات أو أشكال مماثلة ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بلدائن، الداخلة فى البند 56.04 .
- 3 - يقصد بعبارة "نسج منضدة بلدائن" بالمعنى المقصود فى البند 59.03، المنتجات المتحصل عليها بتجميع طبقة واحدة أو أكثر من النسج مع صفيحة أو أكثر أو غشاء رقيق (فيلم) أو أكثر من لدائن التى تكون متحدة مع بعضها بأي عملية لربط هذه الطبقات معاً، وإن كانت هذه الصفيحات أو غشاء اللدائن الرقيق (فيلم) مرئية بالعين المجردة فى مقطعها العرضي.
- 4 - يقصد بعبارة "أغطية جدران من مواد نسجية"، بالمعنى المقصود فى البند 59.05، المنتجات التى تكون بشكل لفات بعرض لا يقل عن 45 سم، صالحة لتزيين الجدران أو السقوف التى تتكون من سطح نسجى إما مثبت على حامل أو معالج على سطحه الخلفى (بالتشريب أو بالطلاء لإتاحة عملية اللصق). إلا أن هذا البند لا يشمل أغطية الجدران المكونة من زغب أو غبار من مواد نسجية مثبتة بشكل مباشر على حامل من ورق (البند 48.14) أو على حامل من مواد نسجية (البند 59.07 بصورة عامة).
- 5 - يقصد بعبارة "نسج ممططة" لأغراض البند 59.06، مايلى :
 - (أ) النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط، التى :
 - 1 - لا يتجاوز وزن المتر المربع منها عن 1500 جم/م² ؛ أو
 - 2 - يزيد وزن المتر المربع منها عن 1500 جم/م² وتحتوى على أكثر من 50% وزناً من المواد النسجية؛
 - (ب) النسج المصنوعة من خيوط، صفيحات أو أشكال مماثلة، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بالمطاط، الداخلة فى البند 56.04 ؛
 - (ج) الأقمشة المولفة من خيوط نسجية متوازية مكتلة بالمطاط، بغض النظر عن وزنها بالمتر المربع.

إلا أن هذا البند لا يشمل الألواح أو الصفائح أو الأشرطة من مطاط خلوى، المتحدة مع أقمشة نسجية، عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 40)، ولا المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11 .

6 - لا يشمل البند 59.07 :

- أ - النسيج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة ومرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55، الفصل 58 أو الفصل 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه القاعدة لا يؤخذ في الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات ؛
- ب - النسيج المتضمنة رسوماً (عدا نسج "الكانفا" المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، وللمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات"، أو للإستعمالات المماثلة) ؛
- ج - النسيج المغطاة جزئياً بزغب أو بغير أو بمسحوق الفلين أو بمنتجات أخرى مماثلة والمتضمنة رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات؛ إلا أن النسيج الوبرية المقلدة (المخمل المقلد)، تبقى داخلة في هذا البند ؛
- د - النسيج التي أخضعت لعمليات تجهيز عادي إستعملت فيها مواد نشوية أو مواد أخرى مماثلة؛
- هـ - الصفائح من خشب للتلبيس المثبتة على حامل من نسج (البند 44.08) ؛
- و - المساحيق والحبيبات الطبيعية أو الإصطناعية الشاذة، المثبتة على حامل من نسج (البند 68.05)؛
- ز - الميكا المكتلة أو المجددة، المثبتة على حامل من نسج (البند 68.14) ؛
- ح - الأوراق الرقيقة والرقائق من معدن، المثبتة على حامل من نسج (عموماً القسم الرابع عشر أو القسم الخامس عشر).

7 - لا يشمل البند 59.10 :

- أ - سيور نقل الحركة أو نقل المواد، من مواد نسجية، التي يقل سمكها عن 3 مم ، قطعاً أو أطوالاً؛
- ب - سيور نقل الحركة أو نقل المواد، أو السيور من نسج ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو منضدة بمطاط، أو المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بمطاط (البند 40.10) .

8 - يشمل البند 59.11 الأصناف التالية التي لا تدخل في أي بند آخر من بنود القسم الحادي عشر :

- (أ) (المنتجات النسجية، أثواباً أو مقطعة أطوالاً أو مقطعة فقط بشكل مربع أو مستطيل (عدا الأصناف التي لها صفة المنتجات الداخلة في البنود من 59.08 إلى 59.10)، المحددة حصراً فقط فيما يلي:
- 1 - الأقمشة المنسوجة، واللباد أو النسيج المبطن بلباد، المطلية، أو المغطاة أو المنضدة (المتحدة مع طبقة أو أكثر)، بمطاط أو بجلد أو بأى مادة أخرى، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف، والنسيج المماثلة لإستعمالات تقنية أخرى، بما في ذلك النسيج ضيقة العرض "الشرايط" المصنوعة من قטיפه مشربة بمطاط لتغطية مطاوي "مسداة" النسيج ؛
- 2 - نسج النخل ؛
- 3 - نسج الترشيح أو التصفية والنسج السميكة من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو لإستعمالات تقنية مماثلة، من مادة نسجية أو من شعر بشري ؛
- 4 - النسيج الملبدة، أو غير الملبدة، وإن كانت مشربة أو مطلية، المنسوجة بشكل مسطح المتعددة السدى واللحمة، من النوع المستخدم في الآلات أو لإستعمالات تقنية أخرى ؛
- 5 - النسيج المقواة بمعدن، من الأنواع المستخدمة في إستعمالات تقنية ؛
- 6 - الحبال والصفائرو حبال التشحيم، وغيرها من الأصناف المماثلة، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مقواة بمعدن، من الأنواع المستعملة في الصناعة كموايد حشو أو كموايد تشحيم ؛
- (ب) الأصناف النسجية للإستعمالات التقنية (عدا تلك الداخلة في البنود من 59.08 إلى 59.10)، (مثل الأقمشة النسجية واللباد المقلدة "بدون نهاية"، أو المزودة منها بأدوات وصل من الأنواع المستعملة في آلات صنع الورق أو الآلات المماثلة (مثل آلات صنع عجينة الورق أو أسمنت الحرير الصخري)، والفواصل والحلقات وأقراص الجلى وغيرها من أجزاء الأجهزة أو الآلات) .

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 59.01 | نسيج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة؛ نسيج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسيج محضرة للرسم بالألوان "كانفا"؛ نسيج "بكرام" وما يماثلها من نسيج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات. | |
| 5901.10 | - نسيج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة | 5 |
| | - غيرها : | |
| 5901.9010 | - - - نسيج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسيج محضرة للرسم بالألوان | 5 |
| 5901.9090 | - - - غيرها | 10 |
| 59.02 | نسيج للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولي أميدات آخر، أو من بوليستر أو من حرير الفسكوز . | |
| 5902.10 | - من نايلون أو بولي أميدات آخر | 5 |
| 5902.20 | - من بوليستر | 5 |
| 5902.90 | - غيرها | 5 |
| 59.03 | نسيج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدان، عدا تلك الداخلة في البند 59.02. | |
| 5903.10 | - ببولي (كلوريد الفينيل) | 10 |
| 5903.20 | - ببولي يوريثان | 10 |
| 5903.90 | - غيرها | 10 |
| 59.04 | مشمع أرضية (الينوليوم)، وإن كان مقطوعاً بأشكال معينة؛ أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء على حامل من مواد نسجية، وإن كانت مقطوعة بأشكال معينة. | |
| 5904.10 | - مشمع أرضية (الينوليوم) | 20 |
| 5904.90 | - غيره | 20 |
| 5905.00 | أغطية جدران من مواد نسجية . | 20 |
| 59.06 | نسيج ممططة، عدا تلك الداخلة في البند 59.02 . | |
| 5906.10 | - أشرطة لاصقة بعرض لا يتجاوز 20 سم | 20 |
| | - غيرها: | |
| 5906.91 | - - مصنرة أو كروشيه | 10 |
| 5906.99 | - - غيرها | 10 |
| 5907.00 | نسيج آخر مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسيج "الكانفا" المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، أو للمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات"، أو للإستعمالات المماثلة. | 10 |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 5908.00 | فتائل منسوجة أو مضمفورة أو مصنرة من مواد نسجية، للمصاييح والمواقد والقداحات والشموع أو مايمائلها؛ رتائن (أغشية) وهاجة لمصاييح الغاز وأقمشة مصنرة أنبوبية معدة لصنعها ، وإن كانت مشربة . | 10 |
| 5909.00 | خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأنابيب نسجية مماثلة، وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخر . | 10 |
| 5910.00 | سيور نقل الحركة أو نقل المواد، من مواد نسجية، وإن كانت مشربة، مطلية، مغطاة أو منضدة بلدائن و مقواة بمعدن أو بمواد أخر . | 5 |
| 59.11 | منتجات وأصناف نسجية، لإستعمالات تقنية، محددة فى الملاحظة (8) من هذا الفصل. | |
| 5911.10 | - الأقمشة المنسوجة، واللباد والنسج المبطنة بلباد، المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط أو بجلد أو بأية مادة أخرى من الأنواع المستعملة فى صنع كسوة أجهزة الندف، والنسج المماثلة لاستعمالات تقنية أخر، بما فى ذلك النسج ضيقة العرض "الشرايط" المصنوعة من قטיפه مشربة بمطاط ، لتغطية مطاوى "مسداة" النسيج | 2 |
| 5911.20 | - نسج النخل، وإن كانت جاهزة | 2 |
| | - أقمشة نسجية ولباد، متصلة دون أطراف أو موصولة الأطراف ومزودة بأدوات ربط من الأنواع المستعملة فى آلات صناعة الورق أو فى آلات مماثلة (مثل آلات صنع عجائن الورق أو أسمنت الحرير الصخري) : | |
| 5911.31 | -- وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم / م ² | 2 |
| 5911.32 | -- وزن المتر المربع منها 650 جم / م ² أو أكثر | 2 |
| 5911.40 | - نسج الترشيح أو التصفية والنسج السميكة من الأنواع المستعملة فى معاصر الزيوت أو ما يماثلها، بما فى ذلك ما كان منها مصنوعاً من شعر بشرى | 2 |
| 5911.90 | - غيرها | 2 |

الفصل الستون

أقمشة مصنرة أو كروشيه

ملاحظات .

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - المسننات بغرزة معقوفة (دانتلا الكروشيه)، الداخلة في البند 58.04 ؛
 - ب - الرقاع، والشارات والأصناف المماثلة، من مصنرات أو كروشيه، الداخلة في البند 58.07؛
 - ج - الأقمشة المصنرة أو الكروشيه، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة ، المذكورة في الفصل 59. إلا أن الأقمشة ذات الخمل المصنرة أو الكروشيه، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، تبقى داخلة في البند 60.01 .
- 2 - يشمل أيضاً هذا الفصل الأقمشة المصنوعة من خيوط من معدن من الأنواع المستعملة للألبسة، أو للمفروشات أو لإستعمالات مماثلة .
- 3 - إن عبارة "مصنرة" حيثما وردت في جدول التعريفات تشير أيضاً الى المنتجات المجمععة - بالغرز والتي تتألف الغرزات المتسلسلة فيها من خيوط نسجية .

ملاحظة البند الفرعي:

- (1) يشمل البند الفرعي 6005.35، الأقمشة من شعيرات مفردة من بولى إيثيلين أو من شعيرات متعددة من بوليستر، تزن ما لا يقل عن 30 جم/م² ولا يتجاوز 55 جم/م² ، ذو عيون شبكية لا تقل عدد فتحاتها عن 20 فتحة /سم²، ولا تتجاوز 100 فتحة/سم²، ومشربة أو مطلية بـ ألفا - سيبرميترين (ISO)، كلورفينابير (ISO)، دلتا ميترين (INN, ISO) ، لامبدا - سيهالوترين (ISO)، بيرميترين (ISO)، أو بيريمفوس - ميثيل (ISO).

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 60.01 | أقمشة ذات خمل (بما فيها طويلة الخمل)، وأقمشة مزردة "تيرى"، مصنرة أو كروشيه. | |
| 6001.10 | - أقمشة "طويلة الخمل" - أقمشة مزردة : | 10 |
| 6001.21 | -- من قطن | 10 |
| 6001.22 | -- من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 10 |
| 6001.29 | -- من مواد نسجية آخر | 10 |
| | - غيرها : | |
| 6001.91 | -- من قطن | 10 |
| 6001.92 | -- من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 10 |
| 6001.99 | -- من مواد نسجية آخر | 10 |
| 60.02 | أقمشة مصنرة أو كروشيه آخر، يعرض لا يتجاوز 30 سم، تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 . | |
| 6002.40 | - تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" ولكن لا تحتوى على خيوط مطاط | 10 |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 6002.90 | - غيرها | 10 |
| 60.03 | أقمشة مصنرة أو كروشيه، بعرض لا يتجاوز 30 سم عدا تلك الداخلة في البندين 60.01، 60.02 . | |
| 6003.10 | - من صوف أو وبر ناعم | 10 |
| 6003.20 | - من قطن | 10 |
| 6003.30 | - من ألياف تركيبية | 10 |
| 6003.40 | - من ألياف إصطناعية | 10 |
| 6003.90 | - غيرها | 10 |
| 60.04 | أقمشة مصنرة أو كروشيه، بعرض يزيد عن 30 سم، تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01. | |
| 6004.10 | - تحتوى على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير"، ولكن لا تحتوى على خيوط مطاط | 10 |
| 6004.90 | - غيرها | 10 |
| 60.05 | أقمشة مصنرات السدى (بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنيع الأشرطة المزركشه "جالون")، عدا تلك الداخلة في البنود من 60.01 إلى 60.04 . | |
| | - من قطن : | |
| 6005.21 | -- غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة) | 10 |
| 6005.22 | -- مصبوغة | 10 |
| 6005.23 | -- من خيوط ذات ألوان مختلفة | 10 |
| 6005.24 | -- مطبوعة | 10 |
| | - من ألياف تركيبية : | |
| 6005.35 | -- الأقمشة المحددة في ملاحظة البند الفرعى (1) لهذا الفصل | 10 |
| 6005.36 | -- غيرها ، غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة) | 10 |
| 6005.37 | -- غيرها، مصبوغة | 10 |
| 6005.38 | -- غيرها، من خيوط ذات ألوان مختلفة | 10 |
| 6005.39 | -- غيرها، مطبوعة | 10 |
| | - من ألياف إصطناعية : | |
| 6005.41 | -- غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة) | 10 |
| 6005.42 | -- مصبوغة | 10 |
| 6005.43 | -- من خيوط ذات ألوان مختلفة | 10 |

| المنسق | رمز النظام | الفئة (%) | الصفة |
|---------|----------------------------------|-----------|-------|
| 6005.44 | - - مطبوعة | 10 | |
| 6005.90 | - غيرها | 10 | |
| 60.06 | أقمشة مصنرة أو كروشيه، أخر . | | |
| 6006.10 | - من صوف أو وبر ناعم | 10 | |
| | - من قطن : | | |
| 6006.21 | - - غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة) | 10 | |
| 6006.22 | - - مصبوغة | 10 | |
| 6006.23 | - - من خيوط ذات ألوان مختلفة | 10 | |
| 6006.24 | - - مطبوعة | 10 | |
| | - من ألياف تركيبية : | | |
| 6006.31 | - - غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة) | 10 | |
| 6006.32 | - - مصبوغة | 10 | |
| 6006.33 | - - من خيوط ذات ألوان مختلفة | 10 | |
| 6006.34 | - - مطبوعة | 10 | |
| | - من ألياف إصطناعية : | | |
| 6006.41 | - - غير مقصورة أو مقصورة (مبيضة) | 10 | |
| 6006.42 | - - مصبوغة | 10 | |
| 6006.43 | - - من خيوط ذات ألوان مختلفة | 10 | |
| 6006.44 | - - مطبوعة | 10 | |
| 6006.90 | - غيرها | 10 | |

الفصل الحادى والستون

ألبسة وتوابع ألبسة، من مصنرات أو كروشيه

ملاحظات .

- 1 - لا يطبق هذا الفصل إلا على الأصناف الجاهزة من مصنرات أو كروشيه .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الأصناف الداخلة فى البند 62.12 ؛
 - ب - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة فى البند 63.09 ؛ أو
 - ج - أجهزة تقويم الأعضاء، مثل الأحزمة الطبية الجراحية، وأحزمة الفتق أو مايمثلها (البند 90.21).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 61.03 و 61.04 :
 - أ - يقصد بعبارة "بدلة" مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو ثلاث، مصنعة من ذات القماش، وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجى، وتشتمل على :
 - جاكيت أو سترة واحدة يتكون جزؤها الخارجى، بإستثناء الأكمام، من أربع قطع أو أكثر مصممة لتغطية الجزء العلوى من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخططة يكون جزؤها الأمامى مصنوعاً من ذات قماش السطح الخارجى لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفى مصنوعاً من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة؛ و
 - قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلى من الجسم مؤلفة من بنطلون عادى أو بأرجل ضيقة تغطى الركب أو قصير "شورت" (عداء السباحة)، أو من تنورة "جيبية" عادية، أو تنورة بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرية متصلة بها.
 - يجب أن تكون جميع مكونات "البدلة" من قماش ذى بنية نسجية واحدة، ومن ذات اللون والتركيب؛ يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات.
 - ومع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوى (شريط نسجى مثبت داخل الحواف المخططة) من نسيج مختلف .
 - وإذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلى من الجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادى مع بنطلون قصير "شورت" أو تنورة "جيبية" عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون مع بنطلون)، فإن الجزء السفلى الذى يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون، وفى حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن يكون التنورة "الجيبية" العادية أو التنورة بشكل بنطلون، أما الألبسة الأخر فتعتبر قطعاً منفصلة .
- تشتمل أيضاً عبارة "بدلة" المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوافر بها جميع الشروط السابقة:
 - لباس الصباح ، يتكون من جاكيت ساه (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر الى أسفله، ومن بنطلون مخطط طويلاً ؛
 - لباس المساء (سترة بذيل "فراك")، مصنوع عادة من قماش أسود اللون، وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام، ومفتوحة بصورة مستمرة ولها أذيال ضيقة مخصصة على الجانبين ومتدلية من الخلف الى أسفل ؛
 - لباس العشاء "سموكن"، وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية (رغم أنه قد يظهر من خلالها جزء أكبر من مقدمة القميص)، ويتميز بأن طيتى الصدر فيه مصنوعتان من الحرير الطبيعى أو المقلد اللامع .
- ب - يقصد بعبارة طقم "أنسامبل" مجموعة من الألبسة (عداء البدل والأصناف الداخلة فى البنود 61.07 أو 61.08 أو 61.09)، تتكون من عدة قطع مصنعة من ذات القماش، ومهيأة للبيع بالتجزئة، وتتألف من:
 - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوى من الجسم، بإستثناء الكنزة "بلوفر" التى يمكن أن تشكل لباساً علوياً ثانياً فيما يتعلق فقط بالأطعم الثنائية "توينز"، وبإستثناء الصدرية التى قد تشكل أيضاً لباساً علوياً ثانياً فى الحالات الأخرى، و
 - قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة، مصممة لتغطية الجزء السفلى من الجسم، ومكونة من بنطلون عادى، أو بنطلون بصدرة وحمالات متصلة به (أوفرول أو سالوبيت)، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطى الركب، أو بنطلون قصير "شورت" (عداء ألبسة السباحة)، أو تنورة "جيبية" عادية أو تنورة بشكل بنطلون .

- يجب أن تكون جميع مكونات الطقم "الأنسامبل" من قماش ذي بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز، واللون والتركييب؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات.
- ولا تنطبق عبارة "أنسامبل" على أردية الرياضة "تريننج"، أو أردية التزلج الداخلة في البند 61.12 .
- 4 - لا يشمل البنندان 61.05 و 61.06 الألبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، كما لا يشملان الألبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشرة في السنتيمتر الطولي في كل إتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10 سم × 10 سم على الأقل. كما لا يشمل البند 61.05 الألبسة التي بدون أكمام .
- "القمصان" و"البلوزات بشكل قمصان" هي ملابس مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، وتكون بأكمام طويلة أو قصيرة ومفتوحة كلياً أو جزئياً بداية من خط العنق. "البلوزات" هي ملابس فضفاضة مصممة أيضاً لتغطية الجزء العلوي من الجسم ولكنها قد تكون بدون أكمام، مع فتحه في خط العنق أو بدونها. قد تكون "للقمصان" و"البلوزات بشكل قمصان" و"البلوزات" ياقه أيضاً.
- 5 - لا يشمل البند 61.09 الألبسة التي لها أربطة للإحكام، أو أربطة جانبية ضامة للخصر أو أية وسيلة أخرى لشد وتضييق الملابس من أسفل.
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.11 :
- أ - يقصد بعبارة "البسة وتوابع البسة للأطفال"، الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم.
- ب - إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد، في البند 61.11 وفي بنود آخر من هذا الفصل، يجب أن تدخل في البند 61.11.
- 7 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.12 :
- يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج"، الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية، أنها معدة بصورة أساسية لإرتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال). وهي تتكون إما من :
- أ - رداء تزلج "أوفرول تزلج"، وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطية الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم؛ بالإضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام؛ أو
- ب - طقم تزلج "أنسامبل تزلج"، وهو مجموعة من الألبسة تتكون من قطعتين أو ثلاث، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:
- قطعة ملابس واحدة، مثل، من نوع "أنوراك" أو سترات واقية من الرياح والمطر، أو أصناف مماثلة، تغلق بحايات منزلفة (مسننة أو غير مسننة)، وقد تكون معها صدرية إضافية، و
- بنطلون واحد وإن كان يمتد إلى ما فوق الخصر، أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرة وحمالات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت".
- ويمكن أن يتألف أيضاً طقم التزلج "الأنسامبل" من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور في الفقرة (أ) أعلاه، ومن سترة "جاكيت" بدون أكمام مبطنة بحشو تلبس فوق الرداء .
- ويجب أن تكون جميع مكونات "طقم التزلج" مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز والتركييب، وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات .
- 8 - إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد في البند 61.13 وفي غيره من بنود هذا الفصل، باستثناء البند 61.11، يجب أن تدخل في البند 61.13 .
- 9 - إن ألبسة هذا الفصل المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر فوق الطرف الأيمن، تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية، وتلك المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن فوق الطرف الأيسر، تعتبر من ألبسة النساء أو البنات .
- لا تنطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمم لأحد الجنسين دون الآخر .
- إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية و بين ما هو ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة النساء أو البنات .
- 10 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن.

| الرمز النظام المنسق | الاصناف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 61.01 | معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.03 . | |
| 6101.20 | - من قطن | 40 |
| 6101.30 | - من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6101.90 | - من مواد نسجية أخرى | 40 |
| 61.02 | معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.04 . | |
| 6102.10 | - من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6102.20 | - من قطن | 40 |
| 6102.30 | - من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6102.90 | - من مواد نسجية أخرى | 40 |
| 61.03 | بدل، أطقم "أنسامبلات"، جاكيتات، بليزرات، بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه. | |
| 6103.10 | - بدل | 40 |
| | - أطقم "أنسامبلات" : | |
| 6103.22 | - - من قطن | 40 |
| 6103.23 | - - من ألياف تركيبية | 40 |
| 6103.29 | - - من مواد نسجية أخرى | 40 |
| | - جاكيتات وبليزرات : | |
| 6103.31 | - - من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6103.32 | - - من قطن | 40 |
| 6103.33 | - - من ألياف تركيبية | 40 |
| 6103.39 | - - من مواد نسجية أخرى | 40 |
| | - بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" : | |
| 6103.41 | - - من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6103.42 | - - من قطن | 40 |
| 6103.43 | - - من ألياف تركيبية | 40 |
| 6103.49 | - - من مواد نسجية أخرى | 40 |

| رمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 61.04 | بدل، أطقم "أنسامبلات"، جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير "جيبات" عادية، وتنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحملات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، بنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه . | |
| | - بدل : | |
| 6104.13 | -- من ألياف تركيبية | 40 |
| 6104.19 | -- من مواد نسجية أخرى | 40 |
| | - أطقم "أنسامبلات" : | |
| 6104.22 | -- من قطن | 40 |
| 6104.23 | -- من ألياف تركيبية | 40 |
| 6104.29 | -- من مواد نسجية أخرى | 40 |
| | - جاكيتات وبليزرات : | |
| 6104.31 | -- من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6104.32 | -- من قطن | 40 |
| 6104.33 | -- من ألياف تركيبية | 40 |
| 6104.39 | -- من مواد نسجية أخرى | 40 |
| | - فساتين : | |
| 6104.41 | -- من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6104.42 | -- من قطن | 40 |
| 6104.43 | -- من ألياف تركيبية | 40 |
| 6104.44 | -- من ألياف إصطناعية | 40 |
| 6104.49 | -- من مواد نسجية أخرى | 40 |
| | - تنانير "جيبات" عادية وتنانير بشكل بنطلونات : | |
| 6104.51 | -- من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6104.52 | -- من قطن | 40 |
| 6104.53 | -- من ألياف تركيبية | 40 |
| 6104.59 | -- من مواد نسجية أخرى | 40 |
| | - بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرة وحملات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت" وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة "شورت" : | |
| 6104.61 | -- من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6104.62 | -- من قطن | 40 |
| 6104.63 | -- من ألياف تركيبية | 40 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 6104.69 | - - من مواد نسجية آخر | 40 |
| 61.05 | قمصان للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه . | |
| 6105.10 | - من قطن | 40 |
| 6105.20 | - من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6105.90 | - من مواد نسجية آخر | 40 |
| 61.06 | بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه. | |
| 6106.10 | - من قطن | 40 |
| 6106.20 | - من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6106.90 | - من مواد نسجية آخر | 40 |
| 61.07 | سراويل داخلية (كالسونات أو سلبات)، قمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، أرواب دى شامير وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه . | |
| | - سراويل داخلية (كالسونات أو سلبات) : | |
| 6107.11 | - - من قطن | 40 |
| 6107.12 | - - من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6107.19 | - - من مواد نسجية آخر | 40 |
| | - قمصان للنوم وبيجامات: | |
| 6107.21 | - - من قطن | 40 |
| 6107.22 | - - من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6107.29 | - - من مواد نسجية آخر | 40 |
| | - غيرها : | |
| 6107.91 | - - من قطن | 40 |
| 6107.99 | - - من مواد نسجية آخر | 40 |
| 61.08 | قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات، وتنانير داخلية آخر "جونلات"، سراويل داخلية، قمصان أو أثواب للنوم، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، أرواب دى شامير وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه. | |
| | - قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات وتنانير داخلية آخر "جونلات" : | |
| 6108.11 | - - من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6108.19 | - - من مواد نسجية آخر | 40 |
| | - سراويل داخلية : | |
| 6108.21 | - - من قطن | 40 |
| 6108.22 | - - من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 6108.29 | -- من مواد نسجية آخر | 40 |
| | - قمصان أو أثواب للنوم وبيجامات : | |
| 6108.31 | -- من قطن | 40 |
| 6108.32 | -- من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6108.39 | -- من مواد نسجية آخر | 40 |
| | - غيرها : | |
| 6108.91 | -- من قطن | 40 |
| 6108.92 | -- من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6108.99 | -- من مواد نسجية آخر | 40 |
| 61.09 | قمصان من نوع "تى شيرت" وقمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، من مصنرات أو كروشيه . | |
| 6109.10 | - من قطن | 40 |
| 6109.90 | - من مواد نسجية آخر | 40 |
| 61.10 | كنزات "بلوفرات"، وسويترات "كارديجان"، وصدريات "جيليه"، وأصناف مماثلة، بأكمام أو بدونها، من مصنرات أو كروشيه . | |
| | - من صوف أو وبر ناعم : | |
| 6110.11 | -- من صوف | 40 |
| 6110.12 | -- من معاز الكشمير | 40 |
| 6110.19 | -- غيرها | 40 |
| 6110.20 | - من قطن | 40 |
| 6110.30 | - من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6110.90 | - من مواد نسجية آخر | 40 |
| 61.11 | ألبسة وتوابع ألبسة، لصغار الأطفال، من مصنرات أو كروشيه . | |
| 6111.20 | - من قطن | 40 |
| 6111.30 | - من ألياف تركيبية | 40 |
| 6111.90 | - من مواد نسجية آخر | 40 |
| 61.12 | أردية للرياضة "تريننج"، أردية وأطقم للتزلج، ألبسة للسباحة، من مصنرات أو كروشيه. | |
| | - أردية للرياضة "تريننج" : | |
| 6112.11 | -- من قطن | 40 |
| 6112.12 | -- من ألياف تركيبية | 40 |
| 6112.19 | -- من مواد نسجية آخر | 40 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 6112.20 | - أردية وأطقم التزلج - ألبسة سباحة للرجال أو الصبية : | 40 |
| 6112.31 | -- من ألياف تركيبية | 40 |
| 6112.39 | -- من مواد نسجية آخر - ألبسة سباحة للنساء أو البنات : | 40 |
| 6112.41 | -- من ألياف تركيبية | 40 |
| 6112.49 | -- من مواد نسجية آخر | 40 |
| 6113.00 | ألبسة، مصنوعة من الأقمشة المصنرة أو الكروشيه، الداخلة في البنود 59.03 أو 59.06 أو 59.07. | |
| 6113.0010 | -- للوقاية المهنية والغوص | 20 |
| 6113.0090 | -- غيرها | 40 |
| 61.14 | ألبسة آخر، من مصنرات أو كروشيه . - من قطن : | |
| 6114.2010 | -- للوقاية المهنية | 20 |
| 6114.2090 | -- غيرها | 40 |
| | - من ألياف تركيبية أو إصطناعية : | |
| 6114.3010 | -- ألبسة للوقاية المهنية والغوص | 20 |
| 6114.3090 | -- غيرها | 40 |
| 6114.90 | - من مواد نسجية آخر | 40 |
| 61.15 | جوارب نسائية بسر اويل "كولون" وجوارب نسائية طويلة أو نصفية وجوارب طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من جوارب، بما في ذلك الجوارب الضاغطة المدرجة (مثل جوارب تمدد الأوردة) والأصناف التي تكسو الأرجل أو الأقدام، من مصنرات أو كروشيه. | |
| 6115.10 | - الجوارب الضاغطة المدرجة (مثل جوارب تمدد الأوردة) - جوارب نسائية بسر اويل "كولون" : | 10 |
| 6115.21 | -- من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس | 40 |
| 6115.22 | -- من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها 67 ديسيتكس أو أكثر | 40 |
| 6115.29 | -- من مواد نسجية آخر | 40 |
| 6115.30 | - جوارب اخر نسائية طويلة أو نصفية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس - غيرها : | 40 |
| 6115.94 | -- من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6115.95 | -- من قطن | 40 |

| الرمز المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|--------------|---|-----------|
| 6115.96 | -- من ألياف تركيبية | 40 |
| 6115.99 | -- من مواد نسجية أخرى | 40 |
| 61.16 | قفازات عادية، قفازات بلا أصابع، قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً، من مصنرات أو كروشيه . | |
| | - مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن أو مطاط : | |
| 6116.1010 | -- -- ألبسة للوقاية المهنية والغوص | 20 |
| 6116.1090 | -- -- غيرها | 40 |
| | - غيرها : | |
| 6116.91 | -- من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6116.92 | -- من قطن | 40 |
| 6116.93 | -- من ألياف تركيبية | 40 |
| 6116.99 | -- من مواد نسجية أخرى | 40 |
| 61.17 | توابع أخرى جاهزة للألبسة، من مصنرات أو كروشيه؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، من مصنرات أو كروشيه . | |
| 6117.10 | - شالات، أوشحة، لفاعات عنق، مناديل رأس، أخمرة، براقع وأصناف مماثلة | 40 |
| 6117.80 | - توابع أخرى | 40 |
| 6117.90 | - أجزاء | 10 |

الفصل الثانى والستون

ألبسة وتوابع ألبسة ، من غيرالمصنرات أو الكروشيه

ملاحظات .

- 1 - لا يطبق هذا الفصل سوى على الأصناف الجاهزة المصنوعة من أية أقمشة نسجية غير الحشو، ولا تدخل فيه الأصناف من مصنرات أو كروشيه (عدا ما يشملها البند 62.12) .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة فى البند 63.09 ؛ أو
 - ب - أجهزة تقويم الأعضاء مثل الأحزمة الطبية الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (البند 90.21).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 62.03 و 62.04 :
 - أ - يقصد بعبارة "بدلة" مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو ثلاث مصنعة من ذات القماش، وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجى، وتشتمل على :
 - جاكيت أو سترة واحدة يتكون جزؤها الخارجى، بإستثناء الأكمام، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوى من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخططة يكون جزؤها الأمامى مصنوعاً من ذات قماش السطح الخارجى لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفى مصنوعاً من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة ؛ و
 - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء السفلى من الجسم مؤلفة من بنطلون عادى أو بأرجل ضيقة تغطى الركب أو قصير "شورت" (عدا رداء السباحة)، أو تنورة "جيبية" عادية أو تنورة بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرية متصلة بها.
 - يجب أن تكون جميع مكونات " البدلة " من قماش ذى بنية نسجية واحدة، ومن ذات اللون والتركيب ؛ يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات .
 - ومع ذلك ، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبى (شريط نسجى مثبت داخل الحواف المخططة) من نسيج مختلف .
 - إذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلى من الجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادى مع بنطلون قصير "شورت"، أو تنورة "جيبية" عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون)، فإن الجزء السفلى الذى يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون، وفى حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن يكون التنورة "الجيبية" العادية أو التنورة بشكل بنطلون، أما الألبسة الأخر فتعتبر قطعاً منفصلة .
 - تشتمل أيضاً عبارة "بدلة" المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوافر بها جميع الشروط السابقة:
 - لباس الصباح، يتكون من جاكيت ساده (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر الى أسفله، ومن بنطلون مخطط طويلاً ؛
 - لباس المساء (سترة بذيل " فراك")، مصنوع عادة من قماش أسود اللون، وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام، ومفتوحة بصورة مستمرة ولها أذيال ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلّية من الخلف الى أسفل؛
 - لباس العشاء "سموكن"، وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية (رغم أنه قد يظهر من خلالها جزء أكبر من مقدمة القميص)، ويتميز بأن طيتى الصدر فيه مصنوعتان من الحرير الطبيعى أو المقلد اللامع .
- ب - يقصد بعبارة طقم "أنسامبل" مجموعة من الألبسة (عدا البديل والأصناف الداخلة فى البند 62.07 أو البند 62.08)، تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متمائل ومهياة للبيع بالتجزئة، وتتألف من:
 - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوى من الجسم، بإستثناء الصدرية "جيبية" التى يمكن أن تشكل أيضاً لباساً علوياً ثانياً، و
 - قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة ، مصممة لتغطية الجزء السفلى من الجسم، ومكونة من بنطلون عادى، أو بنطلون بصدرة وحمالات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت"، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطى الركب، أو بنطلون قصير "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، أو تنورة "جيبية" عادية أو تنورة بشكل بنطلون .
- ينبغى ان تكون جميع مكونات الطقم "الأنسامبل" من قماش ذى بنية نسجية واحدة ، من نفس الطراز ، واللون والتركيب؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات.

- ولا تنطبق عبارة "أنسامبل" على أردية الرياضة أو أطقم التزلج الداخلة في البند 62.11 .
- 4 - لا يشمل البندان 62.05 و 62.06 الألبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامه للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، ولا يشمل البند 62.05 الألبسة بدون أكمام.
- "القمصان" و "البلوزات بشكل قمصان" هي ملابس مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، وتكون بأكمام طويلة أو قصيرة ومفتوحة كلياً أو جزئياً بداية من خط العنق. "البلوزات" هي ملابس فضفاضة مصممة أيضاً لتغطية الجزء العلوي من الجسم ولكنها قد تكون بدون أكمام، مع فتحه في خط العنق أو بدونها. قد تكون "للقمصان" و "البلوزات بشكل قمصان" و "البلوزات" ياقه أيضاً.
- 5 - من أجل تطبيق أحكام البند 62.09 :
- أ) يقصد بعبارة " ألبسة وتوابع ألبسة للأطفال"، الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم.
- ب) إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة، أن تبند في آن واحد في البند 62.09 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، يجب أن تدخل في البند 62.09 .
- 6 - إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة، أن تبند في آن واحد في البند 62.10 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، ماعدا البند 62.09، يجب أن تدخل في البند 62.10 .
- 7 - من أجل تطبيق أحكام البند 62.11، يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة، التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لإرتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) . وهي تتكون إما من :
- أ) رداء تزلج "أوفرول تزلج" وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم؛ بالإضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام؛ أو
- ب) طقم تزلج "أنسامبل تزلج" وهو مجموعة من الألبسة تتكون من قطعتين أو ثلاث، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من :
- قطعة ملابس واحدة، مثل، من نوع "أنوراك"، أو سترات واقية من الرياح والمطر، أو أصناف مماثلة، تغلق بحابكات منزلقة (مسننة أو غير مسننة)، وقد يكون معها صدرية إضافية، و
- بنطلون واحد وإن كان يمتد إلى ما فوق الخصر، أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب، أو بنطلون واحد بصدرة وحملات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت" .
- ويمكن أن يتألف أيضاً طقم التزلج " الأنسامبل " من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور في الفقرة (أ) أعلاه، ومن سترة (جاكيت) بدون أكمام مبطنة بحشو تلبس فوق الرداء .
- ويجب أن تكون جميع مكونات "طقم التزلج" مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز والتركيب، وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات .
- 8 - تعامل كمناديل جيب أو يد تابعة للبند 62.13، الأصناف من نوع الأوشحة وما يماثلها المذكورة في البند 62.14 المربعة أو المربعة بصورة تقريبية إذا لم يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم. أما المناديل التي يزيد طول أي ضلع بها عن 60 سم فتدخل في البند 62.14 .
- 9 - إن ألبسة هذا الفصل المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر فوق الطرف الأيمن، تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية، وتلك المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن فوق الطرف الأيسر، تعتبر من ألبسة النساء أو البنات .
- لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمماً لأحد الجنسين دون الآخر.
- إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية و بين ما هو ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة للنساء أو البنات .
- 10 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن .

| الرمز النظام المنسق | الصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 62.01 | معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة، للرجال أو الصبية، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.03. | |
| 6201.20 | - من صوف أو وبر حيوانى ناعم | 40 |
| 6201.30 | - من قطن | 40 |
| 6201.40 | - من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6201.90 | - من مواد نسجية أخرى | 40 |
| 62.02 | معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، وسترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة، للنساء أو البنات، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.04. | |
| 6202.20 | - من صوف أو وبر حيوانى ناعم | 40 |
| 6202.30 | - من قطن | 40 |
| 6202.40 | - من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6202.90 | - من مواد نسجية أخرى | 40 |
| 62.03 | بدل، أطقم (أنسامبلات)، جاكيتات، بليزرات، بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للرجال أو الصبية. | |
| | - بدل : | |
| 6203.11 | - - من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6203.12 | - - من ألياف تركيبية | 40 |
| 6203.19 | - - من مواد نسجية أخرى | 40 |
| | - أطقم (أنسامبلات) : | |
| 6203.22 | - - من قطن | 40 |
| 6203.23 | - - من ألياف تركيبية | 40 |
| 6203.29 | - - من مواد نسجية أخرى | 40 |
| | - جاكيتات وبليزرات : | |
| 6203.31 | - - من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6203.32 | - - من قطن | 40 |
| 6203.33 | - - من ألياف تركيبية | 40 |
| 6203.39 | - - من مواد نسجية أخرى | 40 |
| | - بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحمالات "أوفرول أو سالوبيت"، بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" : | |
| 6203.41 | - - من صوف أو وبر ناعم | 40 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 6203.42 | -- من قطن | 40 |
| 6203.43 | -- من ألياف تركيبية | 40 |
| 6203.49 | -- من مواد نسجية آخر | 40 |
| 62.04 | بدل، أطقم "أنساميلات"، جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير "جيبات" عادية وتنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرة وحملات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو البنات . | |
| | - بدل : | |
| 6204.11 | -- من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6204.12 | -- من قطن | 40 |
| 6204.13 | -- من ألياف تركيبية | 40 |
| 6204.19 | -- من مواد نسجية آخر | 40 |
| | - أطقم (أنساميلات) : | |
| 6204.21 | -- من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6204.22 | -- من قطن | 40 |
| 6204.23 | -- من ألياف تركيبية | 40 |
| 6204.29 | -- من مواد نسجية آخر | 40 |
| | - جاكيتات وبليزرات : | |
| 6204.31 | -- من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6204.32 | -- من قطن | 40 |
| 6204.33 | -- من ألياف تركيبية | 40 |
| 6204.39 | -- من مواد نسجية آخر | 40 |
| | - فساتين : | |
| 6204.41 | -- من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6204.42 | -- من قطن | 40 |
| 6204.43 | -- من ألياف تركيبية | 40 |
| 6204.44 | -- من ألياف إصطناعية | 40 |
| 6204.49 | -- من مواد نسجية آخر | 40 |
| | - تنانير "جيبات" عادية وتنانير بشكل بنطلونات: | |
| 6204.51 | -- من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6204.52 | -- من قطن | 40 |
| 6204.53 | -- من ألياف تركيبية | 40 |

| الرمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 6204.59 | - - من مواد نسجية آخر | 40 |
| | - بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحملات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت": | |
| 6204.61 | - - من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6204.62 | - - من قطن | 40 |
| 6204.63 | - - من ألياف تركيبية | 40 |
| 6204.69 | - - من مواد نسجية آخر | 40 |
| 62.05 | قمصان للرجال أو الصبية . | |
| 6205.20 | - من قطن | 40 |
| 6205.30 | - من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6205.90 | - من مواد نسجية آخر | 40 |
| 62.06 | بلوزات، وقمصان، وبلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات . | |
| 6206.10 | - من حرير أو من فضلات حرير | 40 |
| 6206.20 | - من صوف أو وبر ناعم | 40 |
| 6206.30 | - من قطن | 40 |
| 6206.40 | - من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6206.90 | - من مواد نسجية آخر | 40 |
| 62.07 | قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، كلسونات وسراويل داخلية آخر، قمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، أرواب دى شامبر وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية. | |
| | - كلسونات وسراويل داخلية : | |
| 6207.11 | - - من قطن | 40 |
| 6207.19 | - - من مواد نسجية آخر | 40 |
| | - قمصان للنوم وبيجامات : | |
| 6207.21 | - - من قطن | 40 |
| 6207.22 | - - من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6207.29 | - - من مواد نسجية آخر | 40 |
| | - غيرها : | |
| 6207.91 | - - من قطن | 40 |
| 6207.99 | - - من مواد نسجية آخر | 40 |
| 62.08 | قمصان داخلية "كوميبيزونات"، جوبونات، وتنانير داخلية آخر "جونلات"، سراويل داخلية، قمصان أو أثواب للنوم، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، أرواب دى شامبر، وأصناف مماثلة، للنساء أو البنات . | |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| | - قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات وتنانير داخلية آخر "جونلات " : | |
| 6208.11 | -- من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6208.19 | -- من مواد نسجية آخر | 40 |
| | - قمصان أو أثواب للنوم وبيجامات : | |
| 6208.21 | -- من قطن | 40 |
| 6208.22 | -- من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6208.29 | -- من مواد نسجية آخر | 40 |
| | - غيرها : | |
| 6208.91 | -- من قطن | 40 |
| 6208.92 | -- من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6208.99 | -- من مواد نسجية آخر | 40 |
| 62.09 | ألبسة وتوابع ألبسة، لصغار الأطفال . | |
| 6209.20 | - من قطن | 40 |
| 6209.30 | - من ألياف تركيبية | 40 |
| 6209.90 | - من مواد نسجية آخر | 40 |
| 62.10 | ألبسة، مصنوعة من نسيج داخلية فى البنود 56.02، 56.03، 59.03، 59.06 أو 59.07. | |
| | - من نسيج داخلية فى البند 56.02 أو البند 56.03 : | |
| 6210.1010 | --- للوقاية المهنية | 20 |
| 6210.1090 | --- غيرها | 40 |
| | - ألبسة آخر، من النوع الموصوف بالبند 62.01 : | |
| 6210.2010 | --- للوقاية المهنية | 20 |
| 6210.2090 | --- غيرها | 40 |
| | - ألبسة آخر، من النوع الموصوف بالبند 62.02 : | |
| 6210.3010 | --- للوقاية المهنية | 20 |
| 6210.3090 | --- غيرها | 40 |
| | - ألبسة آخر للرجال أو الصبية : | |
| 6210.4010 | --- للوقاية المهنية والغوص | 20 |
| 6210.4090 | --- غيرها | 40 |
| | - ألبسة آخر للنساء أو البنات : | |
| 6210.5010 | --- للوقاية المهنية والغوص | 20 |

| الرمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 6210.5090 | --- غيرها | 40 |
| 62.11 | أردية للرياضة "تريننج"، أردية وأطقم للتزلج، ألبسة للسباحة؛ ألبسة أخرى. | |
| | - ألبسة للسباحة : | |
| 6211.11 | -- للرجال أو الصبية | 40 |
| 6211.12 | -- للنساء أو البنات | 40 |
| 6211.20 | - أردية وأطقم التزلج | 40 |
| | - ألبسة آخر للرجال أو الصبية : | |
| 6211.32 | -- من قطن | 40 |
| 6211.33 | -- من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6211.39 | -- من مواد نسجية آخر : | |
| 6211.3910 | -- للوقاية المهنية والغوص | 20 |
| 6211.3990 | --- غيرها | 40 |
| | - ألبسة آخر للنساء أو البنات : | |
| 6211.42 | -- من قطن | 40 |
| 6211.43 | -- من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 |
| 6211.49 | -- من مواد نسجية آخر : | |
| 6211.4910 | -- للوقاية المهنية والغوص | 20 |
| 6211.4990 | --- غيرها | 40 |
| 62.12 | حمائل ثدى، أحزمة شداة، مشدات "كورسيه"، حمالات بنطلونات، حمالات ورباطات جوارب وأصناف مماثلة وأجزاءها، وإن كانت من مصنرات أو كروشيه. | |
| 6212.10 | - حمائل ثدى | 40 |
| | - أحزمة شداة وأحزمة شداة بشكل سراويل : | |
| 6212.2010 | -- أحزمة داعمة للنجاة | 10 |
| 6212.2090 | --- غيرها | 40 |
| 6212.30 | - مشدات نسائية كاملة " كورسيلت " | 40 |
| | - غيرها : | |
| 6212.9010 | --- أجزاء | 20 |
| 6212.9090 | --- غيرها | 40 |
| 62.13 | مناديل جيب أو يد . | |
| 6213.20 | - من قطن | 40 |
| 6213.90 | - من مواد نسجية آخر | 40 |
| 62.14 | شالات وأوشحة، ولفاعات عنق، ومناديل رأس، وأخمرة وبراقع وأصناف مماثلة. | |

| المنسق | رمز النظام | الفئة (%) | الصفة |
|-----------|---|-----------|-------|
| 6214.10 | - من حرير أو من فضلات حرير | 40 | |
| 6214.20 | - من صوف أو وبر ناعم | 40 | |
| 6214.30 | - من ألياف تركيبية | 40 | |
| 6214.40 | - من ألياف إصطناعية | 40 | |
| 6214.90 | - من مواد نسجية أخرى | 40 | |
| 62.15 | أربطة عنق (كرافات)، أربطة عنق بشكل فراشة "بابيون"، وأربطة عنق بشكل مناديل. | | |
| 6215.10 | - من حرير أو من فضلات حرير | 40 | |
| 6215.20 | - من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 40 | |
| 6215.90 | - من مواد نسجية أخرى | 40 | |
| 6216.00 | قفازات بأنواعها. | | |
| 6216.0010 | - - - للوقاية المهنية | 20 | |
| 6216.0090 | - - - غيرها | 40 | |
| 62.17 | توابع أخرى جاهزة للألبسة؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.12. | | |
| 6217.10 | - توابع ألبسة | 20 | |
| 6217.90 | - أجزاء | 20 | |

الفصل الثالث والستون

أصناف آخر جاهزة من مواد نسجية؛ مجموعات (أطقم)؛

ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق

ملاحظات .

- 1 - يشمل الفصل الفرعي الأول أصنافاً جاهزة فقط ، مهما كان نوع القماش المصنوعة منه .
- 2 - لا يشمل الفصل الفرعي الأول:
 - أ - المنتجات الداخلة في الفصول من 56 الى 62 ؛ أو
 - ب - الألبسة المستعملة أو الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09 .
- 3 - لا يشمل البند 63.09 سوى الأصناف المحددة أدناه بصورة حصرية:
 - (أ) الأصناف من مواد نسجية :
 - 1 - الألبسة وتوابع الألبسة، وأجزاؤها ؛
 - 2 - البطانيات والأحرمة ؛
 - 3 - بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليت (الحمام) أو المطبخ ؛
 - 4 - أصناف المفروشات، عدا السجاد الداخل في البنود من 57.01 الى 57.05 والديباييج الداخلة في البند 58.05؛
 - (ب) أصناف الأحذية، وأغطية الرأس من جميع المواد، ما عدا الحرير الصخرى (الأسبستوس). ولكي تدخل الأصناف المذكورة أعلاه في هذا البند يجب أن يتوافر فيها معاً الشرطان التاليان :
 - 1 - أن تبدو عليها آثار الإستعمال الواضح، و
 - 2 - أن تقدم فرطاً أو في بالات، أو أكياس أو أغلفة مماثلة .

ملاحظة البند الفرعي:

- 1 - يشمل البند الفرعي 6304.20 أصناف مصنوعة من أقمشة مصنرة السدى، مشربة أو مطلية بألفا - سيبرميثرين (ISO)، كلورفينابير (ISO)، دلتا ميثرين (INN, ISO)، لامبدا - سيهالوثرين (ISO)، بيرميثرين (ISO)، أو بيريميپوس - ميثيل (ISO).

| رمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| | 1 - أصناف نسجية آخر جاهزة | |
| 63.01 | بطانيات وأحرمة . | |
| 6301.10 | - بطانيات كهربائية | 35 |
| 6301.20 | - بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة، من صوف أو وبر ناعم | 35 |
| 6301.30 | - بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة، من قطن | 35 |
| 6301.40 | - بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة، من ألياف تركيبية | 35 |
| 6301.90 | - بطانيات وأحرمة آخر | 35 |
| 63.02 | بياضات للأسرة، والمائدة، والتواليت (الحمام) والمطبخ . | |
| 6302.10 | - بياضات للأسرة، من مصنرات أو كروشيه | 35 |
| | - بياضات آخر للأسرة، مطبوعة : | |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 6302.21 | -- من قطن | 35 |
| 6302.22 | -- من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 35 |
| 6302.29 | -- من مواد نسجية أخرى | 35 |
| | - بياضات أخرى للأسرة : | |
| 6302.31 | -- من قطن | 35 |
| 6302.32 | -- من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 35 |
| 6302.39 | -- من مواد نسجية أخرى | 35 |
| 6302.40 | - بياضات مائدة، من مصنرات أو كروشيه | 35 |
| | - بياضات أخرى للمائدة : | |
| 6302.51 | -- من قطن | 35 |
| 6302.53 | -- من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 35 |
| 6302.59 | -- من مواد نسجية أخرى | 35 |
| 6302.60 | - بياضات للتواليت (للحمام) والمطبخ، من الأقمشة المزودة من النوع الإسفنجي (أقمشة المناشف وما يماثلها "تيري")، من قطن | 35 |
| | - غيرها : | |
| 6302.91 | -- من قطن | 35 |
| 6302.93 | -- من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 35 |
| 6302.99 | -- من مواد نسجية أخرى | 35 |
| 63.03 | ستائر (بما فيها المنسدلة بثنيات "درابيه")، وستور داخلية حاجبة؛ سجوف قصيرة للستائر أو الأسرة . | |
| | - من مصنرات أو كروشيه : | |
| 6303.12 | -- من ألياف تركيبية | 35 |
| 6303.19 | -- من مواد نسجية أخرى | 35 |
| | - غيرها : | |
| 6303.91 | -- من قطن | 35 |
| 6303.92 | -- من ألياف تركيبية أو إصطناعية | 35 |
| 6303.99 | -- من مواد نسجية أخرى | 35 |
| 63.04 | أصناف مفروشات أخرى، باستثناء تلك الداخلة في البند 94.04 . | |
| | - أغطية أسرة : | |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 6304.11 | -- من مصنرات أو كروشيه | 35 |
| 6304.19 | -- غيرها | 35 |
| 6304.20 | - ناموسيات الأسرة المحددة في ملاحظة البند الفرعي (1) لهذا الفصل | 35 |
| | - غيرها : | |
| 6304.91 | -- من مصنرات أو كروشيه | 35 |
| 6304.92 | -- غير مصنرة ولا كروشيه، من قطن | 35 |
| 6304.93 | -- غير مصنرة ولا كروشيه، من ألياف تركيبية | 35 |
| 6304.99 | -- غير مصنرة ولا كروشيه، من مواد نسجية أخر | 35 |
| 63.05 | أكياس تعبئة وتغليف. | |
| 6305.10 | - من جوت أو من مواد نسجية لحائية أخر داخله في البند 53.03 | 35 |
| 6305.20 | - من قطن | 35 |
| | - من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية : | |
| 6305.32 | -- أو عية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط "الصب" | 35 |
| 6305.33 | -- غيرها، متحصل عليها من صفيحات أو أشكال مماثلة من بولى إيثيلين أو من بولى بروبيلين | 35 |
| 6305.39 | -- غيرها | 35 |
| 6305.90 | - من مواد نسجية أخر | 35 |
| 63.06 | أغطية بضائع، ظلل خارجية وحاجبات شمس "تاندات"؛ خيام (بما في ذلك الظلل المؤقتة "كانوبيز" والأصناف المماثلة)؛ أشرعة، للسفن والقوارب وللألواح الشراعية المائية، وللعربات الشراعية البرية؛ أصناف للمخيمات. | |
| | - أغطية بضائع، وظلل خارجية وحاجبات شمس "تاندات" : | |
| 6306.12 | -- من ألياف تركيبية | 35 |
| 6306.19 | -- من مواد نسجية أخر | 35 |
| | - خيام (بما في ذلك الظلل المؤقتة "كانوبيز" والأصناف المماثلة): | |
| 6306.22 | -- من ألياف تركيبية | 35 |
| 6306.29 | -- من مواد نسجية أخر | 35 |
| 6306.30 | - أشرعة | 35 |
| 6306.40 | - حشايا أو فرش "مراتب" هوائية قابلة للنفخ | 35 |
| 6306.90 | - غيرها | 35 |

| الرمز النظامي المنسق | الاصناف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 63.07 | اصناف آخر جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة . | |
| 6307.10 | - ماسح أرضيات، وماسح أطباق وفوط نفض الغبار وفوط تنظيف مماثلة | 35 |
| 6307.20 | - سترات وأحزمة للنجاة | 20 |
| | - غيرها : | |
| 6307.9010 | - - - نماذج تفصيل الألبسة | 20 |
| 6307.9020 | - - - أفنعة للوجه (كمادات)؛ أصناف آخر للوقاية المهنية | 20 |
| 6307.9030 | - - - داعمات للركب وما يماثلها | 20 |
| 6307.9090 | - - - غيرها | 35 |
| | 2 - مجموعات (أطقم) | |
| 6308.00 | مجموعات (أطقم) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط، وإن كانت مع لوازم، معدة لصنع البسط أو الديابيج أو أغطية أو فوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة، مهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة. | 35 |
| | 3 - ألبسة وأصناف نسجية مستعملة ؛ أسمال وخرق . | |
| 6309.00 | ألبسة مستعملة وأصناف آخر مستعملة . | 35 |
| 63.10 | أسمال وخرق جديدة أو مستعملة، فضلات وأصناف بالية، من خيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة، من مواد نسجية . | |
| 6310.10 | - مصنفة (مفروزة) | 5 |
| 6310.90 | - غيرها | 5 |

القسم الثانى عشر

**أصناف الأحذية ، أغطية رأس ، مظلات مطر، مظلات شمس،
عصى مشى، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، أجزاء هذه الأصناف؛
ريش محضر وأصناف مصنوعة منه؛
أزهار إصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشرى**

الفصل الرابع والستون

أحذية وطماقات ومايمثلها ؛ أجزاء هذه الأصناف

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - أغطية الأقدام أو الأحذية المعدة للإستخدام لمرة واحدة، من مواد رقيقة أو قليلة المقاومة (مثل الورق أو صفائح من لدائن) بدون نعال . يجب تنبيذ هذه الأصناف تبعاً للمادة المصنوعة منها؛
 - ب - أصناف الأحذية من مواد نسجية، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخططة أو مثبتة أو مركبة بأية طريقة أخرى بالجزء العلوى (الوجه) (القسم الحادى عشر)؛
 - ج - أصناف الأحذية المستعملة الداخلة فى البند 63.09 ؛
 - د - الأصناف المصنوعة من الحرير الصخرى "الأسبستوس" (البند 68.12) ؛
 - هـ - الأحذية أو الأجهزة الأخر المستخدمة فى تقويم الأعضاء، وأجزاؤها (البند 90.21)؛ أو
 - و - أصناف الأحذية التى لها صفة لعب الأطفال والأحذية المثبت عليها قباقيب إنزلاق بعجلات أو زلاجات تزلق على الجليد؛ واقيات قصبه الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة (الفصل 95).
- 2 - لأغراض تطبيق البند 64.06، فإن عبارة "أجزاء" لاتشمل المسامير الخشبية والواقيات والعرى والمحاجن والأبازيم والصفائر وأربطة الأحذية والطرر وغيرها من أصناف الزينة أو العقادة التى يجب أن تبقى خاضعة لبنودها الخاصة، ولا تشمل أيضاً أزرار الأحذية أو الأصناف الأخر الداخلة فى البند 96.06 .
- 3 - لأغراض تطبيق هذا الفصل :
 - أ - تشمل عبارتى "مطاط" و"لدائن"، الأقمشة المنسوجة أو المنتجات النسجية الأخر التى لها طبقة خارجية من المطاط أو اللدائن ظاهرة ومرئية بالعين المجردة ؛ ولتطبيق هذه القاعدة، لا تؤخذ بعين الإعتبار أى تبدلات ناشئة فى اللون ؛ و
 - ب- إن عبارة "جلد طبيعى" تشير الى الأصناف الداخلة فى البند 41.07 والبنود من 41.12 إلى 41.14.
- 4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (3) من هذا الفصل :
 - أ - إن المادة المكونة لوجه الحذاء يجب أن تحدد وفقاً للمادة التى تغطى الجزء الأكبر من مساحة سطحه الخارجى، بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية مثل رقع الكاحل أو الحواف أو أصناف الزينة أو الأبازيم أو العرى أو الإضافات المماثلة ؛
 - ب - إن المادة المكونة للنعل الخارجى يجب أن تحدد وفقاً للمادة التى تغطى أكبر مساحة تلامس الأرض، بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية مثل المسامير أو القضبان أو الواقيات المعدنية أو الإضافات المماثلة .

ملاحظة البند الفرعى :

- 1 - تعتبر "أحذية للرياضة" بالمعنى المقصود فى البنود الفرعية 6402.12، 6402.19، 6403.12، 6403.19، 6404.11، الأصناف التالية فقط :
 - أ - الأحذية المصممة لممارسة نشاط رياضى معين، المزودة أو المهيأة لأن تزود بمسامير أو مشابك أو مرابط أو قضبان أو غيرها من الإضافات المماثلة ؛
 - ب - أحذية الإنزلاق أو التزلق، وأحذية التزلج ، وأحذية ألوح التزلج "سيرف"، وأحذية المصارعة، وأحذية الملاكمة، وأحذية ركوب الدراجات .

| المنسق | رمز النظام | الفئة (%) | الوصف |
|---------|------------|-----------|---|
| 64.01 | | | أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاظ أو من لدائن، وجوهها غير مثبتة على النعل الخارجي ولا مجمعة بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراغى أو بعمليات مماثلة . |
| 6401.10 | | 60 | - أحذية تتضمن فى مقدمتها واقية معدنية - أحذية أخرى: |
| 6401.92 | | 60 | - - تغطى الكاحل ولكنها لا تغطى الركبة |
| 6401.99 | | 60 | - - غيرها |
| 64.02 | | | أحذية أخرى بنعال خارجية ووجوه من مطاظ أو لدائن . |
| | | | - أحذية للرياضة : |
| 6402.12 | | 60 | - - أحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج "سيرف" |
| 6402.19 | | 60 | - - غيرها |
| 6402.20 | | 60 | - أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة فى ثقبوب بالنعال - أحذية أخرى : |
| 6402.91 | | 60 | - - تغطى الكاحل |
| 6402.99 | | 60 | - - غيرها |
| 64.03 | | | أحذية بنعال خارجية من مطاظ أو لدائن أو جلد طبيعى أو مجدد ووجوه من جلد طبيعى. |
| | | | - أحذية للرياضة : |
| 6403.12 | | 60 | - - أحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج "سيرف" |
| 6403.19 | | 60 | - - غيرها |
| 6403.20 | | 60 | - أحذية بنعال خارجية من جلد، ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعى تمر فوق مشط القدم لتلتف حول الإبهام |
| 6403.40 | | 60 | - أحذية أخرى، تتضمن فى مقدمتها واقية معدنية - أحذية أخرى، بنعال خارجية من جلد طبيعى : |
| 6403.51 | | 60 | - - تغطى الكاحل |
| 6403.59 | | 60 | - - غيرها |
| | | | - أحذية أخرى : |
| 6403.91 | | 60 | - - تغطى الكاحل |
| 6403.99 | | 60 | - - غيرها |
| 64.04 | | | أحذية بنعال خارجية من مطاظ أو لدائن أو جلد طبيعى أو جلد مجدد ووجوه من مواد نسجية . |

| الرمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| | - أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن : | |
| 6404.11 | -- أحذية للرياضة؛ أحذية تنس وأحذية كرة السلة وأحذية ألعاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة | 60 |
| 6404.19 | -- غيرها | 60 |
| 6404.20 | - أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو جلد مجدد | 60 |
| 64.05 | أحذية أخرى . | |
| 6405.10 | - بوجوه من جلد طبيعي أو جلد مجدد | 60 |
| 6405.20 | - بوجوه من مواد نسجية | 60 |
| 6405.90 | - غيرها | 60 |
| 64.06 | أجزاء أحذية (بما فيها الوجوه المثبتة بنعال غير النعال الخارجية)؛ نعال داخلية قابلة للتبديل (فرشة أو ضبان)، وسائد كعوب (كعوب صغيرة) وأصناف مماثلة، قابلة للتبديل؛ طماقات، وواقيات سيقان وأصناف مماثلة، وأجزاءها . | |
| 6406.10 | - وجوه أحذية وأجزاءها، عدا أجزاء التقوية | 40 |
| 6406.20 | - نعال خارجية وكعوب، من مطاط أو لدائن | 20 |
| | - غيرها : | |
| 6406.9010 | -- كمرس لتقوية الأحذية | 10 |
| 6406.9090 | -- -- غيرها | 40 |

الفصل الخامس والستون أغطية رأس وأجزاؤها

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 أ) أغطية الرأس المستعملة الداخلة في البند 63.09 ؛
 ب) أغطية الرأس من الحرير الصخري (أسبستوس) الداخلة في البند 68.12 ؛ أو
 ج) القبعات التي لها صفة اللعب ، كقبعات الدمى أو أصناف المهرجانات (الفصل 95) .
 2 - لا يشمل البند 65.02 القبعات بشكلها الأولى (كلوش) المخيطة ، غير تلك المتحصل عليها فقط بخياطة الأشرطة بشكل حلزوني .

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 6501.00 | قبعات بشكلها الأولى (كلوش) من لباد، غير مقولبة ولا مجهزة الحواف؛ دوائر (أقراص) واسطوانات للقبعات (بما فيها الاسطوانات المشقوقة طولياً)، من لباد. | 40 |
| 6502.00 | قبعات بشكلها الأولى (كلوش)، مصفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، غير مقولبة ولا مجهزة الحواف ولا مبطنة ولا مزينة. | 40 |
| [65.03] | | |
| 6504.00 | قبعات وأغطية رأس آخر، مصفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، وإن كانت مبطنة أو مزينة . | 40 |
| 6505.00 | قبعات وأغطية رأس آخر من مصنرات أو كروشيه، أو مصنوعة من مسننات أو من لباد أو من أقمشة نسجية آخر، أثواباً (عدا الأشرطة)، وإن كانت مبطنة أو مزينة؛ شبكات شعر من أية مادة، وإن كانت مبطنة أو مزينة . | 40 |
| 65.06 | أغطية رأس آخر، وإن كانت مبطنة أو مزينة . | |
| | - أغطية رأس واقية : | |
| 6506.1010 | - - - للوقاية المهنية | 10 |
| 6506.1090 | - - - غيرها | 40 |
| | - غيرها : | |
| 6506.91 | - - من مطاط أو لدائن | 40 |
| 6506.99 | - - من مواد آخر | 40 |
| 6507.00 | أشرطة لتجهيز داخل القبعات، بطائن جاهزة، أغطية، هياكل قبعات، أطر قبعات، حواف قبعات، وسيور تثبيت القبعات . | 40 |

الفصل السادس والستون

مظلات مطر ومظلات شمس، عصى، عصى بمقاعد،

سياط وسياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ) عصى القياس وما يماثلها (البند 90.17) ؛
 - ب) عصى مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصى المثقلة بمعادن الرصاص وما يماثلها (الفصل 93) ؛ أو
 - ج) الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل مظلات المطر والشمس المعدة لصراحة لتسليية الأطفال).
- 2 - لا تدخل في البند 66.03 الأجزاء والزخارف أو اللوازم من مواد نسجية ، والغلف والأغطية والطرر والشرايات والأربطة وما يماثلها، من جميع المواد، المعدة للأصناف الداخلة في أحد البندين 66.01 أو 66.02 . يجب أن تبند هذه اللوازم على حدة إذا كانت غير مركبة على الأصناف المعدة لها ، وإن قدمت معها.

| الرمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 66.01 | مظلات مطر ومظلات شمس (بما فيها المظلات بشكل عصى، ومظلات الحدائق والأصناف المماثلة) . | |
| 6601.10 | - مظلات الحدائق وما يماثلها | 40 |
| | - غيرها : | |
| 6601.91 | - ذات محور متداخل | 40 |
| 6601.99 | - - غيرها | 40 |
| 6602.00 | عصى مشي، وعصى بمقاعد، سيات وسياط الفروسية، وما يماثلها . | |
| 6602.0010 | - - - عصى مشي | 10 |
| 6602.0020 | - - - عصى بمقاعد | 20 |
| 6602.0090 | - - - غيرها | 40 |
| 66.03 | أجزاء وزخارف ولوازم، للأصناف الداخلة في البندين 66.01 أو 66.02 . | |
| 6603.20 | - هياكل مظلات، بما فيها الهياكل المركبة على محاور (عصى) | 10 |
| 6603.90 | - غيرها | 10 |

الفصل السابع والستون

ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما ؛

أزهار إصطناعية ؛ أصناف من شعر بشرى

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - نسج الترشيح أو التصفية من شعر بشرى (البند 59.11) ؛
 - ب - الزخارف بشكل أزهار، من مسننات (دانتلا) أو مطرزات أو أقمشة أخر (القسم الحادى عشر)؛
 - ج - أصناف الأحذية (الفصل 64) ؛
 - د - أغطية الرأس وشبيكات الشعر (الفصل 65) ؛
 - هـ - لعب الأطفال وأدوات ولوازم الرياضة وأصناف المهرجانات (الفصل 95) ؛ أو
 - و - منافض الغبار من ريش وذاريات مساحيق الزينة والمناخل من شعر بشرى (الفصل 96) .
- 2 - لا يشمل البند 67.01 :
 - أ - الأصناف التى لا يدخل فيها الريش أو الزغب إلا كمادة للحشو (مثل، لوازم الأسرة الداخلة فى البند 94.04)؛
 - ب - الألبسة وتوابع الألبسة التى لا يكون الريش أو الزغب فيها سوى للزخرفة أو الحشو ؛
 - ج - الأزهار والأوراق الإصطناعية، وأجزاؤها، والأصناف الجاهزة الداخلة فى البند 67.02 .
- 3 - لا يشمل البند 67.02 :
 - أ - الأصناف المصنوعة من زجاج (الفصل 70) ؛ أو
 - ب - الأزهار والأوراق والثمار، الإصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد أخر، المتحصل عليها قطعة واحدة بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو بأية طريقة أخرى، وكذلك المؤلفات من عدة أجزاء أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو اللصق أو التداخل بعضها ببعض (التعشيق) أو بالطرق المماثلة .

| الرمز المنسق | الاصناف | الفئة (%) |
|--------------|---|-----------|
| 6701.00 | جلود طيور وأجزاء آخر من طيور، بريشها أو بزغيبها، ريش وأجزائه وزغب وأصناف من هذه المواد (عدا أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروقه، المشغولة) . | 10 |
| 67.02 | أزهار وأوراق، وثمار إصطناعية، وأجزاءها؛ أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار إصطناعية. | |
| 6702.10 | - من لدائن | 60 |
| 6702.90 | - من مواد آخر | 60 |
| 6703.00 | شعر بشرى، مصففة جذوره ورؤوسه بالإتجاه الطبيعي، منعّم أو مقصور أو محضر بأية طريقة أخرى؛ صوف أو شعر حيواني أو مواد نسجية آخر محضرة للإستعمال في صنع الشعر المستعار أو ما يماثله . | 10 |
| 67.04 | شعر رأس ولحي وحواجب ورموش وخصل، وما شابهها، مستعارة، من شعر بشرى أو حيواني أو من مواد نسجية؛ مصنوعات من شعر بشرى غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر. | |
| | - من مواد نسجية تركيبية : | |
| 6704.11 | - - شعر مستعار كامل | 40 |
| 6704.19 | - - غيره | 40 |
| 6704.20 | - من شعر بشرى | 40 |
| 6704.90 | - من مواد آخر | 40 |

القسم الثالث عشر

مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري

(أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة؛

مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته

الفصل الثامن والستون

مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري

(أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الأصناف الداخلة في الفصل 25 ؛
 - ب - الورق والورق المقوى المطلى أو المشرب أو المغطى، الداخل في البند 48.10 أو البند 48.11 (مثل، الورق والورق المقوى المطلى أو المغطى أو المشرب، بمسحوق الميكا أو الجرافيت أو القار أو الأسفلت)؛
 - ج - النسج المطلية أو المشربة أو المغطاة، الداخلة في الفصل 56 أو الفصل 59 (مثل النسج المطلية أو المشربة أو المغطاة، بمسحوق الميكا أو القار أو الأسفلت) ؛
 - د - الأصناف الداخلة في الفصل 71 ؛
 - هـ - العدد وأجزاءها الداخلة في الفصل 82 ؛
 - و - أحجار الطباعة (ليتوغرافيا) الداخلة في البند 84.42 ؛
 - ز - العازلات الكهربائية (البند 85.46) والقطع من مواد عازلة الداخلة في البند (85.47) ؛
 - ح - أقراص ورؤوس حفر الأسنان (البند 90.18) ؛
 - ط - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل ، الساعات وعلبها) ؛
 - ي - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وتجهيزات الإنارة والمباني المسبقة الصنع)؛
 - ك - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
 - ل - الأصناف الداخلة في البند 96.02، إذا كانت مصنوعة من المواد المحددة في الملاحظة 2 (ب) من الفصل 96، أو البند 96.06 (مثل، الأزرار)، البند 96.09 (مثل، أقلام الأردواز)، البند 96.10 (مثل، ألواح الأردواز للرسم) أو البند 96.20 (القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة)؛ أو
 - م - الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .
- 2 - تنطبق عبارة "أحجار النصب والبناء المشغولة" بالمعنى المقصود في البند 68.02، على مختلف أنواع الأحجار المشار إليها في البندين 25.15 و25.16، كما تنطبق أيضاً على جميع الأحجار الطبيعية الأخر (مثل، الكوارتزيت والصوان والدولوميت والستياتيت) المشغولة بشكل مماثل؛ إلا أن هذه العبارة لا تسرى على حجر الأردواز .

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 6801.00 | ترايبع وأحجار تبليط ورصف طرق، من حجر طبيعي (عدا حجر الأردواز) . | 10 |
| 68.02 | أحجار نصب أو بناء (عدا حجر الأردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها ، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01؛ مكعبات الفسيفساء (الموزاييك) وما يماثلها، من حجر طبيعي (بما فيه الأردواز)، وإن كانت على حامل؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيه الأردواز)، ملونة إصطناعياً . | |
| 6802.10 | - ترايبع "بلاط"، مكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت مربعة أو مستطيلة الشكل، يمكن إدخال أكبر وجه لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم؛ حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة إصطناعياً | 10 |
| | - أحجار نصب أو بناء آخر وأصناف مصنوعة منها، مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستو : | |
| 6802.21 | - - رخام وترافرتين ومرمر : | |
| 6802.2110 | - - - أغطية الأرضية والجدران | 40 |
| 6802.2190 | - - - غيرها | 40 |
| 6802.23 | - - جرانيت | 40 |
| 6802.29 | - - أحجار آخر | 40 |
| | - - غيرها : | |
| 6802.91 | - - رخام وترافرتين ومرمر: | |
| 6802.9110 | - - - أغطية الأرضية والجدران | 40 |
| 6802.9190 | - - - غيرها | 40 |
| 6802.92 | - - أحجار كلسية آخر | 10 |
| 6802.93 | - - جرانيت | 40 |
| 6802.99 | - - أحجار آخر | 40 |
| 6803.00 | حجر أردواز طبيعي مشغول وأصناف من حجر أردواز طبيعي أو من أردواز مكمل (أردوازين). | 10 |
| 68.04 | أرحية وأصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحن، الجرش، نزع الألياف، الشحذ، الصقل، التقويم أو القطع، أحجار شحذ أو صقل يدوية، وأجزاءها، من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية مكتلة أو من خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد آخر. | |
| 6804.10 | - أرحية للطحن، الجرش أو نزع الألياف | 10 |
| | - أرحية آخر وأصناف مماثلة : | |
| 6804.21 | - - من ماس طبيعي أو تركيبى ، مكمل | 5 |
| 6804.22 | - - من مواد شاحذة آخر مكتلة أو من خزف | 10 |
| 6804.23 | - - من أحجار طبيعية | 10 |
| 6804.30 | - أحجار شحذ أو صقل يدوية | 10 |
| 68.05 | مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية، بشكل مساحيق أو حبيبات، على حوامل من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد آخر، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهياة بأى شكل آخر. | |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 6805.10 | - على حوامل من أقمشة منسوجة فقط | 10 |
| 6805.20 | - على حوامل من ورق أو ورق مقوى فقط | 10 |
| 6805.30 | - على حوامل من مواد أخر | 10 |
| 68.06 | ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ؛ فيرميكوليت ممدد، وغضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لإمتصاص الصوت، عدا ما يدخل في البندين 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69 . | |
| 6806.10 | - ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها، بشكل كتل أو صفائح أو لفات | 5 |
| 6806.20 | - فيرميكوليت ممدد وغضار ممدد وخبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة، وإن كانت مخلوطة فيما بينها | 10 |
| 6806.90 | - غيرها | 10 |
| 68.07 | مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة (مثل قار نفطي أو زفت قطران الفحم). | |
| 6807.10 | - بشكل لفات | 10 |
| 6807.90 | - غيرها | 10 |
| 6808.00 | ألواح ذات أطر وألواح وترايبيع "بلاط" وكتل وأصناف مماثلة ، من ألياف نباتية أو من قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضلات أخر من خشب، مكنتلة بأسمنت أو جص أو مواد تماسك معدنية أخر . | 10 |
| 68.09 | مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص . | |
| | - ألواح، صفائح، ألواح ذات أطر، وترايبيع "بلاط" وأصناف مماثلة، غير مزخرفة: | |
| 6809.11 | - - مغطاة على الوجه أو مقواة ، بورق أو بورق مقوى فقط | 10 |
| 6809.19 | - - غيرها | 10 |
| 6809.90 | - أصناف أخر | 10 |
| 68.10 | مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر إصطناعي، وإن كانت مسلحة. | |
| | - ترايبيع "بلاط" وقرميد سقوف، وأحجار تبليط وأجر (طوب) وأصناف مماثلة : | |
| 6810.11 | - - كتل وأجر (طوب)، للبناء | 10 |
| 6810.19 | - - غيرها | 10 |
| | - أصناف أخر : | |
| 6810.91 | - - عناصر إنشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية | 10 |
| 6810.99 | - - غيرها | 10 |
| 68.11 | مصنوعات من خليط حرير صخرى (أسبستوس) بأسمنت أو من خليط ألياف سيليلولوز بأسمنت وأصناف مماثلة. | |
| 6811.40 | - محتوية علي أسبستوس | 10 |
| | - غير محتوية علي أسبستوس : | |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 6811.81 | -- صفائح مموجة | 10 |
| 6811.82 | -- صفائح، ألواح ذات أطر، ترابيع "بلاط" آخر وأصناف مماثلة | 10 |
| 6811.89 | -- أصناف آخر | 10 |
| 68.12 | ألياف حرير صخرى مشغولة؛ مخاليط أساسها حرير صخرى، أو أساسها حرير صخرى وكربونات الماغنسيوم؛ مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخرى (مثل، الخيوط والنسج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والفواصل)، وإن كانت مقواة أو مسلحة، عدا الأصناف الداخلة في البند 68.11 أو البند 68.13 . | |
| 6812.80 | - من كروسيديولايت | 10 |
| | - غيرها : | |
| 6812.91 | -- ألبسة ، توابع ألبسة ، أحذية وأغطية رأس | 10 |
| 6812.99 | -- غيرها | 10 |
| 68.13 | أدوات إحتكاك (مثل، صفائح ولفات وأشرطة ومقاطع دائرية وأقراص وحلقات ووسائد) غير مركبة، للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو ما يماثلها، أساسها حرير صخرى أو مواد معدنية آخر أو سيليلولوز، وإن تضمنت نسجاً أو مواد آخر. | |
| 6813.20 | - محتوية علي أسبستوس | 10 |
| | - غير محتوية علي أسبستوس : | |
| 6813.81 | -- أدوات إحتكاك للفرامل | 10 |
| 6813.89 | -- غيرها | 10 |
| 68.14 | ميكا مشغولة ومصنوعات منها، بما فيها الميكا المكتلة أو المجددة، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد آخر . | |
| 6814.10 | - ألواح وصفائح وأشرطة من ميكا مكتلة أو مجددة ، وإن كانت على حامل | 5 |
| 6814.90 | - غيرها | 10 |
| 68.15 | مصنوعات من حجر أو مواد معدنية آخر (بما فيها ألياف الكربون، ومصنوعاتها، ومصنوعات من الخنور "طحلب الوقود")، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . | |
| | - ألياف كربون؛ مصنوعات من ألياف الكربون لإستخدامات غير كهربائية؛ مصنوعات أخرى من جرافيت أو غيره من الكربون لإستخدامات غير كهربائية : | |
| 6815.11 | -- ألياف كربون | 10 |
| 6815.12 | -- نسج من ألياف كربون | 10 |
| 6815.13 | -- مصنوعات آخر من ألياف كربون | 10 |
| 6815.19 | -- غيرها | 10 |
| 6815.20 | - مصنوعات من خنور "طحلب الوقود" | 10 |
| | - مصنوعات آخر : | |
| 6815.91 | -- محتوية علي مغنيزيت، مغنيزيا بشكل بريكلاس، دولوميت بما في ذلك بشكل دوليم، أو كروميت | 10 |
| 6815.99 | -- غيرها | 10 |

الفصل التاسع والستون

منتجات من خزف

ملاحظات :

- 1 - تنطبق أحكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي:
 - (أ) تنطبق البنود من 69.04 إلى 69.14 فقط على المنتجات غير تلك التي تكون قابلة لأن تدخل في البنود من 69.01 إلى 69.03؛
 - (ب) لا تعتبر الأصناف التي تم تسخينها عند درجات حرارة أقل من 800 درجة مئوية لأغراض مثل معالجة الراتنج أو تسريع تفاعلات الترطيب أو نزع الماء أو العناصر الطيارة الأخر معالجة بالنار. هذه الأصناف تستثنى من الفصل 69؛ و
 - (ج) يتحصل على الأصناف الخزفية بالمعالجة النارية للمواد غير العضوية وغير المعدنية التي سبق تحضيرها وتشكيلها عادةً عند درجة حرارة الغرفة. تشمل المواد الخام فيما تشمل الصلصال والمواد السيلييسية بما في ذلك السيليكا المنصهرة، المواد التي لها درجة إنصهار عالية كالأكاسيد والكربيدات أو النيتريدات والجرافيت أو أي نوع آخر من أنواع الكربون، وفي بعض الحالات المواد الرابطة كالصلصال المتحمل للحرارة أو الفوسفاتات.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الأصناف الداخلة في البند 28.44 ؛
 - ب - أصناف البند 68.04 ؛
 - ج - الأصناف الداخلة في الفصل 71 (مثل حلى الغواية "المقلدة") ؛
 - د - الخلائط الخزفية المعدنية (سيرميت) الداخلة في البند 81.13 ؛
 - هـ - الأصناف الداخلة في الفصل 82 ؛
 - و - العازلات الكهربائية (البند 85.46) والقطع من مواد عازلة (البند 85.47) ؛
 - ز - الأسنان الإصطناعية من خزف (البند 90.21) ؛
 - ح - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، الساعات وعلبها) ؛
 - ط - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وتجهيزات الإنارة والمباني المسبقة الصنع) ؛
 - ي - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) ؛
 - ك - الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل الأزرار) أو في البند 96.14 (مثل غلايين التدخين) ؛ أو
 - ل - الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .

| رمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| | 1 - منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة ، وأصناف متحملة للحرارة | |
| 6901.00 | آجر (طوب)، كتل، ترابيع "بلاط" وقطع خزفية أخر، من دقيق الحفريات السيليسية (مثل، الكيسلجور والتريبوليت أو الدياتوميت) أو من أتربة سيليسية مماثلة . | 10 |
| 69.02 | آجر (طوب)، كتل، ترابيع "بلاط" وقطع خزفية مماثلة للبناء نارية (متحملة للحرارة)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو الأتربة السيليسية المماثلة . | |
| | - محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر الماغنسيوم (Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكروم (Cr) كل بمفرده أو مجتمعة، معبراً عنها بـ MgO أو CaO أو Cr ₂ O ₃ . | |
| 6902.1010 | - - - تحتوى على 70% وزناً أو أكثر من أكسيد الماغنسيوم | 2 |
| 6902.1090 | - - - غيرها | 10 |

| الرمز المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|--------------|---|-----------|
| | - محتوية على أكثر من 50% وزناً من ألومينا Al_2O_3 أو من السيليكا "السيليس" (SiO_2) أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات : | |
| 6902.2010 | --- تحتوى على 80% وزناً أو أكثر من ألومينا أو سيليكاً أو من خليط من تلك المواد | 5 |
| 6902.2020 | --- حراريات زركونيا ألومينية | 5 |
| 6902.2090 | --- غيرها | 10 |
| | - غيرها : | |
| 6902.9010 | --- حراريات سيليكاً وماغنسيوم كروم لأفران صهر الزجاج | 10 |
| 6902.9020 | --- حراريات زركونيا ألومينية | 5 |
| 6902.9090 | --- غيرها | 20 |
| 69.03 | منتجات نارية خزفية آخر (مثل، المعوجات، البوادر، الدوائر، الفوهات، السدادات، الحوامل، الأنابيب، المواسير، الأغلفة، القضبان والبوابات المنزلفة)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من الأتربة السيليسية المماثلة . | |
| 6903.10 | - تحتوي علي أكثر من 50% وزناً من الكربون الحر | 10 |
| | - تحتوى على أكثر من 50% وزناً من ألومينا Al_2O_3 أو من خليط أو مركب من الألومينا والسيليكا "السيليس" (SiO_2) : | |
| 6903.2010 | --- تحتوى على أكثر من 80% وزناً من ألومينا أو من خليط من ألومينا وسيليكاً | 5 |
| 6903.2090 | --- غيرها | 10 |
| 6903.90 | - غيرها | 10 |
| | 2 - منتجات خزفية أخرى | |
| 69.04 | آجر (طوب) بناء، كتل تبليط للأرضيات، ترابيع "بلاطات" داعمة أو لملئ الفراغ وغيرها من الأصناف المماثلة ، من خزف . | |
| 6904.10 | - آجر (طوب) بناء | 20 |
| 6904.90 | - غيره | 20 |
| 69.05 | قرميد سقوف، أغطية مداخن، عناصر مداخن أخرى، زخارف معمارية وأصناف إنشائية أخرى، من خزف . | |
| 6905.10 | - قرميد سقوف | 20 |
| 6905.90 | - غيرها | 20 |
| 6906.00 | مواسير وأنابيب ومزاريب ومجاري تصريف المياه، ولوازمها، من خزف . | 20 |
| 69.07 | ترابيع "بلاط" خزفية للتبليط والتغطية أو للمداخن أو للجدران؛ مكعبات الفسيفساء (موزاييك) وما يماثلها من خزف، وإن كانت على حامل؛ خزف للتشطيب. | |
| | - ترابيع "بلاط" للتبليط والتغطية أو للمداخن أو للجدران، عدا الأصناف الداخلة في البندين الفرعيين 6907.30 و 6907.40 : | |

| الرمز النظام المنسق | الاصناف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 6907.21 | - - معامل امتصاصها للماء لا يتجاوز 0.5% وزناً | 50 |
| 6907.22 | - - معامل امتصاصها للماء يزيد عن 0.5% ولا يتجاوز 10% وزناً | 50 |
| 6907.23 | - - معامل امتصاصها للماء يزيد عن 10% وزناً | 50 |
| 6907.30 | - مكعبات الفسفيساء (موزاييك) وما يماثلها، عدا الأصناف الداخلة في البند الفرعى 6907.40 | 50 |
| 6907.40 | - خزف للتشطيب | 50 |
| [69.08] | | |
| 69.09 | أجهزة، أصناف للمختبرات، لإستعمالات كيميائية أو تقنية آخر، من خزف؛ أجران، قصاع وأوعية مماثلة لإستعمالات زراعية، من خزف؛ أوعية، جرار وأصناف مماثلة للنقل أو التعبئة، من خزف . | |
| | - أجهزة وأصناف للمختبرات وإستعمالات كيميائية وتقنية آخر : | |
| 6909.11 | - - من بورسلين "صينى" | 10 |
| 6909.12 | - - أصناف بدرجة صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بمقياس (Mohs) | 10 |
| 6909.19 | - - غيرها | 10 |
| 6909.90 | - - غيرها | 10 |
| 69.10 | أحواض غسيل "مجالى" ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض إستحمام وأحواض إستبراء "بيديه" ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون)، ومباول وأصناف صحية ثابتة مماثلة، من خزف. | |
| 6910.10 | - من بورسلين "صينى" | 60 |
| 6910.90 | - غيرها | 60 |
| 69.11 | أوانى وأدوات للمائدة أو المطبخ، وأدوات منزلية آخر، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت، من بورسلين "صينى" . | |
| 6911.10 | - أوانى مائدة وأوانى مطبخ | 60 |
| 6911.90 | - غيرها | 60 |
| 6912.00 | أوانى وأدوات للمائدة أو المطبخ، وأدوات منزلية آخر، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت، من مواد خزفية آخر، عدا البورسلين "الصينى" . | 60 |
| 69.13 | تماثيل صغيرة وأصناف آخر للزينة ، من خزف . | |
| 6913.10 | - من بورسلين "صينى" | 40 |
| 6913.90 | - غيرها | 40 |
| 69.14 | مصنوعات آخر ، من خزف . | |
| 6914.10 | - من بورسلين "صينى" | 20 |
| 6914.90 | - غيرها | 20 |

الفصل السابعون

زجاج ومصنوعاته

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - (أ) الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل، الميناء والمركبات القابلة للتزجج وفريت الزجاج، وزجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق) ؛
 - (ب) الأصناف الداخلة في الفصل 71 مثل حلى الغواية (المقلدة) ؛
 - (ج) حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 ، العازلات الكهربائية (البند 85.46) أو القطع العازلة للكهرباء (البند 85.47) ؛
 - (د) الزجاج الامامى (حاجبات الرياح)، النوافذ الخلفية والنوافذ الأخرى، مؤطرة ، للمركبات الداخلة فى الفصول من 86 إلى 88؛
 - (هـ) الزجاج الامامى (حاجبات الرياح)، النوافذ الخلفية والنوافذ الأخرى، وإن كانت مؤطرة، المحتوية على أجهزة تدفئة أو غيرها من الأجهزة الكهربائية والالكترونية، للمركبات الداخلة فى الفصل من 86 إلى 88 ؛
 - (و) الألياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصرياً، الحقن تحت الجلد، العيون الإصطناعية، مقاييس الحرارة (ترموميتز)، مقاييس الضغط الجوى (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هايدروميتر) وغيرها من الأصناف الواردة فى الفصل 90 ؛
 - (ز) وحدات وتجهيزات الإنارة، الإشارات المضيئة، واللوحات الإرشادية أو الإعلانية المضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التى تحتوى على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة وأجزاؤها ، الداخلة فى البند 94.05 ؛
 - (ح) لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف الداخلة فى الفصل 95 (باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو غيرها من أصناف الفصل 95)؛ أو
 - (ط) الأزرار والأوعية العازلة المركبة ونافثات العطور والنافثات المماثلة وغيرها من أصناف الفصل 96.
- 2 - تطبيقاً لأحكام البنود 70.03 و70.04 و70.05 :
 - (أ) لا يعتبر " مشغولاً " الزجاج الذى أخضع لأية عملية قبل تلدنية (بالتحميه ثم التبريد)؛
 - (ب) إن التقطيع إلى أشكال معينة لا يؤثر على تبنيذ ألواح وصفائح الزجاج ؛
 - (ج) يقصد بعبارة "طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة"، طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائى (مثل أكسيد معدن) التى تمتص الأشعة تحت الحمراء، على سبيل المثال، أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة فى الوقت الذى يبقى فيه الزجاج محتفظاً بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية، أو التى تمنع إنعكاس الضوء على سطح الزجاج .
- 3 - تبقى المنتجات المشار إليها فى البند 70.06 داخلة فى هذا البند، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة.
- 4 - يقصد بعبارة "صوف الزجاج" وفقاً لمفهوم البند 70.19 :
 - (أ) الصوف المعدنى المحتوى على السيليكا (SiO_2) بنسبة لا تقل عن 60% وزناً ؛
 - (ب) الصوف المعدنى المحتوى على السيليكا (SiO_2) بنسبة تقل عن 60% ولكنها تحتوى على أكسيد قلوئى (K_2O أو Na_2O) بنسبة تزيد عن 5% وزناً أو على أكسيد بوريك (B_2O_3) بنسبة تزيد عن 2% وزناً .
- 5 - أما الأصواف المعدنية التى لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06 .
- 6 - تشمل عبارة "زجاج" أينما وردت فى جدول التعريف، المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السيليكا "السيليس" المصهورة .

ملاحظة البند الفرعى :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 7013.22 و7013.33 و7013.41 و7013.91، يقصد بعبارة "كريستال الرصاص" فقط الزجاج الذى يحتوى على أول أكسيد الرصاص (PbO) بنسبة لا تقل عن 24% وزناً.

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 7001.00 | نفايات زجاج مسحوقة (كسارة) وغيرها من فضلات ونفايات زجاج، باستثناء الزجاج من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط من البند 85.49؛ زجاج كتلاً. | 2 |
| 70.02 | زجاج غير مشغول، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة في البند 70.18)، قضبان، عيدان أو أنابيب . | |
| 7002.10 | - كرات | 5 |
| 7002.20 | - قضبان أو عيدان | 5 |
| | - أنابيب : | |
| 7002.31 | -- من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة | 5 |
| 7002.32 | -- من زجاج آخر له معامل تمدد طولى لا يتجاوز 5×10^{-6} لكل كلفن فى درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و300 درجة مئوية | 5 |
| 7002.39 | -- غيرها | 5 |
| 70.03 | زجاج مصبوب وزجاج مرقق، ألواح أو صفائح أو أشكال خاصة، وإن كان ذا طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى. | |
| | - ألواح و صفائح غير مسلحة : | |
| 7003.12 | -- ملونة فى كتلتها أو معتمة، مصفحة بزجاج آخر (مزدوج) أو ذات طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة | 20 |
| 7003.19 | -- غيرها | 20 |
| 7003.20 | - ألواح و صفائح مسلحة | 20 |
| 7003.30 | - أشكال خاصة (بروفيلات) | 20 |
| 70.04 | زجاج مسحوب وزجاج منفوخ، ألواحاً، وإن كان ذا طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى . | |
| 7004.20 | - زجاج، ملون فى كتلته، معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج)، ذو طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة | 20 |
| 7004.90 | - زجاج آخر | 20 |
| 70.05 | زجاج (متحصل عليه بالتعويم "فلوت" وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين) ألواحاً أو صفائح، وإن كان ذو طبقة ماصة، عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى . | |
| 7005.10 | - زجاج غير مسلح، ذو طبقة ماصة، عاكسة أو غير عاكسة | 20 |
| | - زجاج آخر غير مسلح : | |
| 7005.21 | -- زجاج ملون فى كتلته، معتم، مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو مجلو السطح فقط | 20 |
| 7005.29 | -- غيرها | 20 |
| 7005.30 | - زجاج مسلح | 20 |
| 7006.00 | زجاج من الأنواع الواردة فى البنود 70.03، 70.04 أو 70.05، محنياً، مشغول الحواف، محفوراً، مثقوباً، مطلياً بالمينا أو مشغولاً بطريقة أخرى، ولكن بدون أطر ولا مزود بمواد آخر. | 20 |
| 70.07 | زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مسمى) أو منضد . | |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| | - زجاج مأمون مقسى : | |
| 7007.11 | - - بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب فى السيارات، الطائرات، المركبات الفضائية، البواخر أو غيرها من وسائل النقل | 10 |
| 7007.19 | - - غيرها | 20 |
| | - زجاج مأمون منضد : | |
| 7007.21 | - - بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب فى السيارات، الطائرات، المركبات الفضائية، البواخر أو غيرها من وسائل النقل | 10 |
| 7007.29 | - - غيرها | 20 |
| 7008.00 | زجاج عازل متعدد الطبقات. | 10 |
| 70.09 | مرايا من زجاج بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية. | |
| 7009.10 | - مرايا للرؤية الخلفية لوسائل النقل | 20 |
| | - غيرها : | |
| 7009.91 | - - بدون أطر | 10 |
| 7009.92 | - - بأطر | 10 |
| 70.10 | قوارير ضخمة (دمجانات)، قناني، قوارير، دوارق، برطمانات، أنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع؛ برطمانات حفظ من زجاج؛ سدادات، أغطية وغالقات آخر، من زجاج . | |
| 7010.10 | - أنابيب (أمبولات) | 10 |
| 7010.20 | - سدادات، أغطية وغالقات آخر: | |
| 7010.2010 | - - - أغطية أو اني الطهي | 20 |
| 7010.2090 | - - - غيرها | 10 |
| 7010.90 | - غيرها | 10 |
| 70.11 | فوارغ وأنابيب من زجاج مفتوحة، أجزاءها الزجاجية، بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية ومصادر الضوء أو لأنابيب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها . | |
| 7011.10 | - للإضاءة الكهربائية | 10 |
| 7011.20 | - لأنابيب الأشعة الكاثودية | 10 |
| | - غيرها: | |
| 7011.9010 | - - - للمبات LED | 5 |
| 7011.9090 | - - - غيرها | 10 |
| | [70.12] | |
| 70.13 | أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة، المطبخ، التواليت، للمكتب، للتزيين الداخلى أو لإستعمالات مماثلة (عدا الأصناف الداخلة فى البند 70.10 أو البند 70.18) . | |
| 7013.10 | - من خزف زجاجى | 60 |
| | - كؤوس للشرب، عدا ما هو من خزف زجاجى : | |
| 7013.22 | - - من كريستال الرصاص | 60 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 7013.28 | - - غيرها | 60 |
| | - أكواب وأقداح للشرب آخر، عدا ما هو من الخزف الزجاجي : | |
| 7013.33 | - - من كريستال الرصاص | 60 |
| 7013.37 | - - غيرها | 60 |
| | - أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ، عدا ما هو من خزف زجاجي: | |
| 7013.41 | - - من كريستال الرصاص | 60 |
| 7013.42 | - - من زجاج له معامل تمدد طولي لا يتجاوز 5×10^{-6} لكل كلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية | 60 |
| 7013.49 | - - غيرها | 60 |
| | - مصنوعات آخر من زجاج : | |
| 7013.91 | - - من كريستال الرصاص | 60 |
| 7013.99 | - - غيرها : | |
| 7013.9910 | - - - زجاجات لناقثات العطور أو لمواد التجميل، فارغة | 10 |
| 7013.9990 | - - - غيرها | 60 |
| 7014.00 | أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج (عدا الداخلة في البند 70.15)، غير مشغولة بصرياً . | 10 |
| 70.15 | زجاج للساعات أو المنبهات وزجاج مماثل، وزجاج للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر)، محدب، محني، مقعر أو مايمثل ذلك، غير مشغول بصرياً؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية، لصنع مثل هذه الأنواع من الزجاج. | |
| 7015.10 | - زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر) | 5 |
| 7015.90 | - غيره | 10 |
| 70.16 | آجر (طوب) وكتل تبليط ، ألواح، مربعات، ترابيع، بلاط وأصناف آخر من زجاج مضغوط أو مقولب، وإن كان مسلحاً، للإستعمال في البناء أو الإنشاءات؛ مكعبات وأصناف آخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة؛ زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يماثله؛ زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوي كتلاً، ألواحاً بأطر، ألواحاً، بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة. | |
| 7016.10 | - مكعبات وأصناف آخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة | 10 |
| 7016.90 | - غيرها | 10 |
| 70.17 | أصناف من زجاج للمختبرات، للصحة أو للصيدلة، وإن كانت مدرجة أو معايرة. | |
| | - من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكات المصهورة : | |
| 7017.1010 | - - أنابيب وحوامل اختبار من كوارتز مصممة للإستخدام في أفران الصهر والأكسدة لإنتاج رقائق أشباه الموصلات | معفاة |
| 7017.1090 | - - - غيرها | 10 |
| 7017.20 | - من زجاج آخر، له معامل تمدد طولي لا يتجاوز 5×10^{-6} لكل كلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية | 10 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 7017.90 | - غيرها | 10 |
| 70.18 | خرز زجاجي، لآلي مقلدة، أحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي، ومصنوعاتها، عدا حلى الغواية (المقلدة)؛ عيون من زجاج عدا العيون الإصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ الذهب، عدا حلى الغواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم . | |
| 7018.10 | - خرز ولآلي وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي | 30 |
| 7018.20 | - كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم | 10 |
| 7018.90 | - غيرها | 10 |
| 70.19 | ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل، خيوط، ألياف ممشطة (فتائل)، أقمشة منسوجة) . | |
| | - خصل، ألياف ممشطة (فتائل)، خيوط، جدائل مقطعة وحصر منها : | |
| 7019.11 | -- جدائل مقطعة، بطول لا يتجاوز 50 مم | 5 |
| 7019.12 | -- ألياف ممشطة (فتائل) | 5 |
| 7019.13 | -- خيوط أخرى، خصل | 5 |
| 7019.14 | -- حصر موصولة آلياً | 5 |
| 7019.15 | -- حصر موصولة كيميائياً | 5 |
| 7019.19 | -- غيرها | 5 |
| | - أقمشة موصولة آلياً : | |
| 7019.61 | -- أقمشة منسوجة محكمة من ألياف ممشطة (فتائل) | 5 |
| 7019.62 | -- أقمشة محكمة أخرى من ألياف ممشطة (فتائل) | 5 |
| 7019.63 | -- أقمشة منسوجة محكمة، بنسج سادة، من خيوط، غير مطلية أو منضدة | 5 |
| 7019.64 | -- أقمشة منسوجة محكمة، بنسج سادة، من خيوط، مطلية أو منضدة | 5 |
| 7019.65 | -- أقمشة منسوجة مفتوحة بعرض لا يتجاوز 30 سم | 5 |
| 7019.66 | -- أقمشة منسوجة مفتوحة بعرض يتجاوز 30 سم | 5 |
| 7019.69 | -- غيرها | 5 |
| | - أقمشة موصولة كيميائياً : | |
| 7019.71 | -- أحجية (صفائح رقيقة) | 5 |
| 7019.72 | -- أقمشة محكمة آخر | 5 |
| 7019.73 | -- أقمشة مفتوحة آخر | 5 |
| 7019.80 | - صوف زجاجي ومصنوعات من صوف زجاجي | 5 |
| 7019.90 | - غيرها | 5 |
| 7020.00 | مصنوعات آخر من زجاج . | 10 |

القسم الرابع عشر

**لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ،
ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة
من معادن ثمينة ، ومصنوعات هذه المواد ؛
حلى الغواية (مقلدة)؛ نقود**

الفصل الحادى والسبعون

**لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ،
ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة
من معادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد ؛
حلى الغواية (مقلدة)؛ نقود**

ملاحظات :

- 1 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 (أ) من القسم السادس، ومع مراعاة الإستثناءات الواردة فيما يلى، تبند فى هذا الفصل جميع الأصناف المكونة كلياً أو جزئياً : -
 - أ - من لؤلؤ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ؛ أو
 - ب - من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .
- 2- أ - لا تشمل البنود 71.13 و71.14 و71.15 الأصناف التى تكون فيها المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة مجرد لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية (مثل، الحروف والأرقام والحلقات والحواف)، ولا تنطبق الفقرة (ب) من الملاحظة (1) أعلاه على مثل هذه الأصناف^(*).
ب - لا تدخل فى البند 71.16 الأصناف المحتوية على معادن ثمينة أو على معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة إلا إذا كانت هذه المعادن تشكل لوازماً بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية .
- 3 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - ملغمتات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية (البند 28.43) ؛
 - ب - الأربطة المعقمة المستعملة فى الجراحة والأصناف المستعملة فى حشو الأسنان والأصناف الأخر الداخلة فى الفصل 30 ؛
 - ج - الأصناف الداخلة فى الفصل 32 (مثل الدهانات للماعة السائلة) ؛
 - د - المحضرات الوسيطة المحفزة على حامل (البند 38.15) ؛
 - هـ - أصناف البندين 42.02 أو 42.03 المشار إليها فى الملاحظة 3 (ب) للفصل 42 ؛
 - و - الأصناف الداخلة فى البندين 43.03 أو 43.04 ؛
 - ز - الأصناف الداخلة فى القسم الحادى عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛
 - ح - أصناف الأحذية وأغطية الرأس أو الأصناف الأخر الداخلة فى الفصلين 64 أو 65 ؛
 - ط - مظلات المطر ومظلات الشمس وعصى المشى والأصناف الأخر الداخلة فى الفصل 66 ؛
 - ى - الأصناف الشاحذة الداخلة فى البندين 68.04 أو 68.05 أو فى الفصل 82 ، المحتوية على أتربة أو مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية)؛ العدد أو الأصناف الواردة فى الفصل 82 التى تكون أجزاءها العاملة من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاءها الواردة فى القسم السادس عشر. إلا أن الأصناف وأجزاءها المصنوعة كلياً من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) تبقى خاضعة لهذا الفصل، باستثناء الياقوت الأزرق "سفير" والماس المشغولين وغير المركبين لإبر تسجيل الصوت أو إبر قراءة الحاكي (البند 85.22)؛
 - ك - الأصناف الداخلة فى الفصول 90 أو 91 أو 92 (أجهزة علمية وساعات وآلات موسيقية)؛
 - ل - الأسلحة وأجزاءها (الفصل 93) ؛

(*) الجزء المسطر من هذه الملاحظة يمثل نص اختياري.

- م - الأصناف المشار إليها فى الملاحظة (2) للفصل 95 ؛
- ن - الأصناف التى تبند فى الفصل 96 وفقاً لأحكام الملاحظة 4 من ذلك الفصل ؛ أو
- س - المنتجات الأصلية لفنى النحت وصنع التماثيل (البند 97.03)، قطع المجموعات (البند 97.05) أو القطع الأثرية التى يتجاوز عمرها مائة عام (البند 97.06)، غير أن اللآلى الطبيعية أو المستنبته والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، تبقى داخلة فى هذا الفصل .
- 4 - أ - يقصد بعبارة "معادن ثمينة" الفضة والذهب والبلاتين .
- ب - يقصد بعبارة "بلاتين" البلاتين والإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم.
- ج - لا تشمل عبارة "أحجار كريمة أو شبه كريمة" طبيعية أو تركيبية أو مجددة، أى من المواد المذكورة فى الملاحظة 2 (ب) من الفصل 96 .
- 5 - تعتبر خلأط من معادن ثمينة، بالمعنى المقصود فى هذا الفصل، الخلأط (بما فى ذلك مخاليط المساحيق المعدنية الملبدة " الفريت"، ومركبات السبائك "إنترميٲاليك") المحتوية على معدن ثمين واحد أو أكثر إذا كانت تبلغ نسبة أى من هذه المعادن الثمينة 2% وزناً على الأقل من وزن الخليط . وتبند خلأط المعادن الثمينة وفقاً لما يلى :
- أ - تعتبر خلأط بلاتين، الخلأط المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من البلاتين ؛
- ب - تعتبر خلأط ذهب، الخلأط المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من الذهب إذا كانت لا تحتوى على بلاتين أو كانت تحتوى على أقل من 2% وزناً من البلاتين ؛
- ج - تعتبر خلأط من فضة، الخلأط الأخر المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من الفضة .
- 6 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة فى جدول التعريف إلى معادن ثمينة أو إلى معدن ثمين معين تسرى أيضاً على الخلأط المعتبرة خلأط من معادن ثمينة وفقاً لأحكام الملاحظة (5) أعلاه، ولكن لا تسرى على المعادن المكسوة بقشرة من معدن ثمين أو المعادن أو غير المعادن المطلية بمعدن ثمين.
- 7 - يقصد بعبارة "معدن عادى مكسو بقشرة من معدن ثمين"، حيثما وردت فى جدول التعريف، الأصناف المؤلفة من حامل من معدن عادى مكسو على أحد سطوحه على الأقل بطبقة من معدن ثمين، مثبت باللحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة . ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن هذا التعبير يشمل أيضاً المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة .
- 8 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 (أ) من القسم السادس، فإن المنتجات المشمولة بنص البند 71.12 يجب أن تبند فى هذا البند وليس فى أى بند آخر من بنود جدول التعريف .
- 9 - يقصد بعبارة " حلى ومجوهرات " وفقاً لمفهوم البند 71.13 :
- أ - القطع الصغيرة المستعملة فى الزينة الشخصية (مثل، الخواتم، الأساور، العقود ، المشابك، الأقراط ، سلاسل الساعات، تعاليق الزينة، دبابيس أربطة العنق، أزرار الأكمام، أزرار الألبسة، الأنواط والميداليات الدينية أو غير الدينية)؛ و
- ب- الأصناف المعدة للإستعمال الشخصى مما يحمل عادة أو يوضع فى الجيب أو فى حقيبة اليد (مثل، علب السيجار أو السجائر، السعوط، علب الحلوى، علب المساحيق، أكياس النقود بسلاسل أو السبح). هذه الأصناف يمكن أن تكون مركبة أو مجمعة، على سبيل المثال اللؤلؤ الطبيعى أو المزروع، أحجار كريمة أو شبه كريمة، أو إصطناعية أو مجددة، ذبل السلحفاة، الصدف، العاج، كهربان طبيعى أو مجددة أو مرجان.
- 10 - يقصد بعبارة "مصنوعات الصياغة" وفقاً لمفهوم البند 71.14 ، أصناف الزينة وأدوات المائدة والتواليت والتدخين والأصناف الأخر للإستعمال فى المنازل أو المكاتب أو فى الطقوس الدينية .
- 11 - يقصد بعبارة "حلى غواية (مقلدة)" وفقاً لمفهوم البند 71.17، الأصناف المماثلة لما هو معرف فى الفقرة (أ) من الملاحظة 9 أعلاه (باستثناء الأزرار وغيرها من الأصناف الداخلة فى البند 96.06، والأمشاط ومثبتات الشعر وما يماثلها ودبابيس الشعر الداخلة فى البند 96.15)، غير المحتوية على لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، أو على أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ولا على معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (إلا إذا كانت لا تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة الأهمية، أو كمواد طلاء) .

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - تطبيقاً لأحكام البنود الفرعية 7106.10 و 7108.11 و 7110.11 و 7110.21 و 7110.31 و 7110.41، يقصد بعبارتي "مسحوق" و"بشكل مسحوق"، الأصناف التى يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذى عيون مقاسها 0.5 مم .

- 2 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 7110.11 و7110.19، وبالرغم مما ورد في أحكام الملاحظة 4 (ب) من هذا الفصل، فإن عبارة "بلاطين" لا تشمل الإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم .
- 3 - من أجل تبنييد الخلائط في البنود الفرعية في البند 71.10، فإن كل خليط يجب أن يبيد مع ذلك المعدن (البلاطين أو البلاديوم أو الروديوم أو الإيريديوم أو الأوسميوم أو الروتينيوم) الغالب وزناً على أى واحد من المعادن الأخر.

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| | 1 - لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة وشبه كريمة | |
| 71.01 | لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وإن كان مشغولاً أو مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط، ولا مركب أو منظوم؛ لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل. | |
| 7101.10 | - لؤلؤ طبيعي | 2 |
| | - لؤلؤ مستنبت : | |
| 7101.21 | -- غير مشغول | 2 |
| 7101.22 | -- مشغول | 10 |
| 71.02 | ماس، وإن كان مشغولاً، ولكن غير مركب ولا منظوم . | |
| 7102.10 | - غير مصنف | معفاة |
| | - صناعي : | |
| 7102.21 | -- غير مشغول، فقط منشوراً، مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولى | معفاة |
| 7102.29 | -- غيره | 5 |
| | - غير صناعي : | |
| 7102.31 | -- غير مشغول، فقط منشوراً، مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولى | معفاة |
| 7102.39 | -- غيره | 5 |
| 71.03 | أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة؛ أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل . | |
| 7103.10 | - غير مشغولة، فقط منشورة أو بأشكال أولية | 2 |
| | - مشغولة بطرق آخر : | |
| 7103.91 | -- ياقوت وسفير وزمرد | 10 |
| 7103.99 | -- غيرها | 10 |
| 71.04 | أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة؛ أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل . | |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 7104.10 | - مرو (كوارتز) بيزو - كهربائي | 10 |
| | - غيرها، غير مشغولة، فقط منشورة أو بأشكال أولية : | |
| 7104.21 | -- ماس | 5 |
| 7104.29 | -- غيره | 5 |
| | - غيرها : | |
| 7104.91 | -- ماس | 10 |
| 7104.99 | -- غيره | 10 |
| 71.05 | تراب ومسحوق، من أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية . | |
| 7105.10 | - من ماس | 2 |
| 7105.90 | - غيرها | 2 |
| | 2 - معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة | |
| 71.06 | فضة (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو ببلاتين)، بأشكال خام أو نصف مشغولة، أو بشكل مسحوق . | |
| 7106.10 | - بشكل مسحوق | 10 |
| | - غيرها : | |
| 7106.91 | -- بأشكال خام | معفاة |
| 7106.92 | -- بأشكال نصف مشغولة : | |
| 7106.9210 | -- عيدان، قضبان، أشكال خاصة، أسلاك | 5 |
| 7106.9290 | -- غيرها | 10 |
| 7107.00 | معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة، بأشكال خام أو نصف مشغولة . | 10 |
| 71.08 | ذهب (بما في ذلك الذهب المطلية بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق . | |
| | - غير معد للتداول النقدي : | |
| 7108.11 | -- بشكل مسحوق | 10 |
| 7108.12 | -- بأشكال خام آخر | معفاة |
| 7108.13 | -- بأشكال نصف مشغولة آخر | 10 |
| 7108.20 | - معد للتداول النقدي | 5 |
| 7109.00 | معادن عادية أو فضة، مكسوة بقشرة من ذهب، بأشكال خام أو نصف مشغولة. | 10 |
| 71.10 | بلاتين، بأشكال خام، نصف مشغولة أو بشكل مسحوق . | |
| | - بلاتين : | |
| 7110.11 | -- بأشكال خام أو بشكل مسحوق | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 7110.19 | - - غيرها | 5 |
| | - بلاديوم : | |
| 7110.21 | - - بأشكال خام أو بشكل مسحوق | 5 |
| 7110.29 | - - غيرها | 5 |
| | - روديوم : | |
| 7110.31 | - - بأشكال خام أو بشكل مسحوق | 5 |
| 7110.39 | - - غيرها | 5 |
| | - إيريديوم، أوسميوم وروتينيوم : | |
| 7110.41 | - - بأشكال خام أو بشكل مسحوق | 5 |
| 7110.49 | - - غيرها | 10 |
| 7111.00 | معادن عادية، فضة أو ذهب، مكسوة بقشرة من البلاتين، بأشكال خام أو نصف مشغولة. | 10 |
| 71.12 | نفايا وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايا وفضلات آخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة، من الأنواع المستعملة بصورة رئيسية في إسترجاع المعادن الثمينة بخلاف منتجات البند 85.49. | |
| 7112.30 | - رماد يحتوى على معادن ثمينة أو مركبات من معادن ثمينة ، بإستثناء فضلات الصياغة | 2 |
| | - غيرها : | |
| 7112.91 | - - من ذهب، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من ذهب، بإستثناء فضلات الصياغة المحتوية على معادن ثمينة آخر | 2 |
| 7112.92 | - - من بلاتين، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من البلاتين، بإستثناء فضلات الصياغة المحتوية على معادن ثمينة آخر | 2 |
| 7112.99 | - - غيرها | 2 |
| | 3 - حلى ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات آخر | |
| 71.13 | حلى ومجوهرات وأجزاءها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة. | |
| | - من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة : | |
| 7113.11 | - - من فضة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة آخر | 30 |
| 7113.19 | - - من معادن ثمينة آخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة | 10 |
| 7113.20 | - من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة | 30 |
| 71.14 | مصنوعات صياغة وأجزاءها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة. | |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| | - من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة : | |
| 7114.11 | -- من فضة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة آخر | 30 |
| 7114.19 | -- من معادن ثمينة آخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة | 30 |
| 7114.20 | - من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة | 30 |
| 71.15 | مصنوعات آخر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة. | |
| 7115.10 | - محفزات بشكل أقمشة من أسلاك أو ألواح شبكية من بلاتين | 5 |
| 7115.90 | - غيرها | 5 |
| 71.16 | مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية، تركيبية أو مجددة) . | |
| 7116.10 | - من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت | 30 |
| 7116.20 | - من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية، تركيبية أو مجددة) | 30 |
| 71.17 | حلى غواية (مقلدة) . | |
| | - من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بمعادن ثمينة : | |
| 7117.11 | -- أزرار أكمام وأزرار مماثلة | 60 |
| 7117.19 | -- غيرها : | |
| 7117.1910 | --- حلى للملابس، الأحذية، لوازم السفر، الحقائب اليدوية والأحزمة | 10 |
| 7117.1990 | --- غيرها | 60 |
| | - غيرها : | |
| 7117.9010 | --- حلى للملابس، الأحذية، لوازم السفر، الحقائب اليدوية والأحزمة | 10 |
| 7117.9090 | --- غيرها | 60 |
| 71.18 | نقود . | |
| | - نقود "عملات معدنية" (عدا النقود الذهبية)، غير مطروحة للتداول الرسمي : | |
| 7118.1010 | --- من فضة | 5 |
| 7118.1090 | --- غيرها | معفاة |
| | - غيرها : | |
| 7118.9010 | --- من ذهب أو من فضة | 5 |
| 7118.9090 | --- غيرها | معفاة |

القسم الخامس عشر

معادن عادية ومصنوعاتها

ملاحظات القسم :

- 1 - لا يشمل هذا القسم :
 - (أ) الدهانات المحضرة والحبر أو غيرها من المنتجات التي أساسها مساحيق أو رقائق معدنية (البنود من 32.07 الى 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15)؛
 - (ب) الفيرو - سيريوم والمخاليط المعدنية الأخر للقدح (لإحداث الشرر) (البند 36.06)؛
 - (ج) أعطية الرأس وأجزاءها الداخلة في البندين 65.06 أو 65.07؛
 - (د) هياكل المظلات أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 66.03؛
 - (هـ) الأصناف الداخلة في الفصل 71 (مثل، خلائط المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو حلى الغواية "المقلدة")؛
 - (و) الأصناف الداخلة في القسم السادس عشر (الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية)؛
 - (ز) القضبان المجمععة للسكك الحديدية والترام (البند 86.08) والأصناف الأخر الداخلة في القسم السابع عشر (مركبات وسفن ومراكب وطائرات)؛
 - (ح) الأدوات أو الأجهزة الداخلة في القسم الثامن عشر، بما فيها نوابض الساعات؛
 - (ط) كرات الرصاص المعدة للذخيرة (البند 93.06) والأصناف الأخر الداخلة في القسم التاسع عشر (أسلحة وذخائر)؛
 - (ى) الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث وحوامل الحشايا ووحدات وتجهيزات الإنارة والإشارات واللوحات الإعلانية المضيئة والمباني المسبقة الصنع)؛
 - (ك) الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
 - (ل) المناخل اليدوية، الأزرار، أقلام الحبر، ماسكات أقلام رصاص، ريش أقلام الحبر، القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة أو الأصناف الأخر الواردة في الفصل 96 (مصنوعات متنوعة)؛ أو
 - (م) الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .
- 2 - يقصد بعبارة "أجزاء ولوازم للإستعمالات العامة" حيثما وردت في جدول التعريفية :
 - (أ) الأصناف الداخلة في البنود 73.07 أو 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 والأصناف المماثلة من معادن عادية أخر، بخلاف الأصناف المصممة خصيصاً لاستخدام حصرياً فى عمليات الزرع فى العلوم الطبية أو الجراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري (البند 90.21)؛
 - (ب) النوابض وريش النوابض، من معادن عادية، بإستثناء نوابض الساعات (البند 91.14)؛ و
 - (ج) الأصناف الداخلة فى البنود 83.01 أو 83.02 أو 83.08 أو 83.10 والأطر والمرابيا من معادن عادية، الداخلة فى البند 83.06 .

إن الإشارة الى أجزاء الأصناف الداخلة فى الفصول من 73 حتى 76 ومن 78 حتى 82 (ما عدا البند 73.15) لا تسرى على الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود أعلاه .
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة والملاحظة (1) للفصل 83، فإن بنود الفصول من 72 حتى 76 ومن 78 حتى 81 لا تسرى على أى من المصنوعات الداخلة فى الفصلين 82 أو 83 .
- 3 - يقصد بعبارة "معادن عادية" أينما وردت فى جدول التعريفية : الحديد الصب "ظهر"، والحديد، والصلب (فولاذ)، النحاس، النيكل، الألومنيوم، الرصاص، الزنك، القصدير، التنجستين (ولفرام)، الموليبدنيوم، التانتالوم، المغنسيوم، الكوبالت، البزموت، الكادميوم، التيتانيوم، الزيركونيوم، الأنتيموان، المنجنيز، البيريلىوم، الكروم، الجرمانيوم، الفاناديوم، الجاليوم، الهافنيوم (سلتيوم)، الأنديموم، النيوبيوم (الكولومبيوم)، الرينيوم والثاليوم .
- 4 - يقصد بعبارة "سيرميت" (خلائط معدنية خزفية)، أينما وردت فى جدول التعريفية، المنتجات التى تحتوى على خلائط مجهرية غير متجانسة من مكونات معدنية ومكونات خزفية . وتشمل عبارة "سيرميت" أيضاً، الكربيدات المعدنية الملبدة "فريت" (كربيدات معدنية ملبدة مع معدن) .
- 5 - قواعد تبنييد الخلائط (عدا خلائط الحديد وخلائط النحاس) كما عرفت فى الفصلين 72، 74 :
 - (أ) الخلائط من معادن عادية تبند مع المعدن الغالب وزناً على أى من المعادن الأخر؛

- (ب) الخلائط المكونة من معادن عادية داخلية فى هذا القسم ومن عناصر غير داخلية فيه، تبند كخلائط المعادن العادية الداخلة فى هذا القسم إذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوى أو يزيد عن مجموع وزن العناصر الأخر الداخلة فى تركيبها ؛
- (ج) تشمل عبارة "خلائط" الواردة فى هذا القسم المخاليط الملبدة " الفريت" من مساحيق معدنية، والمخاليط غير المتجانسة المتحصل عليها بالصهر (عدا الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، ومركبات السبائك.
- 6 - مالم ينص على خلاف ذلك ، فإن كل إشارة فى جدول التعريف إلى معدن عادى، تعتبر شاملة أيضاً لخلائطه التى يجب أن تبند معه، وفقاً لأحكام الملاحظة (5) أعلاه .
- 7 - قواعد تبنييد الأصناف المركبة :
- ما لم تنص عليه البنود خلافاً لذلك، فإن المصنوعات من معادن عادية (بما فيها الأصناف من مواد مخلوطة التى تعتبر كمصنوعات من معدن عادى بموجب القواعد العامة التفسيرية) والمحتوية على معدنين أو أكثر من المعادن العادية، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزناً على أى من المعادن الأخر .
- ولتطبيق هذه القاعدة :
- (أ) يعتبر الحديد الصب (ظهر)، والحديد، والصلب (ال فولاذ) أو الأنواع المختلفة من الحديد أو الصلب، معدناً واحداً ؛
- (ب) تعتبر الخلائط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذى يحدد بنده وفقاً للملاحظة (5) أعلاه؛ و
- (ج) تعتبر الخلائط المعدنية الخزفية " سيرميت " الداخلة فى البند 81.13 كمعدن عادى واحد .
- 8 - يقصد بالعبارات التالية الواردة فى هذا القسم المعانى المبينة إزاء كل منها :

(أ) فضلات وخردة:

- (1) جميع الفضلات والخردة المعدنية؛
- (2) المصنوعات المعدنية التى لا تصلح نهائياً للاستعمال بحالتها بسبب التكسير أو التقطيع أو التآكل أو غيرها من الأسباب.

(ب) مساحيق :

- هى المنتجات التى يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذى عيون مقاسها 1 مم .
- 9 - لأغراض تطبيق الفصول من الفصل 74 إلى 76 ومن 78 إلى 81 ، يقصد بالتعبيرات التالية المعانى الموضحة إزاء كل منها :

(أ) قضبان وعيدان

هى المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتى ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضى مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائرى أو بيضاوى أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوى الأضلاع أو مضلع محدب متساوى الأضلاع (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، التى يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبه بينما يكون الجانبان الأخران مستقيمين، متوازيين ومتساويى الطول). وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضى المستطيل (بما فى ذلك المستطيل المعدل) يزيد عن عشر عرضها. وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "فريت"، والتى أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (بخلاف التشذيب الأولى أو إزالة القشور)، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود آخر. غير أن قضبان الأسلاك والسبائك المستطيلة القواعد (بيليت) من الفصل 74، المستدقة الأطراف أو المشغولة بطريقة أخرى لمجرد تسهيل إدخالها فى الآلات لتحويلها على سبيل المثال إلى عيدان صناعة أسلاك أو إلى أنابيب، تعتبر من النحاس الخام (غير المشغول) الداخلة فى البند 74.03. تطبق هذه الأحكام مع تعديل ما يجب تعديله على منتجات الفصل 81.

(ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هى المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطرقة، أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثنى، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضى منتظم على كامل طولها والتى لا ينطبق عليها أى من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو المواسير أو الأنابيب. وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً،

المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (بخلاف التشذيب الأولى أو إزالة القشور)، بشرط ألا تكون قد أكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(ج) أسلاك

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرفلة) المشكلة بالثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو ببيضاوي، أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع، أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين (الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها.

(د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وتدد

هي المنتجات المسطحة (بخلاف المنتجات الخام)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (بخلاف المربع)، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين متوازيين ومتساويين (الطول)، وذات سمك موحد، والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لا يزيد عن عشر عرضها ؛
- ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقياس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تطبق البنود الخاص بالألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد فيما تطبق على الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

(هـ) مواسير وأنابيب

هي المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو ببيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه . يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

الفصل الثانى والسبعون

حديد صب (ظهر) وحديد وصلب (فولاذ)

ملاحظات الفصل :

1 - يقصد بالعبارات التالية، الواردة فى هذا الفصل وكذلك فى الملاحظات (د) و(هـ) و(و)، حيثما وردت فى جدول التعريف المعانى المبينة إزاء كل منها :

(أ) حديد صب (ظهر خام)

هى خلأئط كربونية حديدية غير قابلة للطرق، محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون والتي يمكن أن تحتوى وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر الأخر بالنسب المبينة التالية :

- 10% أو أقل من الكروم .
- 6% أو أقل من المنجنيز .
- 3% أو أقل من الفوسفور .
- 8% أو أقل من السيليكون (السليسيوم) .
- 10% أو أقل من مجموع العناصر الأخر .

(ب) حديد صب (سبيجل)

هى خلأئط حديدية كربونية تحتوى على منجنيز بنسبة تزيد عن 6% ولا تتعدى 30% وزناً، وتتوفر فيها الخصائص المبينة بالفقرة (أ) أعلاه .

(ج) الخلأئط الحديدية

هى خلأئط بشكل كتل أو بأشكال أولية مماثلة ، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر، وكذلك بشكل حبيبات أو مسحوق ، وإن كانت مكنتة، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية فى صناعة الخلأئط الأخر أو كعوامل مساعدة مضادة للأكسدة أو الكبرتة أو لإستعمالات مماثلة فى تعدين الحديد، والتي تكون بصفة عامة غير قابلة للطرق ، ومحتوية على 4% وزناً أو أكثر من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية :

- أكثر من 10% من الكروم .
- أكثر من 30% من المنجنيز .
- أكثر من 3% من الفوسفور .
- أكثر من 8% من السيليكون (السليسيوم) .
- أكثر من 10% من مجموع العناصر الأخر، عدا الكربون، على ألا تزيد نسبة النحاس عن 10% كحد أقصى فى كل الحالات .

(د) صلب (فولاذ)

هو المواد الحديدية، عدا الداخلة فى البند 72.03، والتي (باستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة) تكون قابلة للطرق ومحتوية على 2% وزناً أو أقل من الكربون. ومع ذلك فإن صلب الكروم يمكن أن تحتوى على نسب أعلى من الكربون .

(هـ) صلب مقاوم للصدأ

هو خلأئط فولاذية تحتوى على 1.2% وزناً أو أقل من الكربون، و 10.5% وزناً أو أكثر من الكروم، مع أو بدون عناصر أخر .

(و) خلأئط صلب أخر (صلب خاص)

هى صلب لاينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ، ويحتوى وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- 0.3% أو أكثر من الألومنيوم .
- 0.0008% أو أكثر من البورون .
- 0.3% أو أكثر من الكروم .
- 0.3% أو أكثر من الكوبالت .
- 0.4% أو أكثر من النحاس .

| | |
|---------|---|
| 0.4% - | أو أكثر من الرصاص . |
| 1.65% - | أو أكثر من المنجنيز . |
| 0.08% - | أو أكثر من الموليبدنيوم . |
| 0.3% - | أو أكثر من النيكل . |
| 0.06% - | أو أكثر من النيوبيوم . |
| 0.6% - | أو أكثر من السيليكون (السيليسيوم) . |
| 0.05% - | أو أكثر من التيتانيوم . |
| 0.3% - | أو أكثر من التنجستين (ولفرام) . |
| 0.1% - | أو أكثر من الفاناديوم . |
| 0.05% - | أو أكثر من الزيركونيوم . |
| 0.1% - | أو أكثر من العناصر الأخر (عدا الكبريت والفوسفور والكربون والنتروجين)، كل منها على حدة . |

(ن) سبائك ناتجة عن إعادة صهر خرقة الحديد أو الصلب .

هي الأصناف المصبوبة صباً بسيطاً بشكل سبائك (إينجوت) خاليه من الزوائد الناتجة عن عملية الصب، أو بشكل كتل، ذات عيوب واضحة على السطح وغير مطابقة من حيث التركيب الكيميائي للحديد الصب (ظهر) أو الحديد الصب (سبيجل) أو الخلائط الحديدية .

(ج) حبيبات

هي الأصناف التي يمر اقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذى عيون مقاسها 1 مم والتي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذى عيون مقاسها 5 مم .

(ط) منتجات نصف جاهزة

هي منتجات الصب المستمر بمقاطع مصمته، وإن كانت قد أخضعت لعملية ترقيق بالإسطوانات (درفلة) أولية بالحرارة؛ ومنتجات أخر بمقاطع مصمته غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" الأولية بالحرارة، أو التي تم تشكيلها بصورة بسيطة بالطرق، بما فى ذلك الأشكال الأولية (الغفل) للزوايا والقطاعات والأشكال الخاصة . هذه المنتجات لا تقدم بشكل لفات .

(ى) المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات (المدرفلة)

هي المنتجات المرققة بالإسطوانات (المدرفلة) ذات مقطع عرضى مصمت مستطيل (عدا المربع) الشكل، والتي لاينطبق عليها التعريف المبين فى الفقرة (ط) أعلاه، والتي تكون بالأشكال التالية:

- لفات ذات طبقات ملفوفة مترابطة على التوالى ، أو
- القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة)، والتي يقل سمكها عن 4.75 مم وبعرض يساوى على الأقل عشرة أضعاف سمكها، أو بسمك 4.75 مم أو أكثر وبعرض يزيد عن 150 مم على ألا يقل عن ضعفى سمكها .

تشمل المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات، المنتجات الحاملة لأشكال نمطية على سطحها والناتجة مباشرة عن عملية الدرفلة (مثل، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، والمنتجات المثقبة أو المموجة أو المصقولة، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر.

تبند المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات ذات الشكل غير المستطيل أو المربع، من أى حجم كانت، كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر، بشرط ألا تكون قد إكتسبت صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة فى بنود أخر .

(ك) عيدان مشككة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف

هي المنتجات "المدرفلة" بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف، ذات مقطع عرضى مصمت بشكل دائرة أوقطاعات دائرية أو بيضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة، أو بشكل مضلعات أخر محدبة (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة، والجانبان الأخران مستقيمان ومتساويان فى الطول ومتوازيان). ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرفلة" (عيدان تسليح الخرسانة) .

(ل) قضبان

هي المنتجات التي لا ينطبق عليها أى من التعاريف الواردة فى الفقرات (ط) أو (ى) أو (ك) أعلاه أو تعريف الأسلاك، وهى ذات مقطع عرضى مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاعات دائرية أو ببيضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة أو غيرها من المضلعات المحدبة (بما فى ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة") والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة والجانبان الأخران مستقيمان ومتساويان فى الطول ومتوازيان). ويمكن لهذه المنتجات :

- أن تتضمن تسنينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية الترقيق بالإسطوانات (قضبان تسليح الخرسانة) ؛
- أن تكون مفتولة بعد الترقيق بالإسطوانات (الدرفلة) .

(م) زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات ذات المقطع العرضى المصمت المنتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أى من التعاريف الواردة فى الفقرات (ط) أو (ى) أو (ك) أو (ل) أعلاه أو تعريف الأسلاك .
لا يشمل الفصل 72 المنتجات الداخلة فى البندين 73.01 أو 73.02 .

(ن) أسلاك

هي المنتجات المشكلة على البارد، بشكل لفات، من أى مقطع عرضى مصمت منتظم على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة المرققة بالإسطوانات (المدرفلة).

(س) قضبان مجوفة للحفر

هي القضبان المجوفة من أى مقطع عرضى، الصالحة لصناعة أدوات الحفر، والتي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى الخارجى عن 15 مم ولا يتجاوز 52 مم، على ألا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى الداخلى عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضى الخارجى .
وتدخل القضبان المجوفة من حديد أو صلب والتي لا ينطبق عليها هذا التعريف فى البند 73.04 .

- 2 - تبند المعادن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدى آخر تبعاً للمعدن الحديدى الغالب وزناً .
- 3 - تبند منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بترسيبها بطريقة التحليل الكهربائى أو الصب بالضغط أو بالتبيد، تبعاً لشكلها وتركيبها ومظهرها فى بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المرققة بالإسطوانات (المدرفلة) بالحرارة .

ملاحظات بنود فرعية :

- 1 - يقصد بالعبارات التالية فى هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها :

(أ) خلائط حديد صب (ظهر)

هي الحديد الصب الخام المحتوى وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- أكثر من 0.2% من الكروم
- أكثر من 0.3% من النحاس
- أكثر من 0.3% من النيكل
- أكثر من 0.1% من أى من العناصر التالية: الألومنيوم، الموليبدنيوم، التيتانيوم، التنجستين (ولفرام)، الفاناديوم

(ب) صلب سهل القطع من غير الخلائط

هو صلب من غير الخلائط ، محتوى وزناً ، على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه:

- 0.08% أو أكثر من الكبريت
- 0.1% أو أكثر من الرصاص
- أكثر من 0.05% من السيليونيوم
- أكثر من 0.01% من التيلوريوم
- أكثر من 0.05% من البيزموت

(ج) صلب سيليكون - كهربائي (مغناطيسي)

هو خلائط الصلب المحتوية على السيليكون "سليسيوم" بنسبة لا تقل عن 0.6% وزناً ولا تزيد عن 6%، وعلى الكربون بنسبة لا تزيد عن 0.08% وزناً . ويمكن أن يحتوى أيضاً على 1% وزناً أو أقل من الألومنيوم دون أن يحتوى على أى عنصر آخر بنسبة تضى على هذا الصلب خصائص غيره من خلائط الصلب .

(د) صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)

هو خلائط الصلب المحتوية، مع أو بدون عناصر آخر، على ما لا يقل عن إثنين من العناصر الثلاث التالية : موليبدنيوم، تنجستين وفاناديوم بنسبة إجمالية قدرها 7% وزناً أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معاً، وعلى 0.6% أو أكثر من الكربون وعلى 3% الى 6% من الكروم .

(هـ) صلب سيليكو - منجنيز

هو خلائط الصلب التى تحتوى وزناً على :

- كربون بنسبة لا تزيد عن 0.7% ،
- منجنيز بنسبة 0.5% وزناً أو أكثر ولا تزيد عن 1.9% ، و
- سيليكون بنسبة 0.6% وزناً أو أكثر ولا تزيد عن 2.3% ، دون أن تحتوى على أى عنصر آخر بنسبة تضى على هذا الصلب خصائص غيره من خلائط الصلب .

2 - فيما يتعلق بتحديد الخلائط الحديدية فى البنود الفرعية للبند 72.02، يجب أن تراعى القاعدة التالية:

يعتبر الخليط الحديدى ثنائياً ويبدأ تبعاً للبند الفرعى الملائم (إن وجد) إذا كان هناك عنصر واحد فقط من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوية الدنيا المبينة فى الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل؛ وقياساً على ذلك، يعتبر على التوالى ثلاثياً أو رباعياً إذا كان إثنان أو ثلاث من عناصر الخليط تزيد نسبتها عن النسبة المئوية الدنيا المبينة فى الملاحظة المذكورة .

ولتطبيق هذه القاعدة، فإن "العناصر الأخر" غير المذكورة بصفة محددة، والمشار إليها فى الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل ، يجب أن تزيد نسبة كل منها عن 10% وزناً .

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| | 1 - منتجات أولية ؛ منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق | |
| 72.01 | حديد صب (ظهر) خام وحديد صب "سبيجل"، بشكل كتل أو بأشكال أولية آخر . | |
| 7201.10 | - حديد صب خام من غير الخلائط محتوى على 0.5% وزناً أو أقل من الفوسفور | 2 |
| 7201.20 | - حديد صب خام من غير الخلائط محتوى على أكثر من 0.5% وزناً من الفوسفور | 2 |
| 7201.50 | - خلائط حديد صب خام؛ حديد صب "سبيجل" | 2 |
| 72.02 | خلائط حديدية . | |
| | - حديد - منجنيز : | |
| 7202.11 | - - محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون | معفاة |
| 7202.19 | - - غيرها | معفاة |
| | - حديد - سيليكون (سليسيوم) : | |
| 7202.21 | - - محتوية على أكثر من 55% وزناً من السيليكون | 2 |
| 7202.29 | - - غيرها | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 7202.30 | - حديد - سيليكو - منجنيز | معفاة |
| | - حديد - كروم : | |
| 7202.41 | -- محتوية على أكثر من 4% وزناً من الكربون | 2 |
| 7202.49 | -- غيرها | 2 |
| 7202.50 | - حديد - سيليكو - كروم | 2 |
| 7202.60 | - حديد - نيكل | 2 |
| 7202.70 | - حديد - موليبدينوم | 2 |
| 7202.80 | - حديد - تنجستين ، حديد - سيليكو - تنجستين | 2 |
| | - غيرها : | |
| 7202.91 | -- حديد - تيتانيوم ، حديد - سيليكو - تيتانيوم | 2 |
| 7202.92 | -- حديد - فاناديوم | 2 |
| 7202.93 | -- حديد - نيوبيوم | 2 |
| 7202.99 | -- غيرها | 2 |
| 72.03 | منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها من المنتجات الحديدية الأسفنجية، بشكل قطع، كتل، كرات أو بأشكال مماثلة؛ حديد ذو نقاوة قدرها 99.94% وزناً على الأقل، بشكل قطع، كتل، كرات أو بأشكال مماثلة . | |
| 7203.10 | - منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد | معفاة |
| 7203.90 | - غيرها | معفاة |
| 72.04 | فضلات وخردة من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب . | |
| 7204.10 | - فضلات وخرده من حديد صب (ظهر) | معفاة |
| | - فضلات وخرده من خلاط صلب : | |
| 7204.21 | -- من صلب مقاوم للصدأ | معفاة |
| 7204.29 | -- غيرها | معفاة |
| 7204.30 | - فضلات وخرده من حديد أو صلب مطلى بالقصدير | معفاة |
| | - فضلات وخرده آخر : | |
| 7204.41 | -- رقائق، شظايا، فضلات التفريز، الخراطة، نشارة، برادة، سواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت في حزم | معفاة |
| 7204.49 | -- غيرها | معفاة |
| 7204.50 | - سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب | معفاة |
| 72.05 | حبيبات ومساحيق، من حديد صب خام أو حديد صب "سبيجل" أو من حديد أو صلب . | |

| الرمز المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|--------------|--|-----------|
| 7205.10 | - حبيبات - مساحيق : | 2 |
| 7205.21 | -- من خلائط صلب | 2 |
| 7205.29 | -- غيرها | 2 |
| | 2 - حديد وصلب من غير الخلائط | |
| 72.06 | حديد وصلب من غير الخلائط بشكل سبائك (إينجوت) أو بأشكال أولية آخر (عدا الحديد الداخل في البند 72.03) . | |
| 7206.10 | - سبائك | 2 |
| 7206.90 | - غيرها | 5 |
| 72.07 | منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط . - محتوية على أقل من 0.25% وزناً من الكربون : | |
| 7207.11 | -- ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع، مقاس عرضه يساوى أقل من ضعفه سمكه | معفاة |
| 7207.12 | -- غيرها، ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع) | معفاة |
| 7207.19 | -- غيرها | معفاة |
| 7207.20 | - محتوية على 0.25% وزناً أو أكثر من الكربون | معفاة |
| 72.08 | منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من حديد، أو من صلب من غير الخلائط بعرض 600 مم أو أكثر، مدرفلة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة. | |
| 7208.10 | - بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة وذات علامات سطحية بارزة - غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة، منظفة كيميائياً : | 5 |
| 7208.25 | -- بسمك 4.75 مم أو أكثر | 5 |
| 7208.26 | -- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم | 5 |
| 7208.27 | -- بسمك أقل من 3 مم | 5 |
| | - غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة : | |
| 7208.36 | -- بسمك يزيد عن 10 مم | 5 |
| 7208.37 | -- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم | 5 |
| 7208.38 | -- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم | 5 |
| 7208.39 | -- بسمك أقل من 3 مم | 5 |
| 7208.40 | - بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| | - غيرها ، بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة : | |
| 7208.51 | - - بسمك يزيد عن 10 مم | 5 |
| 7208.52 | - - بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لايتجاوز 10 مم | 5 |
| 7208.53 | - - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم | 5 |
| 7208.54 | - - بسمك أقل من 3 مم | 5 |
| 7208.90 | - غيرها | 5 |
| 72.09 | منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) على البارد من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة . | |
| | - بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد : | |
| 7209.15 | - - بسمك 3 مم أو أكثر | 5 |
| 7209.16 | - - بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم | 5 |
| 7209.17 | - - بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم | 5 |
| 7209.18 | - - بسمك أقل من 0.5 مم | 5 |
| | - بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد : | |
| 7209.25 | - - بسمك 3 مم أو أكثر | 5 |
| 7209.26 | - - بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم | 5 |
| 7209.27 | - - بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لايتجاوز 1 مم | 5 |
| 7209.28 | - - بسمك أقل من 0.5 مم | 5 |
| 7209.90 | - غيرها | 5 |
| 72.10 | منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة . | |
| | - مطلية أو مغطاة بالقصدير : | |
| 7210.11 | - - بسمك 0.5 مم أو أكثر | 5 |
| 7210.12 | - - بسمك أقل من 0.5 مم | 5 |
| 7210.20 | - مطلية أو مغطاة بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير | 5 |
| 7210.30 | - مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائي | 5 |
| | - مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق آخر : | |
| 7210.41 | - - مموجة | 5 |
| 7210.49 | - - غيرها | 5 |
| 7210.50 | - مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| | - مطلية أو مغطاة بالألومنيوم : | |
| 7210.61 | - - مطلية أو مغطاة بخليط زنك - ألومنيوم | 5 |
| 7210.69 | - - غيرها | 5 |
| 7210.70 | - مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن | 5 |
| 7210.90 | - غيرها | 5 |
| 72.11 | منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (مدرقلة) من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة . | |
| | - غير مشغولة بأكثر من "الدرقلة" بالحرارة : | |
| 7211.13 | - - "مدرقلة" على جوانبها الأربعة أو داخل مجارى مقلعة، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لا يقل عن 4 مم، بشكل غير اللغات وبدون علامات سطحية بارزة | 5 |
| 7211.14 | - - غيرها، بسمك 4.75 مم أو أكثر | 5 |
| 7211.19 | - - غيرها | 5 |
| | - غير مشغولة بأكثر من "الدرقلة" على البارد : | |
| 7211.23 | - - تحتوى على أقل من 0.25% وزناً من الكربون | 5 |
| 7211.29 | - - غيرها | 5 |
| 7211.90 | - غيرها | 5 |
| 72.12 | منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (مدرقلة) من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة . | |
| 7212.10 | - مطلية أو مغطاة بالقصدير | 5 |
| 7212.20 | - مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي | 5 |
| 7212.30 | - مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق آخر | 5 |
| 7212.40 | - مدهونة ، مورنشة أو مغطاة بلدائن | 5 |
| 7212.50 | - مطلية أو مغطاة بطرق آخر | 5 |
| 7212.60 | - مكسوة | 5 |
| 72.13 | عيدان، مشكلة بالإسطوانات (مدرقلة) بالحرارة، بشكل لغات غير منتظمة اللف، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط . | |
| 7213.10 | - محتوية على تسنينات، تضليعات، حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرقلة" | معفاة |
| 7213.20 | - غيرها، من صلب سهل القطع | معفاة |
| | - غيرها : | |
| 7213.91 | - - ذات مقطع عرضى دائرى قطره أقل من 14 مم | معفاة |

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 7213.99 | -- غيرها | معفاه |
| 72.14 | قضبان من حديد أو من صلب من غير الخلائط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترفيق بالإسطوانات (الدرفلة)، السحب أو البثق بالحرارة، بما فيها القضبان المفتولة بعد الدرفلة . | |
| 7214.10 | - مطرقة | معفاه |
| 7214.20 | - محتوية على تسينات، تضليعات، حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرفلة" أو مفتولة بعد "الدرفلة" | معفاه |
| 7214.30 | - غيرها ، من صلب سهل القطع | معفاه |
| | - غيرها : | |
| 7214.91 | -- ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع) | معفاه |
| 7214.99 | -- غيرها | معفاه |
| 72.15 | قضبان آخر من حديد أو من صلب من غير الخلائط . | |
| 7215.10 | - من صلب سهل القطع، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد | معفاه |
| 7215.50 | - غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد | معفاه |
| 7215.90 | - غيرها | معفاه |
| 72.16 | زوايا، قطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات) من حديد، أو من صلب من غير الخلائط. | |
| 7216.10 | - مقطعها بشكل حرف U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة، وبارتفاع أقل من 80 مم | 10 |
| | - مقطعها بشكل "L" أو "T"، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة، وبارتفاع أقل من 80 مم : | |
| 7216.21 | -- مقطعها بشكل "L" | 10 |
| 7216.22 | -- مقطعها بشكل "T" | 10 |
| | - مقطعها بشكل U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة، وبارتفاع 80 مم أو أكثر : | |
| 7216.31 | -- مقطعها بشكل U | 10 |
| 7216.32 | -- مقطعها بشكل I | 10 |
| 7216.33 | -- مقطعها بشكل H | 10 |
| 7216.40 | - مقطعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة، وبارتفاع 80 مم أو أكثر | 10 |
| 7216.50 | - زوايا، قطاعات وأشكال خاصة آخر، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة | 10 |
| | - زوايا، قطاعات وأشكال خاصة، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد: | |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 7216.61 | -- متحصل عليها من منتجات مسطحة بالترقيق "الدرفلة" | 10 |
| 7216.69 | -- غيرها | 10 |
| | - غيرها : | |
| 7216.91 | -- مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالترقيق "الدرفلة" | 10 |
| 7216.99 | -- غيرها | 10 |
| 72.17 | أسلاك من حديد أو من صلب من غير الخلائط . | |
| | - غير مطلية أو مغطاة ، وإن كانت مصقولة : | |
| 7217.1010 | -- محتوية وزناً على 0.6% أو أكثر من الكربون | 5 |
| 7217.1090 | -- غيرها | 10 |
| 7217.20 | - مطلية أو مغطاة بالزنك | 10 |
| | - مطلية أو مغطاة بمعادن عادية آخر : | |
| 7217.3010 | -- محتوية وزناً على 0.6% أو أكثر من الكربون | 5 |
| 7217.3090 | -- غيرها | 10 |
| 7217.90 | - غيرها | 10 |
| | 3 - صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) | |
| 72.18 | صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك أو بأشكال أولية أخرى؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ . | |
| 7218.10 | - سبائك وأشكال أولية آخر | 2 |
| | - غيرها : | |
| 7218.91 | -- ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع) | 2 |
| 7218.99 | -- غيرها | 2 |
| 72.19 | منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر. | |
| | - غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة ، بشكل لفات : | |
| 7219.11 | -- بسمك يزيد عن 10 مم | 2 |
| 7219.12 | -- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم | 2 |
| 7219.13 | -- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم | 2 |
| 7219.14 | -- بسمك أقل من 3 مم | 2 |
| | - غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة ، بشكل غير اللفات : | |
| 7219.21 | -- بسمك يزيد عن 10 مم | 2 |
| 7219.22 | -- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم | 2 |
| 7219.23 | -- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 7219.24 | - - بسمك أقل من 3 مم - غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد : | 2 |
| 7219.31 | - - بسمك 4.75 مم أو أكثر | 2 |
| 7219.32 | - - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم | 2 |
| 7219.33 | - - بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم | 2 |
| 7219.34 | - - بسمك 0.5 مم أو أكثر ولا يتجاوز 1 مم | 2 |
| 7219.35 | - - بسمك أقل من 0.5 مم | 2 |
| 7219.90 | - غيرها | 2 |
| 72.20 | منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (مدرفلة) من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل عن 600 مم. | |
| | - غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة : | |
| 7220.11 | - - بسمك 4.75 مم أو أكثر | 2 |
| 7220.12 | - - بسمك يقل عن 4.75 مم | 2 |
| 7220.20 | - غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد | 2 |
| 7220.90 | - غيرها | 2 |
| 7221.00 | عيدان، مرفقة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من صلب مقاوم للصدأ. | 2 |
| 72.22 | قضبان من صلب مقاوم للصدأ؛ زوايا، قطاعات وأشكال خاصة، من صلب مقاوم للصدأ. | |
| | - قضبان، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة : | |
| 7222.11 | - - ذات مقطع عرضي دائري | 2 |
| 7222.19 | - - غيرها | 2 |
| 7222.20 | - قضبان، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد | 2 |
| 7222.30 | - قضبان آخر | 2 |
| 7222.40 | - زوايا وقطاعات وأشكال خاصة | 2 |
| 7223.00 | أسلاك من صلب مقاوم للصدأ . | 2 |
| | 4 - خلائط صلب آخر؛ قضبان مجوفة للحفر من صلب من غير الخلائط أو من خلائط صلب | |
| 72.24 | خلائط صلب آخر بشكل سبانك أو بأشكال أولية آخر؛ منتجات نصف جاهزة من خلائط صلب آخر. | |
| 7224.10 | - سبانك وأشكال أولية آخر | 5 |
| 7224.90 | - غيرها | 5 |

| الرمز المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|--------------|--|-----------|
| 72.25 | منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من خلائط صلب آخر، بعرض 600 مم أو أكثر. | |
| | - من صلب سيليكون - كهربائي (مغناطيسي) : | |
| 7225.11 | - ذات حبيبات موجهة | 2 |
| 7225.19 | - غيرها | 2 |
| 7225.30 | - غيرها، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة، بشكل لفات | 2 |
| 7225.40 | - غيرها، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة، بشكل غير اللفات | 2 |
| 7225.50 | - غيرها، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد | 2 |
| | - غيرها : | |
| 7225.91 | - مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي | 5 |
| 7225.92 | - مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق آخر | 5 |
| 7225.99 | - غيرها | 5 |
| 72.26 | منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) من خلائط صلب آخر، بعرض أقل من 600 مم. | |
| | - من صلب سيليكون - كهربائي (مغناطيسي) : | |
| 7226.11 | - ذات حبيبات موجهة | 2 |
| 7226.19 | - غيرها | 5 |
| 7226.20 | - من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع) | 5 |
| | - غيرها : | |
| 7226.91 | - غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة | 2 |
| 7226.92 | - غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد | 2 |
| 7226.99 | - غيرها | 5 |
| 72.27 | عيدان، مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من خلائط صلب آخر . | |
| 7227.10 | - من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع) | 5 |
| 7227.20 | - من صلب سيليكو - منجنيز | 5 |
| 7227.90 | - غيرها | 5 |
| 72.28 | قضببان من خلائط صلب آخر؛ زوايا، قطاعات وأشكال خاصة، من خلائط صلب آخر؛ قضبان مجوفة للحفر، من صلب من غير الخلائط أو من خلائط صلب . | |
| 7228.10 | - قضبان من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع) | 5 |
| 7228.20 | - قضبان ، من صلب سيليكو - منجنيز | 5 |
| 7228.30 | - قضبان آخر، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة"، السحب أو البثق بالحرارة | 5 |

| الفئة (%) | الصنف | رمز النظام المنسق |
|--------------|--|----------------------|
| 5 | - قضبان آخر، غير مشغولة بأكثر من الطرق | 7228.40 |
| 2 | - قضبان آخر، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد | 7228.50 |
| 5 | - قضبان آخر | 7228.60 |
| 5 | - زوايا، قطاعات وأشكال خاصة | 7228.70 |
| 5 | - قضبان مجوفة للحفر | 7228.80 |
| | أسلاك من خلاط صلب آخر . | 72.29 |
| 5 | - من صلب سيليكو - منجنيز | 7229.20 |
| 5 | - غيرها | 7229.90 |

الفصل الثالث والسبعون

مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب (فولاذ)

ملاحظات :

- 1 - يقصد بعبارة "حديد صب" (ظهر) في هذا الفصل المنتجات المتحصل عليها بالصب والتي يكون عنصر الحديد فيها هو الغالب وزناً على كل من العناصر الأخر التي لا يتفق تركيبها مع التركيب الكيميائي للصلب حسب التعريف الوارد في الملاحظة "1" (د) من الفصل 72 .
- 2 - يقصد بكلمة "أسلاك" في هذا الفصل المنتجات المشكلة على البارد أو بالحرارة أيّاً كان شكل مقطعها العرضي، على ألا يتجاوز أكبر مقاس له 16 مم .

| الرمز المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|--------------|--|-----------|
| 73.01 | دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مصنعة من عناصر مجمعة؛ زوايا، قطاعات وأشكال خاصة، ملحومة من حديد أو صلب . | |
| 7301.10 | - دعامات عريضة | 10 |
| 7301.20 | - زوايا ، قطاعات وأشكال خاصة | 10 |
| 73.02 | لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب، لخطوط السكك الحديدية والترام: قضبان، قضبان أمان، محولات، مقصات، أسنة مقصات، قضبان تقاطع ، توجيه، عناصر تقاطع آخر، قضبان مقصات، قضبان مسننة، عوارض "فلنكات"، مثبتات، زوايا، قواعد، ألواح شد، ألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو ربط أو تثبيت هذه الخطوط. | |
| 7302.10 | - قضبان سكك حديدية | 5 |
| 7302.30 | - محولات ، مقصات ، أسنة مقصات، قضبان توجيه وعناصر تقاطع آخر | 5 |
| 7302.40 | - ألواح شد وقواعد تثبيت | 5 |
| 7302.90 | - غيرها | 10 |
| 7303.00 | مواسير، أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، من حديد صب . | 20 |
| 73.04 | مواسير، أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، غير ملحومة، من حديد أو صلب. | |
| | - مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز : | |
| 7304.11 | - - من صلب مقاوم للصدأ | 5 |
| 7304.19 | - - غيرها | 5 |
| | - مواسير وأنابيب للتبطين أو الإنتاج ومواسير حفر من الأنواع المستعملة في استخراج النفط أو الغاز : | |
| 7304.22 | - - مواسير حفر من صلب مقاوم للصدأ | 5 |
| 7304.23 | - - غيرها من مواسير حفر | 5 |
| 7304.24 | - - غيرها، من صلب مقاوم للصدأ | 5 |
| 7304.29 | - - غيرها | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| | - غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلائط : | |
| 7304.31 | -- مسحوبة على البارد أو "مدرقة" على البارد | 5 |
| 7304.39 | -- غيرها | 5 |
| | - غيرها ، ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ : | |
| 7304.41 | -- مسحوبة على البارد أو "مدرقة" على البارد | 5 |
| 7304.49 | -- غيرها | 5 |
| | - غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من خلائط صلب آخر : | |
| 7304.51 | -- مسحوبة على البارد أو "مدرقة" على البارد | 5 |
| 7304.59 | -- غيرها | 5 |
| 7304.90 | - غيرها | 5 |
| 73.05 | مواسير وأنابيب آخر (مثل، الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة)، ذات مقاطع عرضية دائرية، يزيد قطرها الخارجى عن 406.4 مم، من حديد أو صلب . - مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة فى خطوط نقل النفط أو الغاز : | |
| 7305.11 | -- ملحومة طولياً بالقوس المغمور | 5 |
| 7305.12 | -- غيرها، ملحومة طولياً | 5 |
| 7305.19 | -- غيرها | 5 |
| 7305.20 | - مواسير وأنابيب تبطين، من الأنواع المستعملة فى إستخراج النفط أو الغاز - غيرها، ملحومة : | 5 |
| 7305.31 | -- ملحومة طولياً | 5 |
| 7305.39 | -- غيرها | 5 |
| 7305.90 | - غيرها | 5 |
| 73.06 | مواسير، أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر (مثل، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة)، من حديد أو صلب . - مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة فى خطوط نقل النفط أو الغاز : | |
| 7306.11 | -- ملحومة، من صلب مقاوم للصدأ | 10 |
| 7306.19 | -- غيرها | 10 |
| | - مواسير وأنابيب للتبطين أو الإنتاج من الأنواع المستعملة فى إستخراج النفط أو الغاز: | |
| 7306.21 | -- ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ | 10 |
| 7306.29 | -- غيرها | 10 |
| 7306.30 | - غيرها، ملحومة، ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلائط | 10 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 7306.40 | - غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ | 10 |
| 7306.50 | - غيرها ، ملحومة، ذات مقطع عرضي دائري، من خلأئط صلب آخر | 10 |
| | - غيرها، ملحومة، ذات مقطع عرضي غير دائري : | |
| 7306.61 | -- ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل | 10 |
| 7306.69 | -- غيرها، ذات مقطع عرضي غير دائري | 10 |
| 7306.90 | - غيرها | 10 |
| 73.07 | لوازم مواسير أو أنابيب (مثل، الوصلات، الأكواع، الأكمام..الخ) من حديد صب أو حديد أو صلب. | |
| | - لوازم مصبوبة : | |
| 7307.11 | -- من حديد صب غير قابل للطرق | 30 |
| 7307.19 | -- غيرها | 30 |
| | - غيرها، من صلب مقاوم للصدأ : | |
| 7307.21 | -- شفاه رابطة "فلنشات أو فلنجات" | 10 |
| 7307.22 | -- أكواع ومفاصل محنية وأكمام، ملولبة | 10 |
| 7307.23 | -- لوازم وصل الأطراف باللحام | 10 |
| 7307.29 | -- غيرها | 10 |
| | - غيرها : | |
| 7307.91 | -- شفاه رابطة "فلنشات" أو "فلنجات" | 10 |
| 7307.92 | -- أكواع ومفاصل محنية وأكمام، ملولبة | 10 |
| 7307.93 | -- لوازم وصل الأطراف باللحام | 10 |
| 7307.99 | -- غيرها | 10 |
| 73.08 | منشآت (باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور وبوابات السدود والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمصاريح وستائر الأقفال والمساند (درايزين) والدعامات والأعمدة)، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألواح، قضبان، زوايا، قطاعات، أشكال خاصة وأنابيب وما يماثلها، مهياة للإستعمال في المنشآت، من حديد صب أو حديد أو صلب . | |
| 7308.10 | - جسور وأجزاء جسور | 30 |
| 7308.20 | - أبراج وصواري | 30 |
| 7308.30 | - أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب | 30 |
| 7308.40 | - تجهيزات للسقالات أو لتدعيم المداخل أو المنشآت والأبنية | 30 |
| | - غيرها : | |
| 7308.9010 | -- عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 7308.9090 | --- غيرها | 30 |
| 7309.00 | خزانات ، صهاريج ، خوابى وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة . | 5 |
| 73.10 | خزانات، براميل، دنان، صناديق، علب وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة . | |
| 731010 | - بسعة 50 لتر أو أكثر | 5 |
| | - بسعة أقل من 50 لتر : | |
| 7310.21 | --- علب تغلق باللحام أو بالثنى | 5 |
| 7310.29 | --- غيرها | 5 |
| 7311.00 | أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد صب أو حديد أو صلب . | |
| 7311.0010 | --- أوعية ملحومة لتعبئة غاز البوتاجاز سعة حتى 100 لتر، أو لتعبئة غاز الكلور حتى 1.1 طن | 30 |
| 7311.0090 | --- غيرها | 5 |
| 73.12 | أسلاك مجدولة، حبال وكابلات، أمراس مضفورة، حبال رفع وما يماثلها من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء . | |
| | - أسلاك مجدولة، حبال وكابلات : | |
| 7312.1010 | --- من سلك صلب للإطارات | 2 |
| 7312.1090 | --- غيرها | 20 |
| | - غيرها : | |
| 7312.9010 | --- من سلك صلب للإطارات | 2 |
| 7312.9090 | --- غيرها | 20 |
| 7313.00 | أسلاك شانكة من حديد أو صلب؛ أسلاك "تورسيد" مفتولة بشكل أطواق، أو مفردة مسطحة، (وإن كانت غير شانكة)، أو مزدوجة مفتولة فتلاً رخوياً، من الأنواع المستعملة في السياجات، من حديد أو صلب . | 30 |
| 73.14 | نسج معدنية (بما فيها الأشرطة المقفلة بدون نهايات)، شباك، ألواح وسياجات شبكية من أسلاك حديد أو صلب؛ ألواح شبكية بالتمديد من حديد أو صلب . | |
| | - نسج معدنية منسوجة : | |
| 7314.12 | --- أشرطة مقفلة بدون نهايات للآلات، من صلب مقاوم للصدأ | 10 |
| 7314.14 | --- نسج معدنية منسوجة آخر، من صلب مقاوم للصدأ | 10 |
| 7314.19 | --- غيرها : | |
| 7314.1910 | --- أشرطة آخر مقفلة بدون نهايات للآلات | 10 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 7314.1990 | --- غيرها | 30 |
| 7314.20 | - شباك، ألواح وسياجات شبكية، ملحومة عند نقاط التقاطع، من أسلاك مقاس أكبر مقطوع عرضي لها يساوي 3 مم أو أكثر ومقاس عيونها 100سم ² أو أكثر - شباك، ألواح وسياجات شبكية آخر، ملحومة عند نقاط التقاطع : | 30 |
| 7314.31 | -- مطلية بالزنك | 30 |
| 7314.39 | -- غيرها | 30 |
| | - نسج، شباك، ألواح وسياجات شبكية آخر : | |
| 7314.41 | -- مطلية بالزنك | 30 |
| 7314.42 | -- مطلية بلدائن | 30 |
| 7314.49 | -- غيرها | 30 |
| 7314.50 | - ألواح شبكية بالتمديد | 30 |
| 73.15 | سلاسل وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب . - سلاسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاؤها : | |
| 7315.11 | -- سلاسل بإسطوانات دوارة | 10 |
| 7315.12 | -- سلاسل آخر | 10 |
| 7315.19 | -- أجزاء | 10 |
| 7315.20 | - سلاسل مانعة للإنزلاق - سلاسل آخر: | 10 |
| 7315.81 | -- غير مفصلية ، ذات خوابير | 10 |
| 7315.82 | -- غيرها، بحلقات ملحومة | 10 |
| 7315.89 | -- غيرها | 30 |
| 7315.90 | - أجزاء آخر | 10 |
| 7316.00 | مراسي وخطاطيف سفن وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب . | 5 |
| 7317.00 | مسامير، مسامير تنجيد، دبائيس ورق الرسم، خارزات مموجة أو مشطوفه، مشابك خارزة (عدا الداخلة في البند 83.05) وأصناف مماثلة من حديد صب أو حديد أو صلب، وإن كانت برؤوس من مواد آخر، عدا التي برؤوس من نحاس. | |
| 7317.0010 | --- مسامير وأسنان الندف والتفتيح وما شابه لتحضير المواد النسجية، مسامير آلات | 5 |
| 7317.0090 | --- غيرها | 10 |
| 73.18 | براغي، صواميل (عزقات)، محاجن لولبية (شناكل)، مسامير برشام (تباشيم)، خوابير، مسامير خابورية، حلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة) وأصناف مماثلة، من حديد صب أو حديد أو صلب . - أصناف ملولبة : | |
| 7318.11 | -- براغي للخشب، من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية | 10 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 7318.12 | -- براغى آخر للخشب | 10 |
| 7318.13 | -- محاجن (شناكل) وبراغى برؤوس حلقيه | 10 |
| 7318.14 | -- براغى ذاتية التثبيت | 10 |
| 7318.15 | -- براغى آخر، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها | 10 |
| 7318.16 | -- صواميل "عزقات" | 10 |
| 7318.19 | -- غيرها | 10 |
| | - أصناف غير ملولبة : | |
| 7318.21 | -- حلقات "وردات" نابضة وغيرها من حلقات التثبيت | 10 |
| 7318.22 | -- حلقات "وردات" آخر | 10 |
| 7318.23 | -- مسامير برشام | 10 |
| 7318.24 | -- خوابير ومسامير خابورية | 10 |
| 7318.29 | -- غيرها | 10 |
| 73.19 | إبر خياطة، إبر تصنير، مخارز، بما فيها مخارز التطريز، إبر معقوفة وأصناف مماثلة، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب؛ دبابيس مأمونة ودبابيس آخر، من حديد أو صلب، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . | |
| 7319.40 | - دبابيس مأمونة ودبابيس آخر | 2 |
| | - غيرها : | |
| 7319.9010 | -- إبر خياطة ، رفو أو تطريز | 2 |
| 7319.9090 | -- غيرها | 30 |
| 73.20 | نوابض وریش نوابض، من حديد أو صلب . | |
| 7320.10 | - نوابض ذات ريش وریشها | 10 |
| 7320.20 | - نوابض حلزونية | 10 |
| 7320.90 | - غيرها | 10 |
| 73.21 | مواقد، مدافئ، مناصب مواقد، أفران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية للاستعمال فى التدفئة المركزية)، شوايات، كوانين، أجهزة طبخ بالغاز "طباخات"، مسخنات أطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة، وأجزاؤها، من حديد أو صلب . | |
| | - أجهزة طبخ ومسخنات الأطباق : | |
| 7321.11 | -- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معاً | 60 |
| 7321.12 | -- تعمل بوقود سائل | 60 |
| 7321.19 | -- غيرها، بما في ذلك الأجهزة للوقود الصلب | 60 |
| | - أجهزة آخر: | |
| 7321.81 | -- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معاً | 60 |

| الرمز المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|--------------|--|-----------|
| 7321.82 | - - تعمل بوقود سائل | 60 |
| 7321.89 | - - غيرها ، بما في ذلك الأجهزة للوقود الصلب | 60 |
| 7321.90 | - أجزاء | 10 |
| 73.22 | أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائي، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن (بما فيها التي بإمكانها أيضاً توزيع الهواء العادي أو المكيف)، بغير التسخين الكهربائي، متضمنة مروحة أو نافخ هواء يعمل بمحرك، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب . | |
| | - أجهزة إشعاع حراري وأجزاؤها : | |
| 7322.11 | - - من حديد صب | 5 |
| 7322.19 | - - غيرها | 5 |
| 7322.90 | - غيرها | 5 |
| 73.23 | أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة، من حديد أو صلب. | |
| 7323.10 | - ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة | 60 |
| | - غيرها : | |
| 7323.91 | - - من حديد صب، غير مطلي بالمينا | 60 |
| 7323.92 | - - من حديد صب، مطلي بالمينا | 60 |
| 7323.93 | - - من صلب مقاوم للصدأ : | |
| 7323.9310 | - - - أجزاء | 20 |
| 7323.9390 | - - - غيرها | 60 |
| 7323.94 | - - من حديد (عدا الحديد الصلب) أو من صلب، مطلي بالمينا | 60 |
| 7323.99 | - - غيرها | 60 |
| 73.24 | أدوات صحية وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب . | |
| 7324.10 | - مغاسل وأحواض غسيل، من صلب مقاوم للصدأ | 10 |
| | - مغاطس إستحمام (بانيوهات) : | |
| 7324.21 | - - من حديد صب، وإن كانت مطلية بالمينا | 10 |
| 7324.29 | - - غيرها | 10 |
| | - غيرها، بما في ذلك الأجزاء : | |
| 7324.9010 | - - - المرشحات (الدش) وإن وردت بشكل أطقم | 60 |
| 7324.9090 | - - - غيرها | 10 |

| الرمز المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|--------------|---|-----------|
| 73.25 | مصنوعات أخر مصبوبة، من حديد صب أو حديد أو صلب . | |
| 7325.10 | - من حديد صب غير قابل للطرق - غيرها : | 10 |
| 7325.91 | - - كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش | 10 |
| 7325.99 | - - غيرها | 10 |
| 73.26 | مصنوعات أخر من حديد أو صلب . | |
| | - مطرقة أو مبصومة ، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك : | |
| 7326.11 | - - كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش | 10 |
| 7326.19 | - - غيرها | 10 |
| 7326.20 | - مصنوعات من أسلاك حديد أو صلب - غيرها : | 10 |
| 7326.9010 | - - - مشابك للسيور الناقلة للحركة أو للمواد | 5 |
| 7326.9020 | - - - أسلاك درق لآلات النسيج | معفاة |
| 7326.9030 | - - - تروليات لزوم حضانات التفريخ | 10 |
| 7326.9090 | - - - غيرها | 30 |

الفصل الرابع والسبعون**نحاس ومصنوعاته****ملاحظة :**

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها :

(أ) نحاس نقى :

هو المعدن المحتوى على النحاس بنسبة 99.85% وزناً على الأقل ؛ أو المعدن المحتوى على النحاس بنسبة 97.5% وزناً على الأقل ، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أى عنصر آخر عن الحد المبين فى الجدول التالى :

جدول العناصر الأخر

| حد النسبة المئوية (%) المسموح به وزناً | العنصر | |
|--|--------|---------------------|
| 0.25 | (Ag) | فضة |
| 0.5 | (As) | زرنيخ |
| 1.3 | (Cd) | كادميوم |
| 1.4 | (Cr) | كروم |
| 0.8 | (Mg) | ماغنسيوم |
| 1.5 | (Pb) | رصاص |
| 0.7 | (S) | كبريت |
| 0.8 | (Sn) | قصدير |
| 0.8 | (Te) | تلوريوم |
| 1 | (Zn) | زنك (توتياء) |
| 0.3 | (Zr) | زيركونيوم |
| 0.3 | (*) | عناصر أخرى، كل منها |

(*) العناصر الأخرى على سبيل المثال ، الألومنيوم (AL) والبريليوم (Be) والكوبالت (Co) والحديد (Fe) والمنجنيز (Mn) والنيكل (Ni) والسيليكون (Si) .

(ب) خلائط نحاس .

هى المواد المعدنية عدا النحاس غير النقى والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزناً أيأاً من العناصر الأخرى، بشرط :

- 1 - أن تتجاوز نسبة محتواها وزناً من عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخرى الحد المبين فى الجدول السابق ؛ أو
- 2 - أن يزيد مجموع محتوياتها من تلك العناصر عن نسبة 2.5% وزناً .

(ج) خلائط رئيسية .

هى الخلائط المحتوية بالإضافة الى عناصر أخرى، على أكثر من 10% وزناً من النحاس، غير القابلة للطرق والتي تستخدم عادة كإضافات فى صناعة الخلائط الأخرى أو كعوامل مساعدة ضد الأكسدة أو الكبرته أو الإستعمالات المماثلة فى تعدين المعادن غير الحديدية . ومع ذلك، فإن مركبات فوسفيد النحاس (النحاس الفسفورى) المحتوية على أكثر من 15% وزناً من الفوسفور تتبع البند 28.53 .

ملاحظة البنود الفرعية .

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة فى هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

(أ) خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر) .

- هى الخلائط من النحاس الأحمر والزنك، مع أو بدون عناصر أخرى . وعند وجود عناصر أخرى :
- يكون عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أى من العناصر الأخرى ؛

- تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزناً (أنظر خلائط النحاس مع النيكل والزنك "فضة النيكل" أو "الفضة الألمانية") ؛ و
- تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزناً (أنظر خلائط النحاس مع القصدير "برونز") .

(ب) خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) .

هي الخلائط من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر آخر، وعندما توجد فيها عناصر آخر، فإن عنصر القصدير يكون هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر، إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزناً أو أكثر، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزناً عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10% وزناً .

(ج) خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل أو فضة ألمانية) .

هي الخلائط من النحاس مع النيكل والزنك، مع أو بدون عناصر آخر. وتكون نسبة النيكل 5% وزناً أو أكثر (أنظر خلائط النحاس الأحمر مع الزنك "نحاس أصفر") .

(د) خلائط أساسها النحاس مع النيكل .

هي الخلائط من النحاس مع النيكل، مع أو بدون عناصر آخر، ولكنها غير محتوية في جميع الأحوال على أكثر من 1% وزناً من الزنك. وفي حالة وجود عناصر آخر، يكون النيكل هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر الأخر .

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 7401.00 | نحاس نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب . | 2 |
| 7402.00 | نحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي . | 2 |
| 74.03 | نحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام . | |
| | - نحاس نقي : | |
| 7403.11 | - - أقطاب سالبة (كاثودات) ومقاطعها | 2 |
| 7403.12 | - - قضبان الأسلاك | 2 |
| 7403.13 | - - سبائك مستطيلة القواعد "ببليت" | 2 |
| 7403.19 | - - غيرها | 2 |
| | - خلائط من نحاس : | |
| 7403.21 | - - خلائط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر) | 2 |
| 7403.22 | - - خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) | 2 |
| 7403.29 | - - خلائط نحاس آخر (عدا الخلائط الرئيسية الداخلة في البند (74.05) | 2 |
| 7404.00 | فضلات وخردة نحاس . | معفاة |
| 7405.00 | خلائط رئيسية من نحاس . | 2 |
| 74.06 | مساحيق ورقائق من نحاس . | |
| 7406.10 | - مساحيق ذات بنية غير رقائقية | 2 |
| 7406.20 | - مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق | 2 |
| 74.07 | قضبان، عيدان، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس . | |
| 7407.10 | - من نحاس نقي | 5 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| | - من خلائط النحاس : | |
| 7407.21 | -- من خلائط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر) | 5 |
| 7407.29 | -- غيرها | 5 |
| 74.08 | أسلاك من نحاس . | |
| | - من نحاس نقي : | |
| 7408.11 | -- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم | 5 |
| 7408.19 | -- غيرها | 5 |
| | - من خلائط النحاس : | |
| 7408.21 | -- من خلائط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر) | 5 |
| 7408.22 | -- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل) | 5 |
| 7408.29 | -- غيرها | 5 |
| 74.09 | ألواح ، صفائح وأشرطة من نحاس، يزيد سمكها عن 0.15 مم . | |
| | - من نحاس نقي : | |
| 7409.11 | -- لفات | 5 |
| 7409.19 | -- غيرها | 5 |
| | - من خلائط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر) : | |
| 7409.21 | -- لفات | 5 |
| 7409.29 | -- غيرها | 5 |
| | - من خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) : | |
| 7409.31 | -- لفات | 5 |
| 7409.39 | -- غيرها | 5 |
| 7409.40 | - من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكال) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل) | 5 |
| 7409.90 | - من خلائط آخر من النحاس | 5 |
| 74.10 | أوراق وقدد من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو على حامل من ورق، ورق مقوى، لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها عن 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل) . | |
| | - غير مثبتة على حامل : | |
| 7410.11 | -- من نحاس نقي | 5 |
| 7410.12 | -- من خلائط النحاس | 5 |
| | - مثبتة على حامل : | |
| 7410.21 | -- من نحاس نقي | 2 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 7410.22 | - - من خلائط النحاس | 2 |
| 74.11 | مواسير وأنابيب من نحاس . | |
| 7411.10 | - من نحاس نقي | 5 |
| | - من خلائط النحاس : | |
| 7411.21 | - - من خلائط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر) | 5 |
| 7411.22 | - - من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيكل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل) | 5 |
| 7411.29 | - - غيرها | 5 |
| 74.12 | لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس (مثل الوصلات والأنواع والأكمال) . | |
| 7412.10 | - من نحاس نقي | 10 |
| 7412.20 | - من خلائط النحاس | 10 |
| 7413.00 | أسلاك مجدولة، كابلات، أمراس مصفورة، وما يماثلها من نحاس، غير معزولة للكهرباء. | 10 |
| [74.14] | | |
| 74.15 | مسامير، مسامير تنجيد، دبابيس ورق الرسم، مشابك خارزة (عدا الداخلة منها في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من نحاس أو من حديد أو صلب برؤوس من نحاس؛ براغي، صواميل (عزقات)، محاجن لولبية (شناكل)، مسامير برشام، خوابير، مسامير خابورية، حلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة) وأصناف مماثلة، من نحاس. | |
| 7415.10 | - مسامير ومسامير تنجيد، دبابيس ورق الرسم، مشابك خارزة وأصناف مماثلة | 10 |
| | - أصناف آخر غير ملولبة : | |
| 7415.21 | - - حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة) | 10 |
| 7415.29 | - - غيرها | 10 |
| | - أصناف آخر ملولبة : | |
| 7415.33 | - - براغي ؛ صواميل (عزقات) | 10 |
| 7415.39 | - - غيرها | 10 |
| [74.16] | | |
| [74.17] | | |
| 74.18 | أصناف مائدة، أصناف مطبخية ومنزلية آخر وأجزاؤها، من نحاس؛ إسفنجات، وسيدات، قفازات وما يماثلها للجلى أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة، من نحاس ؛ أدوات صحية وأجزاؤها ، من نحاس . | |
| 7418.10 | - أصناف مائدة، أصناف مطبخية وغيرها من أدوات منزلية وأجزاؤها، من نحاس؛ إسفنجات، وسيدات، قفازات وما يماثلها ، للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة | 30 |
| 7418.20 | - أدوات صحية وأجزاؤها | 10 |

| الفئة (%) | الصنف | رمز النظام المنسق |
|--------------|--|----------------------|
| | أصناف آخر من نحاس . | 74.19 |
| 10 | - مصبوبة، مقولبة، مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك - غيرها : | 7419.20 |
| 10 | --- منشآت وخزانات وأوعية | 7419.8010 |
| 10 | --- نسج معدنية، شباك وألواح معدنية شبكية، من أسلاك نحاس | 7419.8020 |
| 10 | --- نوابض من نحاس | 7419.8030 |
| 5 | --- أقطاب للطلاء بالكهرباء | 7419.8040 |
| 10 | --- سلاسل وأجزاءها | 7419.8050 |
| 30 | --- غيرها | 7419.8090 |

الفصل الخامس والسبعون

نيكل ومصنوعاته

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة فى هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها :

(أ) نيكل ، غير مخلوط

هو المعدن المحتوى على النيكل بنسبة 99% وزناً على الأقل، بالإضافة الى الكوبالت، بشرط:

- 1 - ألا تزيد نسبة الكوبالت فيه عن 1.5% وزناً ، و
- 2 - ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أى عنصر آخر عن الحد المبين فى الجدول التالى :

جدول العناصر الأخر

| العنصر | حد النسبة المئوية المسموح به وزناً |
|------------------------|------------------------------------|
| الحديد Fe | 0.5 |
| الأوكسجين O | 0.4 |
| العناصر الأخر، كل منها | 0.3 |

(ب) خلائط النيكل

- هى المواد المعدنية التى يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزناً على أى من العناصر الأخر بشرط :
- 1 - أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن 1.5% وزناً
 - 2 - أن تزيد نسبة إحتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر عن الحد المبين فى الجدول السابق ، أو
 - 3 - أن يزيد مجموع المحتوى الكلى من العناصر الأخر عدا النيكل المضاف إليه الكوبالت عن 1%.
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعى 7508.10 وبغض النظر عما ورد فى الملاحظة 9 (ج) من القسم الخامس عشر، فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات أم لا، التى لا يتجاوز أى من مقاطعها العرضية 6 مم ، أياً كان شكل هذه المقاطع.

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 75.01 | نيكل نصف خام (مات) وأوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل . | |
| 7501.10 | - نيكل نصف خام (مات) | 2 |
| 7501.20 | - أوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل | 2 |
| 75.02 | نيكل بأشكال خام . | |
| 7502.10 | - نيكل غير مخلوط | 2 |
| 7502.20 | - خلائط نيكل | 2 |
| 7503.00 | فضلات وخردة نيكل . | معفاء |
| 7504.00 | مساحيق ورقائق من نيكل . | 10 |
| 75.05 | قضبان، عيدان، زوايا وأشكال خاصة "بروفيلات"، أسلاك، من نيكل . | |
| | - قضبان، عيدان، زوايا وأشكال خاصة "بروفيلات" : | |
| 7505.11 | -- من نيكل غير مخلوط | 10 |
| 7505.12 | -- من خلائط النيكل | 10 |
| | - أسلاك : | |
| 7505.21 | -- من نيكل غير مخلوط | 10 |
| 7505.22 | -- من خلائط النيكل | 10 |
| 75.06 | ألواح، صفائح، أشرطة وأوراق، من نيكل . | |
| 7506.10 | - من نيكل، غير مخلوط | 10 |
| 7506.20 | - من خلائط النيكل | 10 |
| 75.07 | مواسير، أنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات أو الأكواع أو الأكمام)، من نيكل. | |
| | - مواسير وأنابيب : | |
| 7507.11 | -- من نيكل غير مخلوط | 10 |
| 7507.12 | -- من خلائط النيكل | 10 |
| 7507.20 | - لوازم مواسير وأنابيب | 10 |
| 75.08 | مصنوعات آخر من نيكل . | |
| 7508.10 | - نسج، شبك وألواح شبكية، من أسلاك النيكل | 10 |
| | - غيرها : | |
| 7508.9010 | -- -- أقطاب للطلاء بالكهرباء، خام أو مشغولة، بما في ذلك المتحصل عليها بالتحليل الكهربائي | 5 |
| 7508.9020 | -- -- أدوات صحية وأجزاءها، ماعد المرشحات (الدش) | 10 |
| 7508.9030 | -- -- المرشحات (الدش)، وأن وردت بشكل أطقم | 60 |
| 7508.9090 | -- -- غيرها | 30 |

الفصل السادس والسبعون

ألومنيوم ومصنوعاته

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

(أ) ألومنيوم فير مخلوط

هو المعدن المحتوي على نسبة 99% وزناً على الأقل من الألومنيوم، بشرط ألا تتجاوز نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

جدول العناصر الأخر

| العنصر | حد النسبة المئوية المسموح به وزناً |
|--------------------------|------------------------------------|
| حديد + سيليكون (Fe + Si) | 1 |
| عناصر أخرى * ، كل منها | 0.1 * * |

* العناصر الأخر هي، على سبيل المثال، كروم (Cr)، نحاس (Cu)، ماغنسيوم (Mg)، منجنيز (Mn)، نيكل (Ni)، زنك (Zn).
** يسمح أن يتواجد النحاس بنسبة أكبر من 0.1% ، على ألا تزيد عن 0.2% وزناً، بشرط ألا تتجاوز نسبة أي من الكروم أو المنجنيز 0.05% وزناً .

(ب) خلائط الألومنيوم

هي المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الألومنيوم هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر، بشرط:

1 - أن تكون نسبة إحتوائها وزناً على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر أو مجموع الحديد والسيليكون معاً، أكبر من الحد المبين في الجدول السابق؛ أو

2 - أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخر عن 1% وزناً .

2 - من أجل تطبيق البند الفرعي 7616.91، بغض النظر عما ورد في الملاحظة 9 (ج) من القسم الخامس عشر، فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات، التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم، أيّاً كان شكل هذه المقاطع .

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 76.01 | ألومنيوم بأشكال خام . | |
| 7601.10 | - ألومنيوم غير مخلوط | 10 |
| 7601.20 | - خلائط ألومنيوم | 2 |
| 7602.00 | فضلات وخردة من ألومنيوم . | معفاة |
| 76.03 | مساحيق ورقائق من ألومنيوم . | |
| 7603.10 | - مساحيق ذات بنية غير رقائقية | 10 |
| 7603.20 | - مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائق | 10 |
| 76.04 | قضبان، عيدان، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) من ألومنيوم . | |
| 7604.10 | - من ألومنيوم غير مخلوط | 20 |
| | - من خلائط ألومنيوم : | |
| 7604.21 | - - أشكال خاصة مجوفة | 20 |
| 7604.29 | - - غيرها | 20 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 76.05 | أسلاك من ألومنيوم . | |
| | - من ألومنيوم غير مخلوط : | |
| 7605.11 | -- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى عن 7 مم | 20 |
| 7605.19 | -- غيرها | 20 |
| | - من خلائط ألومنيوم : | |
| 7605.21 | -- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضى عن 7 مم | 20 |
| 7605.29 | -- غيرها | 20 |
| 76.06 | صفائح، ألواح وأشرطة من ألومنيوم، يزيد سمكها عن 0.2 مم . | |
| | - مستطيلة أو مربعة : | |
| 7606.11 | -- من ألومنيوم غير مخلوط | 5 |
| 7606.12 | -- من خلائط ألومنيوم | 5 |
| | - غيرها : | |
| 7606.91 | -- من ألومنيوم غير مخلوط | 2 |
| 7606.92 | -- من خلائط ألومنيوم | 2 |
| 76.07 | أوراق من ألومنيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق، ورق مقوى، لدائن أو على حوامل مماثلة) لايتجاوز سمكها (باستثناء سمك الحامل) 0.2 مم . | |
| | - غير مثبتة على حامل : | |
| 7607.11 | -- مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك | معفاة |
| 7607.19 | -- غيرها | 10 |
| 7607.20 | - مثبتة على حامل | 10 |
| 76.08 | مواسير وأنابيب من ألومنيوم . | |
| | - من ألومنيوم غير مخلوط : | |
| 7608.1010 | -- لوحدات التكييف، المبادلات الحرارية والرادياتيرات | معفاة |
| 7608.1090 | -- غيرها | 20 |
| | - من خلائط ألومنيوم : | |
| 7608.2010 | -- لوحدات التكييف، المبادلات الحرارية والرادياتيرات | معفاة |
| 7608.2090 | -- غيرها | 20 |
| 7609.00 | لوازم مواسير أو أنابيب (مثل، الوصلات والأقواع والأكمال)، من ألومنيوم . | 20 |
| 76.10 | منشآت من ألومنيوم (باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة فى البند 94.06) وأجزاء المنشآت (مثل الجسور، مقاطع الجسور، الأبراج، الصواري، السقوف، هياكل السقوف، الأبواب، النوافذ، أطرها، عتبات الأبواب، المساند (درايزين)، الدعامات والأعمدة)؛ ألواح، قضبان، زوايا، أشكال خاصة "بروفيلات" ومواسير وما يماثلها من ألومنيوم، مهيأة للاستعمال فى المنشآت . | |
| 7610.10 | - أبواب، نوافذ، أطرها وعتبات للأبواب | 60 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 7610.90 | - غيرها | 60 |
| 7611.00 | خزانات، صهاريج، خوابي وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومنيوم، تزيد سعتها عن 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة. | 5 |
| 76.12 | خزانات، براميل، دنان، صناديق، علب وأوعية مماثلة من ألومنيوم (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو الطرية) لجميع المواد (باستثناء أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة. | |
| 7612.10 | - أوعية أنبوبية طرية | 10 |
| | - غيرها : | |
| 7612.9010 | - - - لتعبئة المواد الغذائية | 5 |
| 7612.9090 | - - - غيرها | 20 |
| 7613.00 | أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل. | 5 |
| 76.14 | أسلاك مجدولة، كابلات، أمراس مصفورة وما يماثلها، من ألومنيوم غير معزولة للكهرباء. | |
| 7614.10 | - ذات نواه من صلب | 20 |
| 7614.90 | - غيرها | 20 |
| 76.15 | أدوات مائدة، أدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها، من ألومنيوم؛ إسفنجات، وسيدات، قفازات وما يماثلها، من ألومنيوم، للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة؛ أدوات صحية وأجزاؤها، من ألومنيوم. | |
| 7615.10 | - أدوات مائدة، أدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها؛ إسفنجات، وسيدات، قفازات وما يماثلها، من ألومنيوم، للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة | 60 |
| | - أدوات صحية وأجزاؤها : | |
| 7615.2010 | - - - مرشحات (الدش)، وأن وردت بشكل أطقم | 60 |
| 7615.2090 | - - - غيرها | 10 |
| 76.16 | مصنوعات آخر من ألومنيوم. | |
| 7616.10 | - مسامير، مسامير تنجيد ومشابك خارزة (عدا تلك الداخلة فى البند 83.05)، براغي، صواميل (عزقات)، محاجن لولبية (شناكل)، مسامير برشام "تباشيم"، خوابير، مسامير خابورية، حلقات "وردات" وأصناف مماثلة | 10 |
| | - غيرها : | |
| 7616.91 | - - نسج، شبك، ألواح شبكية وسياجات من أسلاك ألومنيوم | 20 |
| 7616.99 | - - غيرها : | |
| 7616.9910 | - - - حلقات (روندلات) لأنابيب تعبئة المعاجين | 5 |
| 7616.9990 | - - - غيرها | 30 |

الفصل السابع والسبعون

**متروك للإستخدامات المستقبلية
بالنظام المنسق**

الفصل الثامن والسبعون**رصاص ومصنوعاته****ملاحظة البند الفرعى :**

- 1 - يقصد بعبارة "رصاص نقى" الواردة فى هذا الفصل :
المعدن المحتوى على 99.9% وزناً على الأقل من الرصاص، بشرط ألا تتجاوز نسبة محتواه وزناً من أى
عنصر آخر عن الحد المبين فى الجدول التالى :

جدول العناصر الأخرى

| النسبة المئوية المسموح به % وزناً | العنصر | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 0.02 | Ag | فضة |
| 0.005 | As | زرنيخ |
| 0.05 | Bi | بزموت |
| 0.002 | Ca | كالميوم |
| 0.002 | Cd | كادميوم |
| 0.08 | Cu | نحاس |
| 0.002 | Fe | حديد |
| 0.002 | S | كبريت |
| 0.005 | Sb | أنثيموان |
| 0.005 | Sn | قصدير |
| 0.002 | Zn | زنك |
| 0.001 | غيرها (مثل التلوريوم Te)، كل منها | |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 78.01 | رصاص بأشكال خام . | |
| 7801.10 | - رصاص نقي | معفاة |
| | - غيره : | |
| 7801.91 | - - يحتوى وزناً على الأنتيمون كعنصر آخر رئيسي | معفاة |
| 7801.99 | - - غيره | معفاة |
| 7802.00 | فضلات وخردة من رصاص . | معفاة |
| [78.03] | | |
| 78.04 | ألواح، صفائح، أشرطة، قدد وأوراق من رصاص؛ مساحيق ورقائق من رصاص. | |
| | - ألواح، صفائح، أشرطة، قدد وأوراق : | |
| 7804.11 | - - صفائح، أشرطة، قدد وأوراق بسمك لا يتجاوز 0.2 مم (باستثناء الحامل) | 5 |
| 7804.19 | - - غيرها | 5 |
| 7804.20 | - مساحيق ورقائق | 5 |
| [78.05] | | |
| 7806.00 | مصنوعات آخر من رصاص . | 10 |

الفصل التاسع والسبعون**زنك (توتياء) ومصنوعاته****ملاحظات البنود الفرعية :**

1 - يقصد بالعبارات الواردة في هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها :

(أ) زنك، غير مخلوط

هو المعدن المحتوى على الزنك بنسبة %97.5 وزناً على الأقل .

(ب) خلائط الزنك

هى المواد المعدنية التى يكون فيها عنصر الزنك، هو الغالب وزناً، على أى من العناصر الأخر، بشرط أن يزيد محتواها الكلى من تلك العناصر الأخر عن %2.5 وزناً .

(ج) أتربة الزنك

هى الأتربة المتحصل عليها بتكثيف بخار الزنك، وتتألف من جزيئات كروية أكثر نعومة من مساحيق الزنك ويمر %80 وزناً على الأقل من هذه الجزيئات عبر منخل قياس عيونه 63 ميكرون (ميكرومتر). ويجب ألا يقل محتواها من الزنك المعدنى عن %85 وزناً .

| الرمز النظام المنسق | الاصناف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 79.01 | زنك بأشكال خام . | |
| | - زنك غير مخلوط : | |
| 7901.11 | - - يحتوى على %99.99 وزناً أو أكثر من الزنك | معفاه |
| 7901.12 | - - يحتوى على أقل من %99.99 وزناً من الزنك | معفاه |
| 7901.20 | - خلائط زنك | معفاه |
| 7902.00 | فضلات وخردة من زنك . | معفاه |
| 79.03 | أتربة ومساحيق ورقائق من زنك . | |
| 7903.10 | - أتربة زنك (رماد الزنك) | 5 |
| 7903.90 | - غيرها | 5 |
| 7904.00 | قضبان، عيدان، زوايا، أشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك من زنك . | 10 |
| 7905.00 | ألواح، صفائح، أشرطة، قدد وأورق من زنك . | 5 |
| [79.06] | | |
| 7907.00 | مصنوعات آخر من زنك . | |
| 7907.0010 | - - - مرشحات (الدش)، وأن وردت بشكل أطقم | 40 |
| 7907.0090 | - - - غيرها | 10 |

الفصل الثمانون

تصدير ومصنوعاته

ملاحظة البند الفرعى :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة فى هذا الفصل المعانى المبينة إزاء كل منها :

(أ) تصدير، غير مخلوط

هو المعدن المحتوى على القصدير بنسبة 99% وزناً على الأقل ، بشرط ألا تتجاوز نسبة محتواه وزناً من أى من عنصرى البيزموت أو النحاس عن الحد المبين فى الجدول التالى :

جدول العناصر الأخرى

| العنصر | حد النسبة المئوية المسموح به وزناً |
|-----------|------------------------------------|
| بيزموت Bi | 0.1 |
| نحاس Cu | 0.4 |

(ب) خلائط القصدير

هى المواد المعدنية التى يكون عنصر القصدير فيها هو الغالب وزناً على أى من العناصر الأخرى بشرط:

- 1 - أن يزيد محتواها الكلى من العناصر الأخرى عن 1% وزناً ؛ أو
- 2 - أن يكون محتواها وزناً من البيزموت أو النحاس مساوياً أو أكبر من الحد المبين فى الجدول السابق.

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 80.01 | قصدير بأشكال خام . | |
| 8001.10 | - قصدير غير مخلوط | معفاه |
| 8001.20 | - خلائط قصدير | معفاه |
| 8002.00 | فضلات وخردة من قصدير . | معفاه |
| 8003.00 | قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من قصدير . | 10 |
| [80.04] | | |
| [80.05] | | |
| [80.06] | | |
| 8007.00 | مصنوعات أخرى من قصدير . | 10 |

الفصل الحادي والثمانون

معادن عادية أخر؛ خلائط معدنية خزفية (سيرميت)؛ مصنوعاتها

| المنسق | رمز النظام | الفئة (%) | المنسق |
|--------|------------|-----------|--|
| | 81.01 | | تنجستين (ولفرام) ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة . |
| 5 | 8101.10 | | - مساحيق |
| | | | - غيرها : |
| 2 | 8101.94 | | - - تنجستين بأشكال خام، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بالتليد فقط |
| 5 | 8101.96 | | - - أسلاك |
| معفاه | 8101.97 | | - - فضلات وخردة |
| 10 | 8101.99 | | - - غيرها |
| | 81.02 | | موليبدينوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة . |
| 2 | 8102.10 | | - مساحيق |
| | | | - غيرها : |
| 2 | 8102.94 | | - - موليبدينوم بأشكال خام، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بالتليد فقط |
| 5 | 8102.95 | | - - قضبان وعيان، عدا المتحصل عليها بالتليد فقط ، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، ألواح وصفائح ، وأشرطة وقدد وأوراق |
| 5 | 8102.96 | | - - أسلاك |
| معفاه | 8102.97 | | - - فضلات وخردة |
| 10 | 8102.99 | | - - غيرها |
| | 81.03 | | تنتاليوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة . |
| 2 | 8103.20 | | - تنتاليوم بأشكال خام ، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بالتليد فقط ؛ مساحيق |
| معفاه | 8103.30 | | - فضلات وخردة |
| | | | - غيرها: |
| 10 | 8103.91 | | - - بواق |
| 10 | 8103.99 | | - - غيرها |
| | 81.04 | | ماغنسيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة . |
| | | | - ماغنسيوم بأشكال خام : |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 8104.11 | -- يحتوي على 99.8% وزناً على الأقل من الماغنسيوم | 2 |
| 8104.19 | -- غيرها | 2 |
| 8104.20 | - فضلات وخردة | معفاة |
| 8104.30 | - برادة، خراطة وحبوبات مصنفة تبعاً للحجم؛ مساحيق | 2 |
| 8104.90 | - غيرها | 10 |
| 81.05 | كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة . | |
| 8105.20 | - كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت بأشكال خام؛ مساحيق | 2 |
| 8105.30 | - فضلات وخردة | معفاة |
| 8105.90 | - غيرها | 10 |
| 81.06 | بيزموت ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة . | |
| 8106.10 | - يحتوي على أكثر من 99.99% وزناً، من البيزموت | 2 |
| 8106.90 | - غيرها: | |
| 8106.9010 | -- بأشكال خام؛ مساحيق | 2 |
| 8106.9020 | -- فضلات وخردة | معفاة |
| 8106.9090 | -- غيرها | 10 |
| [81.07] | | |
| 81.08 | تيتانيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة . | |
| 8108.20 | - تيتانيوم بأشكال خام؛ مساحيق | 2 |
| 8108.30 | - فضلات وخردة | معفاة |
| 8108.90 | - غيرها | 10 |
| 81.09 | زيركونيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة . | |
| | - زيركونيوم بأشكال خام؛ مساحيق: | |
| 8109.21 | -- تحتوي على أقل من جزء واحد من الهافنيوم إلي 500 جزء من الزيركونيوم وزناً | 2 |
| 8109.29 | -- غيرها | 2 |
| | - فضلات وخردة: | |
| 8109.31 | -- تحتوي على أقل من جزء واحد من الهافنيوم إلي 500 جزء من الزيركونيوم وزناً | معفاة |
| 8109.39 | -- غيرها | معفاة |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| | - غيرها: | |
| 8109.91 | -- تحتوي علي أقل من جزء واحد من الهافنيوم إلي 500 جزء من الزيركونيوم وزنا | 10 |
| 8109.99 | -- غيرها | 10 |
| 81.10 | أنتيموان ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة . | |
| 8110.10 | - أنتيمون بأشكال خام؛ مساحيق | 2 |
| 8110.20 | - فضلات وخردة | معفاة |
| 8110.90 | - غيرها | 10 |
| 8111.00 | منجنيز ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة . | |
| 8111.0010 | -- بأشكال خام؛ مساحيق | 2 |
| 8111.0020 | -- فضلات وخردة | معفاة |
| 8111.0090 | -- غيرها | 10 |
| 81.12 | بيريليوم، كروميوم، هافنيوم، رينيوم، ثاليوم، كادميوم، جرمانيوم، فاناديوم، جاليوم، إنديوم، نيوبيوم (كولومبيوم) ومصنوعات من هذه المعادن، بما في ذلك الفضلات والخردة. | |
| | - بيريليوم : | |
| 8112.12 | -- بأشكال خام؛ مساحيق | 2 |
| 8112.13 | -- فضلات وخردة | معفاة |
| 8112.19 | -- غيرها | 10 |
| | - كروميوم (كروم) : | |
| 8112.21 | -- بأشكال خام؛ مساحيق | 2 |
| 8112.22 | -- فضلات وخردة | معفاة |
| 8112.29 | -- غيرها | 10 |
| | - هافنيوم : | |
| 8112.31 | -- بأشكال خام؛ فضلات وخردة؛ مساحيق : | |
| 8112.3110 | -- بأشكال خام؛ مساحيق | 2 |
| 8112.3190 | -- فضلات وخردة | معفاة |
| 8112.39 | -- غيرها | 10 |
| | - رينيوم : | |
| 8112.41 | -- بأشكال خام؛ فضلات وخردة؛ مساحيق: | |
| 8112.4110 | -- بأشكال خام؛ مساحيق | 2 |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 8112.4190 | --- فضلات وخردة | معفاة |
| 8112.49 | -- غيرها | 10 |
| | - ثاليوم : | |
| 8112.51 | -- بأشكال خام؛ مساحيق | 2 |
| 8112.52 | -- فضلات وخردة | معفاة |
| 8112.59 | -- غيرها | 10 |
| | - كادميوم : | |
| 8112.61 | -- فضلات وخردة | معفاة |
| 8112.69 | -- غيرها: | |
| 8112.6910 | --- بأشكال خام؛ مساحيق | 2 |
| 8112.6990 | --- غيرها | 10 |
| | - غيرها : | |
| 8112.92 | -- بأشكال خام؛ فضلات وخردة؛ مساحيق : | |
| 8112.9210 | --- بأشكال خام؛ مساحيق | 2 |
| 8112.9290 | --- غيرها | معفاة |
| 8112.99 | -- غيرها | 10 |
| 8113.00 | خلاط معدنية خزفية (سيرميت) ومصنوعاتها، بما في ذلك الفضلات والخردة . | |
| 8113.0010 | --- بأشكال خام؛ مساحيق | 2 |
| 8113.0020 | --- فضلات وخردة | معفاة |
| 8113.0090 | --- غيرها | 10 |

الفصل الثانى والثمانون

عدد ، وأدوات قاطعة وأدوات مائدة ، من معادن عادية ؛

أجزاؤها من معادن عادية

ملاحظات :

- 1 - فيما عدا مواقد اللحام وأكوار الحدادة القابلة للنقل ، ودواليب الشحذ مع هياكلها ، ومجموعات (أطقم) تجميل وتقليم أطراف الأيدي أو الأقدام، والأصناف الداخلة فى البند 82.09 ، فإن هذا الفصل يشمل الأصناف التى تكون نصالها أو أجزاءها العاملة من :
 - أ - معدن عادى ؛
 - ب - كربيدات معدنية أو خلائط معدنية خزفية (سيرميت) ؛
 - ج - أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، على حوامل من معادن عادية أو كربيدات معدنية أو خلائط معدنية خزفية (سيرميت) ؛ أو
 - د - مواد شاحذة على حوامل من معادن عادية، بشرط ألا يفقد النصل أو الجزء العامل المعدنى فيها صفته أو وظيفته الأصلية من جراء إضافة المادة الشاحذة .
- 2 - إن الأجزاء من معادن عادية للأصناف الداخلة فى هذا الفصل تبند مع هذه الأصناف، باستثناء الأجزاء المنصوص عليها تحديداً، وكذلك مقابض العدد التى تدار باليد الداخلة فى البند 84.66 .
على أنه فى جميع الحالات، لاتدخل فى هذا الفصل الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، وفقاً لمفهوم الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر .
تستثنى من هذا الفصل الرؤوس والنصال والأجزاء القاطعة الخاصة بالآلات الحلاقة الكهربائية وآلات قص الشعر الكهربائية (البند 85.10) .
- 3 - إن المجموعات (الأطقم) المؤلفة من واحد أو أكثر من السكاكين الداخلة فى البند 82.11 ومن عدد مساو لها على الأقل من الأصناف الداخلة فى البند 82.15، تدخل فى البند 82.15 .

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 82.01 | مجارف، رفوش، معاول، محافر، معازق، مذارى وأمشاط؛ فؤوس، بلطات وعدد قاطعة مماثلة؛ مقصات تقليم من أى نوع؛ مناجل، سكاكين قش، مجزات أعشاب، أسافين للخشب وعدد آخر مستعملة فى الزراعة أو البساتين أو الغابات. | |
| 8201.10 | - مجارف ورفوش | 5 |
| 8201.30 | - معاول، محافر، معازق وأمشاط | 5 |
| 8201.40 | - فؤوس، بلطات وعدد قاطعة مماثلة | 5 |
| 8201.50 | - مقصات تقليم تدار بيد واحدة (بما فى ذلك مقصات تقطيع الدواجن) | 5 |
| 8201.60 | - مجزات أعشاب ومجزات تقليم أخر تدار باليدين | 5 |
| 8201.90 | - عدد يدوية أخر مستعملة فى الزراعة أو البساتين أو الغابات | 5 |
| 82.02 | مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع الأنواع (بما فى ذلك نصال الثقب والشق أو نصال المناشير غير المسننة) . | |
| 8202.10 | - مناشير يدوية | 2 |
| 8202.20 | - نصال مناشير شريطية مقفلة بدون نهايات "شلة" | 2 |
| | - نصال مناشير دائرية (بما فى ذلك نصال مناشير الشق والثقب) : | |
| 8202.31 | - - بأجزاء عاملة من صلب | 2 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 8202.39 | - - غيرها، بما في ذلك الأجزاء | 2 |
| 8202.40 | - نصال مناشير سلاسل - نصال مناشير آخر : | 2 |
| 8202.91 | - - نصال مناشير مستقيمة ، لشغل المعادن | 2 |
| 8202.99 | - - غيرها | 2 |
| 82.03 | مبارد، ومبارد للخشب، كماشات وزرديات "بنسات" (بما في ذلك الأنواع القاطعة)، ملاقط، مقصات لقطع المعادن، قاطعات مواسير، قاطعات براغي ومسامير، مثاقب تخريم، وعدد يدوية مماثلة . | |
| 8203.10 | - مبارد، ومبارد للخشب، وعدد مماثلة | 5 |
| 8203.20 | - كماشات وزرديات "بنسات" (بما في ذلك الأنواع القاطعة)، ملاقط، وعدد مماثلة | 5 |
| 8203.30 | - مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة | 5 |
| 8203.40 | - قاطعات مواسير، قاطعات براغي ومسامير، مثاقب تخريم، وعدد مماثلة | 5 |
| 82.04 | مفاتيح ربط، ومفاتيح ربط قابلة للتعديل "إنجليزية"، يدوية (بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف ، ما عدا مفاتيح ربط الحنفيات)؛ رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بماسكاتها. - مفاتيح ربط يدوية : | |
| 8204.11 | - - غير قابلة للتعديل (ثابتة) | 5 |
| 8204.12 | - - قابلة للتعديل "إنجليزية" | 5 |
| 8204.20 | - رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بماسكاتها | 5 |
| 82.05 | عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مواقد اللحام؛ ملزمات وما يماثلها، عدا تلك الأجزاء التي تعتبر لوازم أو أجزاء، للعدد الآلية أو آلات القطع بنفث الماء؛ سنادين؛ أكوار حدادة قابلة للحمل؛ دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم. | |
| 8205.10 | - أدوات ثقب ولولبة | 5 |
| 8205.20 | - مطارق ومطارق ثقيلة | 5 |
| 8205.30 | - مساحج "فارات"، أزامل، أزامل مقعرة وما يماثلها من أدوات قاطعة لشغل الخشب | 5 |
| 8205.40 | - مفكات | 5 |
| | - عدد يدوية آخر (بما فيها القواطع الماسية للزجاج) : | |
| 8205.51 | - - للاستعمال المنزلي | 5 |
| 8205.59 | - - غيرها | 5 |
| 8205.60 | - مواقد لحام | 5 |
| 8205.70 | - ملزمات وما يماثلها | 5 |
| 8205.90 | - غيرها، بما في ذلك مجموعات "أطقم" تحتوي على الأقل على اثنين من الأصناف المذكورة في البنود الفرعية من هذا البند | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الاصناف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 8206.00 | عدد تحتوى على إثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة فى البنود من 82.02 إلى 82.05، مهياة كمجموعات " أطقم " للبيع بالتجزئة . | 2 |
| 82.07 | أدوات قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية وإن كانت تدار آلياً، أو للعدد الآلية، (مثلاً، للضغط، الكبس، البصم، التخريم، اللولبية، الحفر، التثقيب، التقعير، التقوير، التفريز، الخرط، فك وربط البراغى)، بما فى ذلك قوالب سحب وبتق المعادن وأدوات حفر وثقب التربة والصخور . | |
| | - أدوات حفر وثقب التربة والصخور : | |
| 8207.13 | - - بجزء عامل من خلانط معدنية خزفية (سيرميت) | 2 |
| 8207.19 | - - غيرها، بما فى ذلك الأجزاء | 2 |
| 8207.20 | - قوالب سحب وبتق المعادن | 2 |
| 8207.30 | - أدوات للضغط والكبس أو البصم أو التخريم | 2 |
| 8207.40 | - أدوات للولبية الداخلية أو الخارجية | 2 |
| 8207.50 | - أدوات للتقرب ، عدا أدوات ثقب الصخور | 2 |
| 8207.60 | - أدوات للتقعير والتقوير | 2 |
| 8207.70 | - أدوات للتفريز | 2 |
| 8207.80 | - أدوات للخرط | 2 |
| 8207.90 | - أدوات أخر قابلة للتبديل | 5 |
| 82.08 | سكاكين ونصال قاطعة ، لآلات أو الأجهزة الآلية . | |
| 8208.10 | - لشغل المعادن | 2 |
| 8208.20 | - لشغل الأخشاب | 2 |
| 8208.30 | - لأجهزة المطابخ أو لآلات المستعملة فى صناعة الأغذية | 2 |
| 8208.40 | - لآلات المستعملة فى الزراعة أو البساتين أو الغابات | 2 |
| | - غيرها : | |
| 8208.9010 | - - لآلات المستعملة فى المواد النسجية والجلود والورق ومصنوعاتها | معفاة |
| 8208.9090 | - - - غيرها | 5 |
| 8209.00 | أطراف ورؤوس وما يماثلها للعدد، غير مركبة، من خلانط معدنية خزفية (سيرميت). | 2 |
| 8210.00 | أجهزة آلية تدار باليد وزن 10 كجم أو أقل، للإستعمال فى تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو الأشربة. | 40 |
| 82.11 | سكاكين ذات نصال قاطعة، وإن كانت مسننة، بما فى ذلك مطاوى تقليم الأشجار، عدا السكاكين الداخلة فى البند 82.08 ، ونصالها . | |
| 8211.10 | - مجموعات "أطقم" من أصناف متنوعة | 40 |
| | - غيرها : | |
| 8211.91 | - - سكاكين مائدة ذات نصال غير قابلة للطى | 40 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 8211.92 | -- سكاكين أخر ذات نصال غير قابلة للطى | 40 |
| 8211.93 | -- سكاكين ذات نصال أخر (بما فى ذلك مطاوى تقليم الأشجار) | 40 |
| 8211.94 | -- نصال | 2 |
| 8211.95 | -- مقابض من معادن عادية | 2 |
| 82.12 | أمواس وأدوات حلاقة ونصالها (بما فى ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد) . | |
| | - أمواس وأدوات حلاقة : | |
| 8212.1010 | -- أدوات حلاقة | 40 |
| 8212.1090 | -- غيرها | 10 |
| | - نصال "شفرات" لأدوات الحلاقة المأمونة، بما فى ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد: | |
| 8212.2010 | -- شفرات أدوات حلاقة تامة الصنع | 40 |
| 8212.2020 | -- شفرات أدوات حلاقة غير تامة الصنع | 20 |
| 8212.2030 | -- نصال أمواس حلاقة (بما فى ذلك النصال غير تامة الصنع) | 10 |
| 8212.90 | - أجزاء أخر | 20 |
| 8213.00 | مقصات ، ونصالها . | 20 |
| 82.14 | أدوات قاطعة أخر (مثل، أدوات قص أو جز الشعر، سواطير، سكاكين الجزارين أو المطبخ، سكاكين تشطير وفرم وقاطعات ورق)؛ أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم أظافر اليدين والقدمين (بما فيها مبرد الأظافر) . | |
| 8214.10 | - قاطعات الورق، فاتحات الرسائل، سكاكين محو وبرايات أقلام الرصاص، ونصالها | 40 |
| 8214.20 | - أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم الأظافر (بما فيها مبرد الأظافر) | 40 |
| 8214.90 | - غيرها | 30 |
| 82.15 | ملاعق، شووك، مغارف، مغارف رغوة (كاشطات)، مقطعات الحلوى والكعك، سكاكين الأسماك، سكاكين الزبدة، ملاقط السكر، وأدوات مماثلة للمائدة أو المطبخ. | |
| 8215.10 | - مجموعات "أطقم" من أصناف متنوعة تحتوى على صنف واحد على الأقل مطلى بمعدن ثمين | 40 |
| 8215.20 | - مجموعات "أطقم" أخر من أصناف متنوعة | 40 |
| | - غيرها : | |
| 8215.91 | -- مطلية بمعادن ثمينة | 40 |
| 8215.99 | -- غيرها | 40 |

الفصل الثالث والثمانون

أصناف متنوعة من معادن عادية

ملاحظات :

- 1 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، تبند الأجزاء من معادن عادية فى البنود الملائمة للأصناف التى تعود لها هذه الأجزاء. ومع ذلك، لاتعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة فى هذا الفصل، الأصناف من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب من الأنواع الداخلة فى البنود 73.12، 73.15، 73.17، 73.18 أو 73.20، ولا الأصناف المماثلة من معادن عادية آخر (الفصول من 74 حتى 76 ومن 78 حتى 81).
- 2 - وفقاً لمفهوم البند 83.02، يقصد بكلمة "عجلات تدحرج" (كاستور)، تلك التى لايتجاوز قطرها 75 مم (بما فى ذلك الإطار إن وجد)، أو التى يزيد قطرها عن 75 مم (بما فى ذلك الإطار إن وجد)، بشرط أن يكون عرض الدولاب أو الإطار المركب عليها أقل من 30 مم .

| رمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 83.01 | أقفال ومغاليق "غالات" ومزاليج (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية؛ أغلاق وأطر بأغلاق، متضمنة مغاليق، من معادن عادية؛ مفاتيح لأى من الأصناف السابقة، من معادن عادية . | |
| 8301.10 | - أقفال | 40 |
| 8301.20 | - مغاليق "غالات" ، من الأنواع المستعملة للسيارات | 5 |
| 8301.30 | - مغاليق "غالات" ، من الأنواع المستعملة للأثاث | 20 |
| | - مغاليق "غالات" آخر : | |
| 8301.4010 | - - - لأبواب وشبابيك المباني | 60 |
| 8301.4090 | - - - غيرها | 20 |
| 8301.50 | - أغلاق وأطر بأغلاق ، متضمنة مغاليق | 40 |
| | - أجزاء : | |
| 8301.6010 | - - - سلندرات للكوالين | 40 |
| 8301.6090 | - - - غيرها | 10 |
| 8301.70 | - مفاتيح مقدمة على حدة | 10 |
| 83.02 | لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية، مما يستعمل فى الأثاث، الأبواب، السلالم، النوافذ، الستائر، أبدان العربات، السراجة، صناديق وخزائن الأمتعة وما يماثلها؛ مشاجب، حوامل قبعات، تركيبات حاملة وتركيبات مماثلة، من معادن عادية؛ عجلات تدحرج (كاستور) بتركيبات من معادن عادية؛ غالقات ذاتية الحركة للأبواب من معادن عادية. | |
| 8302.10 | - مفصلات من جميع الأنواع | 30 |
| 8302.20 | - عجلات تدحرج "كاستور" | 10 |
| 8302.30 | - تركيبات ولوازم وأصناف آخر مماثلة مما يستعمل للسيارات | 5 |
| | - تركيبات ولوازم وأصناف مماثلة آخر : | |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 8302.41 | - - مما يستعمل للمباني | 20 |
| 8302.42 | - - غيرها، مما يستعمل للأثاث | 30 |
| 8302.49 | - - غيرها | 30 |
| 8302.50 | - مشاجب وحوامل قبعات وتركيبات حاملة وتركيبات مماثلة | 10 |
| 8302.60 | - غالقات ذاتية الحركة للأبواب | 10 |
| 8303.00 | خزائن مأمونة، صناديق مقواه وأبواب مصفحة (مأمونة) وخزائن الودائع والأمانات للغرف المأمونة، علب وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات ومايمثلها، من معادن عادية. | 10 |
| 8304.00 | علب للملفات وللمصنفات، لبطاقات الفهرسة، صواني وحوامل للأوراق، حوامل للأقلام، حوامل للأختام وأصناف مماثلة، للإستعمال في المكاتب، من معادن عادية، باستثناء أثاث المكاتب الداخلة في البند 94.03 . | 20 |
| 83.05 | تركيبات لمصنفات ضم الأوراق "دوسيهات" أو للملفات، ماسكات، شابكات، زوايا رسائل، مشابك الأوراق، رفاع للفهرسة وأصناف مماثلة للمكاتب من معادن عادية؛ مشابك خارزة بشكل أمشاط (مثلاً ، للمكاتب وللتنجيد وللتغليف)، من معادن عادية . | |
| 8305.10 | - تركيبات لمصنفات ضم الأوراق "دوسيهات" أو للملفات | 10 |
| 8305.20 | - مشابك خارزة بشكل أمشاط | 10 |
| 8305.90 | - غيرها ، بما في ذلك الأجزاء | 10 |
| 83.06 | أجراس، نواقيس، صنوج منبهة وما يماثلها، غير كهربائية، من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف آخر للتزيين، من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها، من معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية. | |
| 8306.10 | - أجراس، نواقيس، صنوج منبهة وما يماثلها | 30 |
| | - تماثيل صغيرة وأصناف آخر للتزيين : | |
| 8306.21 | - - مطلية بمعادن ثمينة | 40 |
| 8306.29 | - - غيرها | 40 |
| 8306.30 | - أطر للصور الفوتوغرافية واللوحات أو مايمثلها ؛ مرايا | 40 |
| 83.07 | أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية، وإن كانت مع لوازمها . | |
| 8307.10 | - من حديد أو صلب | 20 |
| 8307.90 | - من معادن عادية آخر | 20 |
| 83.08 | أغلاق، أطر بأغلاق، أبازيم، أغلاق أبازيم، محاجن (شناكل)، عرى وأصناف مماثلة، من معادن عادية، من النوع المستخدم للألبسة أو لوازم الألبسة، الأحذية، الحلوى، أساور الساعات، الكتب، الظللات، الأصناف الجلدية، لوازم السفر أو السراجة أو غيرها من الأصناف الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق، من معادن عادية؛ خرز وترتر (برق)، من معادن عادية . | |
| 8308.10 | - محاجن (شناكل)، عرى | 10 |
| 8308.20 | - مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق | 10 |

| الفئة (%) | الوصف | رمز النظام المنسق |
|--------------|--|----------------------|
| 2 | - غيرها ، بما في ذلك الأجزاء | 8308.90 |
| | سدادات وأغطية (بما في ذلك الأغطية التاجية والأغطية الملوية وسدادات الصب "القطارة")، كبسولات للقناني، وسدادات ملوية وأغطيتها للبراميل، أختام وغيرها من لوازم ضمان إحكام الإغلاق "الترصيص"، من معادن عادية . | 83.09 |
| 10 | - أغطية تاجية (ذات حواف مشرشرة) | 8309.10 |
| 5 | - غيرها | 8309.90 |
| 10 | لافتات، لوحات أسماء وعناوين ولوحات مماثلة، أرقام، حروف وعلامات أخر، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 94.05 . | 8310.00 |
| | أسلاك، عيدان، أنابيب، ألواح، أقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أو من كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن "فلكس"، من الأنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية؛ أسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكثلة، من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش . | 83.11 |
| 10 | - أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي، من معادن عادية | 8311.10 |
| 10 | - أسلاك محشوة للحام بالقوس الكهربائي، من معادن عادية | 8311.20 |
| 10 | - عيدان مكسوة وأسلاك محشوة للحام باللمب، من معادن عادية | 8311.30 |
| 10 | - غيرها | 8311.90 |

القسم السادس عشر**آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛****أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة****الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تليفزيون)،****وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة****ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا القسم :
- أ - سيور نقل الحركة أو سيور نقل المواد من اللدائن الداخلة في الفصل 39، أو من مطاط ميركن (البند 40.10)، أو الأصناف الأخرى، من الأنواع المستخدمة في الآلات أو الأجهزة الآلية أو الكهربائية، أو لأغراض تقنية أخرى، من مطاط ميركن غير مقسى (البند 40.16) ؛
- ب - الأصناف من جلد طبيعي أو مجدّد (البند 42.05) أو من جلود بفراء (البند 43.03)، من الأنواع المستخدمة في الآلات أو الأجهزة الآلية أو في أغراض تقنية أخرى؛
- ج - المواسير "بوبينات"، البكرات، المكبات، الحوامل المخروطية "كونات" أو غيرها من الحوامل المماثلة، من أية مادة (مثلاً ، الفصول 39 ، 40 ، 44 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛
- د - البطاقات المتقبة لآلات الجاكار أو للآلات المماثلة (مثلاً، الفصول 39 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛
- هـ - سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد، من مواد نسجية (البند 59.10)، وكذلك الأصناف الأخرى من مواد نسجية لإستعمالات تقنية (البند 59.11) ؛
- و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية، تركيبية أو مجددة) الداخلة في البنود من 71.02 إلى 71.04 وكذلك الأصناف المصنوعة كلياً من مثل هذه الأحجار الداخلة في البند 71.16، ما عدا الياقوت الأزرق (سفير) والماس المشغولين غير المركبين على حوامل لإبر قراءة الحاكى (البند 85.22) ؛
- ز - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- ح - مواسير الحفر (البند 73.04) ؛
- ط - السيور المقفلة بدون نهايات من أسلاك أو أشرطة معدنية (القسم الخامس عشر) ؛
- ي - أصناف الفصل 82 أو الفصل 83 ؛
- ك - أصناف القسم السابع عشر ؛
- ل - أصناف الفصل 90 ؛
- م - أصناف صناعة الساعات (الفصل 91) ؛
- ن - الأدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند 82.07 أو الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للآلات (البند 96.03)؛ كذلك الأدوات المماثلة القابلة للتبديل التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة (مثلاً، في الفصول 40، 42 ، 43 ، 45 أو 59 أو البند 68.04 أو البند 69.09)؛
- س- أصناف الفصل 95 ؛ أو
- ع - شرائط الحبر للآلة الكاتبة أو الشرائط المماثلة، وإن كانت على مكبات أو في خراطيش (تبند تبعاً للمادة المصنوع منها أو في البند 96.12 إذا كانت محبرة أو مهياً بطريقة أخرى للطبع) أو القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة، الداخلة في البند 96.20.
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا القسم والملاحظة (1) من كل من الفصلين 84 و 85، فإن الأجزاء والقطع المنفصلة للآلات (باستثناء الأجزاء والقطع المنفصلة للأصناف الداخلة في البنود 84.84 ، 85.44 ، 85.45 ، 85.46 أو 85.47)، تبند تبعاً للقواعد التالية :
- (أ) إن الأجزاء التي تمثل أصنافاً مشمولة في أى من بنود الفصلين 84 أو 85 (بخلاف البنود 84.09 ، 84.31 ، 84.48 ، 84.66 ، 84.73 ، 84.87 ، 85.03 ، 85.22 ، 85.29 ، 85.38 و 85.48) تدخل في جميع الحالات في بنودها الخاصة ؛

- (ب) إذا كانت الأجزاء الأخرى معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية لآلة معينة أو لعدد من الآلات الداخلة في نفس البند (بما في ذلك الآلات الداخلة في البند 84.79 أو البند 85.43)، فإن هذه الأجزاء تدخل في البند الذي تخضع له هذه الآلة أو الآلات، تبعاً للحال، أو في البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 85.03، 85.22، 85.29 أو 85.38. مع ذلك، فإن الأجزاء المعدة للاستعمال على حد سواء وبصورة رئيسية مع أصناف البند 85.17 وأيضاً مع البنود من 85.25 حتى 85.28، تدخل في البند 85.17، والأجزاء المعدة للاستعمال حصرياً أو بصورة رئيسية مع أصناف البند 85.24 تدخل في البند 85.29؛
- (ج) تبند جميع الأجزاء الأخرى في البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 85.03، 85.22، 85.29 أو 85.38، تبعاً للحال، فإذا تعذر ذلك، فإنها تبند في البند 84.87 أو البند 85.48.
- 3 - مالم ينص على خلاف ذلك، فإن الآلات المركبة المؤلفة من آلتين أو أكثر ذات وظائف مختلفة، المعدة لكي تعمل معاً كوحدة، والمهيأة في جسم واحد، وكذلك الآلات المصممة لكي تؤدي وظيفتين مختلفتين أو أكثر، بالتناوب أو بالتكامل، فإنها تبند تبعاً للوظيفة الرئيسية في كلتا الحالتين .
- 4 - عندما تكون الآلة (بما في ذلك المجموعة المؤلفة من آلات مشتركة) مؤلفة من مكونات مستقلة (وإن كانت منفصلة أو متصلة فيما بينها بأنابيب، أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكابلات كهربائية أو بأية وسيلة أخرى) معدة لأن تعمل معاً لأداء وظيفة محددة بوضوح ومشمولة في أي من بنود الفصولين 84 أو 85، فإن المجموعة تبند في البند الخاص بهذه الوظيفة .
- 5 - من أجل تطبيق أحكام الملاحظات السابقة، يقصد بكلمة "آلات" أي من الآلات أو الوحدات أو المعدات أو الأجهزة، مما هو وارد في بنود الفصولين 84 أو 85 .
- 6 - (أ) يقصد بعبارة "نفايات وخردة كهربائية وإلكترونية"، حيثما وردت في جدول التعريف، المجموعات الكهربائية والإلكترونية ولوحات الدوائر المطبوعة والأصناف الكهربائية أو الإلكترونية التي :
- (1) أصبحت غير صالحة للاستخدام في أغراضها الأصلية التي أعدت من أجلها بسبب الكسر أو القطع أو العمليات الأخرى أو التي يعتبر أصلها أو تجديدها أو إعادة مناسبة لأغراضها الرئيسية غير مجدى اقتصادياً؛ و
- (2) تم تعبئتها أو شحنها بطريقة ليس الغرض منها حماية أصناف بعينها من التلف أثناء عمليات النقل والتحميل والتفريغ.
- (ب) تدخل في البند 85.49، الشحنات المختلطة من "نفايات وخردة كهربائية وإلكترونية" وغيرها من النفايات والخردة.
- (ج) لا يشمل هذا القسم "نفايات البلديات"، على النحو المحدد في الملاحظة رقم (4) من الفصل 38.

الفصل الرابع والثمانون

مفاعلات نووية، مراحل، آلات وأجهزة وأدوات آلية ؛ أجزاؤها

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- (أ) أرحية الطواحين ، أحجار الشدذ والأصناف الأخرى الداخلة في الفصل 68 ؛
- (ب) الآلات أو الأجهزة (كالمضخات مثلاً) من مواد خزفية والأجزاء الخزفية للآلات أو الأجهزة، المصنوعة من أية مادة (الفصل 69)؛
- (ج) أصناف من زجاج للمختبرات (البند 70.17)؛ آلات وأجهزة ومصنوعات أخرى لإستعمالات التقنية أو أجزاؤها من زجاج (البند 70.19 أو البند 70.20)؛
- (د) الأصناف الداخلة في البند 73.21 أو البند 73.22 وكذلك الأصناف المماثلة من معادن عادية أخرى (الفصول من 74 إلى 76 أو من 78 إلى 81)؛
- (هـ) مكائن كهربائية الداخلة في البند 85.08 ؛
- (و) الأجهزة الآلية - الكهربائية للاستعمال المنزلي، الداخلة في البند 85.09؛ أجهزة التصوير الرقمية الداخلة في البند 85.25
- (ز) مبردات الحرارة بالماء (راديائيرات) لأصناف القسم السابع عشر؛ أو
- (ح) المكائن الآلية للأرضيات، بدون محرك، التي تستعمل يدوياً (البند 96.03) .

- 2- مع مراعاة أحكام الملاحظة (3) من القسم السادس عشر والملاحظة (11) لهذا الفصل، فإن الآلة أو الجهاز التي تبعاً لأوصافها قد يشملها في آن واحد بند أو أكثر من البنود 84.01 إلى 84.24 أو البند 84.86 ، وفي ذات الوقت قد يشملها بند أو أكثر من البنود 84.25 إلى 84.80 ، فإنها يجب أن تبند في البند الملائم لها من البنود من 84.01 إلى 84.24 أو البند 84.86 حسب الحالة، وليس في البنود 84.25 إلى 84.80.
- (أ) ومع ذلك ، فإن الأصناف التالية لا تدخل في البند 84.19:
- (1) أجهزة التفریح والحضانة للطيور والدواجن وأجهزة الإستنبات (البند 84.36) ؛
 - (2) أجهزة ترطيب الحبوب في المطاحن (البند 84.37) ؛
 - (3) أجهزة النثر لإستخراج عصارة السكر (البند 84.38) ؛
 - (4) آلات وأجهزة المعالجة الحرارية للخيوط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية (البند 84.51)؛ أو
 - (5) الآلات، الأجهزة والمعدات أو معدات المختبرات المعدة لتأدية عمليات آلية، والتي يعتبر تغيير الحرارة فيها ثانوياً، (وإن كان ضرورياً بالنسبة لمهمتها).
- (ب) لا تدخل في البند 84.22 :
- (1) آلات الخياطة لغلط الأكياس، أو الأوعية المماثلة (البند 84.52) ؛ أو
 - (2) الآلات والأجهزة للمكاتب، الداخلة في البند 84.72 .
- (ج) لا تدخل في البند 84.24 :
- (1) آلات الطباعة بنفث الحبر (البند 84.43) ؛ أو
 - (2) آلات القطع بنفث الماء (البند 84.56).
- 3 - إن العدد الآلية لشغل جميع المواد، والتي تبعاً لأوصافها قد يشملها في آن واحد البند 84.56 من جهة، أو أحد البنود 84.57، 84.58، 84.59، 84.60، 84.61، 84.64 أو 84.65 من جهة أخرى، تدخل في البند 84.56.
- 4 - إن البند 84.57 ينطبق فقط على العدد الآلية لشغل المعادن، عدا المخارط (بما في ذلك مراكز الخراطة)، والتي بإمكانها القيام بأنواعاً مختلفة من عمليات التشغيل الآلي وذلك إما :
- (أ) بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبها من مخازنها وفقاً لبرنامج تشغيل آلي (مراكز تشغيل آلي)،
 - (ب) بإستخدام آلي متزامن أو متتابع ، لرؤوس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركزة بوضع ثابت (آلات ذات محطة شغل مفردة)، أو
 - (ج) بالنقل الذاتي لقطعة الشغل إلى رؤوس وحدات التشغيل المختلفة (آلات ذات محطات شغل متعددة).
- 5 - لأغراض البند 84.62، فإن "خط الشق أو القطع" لشغل المنتجات المسطحة عبارة عن خط معالجة يتكون من آلة فك اللفائف (مبسطة) وآلة تسويه اللفائف (مسطح لائف) وآلة للشق وآلة لإعادة اللف. إن "خط القطع إلى أطوال محددة" لشغل المنتجات المسطحة عبارة عن خط معالجة يتكون من آلة فك اللفائف (مبسطة) وآلة تسويه اللفائف (مسطح لائف) ومقص.
- 6 - (أ) لأغراض تطبيق البند 84.71، يقصد بعبارة "الآلات المعالجة الذاتية للمعلومات" الآلات القادرة علي:
- (1) إختزان برنامج أو برامج المعالجة وعلى الأقل البيانات الضرورية اللازمة فوراً لتنفيذ البرنامج؛
 - (2) إمكانية برمجتها بسهولة وفقاً لمتطلبات الشخص المستخدم ؛
 - (3) أداء عمليات حسابية يحددها المستخدم ؛ و
 - (4) القيام بدون تدخل الإنسان، بتنفيذ برنامج معالجة والذي يتطلب منها أن تقوم بتعديل التنفيذ أثناء عملية المعالجة بقرار منطقي .
- (ب) آلات المعالجة الذاتية للمعلومات يمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة من عدد متغير من الوحدات المنفصلة.
- (ج) مع مراعاة أحكام الفقرات (د) و(هـ) أدناه، تعتبر كجزء من نظام كامل، لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات أية وحدة تتوافر فيها جميع الشروط التالية:
- (1) أن تكون من النوع المستخدم حصراً أو بصفة أساسية في نظام للمعالجة الذاتية للمعلومات؛
 - (2) أن تكون قابلة للتوصيل بوحدة المعالجة المركزية إما مباشرة أو بواسطة وحدة أو أكثر من الوحدات الأخرى؛ و

(3) أن تكون قادرة على إستقبال أو إعطاء المعلومات بشكل رموز أو إشارات يمكن إستعمالها بواسطة النظام.

أن وحدات آلة المعالجة الذاتية للمعلومات، الواردة على حدة ، تدخل في البند 84.71 .
إلا أن، لوحات المفاتيح وأجهزة الاحداثيات x-y ووحدات التخزين علي أقراص، التي تتوفر فيها شروط الفقرتين (ج 2) و (ج 3) أعلاه، يجب في جميع الحالات أن تبند كوحدة داخلية في البند 84.71

(د) لا يشمل البند 84.71 الأصناف التالية إذا وردت علي حده، حتي وأن توافرت فيها كل الشروط المذكورة في الملاحظة (6 ج) أعلاه:

(1) الطابعات، الآت التصوير (الإستنساخ) ، الآت الفاكس وإن كانت متحدة معها ؛
(2) أجهزة إرسال واستقبال الصوت أو الصور أو المعلومات الأخر، بما فيها أجهزة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية (مثل الشبكات المحلية أو الشبكة ذات المنطقة العريضة الواسعة)؛

(3) مكبرات الصوت ومذييعات الصوت (ميكروفونات) ؛

(4) كاميرات تليفزيونية، كاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة؛

(5) شاشات عرض (مونيتر) وأجهزة عرض الصور المتحركة (بروجيكتور)، غير مشتملة علي

أجهزة استقبال الإرسال التليفزيوني .

(هـ) الآت مشتملة علي أو تعمل بالإشتراك مع الآت المعالجة الذاتية للمعلومات وتؤدي وظائف محددة بخلاف معالجة المعلومات فإنها يجب أن تبند في البند الملائم لوظيفتها الخاصة، وإذا تعزز ذلك ففي أحد البنود المتبقية.

7 - يشمل البند 84.82 فيما يشمل، الكرات المعاييرة من صلب (أي المصقولة) التي لا يختلف مقاس أكبر أو أصغر قطر منها عن القطر الإسمى بأكثر من 1%، بشرط ألا يتجاوز هذا الفرق المسموح به 0.05 مم، أما الكرات الأخر التي لا ينطبق عليها هذا التعريف ، فتدخل في البند 73.26.

8 - ما لم ينص على خلاف ذلك، ومع مراعاة أحكام الملاحظة (2) لهذا الفصل والملاحظة (3) من القسم السادس عشر، فإن الآلة ذات الإستعمالات المتعددة تدخل في البند الملائم لإستعمالها الرئيسي ، وفي حالة عدم وجود بند ملائم لإستعمالها الرئيسي أو إذا تعذر تحديد الإستعمال الرئيسي لها ، فإنها تدخل في البند 84.79 . كما تدخل في البند 84.79 ، الآت صنع الحبال أو الأمراس أو الكابلات (مثل آلات الجدل أو الفتل أو آلات صنع الكابلات)، من الأسلاك المعدنية أو من الخيوط النسجية أو المواد الأخر أو من خليط منها .

9 - من أجل تطبيق البند 84.70 ، فإن عبارة "بحجم الجيب"، تنطبق فقط على الآلات التي لا تتجاوز أبعادها 170 مم × 100 مم × 45 مم.

10 - لأغراض البند 84.85، يقصد بعبارة "التصنيع بالإضافة" (يشار إليه أيضاً باسم الطباعة الثلاثية الأبعاد) تكوين أجسام مادية، علي أساس نموذج رقمي، من خلال الإضافة المتتالية للطبقات والترفيد واندماج وتصلب المادة (علي سبيل المثال، المعادن أو اللدائن أو الخزف).

مع مراعاة الملاحظة (1) من القسم السادس عشر والملاحظة (1) من الفصل 84 ، إن الآلات التي تبعاً لأوصافها يشملها البند 84.85 تدخل في هذا البند وليس في أي بند آخر بجدول التعريف .

11 - (أ) تنطبق الملاحظتين 12 (أ) و 12 (ب)، من الفصل 85 أيضاً علي عبارتي "الأدوات شبة الموصلة" و"الدوائر الألكترونية المتكاملة" علي التوالي، وهما مستخدمتان في هذه الملاحظة وفي البند 84.86 إلا أنه، لأغراض هذه الملاحظة والبند 84.86 ، تشمل العبارة "الأدوات شبة الموصلة" أيضاً الأدوات شبة الموصلة الحساسة للضوء والصمامات الباعثة للضوء (LED).

(ب) لأغراض تطبيق هذه الملاحظة والبند 84.86 ، فإن عبارة "لوازم لتصنيع لوحات العرض المسطحة"؛ تشمل مصنوعات اللوحات المسطحة. أن البند 84.86 لا يشمل المصنوعات من زجاج أو لوحات دوائر مطبوعة مجمعة أو عناصر الكترونية أخرى للوحات المسطحة. إن عبارة "لوحات العرض المسطحة" لا تشمل أنابيب بتقنية أشعة الكاثود.

(ج) البند 84.86 يشمل أيضاً الآلات والأجهزة المستعملة حصراً أو بصفة أساسية للأغراض التالية :

1 - تصنيع أو إصلاح الأقنعة والشبيكات ؛

- 2 - تجميع الأدوات شبة الموصلة والدوائر الإلكترونية المتكاملة ؛
- 3 - رفع أو تنضيد أو تحميل أو تفريغ قطع البولز "Boules"، الرقائق "wafers" والأدوات شبة الموصلة والدوائر الإلكترونية المتكاملة ولوحات العرض المسطحة .
- (د) مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من القسم السادس عشر والملاحظة (1) من الفصل 84 ، فإن الآلات والأجهزة المطابقة لنص البند 84.86 تخضع لهذا البند وليس لأي بند آخر من جدول التعريف.

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - لأغراض تطبيق البند الفرعي 8465.20، ينطبق مصطلح "مراكز التشغيل الآلى" فقط على العدد - الآلية لشغل الخشب، الفلين، العظم، المطاط المقسى، اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة، التي يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلى بالتغيير التلقائى للأدوات العاملة من خلال مخزن أو ما يماثله وفقاً لبرنامج تشغيل آلى.
- 2 - من أجل تطبيق البند الفرعي 8471.49، يقصد بعبارة "أنظمة"، آلات المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في وحداتها الشروط المنصوص عليها بالملاحظة (6) ج من الفصل 84، والتي تحتوى على الأقل على وحدة معالجة مركزية، وحدة إدخال واحدة (مثل، لوحة المفاتيح أو جهاز مسح بصري "SCANNER") ووحدة إخراج واحدة (مثل، وحدة عرض مرئية أو طابعة) .
- 3 - لأغراض تطبيق البند الفرعي 8481.20، يقصد بعبارة "الصمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكياً بالزيت أو التي تعمل بالهواء المضغوط" الصمامات المستخدمة خصيصاً لنقل حركة "طاقة السائل" في النظام الذي يعمل هيدروليكياً أو بالهواء المضغوط ، حيث يكون مصدر الطاقة في شكل سوائل مضغوطة (سائل أو غاز)، هذه الصمامات يمكن أن تكون من أى نوع (على سبيل المثال صمامات تخفيض الضغط ، صمامات الحجز). البند الفرعي 8481.20 له الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخرى للبند 84.81.
- 4 - ينطبق البند الفرعي 8482.40 فقط على المدحرجات بدواليب إسطوانية (إبرية) ذات قطر موحد لا يتجاوز 5 مم والتي يساوى أو يزيد طولها عن ثلاثة أضعاف قطرها. ويمكن أن تكون هذه الدواليب ذات أطراف مدورة .

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 84.01 | مفاعلات نووية؛ عناصر وقود (خراطيش)، لم تتعرض للإشعاع، للمفاعلات النووية؛ آلات وأجهزة للفصل النظائري. | |
| 8401.10 | - مفاعلات نووية | 5 |
| 8401.20 | - آلات وأجهزة للفصل النظائري وأجزاؤها | 5 |
| 8401.30 | - عناصر وقود (خراطيش) ، لم تتعرض للإشعاع | 5 |
| 8401.40 | - أجزاء مفاعلات نووية | 2 |
| 84.02 | مراحل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة (باستثناء مراحل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذي ضغط منخفض)؛ مراحل المياه المسعرة. | |
| | - مراحل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة : | |
| 8402.11 | -- مراحل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طناً / ساعة | 5 |
| 8402.12 | -- مراحل بأنابيب مائية لا يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طناً / ساعة | 5 |
| 8402.19 | -- مراحل آخر لتوليد الأبخرة، بما في ذلك المراحل المشتركة | 10 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 8402.20 | - مراجل المياه المسعرة | 5 |
| 8402.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.03 | مراجل للتدفئة المركزية، عدا تلك الداخلة في البند 84.02 . | |
| 8403.10 | - مراجل | 5 |
| 8403.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.04 | أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو البند 84.03 (مثل، الموفرات، المسعرات، مزيلات الهباب، مسترجعات الغاز)؛ مكثفات للآلات البخارية. | |
| 8404.10 | - أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو البند 84.03 | 5 |
| 8404.20 | - مكثفات للآلات البخارية | 5 |
| 8404.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.05 | مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها. | |
| 8405.10 | - مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها | 5 |
| 8405.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.06 | عنفات (توربينات) بخارية . | |
| 8406.10 | - عنفات لتسيير المراكب البحرية | 5 |
| | - عنفات أخر : | |
| 8406.81 | - ذات قدرة تزيد عن 40 MW (ميغا وات) | 5 |
| 8406.82 | - ذات قدرة لا تتجاوز 40 MW (ميغا وات) | 5 |
| 8406.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.07 | محركات الإحتراق الداخلي، ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات إنفجارية) . | |
| 8407.10 | - محركات للطائرات | 5 |
| | - محركات لتسيير المراكب البحرية : | |
| 8407.21 | - المحركات الخارجية (غير ثابتة) | 10 |
| 8407.29 | - غيرها | 5 |
| | - محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87: | |
| 8407.31 | - لا تتجاوز سعة إسطواناتها 50 سم ³ | 5 |
| 8407.32 | - تزيد سعة إسطواناتها عن 50 سم ³ ولا تتجاوز 250 سم ³ | 5 |
| 8407.33 | - تزيد سعة إسطواناتها عن 250 سم ³ ولا تتجاوز 1000 سم ³ | 5 |
| 8407.34 | - تزيد سعة إسطواناتها عن 1000 سم ³ : | |

| الرمز المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|--------------|---|-----------|
| 8407.3410 | --- للدرجات بأنواعها، للجرارات، لسيارات النقل المشترك أو نقل البضائع والمواد أو لسيارات الاستعمالات الخاصة (البند 87.05)، سيارات الركوب سعة اسطواناتها حتى 1600 سم ³ | 2 |
| 8407.3490 | --- غيرها | 10 |
| 8407.90 | - محركات آخر | 5 |
| 84.08 | محركات الإحتراق الداخلي، ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) . | |
| 8408.10 | - محركات لتسيير المراكب البحرية | 5 |
| | - محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87 : | |
| 8408.2010 | --- ذات قدرة حتى 92 K W (كيلو وات) | 10 |
| 8408.2090 | --- غيرها | 5 |
| 8408.90 | - محركات آخر | 5 |
| 84.09 | أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند 84.07 أو البند 84.08 . | |
| 8409.10 | - لمحركات الطائرات | 5 |
| | - غيرها : | |
| 8409.91 | --- معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات ذات المكابس التي يتم الإشعال فيها بالشرر | 2 |
| 8409.99 | --- غيرها | 2 |
| 84.10 | عنفات (توربينات) هيدروليكية، دواليب تعمل بقوة الماء، ومنظمتها . | |
| | - عنفات (توربينات) هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء : | |
| 8410.11 | --- لا تتجاوز قدرتها 1000 K W (كيلو وات) | 5 |
| 8410.12 | --- تزيد قدرتها عن 1000 K W (كيلو وات) ولا تتجاوز 10000 K W (كيلو وات) | 5 |
| 8410.13 | --- تزيد قدرتها عن 10000 K W (كيلو وات) | 5 |
| 8410.90 | - أجزاء، بما فيها المنظمت | 2 |
| 84.11 | عنفات نفائثة، عنفات دافعة وعنفات غازية آخر . | |
| | - عنفات نفائثة : | |
| 8411.11 | --- لا تتجاوز قوة دفعها 25 KN (كيلو نيوتن) | 5 |
| 8411.12 | --- تزيد قوة دفعها عن 25 KN (كيلو نيوتن) | 5 |
| | - عنفات دافعة : | |
| 8411.21 | --- لا تتجاوز قدرتها 1100 K W (كيلو وات) | 5 |
| 8411.22 | --- تزيد قدرتها عن 1100 K W (كيلو وات) | 5 |
| | - عنفات غازية آخر : | |

| الرمز المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|--------------|--|-----------|
| 8411.81 | - - لا تتجاوز قدرتها KW 5000 (كيلو وات) | 5 |
| 8411.82 | - - تزيد قدرتها عن KW 5000 (كيلو وات) | 5 |
| | - أجزاء : | |
| 8411.91 | - - للعنفات النفاثة أو العنفات الدافعة | 5 |
| 8411.99 | - - غيرها | 5 |
| 84.12 | محركات وآلات محركه أخر . | |
| 8412.10 | - محركات نفاثة ، عدا العنفات النفاثة | 5 |
| | - محركات وآلات محركه، تعمل بقوة السوائل (هيدروليكية) : | |
| 8412.21 | - - بحركة خطية مستقيمة (إسطوانات) | 5 |
| 8412.29 | - - غيرها | 5 |
| | - محركات وآلات محركه تعمل بالهواء المضغوط (بنيوماتيك) : | |
| 8412.31 | - - بحركة خطية مستقيمة (إسطوانات) | 5 |
| 8412.39 | - - غيرها | 5 |
| 8412.80 | - غيرها | 5 |
| 8412.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.13 | مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على أداة قياس؛ رافعات سوائل. | |
| | - مضخات محتوية أو معدة لإحتواء أداة قياس : | |
| 8413.11 | - - مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم ، من الأنواع المستعملة فى محطات توزيع الوقود أو المرائب (الجراجات أو الكراجات) | 10 |
| 8413.19 | - - غيرها | 10 |
| 8413.20 | - مضخات تدار يدوياً، بإستثناء المضخات الداخلة فى البند الفرعى 8413.11 أو 8413.19 | 5 |
| 8413.30 | - مضخات الوقود أو الزيوت أو سوائل التبريد، لمحركات الإحتراق الداخلى ذات المكابس (بالشرر أو بالضغط) | 2 |
| 8413.40 | - مضخات خرسانة | 5 |
| 8413.50 | - مضخات إزاحة موجبة متناوبة أخر | 5 |
| 8413.60 | - مضخات إزاحة موجبة دوارة أخر | 5 |
| | - مضخات أخر تعمل بالطرد المركزى : | |
| 8413.7010 | - - - مضخات أفقية ذات طرد مركزى ومحور أفقى حتى 14 بوصة بمحرك أو بدون محرك فيما عدا المضخات واحد بوصة بقدره حتى نصف حصان والظلمبات ذات التحضير الذاتى بطريقة النفث والظلمبات المحيطية السطحية | 30 |
| 8413.7020 | - - - مضخات حريق | 5 |
| 8413.7090 | - - - غيرها | 10 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| | - مضخات آخر ؛ رافعات سوائل : | |
| 8413.81 | -- مضخات | 10 |
| 8413.82 | -- رافعات سوائل | 5 |
| | - أجزاء : | |
| 8413.91 | -- للمضخات | 5 |
| 8413.92 | -- لرافعات السوائل | 5 |
| 84.14 | مضخات هواء أو مضخات تفريغ الهواء، مضاعط ومراوح هواء أو غازات آخر؛ أجهزة شافطة أو مبدلة للهواء (بشكل أغطية "HOODS") بمراوح مندمجة بها، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلتر)؛ خزائن السلامة البيولوجية المانعة لتسرب الغاز، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلتر). | |
| 8414.10 | - مضخات تفريغ الهواء | 5 |
| 8414.20 | - مضخات هواء تدار بالأيدى أو بالأرجل | 5 |
| 8414.30 | - مضاعط من الأنواع المستعملة في آلات ومعدات وأجهزة التبريد : | |
| 8414.3010 | -- لأجهزة تكييف هواء السيارات | 5 |
| 8414.3020 | -- مضاعط آخر بقدرات حتى 368 w (وات) | 30 |
| 8414.3090 | -- غيرها | 5 |
| 8414.40 | - مضاعط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر | 10 |
| | - مراوح : | |
| 8414.51 | -- مراوح طاولة ، أرض ، جدار ، نافذة ، سقف، ذات محرك كهربائي مندمج لا تتجاوز قدرته 125 W (وات) | 60 |
| 8414.59 | -- غيرها : | |
| 8414.5910 | -- المراوح والأجهزة النافخة للهواء ، كأجزاء للمكانس الكهربائية | 10 |
| 8414.5990 | -- غيرها | 5 |
| 8414.60 | - أجهزة شافطة أو مبدلة للهواء (بشكل أغطية "HOODS")، لا يتجاوز مقاس أكبر جانب أفقى لها 120 سم | 60 |
| 8414.70 | - خزائن السلامة البيولوجية المانعة لتسرب الغاز | 5 |
| 8414.80 | - غيرها | 5 |
| 8414.90 | - أجزاء | 5 |
| 84.15 | آلات وأجهزة تكييف الهواء ، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة . | |
| 8415.10 | - من النوع المصمم للتثبيت على النافذة، الجدار، السقف أو الأرض، مؤلفاً وحدة واحدة أو نظام منفصل "split - system" | 60 |
| 8415.20 | - من النوع المستخدم في مقصورات الركاب بالسيارات | 20 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| | - غيرها : | |
| 8415.81 | -- متضمنه وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارية عاكسة) | 60 |
| 8415.82 | -- غيرها ، متضمنة وحدة تبريد | 60 |
| 8415.83 | -- غير متضمنة وحدة تبريد | 60 |
| | - أجزاء : | |
| 8415.9010 | -- الوحدات الداخلية أو الخارجية لأجهزة تكييف الهواء "split - system" | 40 |
| 8415.9090 | -- -- غيرها | 20 |
| 84.16 | أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل، بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز؛ مواقد آلية، بما فيها أجزاءها الآلية، كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها . | |
| 8416.10 | - أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل | 5 |
| 8416.20 | - أجهزة إشعال آخر للأفران ، بما فيها أجهزة الإشعال المشتركة | 5 |
| 8416.30 | - مواقد آلية ، بما فيها أجزاءها الآلية ، كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها | 5 |
| 8416.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.17 | أفران للصناعة أو المختبرات، بما فيها المرممات (أفران حرق المخلفات أو القمامة)، غير كهربائية. | |
| 8417.10 | - أفران للتحميص، للصح أو لغيرها من المعالجات الحرارية للمعادن أو لخاماتها | 5 |
| 8417.20 | - أفران المخابز، بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت | 5 |
| 8417.80 | - غيرها | 5 |
| 8417.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.18 | ثلاجات "برادات" ومجمدات "فريزرات" وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة إحداث البرودة (التبريد أو التجميد)، كهربائية أو غير كهربائية؛ مضخات حرارية ماعدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 . | |
| 8418.10 | - ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة أو أدراج أو بكلاهما معاً | 60 |
| | - ثلاجات من النوع المنزلي : | |
| 8418.21 | -- تعمل بالضغط | 60 |
| 8418.29 | -- -- غيرها | 60 |
| | - مجمدات بشكل صناديق أفقية ، لا تتجاوز سعتها 800 لتر: | |
| 8418.3010 | -- -- مجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة ولحفظ الدم وما يماثلها | 5 |
| 8418.3090 | -- -- -- غيرها | 60 |
| | - مجمدات بشكل خزائن رأسية ، لا تتجاوز سعتها 900 لتر: | |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 8418.4010 | --- مجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة ولحفظ الدم وما يماثلها | 5 |
| 8418.4090 | --- غيرها | 60 |
| | - أثاث تبريد آخر (صناديق، خزائن، واجهات بيع أو عرض وما يماثلها) للتخزين وللعرض، مشتملة علي معدات تبريد أو تجميد : | |
| 8418.5010 | --- لحفظ الجثث والدم، وأجهزة التبريد المجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة وما يماثلها | 5 |
| 8418.5020 | --- الحاويات (من أصناف البند 86.09) العازلة للحرارة والمعدة لنقل المواد الغذائية والبضائع القابلة للتلف، والمجهزة بوحدة تبريد أو مصممة لأن تتركب بها وحدة تبريد بداخلها أو بخارجها | 5 |
| 8418.5090 | --- غيرها | 60 |
| | - آلات ومعدات وأجهزة تبريد أو تجميد أخر؛ مضخات حرارية : | |
| 8418.61 | --- مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 | 5 |
| 8418.69 | --- غيرها : | |
| 8418.6910 | --- وحدات إحداث البرودة لثلاجات ومجمدات وأجهزة تبريد للاستعمال المنزلي ولأجهزة تكييف الهواء | 60 |
| 8418.6920 | --- وحدات تبريد المعروفة بالمبردات "تشيلرز" : | |
| 8418.6921 | --- تعمل بالطاقة الجديدة أو المتجددة | 5 |
| 8418.6929 | --- غيرها | 10 |
| 8418.6930 | --- مبردات المياه وإن اشتملت على عنصر تسخين للاستعمالات المنزلية والفنادق وما يماثلها | 30 |
| 8418.6990 | --- غيرها | 20 |
| | - أجزاء : | |
| 8418.91 | --- أثاث مصمم لإستيعاب أجهزة التبريد أو التجميد | 10 |
| 8418.99 | --- غيرها : | |
| 8418.9910 | --- مكثفات أو مبخرات لأجهزة تكييف الهواء وللأصناف الواردة في البنود الفرعية 10 ، 21 ، 29 ، 30 ، 40 من هذا البند | 20 |
| 8418.9920 | --- مكثفات أو مبخرات أخرى | 10 |
| 8418.9990 | --- غيرها | 2 |
| 84.19 | الآلات ، الأجهزة والمعدات أو معدات المختبرات، وإن كانت تسخن بالكهرباء (باستثناء الأفران والأجهزة الأخر الداخلة في البند 85.14)، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين، الطبخ أو التحميص، التقطير، إعادة التقطير، التعقيم، البسترة، التبخير، التجفيف، التكتيف أو التبريد، عدا المعدات أو الأجهزة من الأنواع المستخدمة في الأغراض المنزلية؛ مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية . | |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| | - مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية : | |
| 8419.11 | -- مسخنات فورية للماء ، تعمل بالغاز | 60 |
| 8419.12 | -- مسخنات مياه تعمل بالطاقة الشمسية | 2 |
| 8419.19 | -- غيرها | 5 |
| 8419.20 | - أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مختبرية | 5 |
| | - أجهزة تجفيف : | |
| 8419.33 | -- أجهزة تجفيف بالتجميد والتكثيف (lyophilisation)، وحدات تجفيف بالتجميد ومجففات بالنفث | 5 |
| 8419.34 | -- غيرها، للمنتجات الزراعية | 5 |
| 8419.35 | -- غيرها، للخشب، لعجائن الورق، للورق أو للورق المقوي | 5 |
| 8419.39 | -- غيرها | 5 |
| 8419.40 | - أجهزة تقطير أو إعادة تقطير | 5 |
| 8419.50 | - مبادلات حرارية | معفاة |
| 8419.60 | - آلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخر | 2 |
| | - آلات وأجهزة ومعدات أخر : | |
| 8419.81 | -- لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهى أو لتسخين الأغذية | 5 |
| 8419.89 | -- غيرها | 5 |
| 8419.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.20 | آلات صقل أو ترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، وإسطوانات لهذه الآلات. | |
| 8420.10 | - آلات صقل وترقيق | 2 |
| | - أجزاء : | |
| 8420.91 | -- إسطوانات | 2 |
| 8420.99 | -- غيرها | 2 |
| 84.21 | أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي؛ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات. | |
| | - أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي : | |
| 8421.11 | -- فارزات القشدة | 5 |
| 8421.12 | -- أجهزة تجفيف المنسوجات ومصنوعاتها | معفاة |
| 8421.19 | -- غيرها | 5 |
| | - آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل : | |
| 8421.21 | -- لترشيح أو تنقية المياه : | |
| 8421.2110 | -- للاستعمال المنزلى | 20 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 8421.2190 | --- غيرها : | |
| 8421.2191 | --- للغسيل الكلوي | معفاة |
| 8421.2199 | --- غيرها | 5 |
| 8421.22 | -- لترشيح أو تنقية المشروبات، عدا المياه | 5 |
| 8421.23 | -- مرشحات الزيوت أو الوقود لمحركات الإحتراق الداخلي | 20 |
| 8421.29 | -- غيرها : | |
| 8421.2910 | --- للغسيل الكلوي | معفاة |
| 8421.2990 | --- غيرها | 5 |
| | - آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات : | |
| 8421.31 | -- مرشحات لتنقية الهواء الداخل لمحركات الإحتراق الداخلي | 20 |
| 8421.32 | -- محولات حفازة أو مرشحات الجسيمات الدقيقة، وإن كانت في جسم واحد، لتنقية أو ترشيح غازات العادم المنبعثة من محركات الإحتراق الداخلي | 5 |
| 8421.39 | -- غيرها | 5 |
| | - أجزاء : | |
| 8421.91 | -- لأجهزة الطرد المركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي : | |
| 8421.9110 | --- لأصناف البند 8421.12 | معفاة |
| 8421.9190 | --- غيرها | 2 |
| 8421.99 | -- غيرها | 5 |
| 84.22 | آلات وأجهزة لغسل الأواني؛ آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني (القوارير) أو الأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة للتعبئة، الغلق، السد أو لصق الرقاع، على القناني والعلب والصناديق والأكياس أو الأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة إحكام غلق القناني والبرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات وأجهزة أخر لتعبئة أو تغليف البضائع (بما في ذلك آلات وأجهزة التغليف بالإنكماش الحراري للدائن)؛ آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها . | |
| | - آلات وأجهزة لغسل الأواني : | |
| 8422.11 | -- من النوع المعد للإستعمال المنزلي | 60 |
| 8422.19 | -- غيرها | 5 |
| 8422.20 | - آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى | 5 |
| 8422.30 | - آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع، على القوارير والعلب والصناديق والأكياس والأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة إحكام غلق القناني والبرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها | 5 |
| 8422.40 | - آلات وأجهزة أخر لتعبئة أو تغليف البضائع (بما في ذلك آلات التغليف بالإنكماش الحراري للدائن) | 5 |

| الرمز المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|--------------|---|-----------|
| | - أجزاء : | |
| 8422.9010 | --- لأجهزة غسل الأواني للاستعمال المنزلى | 10 |
| 8422.9090 | --- غيرها | 2 |
| 84.23 | أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 cg "سنتيجرام" أو أقل)، بما في ذلك القبايين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن؛ صنجات موازين (عيارات) لجميع أنواع الموازين . | |
| 8423.10 | - أجهزة وزن الأشخاص، بما في ذلك موازين الأطفال؛ موازين منزلية | 10 |
| 8423.20 | - أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة | 5 |
| 8423.30 | - أجهزة لوزن كمية ثابتة، وأجهزة وزن وقبايين لتعبئة المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد، بما في ذلك موازين المعايرة | 5 |
| | - أجهزة وزن آخر : | |
| 8423.81 | --- ذات طاقة وزن لا تتجاوز 30 كجم | 5 |
| 8423.82 | --- ذات طاقة وزن تزيد عن 30 كجم ولا تتجاوز 5000 كجم | 5 |
| 8423.89 | --- غيرها | 5 |
| 8423.90 | - صنجات (عيارات) لجميع الموازين ؛ أجزاء أجهزة وزن | 2 |
| 84.24 | أجهزة آلية (وإن كانت تدار باليد) لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق؛ أجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة؛ آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، وآلات وأجهزة مماثلة . | |
| 8424.10 | - أجهزة إطفاء الحرائق ، وإن كانت معبأة | 5 |
| 8424.20 | - مسدسات رش وأجهزة مماثلة | 5 |
| 8424.30 | - آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، وآلات وأجهزة مماثلة | 5 |
| | - رشاشات للزراعة أو البستنة : | |
| 8424.41 | --- رشاشات محمولة | 5 |
| 8424.49 | --- غيرها | 5 |
| | - أجهزة آخر : | |
| 8424.82 | --- للزراعة أو البستنة | 5 |
| 8424.89 | --- غيرها | 5 |
| 8424.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.25 | روافع ذات بكرات ، وروافع، عدا الروافع ذات القواديس ؛ روافع ذات إسطوانات أفقية أو عمودية ؛ روافع "عفريتات" . | |
| | - روافع ذات بكرات وروافع، عدا الروافع ذات القواديس و عدا الروافع المستعملة لرفع المركبات: | |
| 8425.11 | --- تعمل بمحرك كهربائي | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 8425.19 | -- غيرها | 5 |
| | - روافع ذات إسطوانات أفقية "ونش"؛ روافع ذات إسطوانات عمودية "كابستان" : | |
| 8425.31 | -- تعمل بمحرك كهربائي | 5 |
| 8425.39 | -- غيرها | 5 |
| | - روافع (عفرينات) ؛ روافع من النوع المستعمل لرفع المركبات : | |
| 8425.41 | -- أجهزة رفع ثابتة للسيارات من الأنواع المستعملة بمرائب السيارات (الجراجات) | 5 |
| 8425.42 | -- روافع (عفرينات) وروافع أخر ، هيدروليكية | 5 |
| 8425.49 | -- غيرها | 5 |
| 84.26 | روافع ذات أذرع للسفن (دركات)؛ روافع (كرين)، بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة؛ جسور رافعة متحركة، روافع متحركة على جسور؛ هياكل رفع وتنزيد متحركة (على إطارات)، حاملات رافعة للتنزيد متحركة (على إطارات)، عربات مزودة بأذرع رافعة (كرين) . | |
| | - جسور رافعة متحركة، روافع متحركة على جسور، هياكل رفع وتنزيد متحركة (على إطارات)، حاملات رافعة للتنزيد متحركة (على إطارات) : | |
| 8426.11 | -- جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة | 2 |
| 8426.12 | -- هياكل رفع وتنزيد متحركة (على إطارات)، وحاملات رافعة للتنزيد متحركة (على إطارات) | 2 |
| 8426.19 | -- غيرها | 5 |
| 8426.20 | - روافع (كرين) برجية | 5 |
| 8426.30 | - روافع (كرين) بهياكل متحركة على خط حديدي | 5 |
| | - آلات وأجهزة أخر، ذاتية الدفع : | |
| 8426.41 | -- على إطارات | 5 |
| 8426.49 | -- غيرها | 5 |
| | - آلات وأجهزة أخر : | |
| 8426.91 | -- مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق | 5 |
| 8426.99 | -- غيرها | 2 |
| 84.27 | عربات بروافع شوكية؛ عربات أخر للتنزيد مجهزة بمعدات رفع . | |
| 8427.10 | - عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي | 5 |
| 8427.20 | - عربات أخر ذاتية الدفع | 5 |
| 8427.90 | - عربات أخر | 5 |
| 84.28 | آلات وأجهزة أخر للرفع أو التنزيد أو التحميل أو التفريغ (مثل، المصاعد والسلالم المتحركة والأجهزة الناقلة والناقلات السلكية (تليفريك) . | |

| الرمز النظامي المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|----------------------|--------|--|
| | | - مساعد للأشخاص والبضائع وروافع ذات قواديس : |
| 8428.1010 | | 10 - - - مساعد للأشخاص والبضائع |
| 8428.1090 | | 5 - - - غيرها |
| 8428.20 | | 5 - أجهزة رافعة أو ناقلة تعمل بالهواء المضغوط |
| | | - أجهزة رفع أو نقل آخر، ذات عمل مستمر للبضائع أو المواد : |
| 8428.31 | | 5 - - مصممة خصيصاً للإستعمال تحت الأرض |
| 8428.32 | | 5 - - غيرها ، ذات قواديس |
| 8428.33 | | 5 - - غيرها ، ذات سيور |
| 8428.39 | | 5 - - غيرها |
| 8428.40 | | 5 - سلاسل وممرات متحركة |
| 8428.60 | | 5 - ناقلات سلكية "تليفريك" (بما فيها الناقلات بمقاعد وأجهزة رفع المتزلجين)؛ التركيبات الآلية لسحب الناقلات الجبلية " فونيكليير " |
| 8428.70 | | 5 - أنسان آلي صناعي "روبوت" |
| 8428.90 | | 5 - آلات وأجهزة آخر |
| 84.29 | | بولدوزرات وجرافات تسوية الطرق (أنجلدوزرات) وآلات تسوية وكشط (أسكراير)، مجارف آلية وآلات إستخراج ومحملات (لودر) ومحملات بمجارف وآلات دك ومحادل رصف، ذاتية الدفع . |
| | | - بولدوزرات وأنجلدوزرات : |
| 8429.11 | | 5 - - بجنازير |
| 8429.19 | | 5 - - غيرها |
| 8429.20 | | 5 - آلات تسوية |
| 8429.30 | | 5 - آلات كشط |
| 8429.40 | | 2 - آلات دك ومحادل رصف |
| | | - مجارف آلية وآلات إستخراج، محملات ومحملات بمجارف آلية : |
| 8429.51 | | 5 - - محملات بمجارف أمامية |
| 8429.52 | | 5 - - آلات ذات هيكل علوى متحرك مدى دورانه 360 درجة |
| 8429.59 | | 5 - - غيرها |
| 84.30 | | آلات وأجهزة آخر، للتسوية أو التمهيد أو الكشط أو الحفر أو الدك أو الرص أو الإستخراج أو الثقب، للتربة أو لخامات المواد المعدنية أو خامات المعادن؛ آلات غرز أو نزع الأوتاد؛ جارفات وطاردات ثلج . |
| 8430.10 | | 5 - آلات غرز أو نزع الأوتاد |
| 8430.20 | | 5 - جارفات وطاردات الثلج |
| | | - آلات تكسير الصخر أو الفحم الحجري وآلات حفر الأنفاق : |

| الرمز النظامي المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 8430.31 | -- ذاتية الدفع | 5 |
| 8430.39 | -- غيرها | 5 |
| | - آلات آخر لحفر أو سبر الأعماق : | |
| 8430.41 | -- ذاتية الدفع | 5 |
| 8430.49 | -- غيرها | 5 |
| 8430.50 | - آلات وأجهزة آخر، ذاتية الدفع | 5 |
| | - آلات وأجهزة آخر، غير ذاتية الدفع : | |
| 8430.61 | -- آلات دك أو رص | 5 |
| 8430.69 | -- غيرها | 5 |
| 84.31 | أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للإستعمال مع الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.25 إلى 84.30 . | |
| 8431.10 | - للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.25 | 2 |
| 8431.20 | - للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.27 | 2 |
| | - للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.28 : | |
| 8431.31 | -- لمساعد نقل الأشخاص أو البضائع أو للروافع ذات القواديس أو للسلام المتحركة: | |
| 8431.3110 | -- أجزاء آخر لمساعد نقل الأشخاص أو البضائع | 5 |
| 8431.3190 | -- غيرها | 2 |
| 8431.39 | -- غيرها | 2 |
| | - للآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.26، 84.29 أو 84.30 : | |
| 8431.41 | -- قواديس مجارف وقابضات وكلايب | 2 |
| 8431.42 | -- نصال البلدوزرات أو الأنجلدوزرات | 2 |
| 8431.43 | -- أجزاء لآلات حفر أو سبر الأعماق الداخلة في البنود الفرعية 8430.41 أو 8430.49 | 2 |
| 8431.49 | -- غيرها | 2 |
| 84.32 | آلات، أجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة، البستنة أو الغابات لتحضير أو فلاحه التربة؛ محادل الحدائق أو الملاعب الرياضية . | |
| 8432.10 | - محاريث | 2 |
| | - آلات تفتيت كتل التربة، آلات تقليب وتمهيد التربة للزراعة ، آلات نزع الأعشاب: | |
| 8432.21 | -- آلات تفتيت كتل التربة ذات أقراص | 2 |
| 8432.29 | -- غيرها | 2 |
| | - آلات البذر، الغرس والشتل : | |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 8432.31 | - - آلات البذر، الغرس والشتل بدون حرث | 2 |
| 8432.39 | - - غيرها | 2 |
| | - آلات فرش الأسمدة العضوية وتوزيع المخصبات: | |
| 8432.41 | - - آلات فرش الأسمدة العضوية | 2 |
| 8432.42 | - - آلات توزيع المخصبات | 2 |
| 8432.80 | - آلات وأجهزة أحر | 2 |
| 8432.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.33 | آلات وأجهزة لجنى وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية، بما فيها مكابس القش والعلف؛ مجزات عشب أو حشائش؛ آلات لتنظيف، لتصنيف أو فرز البيض، الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، عدا الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.37. | |
| | - مجزات أعشاب والحشائش للمروج والحدائق والملاعب : | |
| 8433.11 | - - بمحرك ، ذات أداة قص تدور بخط أفقى | 2 |
| 8433.19 | - - غيرها | 2 |
| 8433.20 | - مجزات أعشاب وحشائش أحر، بما فى ذلك قضبان القطع التي تركيب على الجرارات "تراكتورات" | 2 |
| 8433.30 | - أجهزة أحر لحصاد الكلا | 2 |
| 8433.40 | - مكابس للقش أو العلف، بما فى ذلك مكابس جمع وحزم القش | 2 |
| | - آلات وأجهزة جنى وحصد أحر؛ آلات دراس : | |
| 8433.51 | - - آلات مشتركة للحصد والدراس | 2 |
| 8433.52 | - - آلات دراس أحر | 2 |
| 8433.53 | - - آلات جنى وحصد الجذور أو الدرناات | 2 |
| 8433.59 | - - غيرها | 2 |
| 8433.60 | - آلات وأجهزة لتنظيف، تصنيف أو فرز البيض، الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية | 2 |
| 8433.90 | - أجزاء | معفاة |
| 84.34 | آلات الحلب وآلات وأجهزة صناعة منتجات الألبان . | |
| 8434.10 | - آلات حلب | 5 |
| 8434.20 | - آلات وأجهزة صناعة منتجات الألبان | 5 |
| 8434.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.35 | معاصر، مهارس وآلات وأجهزة مماثلة مما يستعمل فى صناعة النبيذ أو سايدر التفاح أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة . | |
| 8435.10 | - آلات وأجهزة | 5 |
| 8435.90 | - أجزاء | 2 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 84.36 | آلات وأجهزة آخر مما يستعمل في الزراعة، البساتين، الغابات، تربية الدواجن أو النحل، بما في ذلك أجهزة الإستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة حضانة وتفريخ الدواجن. | |
| 8436.10 | - آلات وأجهزة لتحضير أغذية وعلف الحيوانات | 5 |
| | - آلات وأجهزة تربية الدواجن، بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ : | |
| 8436.21 | - - آلات وأجهزة لحضانة وتفريخ الدواجن | 5 |
| 8436.29 | - - غيرها | 5 |
| 8436.80 | - آلات وأجهزة آخر | 5 |
| | - أجزاء : | |
| 8436.91 | - - لآلات وأجهزة تربية الدواجن، بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ | 2 |
| 8436.99 | - - غيرها | 2 |
| 84.37 | آلات وأجهزة لتنظيف، تصنيف، فرز أو غربلة البذور، الحبوب، البقول اليابسة؛ آلات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو لمعالجة الحبوب أو البقول اليابسة، عدا الآلات والأجهزة من الأنواع المستعملة في المزارع . | |
| 8437.10 | - آلات لتنظيف، تصنيف، فرز أو غربلة البذور، الحبوب أو البقول اليابسة | 5 |
| 8437.80 | - آلات وأجهزة آخر | 5 |
| 8437.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.38 | آلات وأجهزة، غير مذكورة أو داخلية في مكان آخر من هذا الفصل، للتحضير الصناعي أو لصناعة الأغذية أو المشروبات، عدا آلات وأجهزة إستخلاص أو تحضير الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية الثابتة أو الميكروبية. | |
| 8438.10 | - آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخابز أو لصناعة العجائن الغذائية | 2 |
| 8438.20 | - آلات وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية (الطوى)، الكاكاو أو الشيكولاتة | 2 |
| 8438.30 | - آلات وأجهزة لصناعة السكر | 2 |
| 8438.40 | - آلات وأجهزة لصناعة البيرة (الجنة) | 2 |
| 8438.50 | - آلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور | 2 |
| 8438.60 | - آلات وأجهزة لتحضير الفواكة أو الأثمار القشرية أو الخضر | 2 |
| 8438.80 | - آلات وأجهزة آخر | 2 |
| 8438.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.39 | آلات وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيليلولوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى . | |
| 8439.10 | - آلات وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيليلولوزية | 2 |
| 8439.20 | - آلات وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى | 2 |
| 8439.30 | - آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى | 2 |

| رمز النظام المنسق | الصف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| | - أجزاء : | |
| 8439.91 | -- لآلات وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سيلولوزية | 2 |
| 8439.99 | -- غيرها | 2 |
| 84.40 | آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب والدفاتر، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب والدفاتر. | |
| 8440.10 | - آلات وأجهزة | معفاة |
| 8440.90 | - أجزاء | معفاة |
| 84.41 | آلات وأجهزة أخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بما فى ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع . | |
| 8441.10 | - آلات وأجهزة قص | معفاة |
| 8441.20 | - آلات وأجهزة لصنع الأكياس، الأكياس الصغيرة أو الأظرف (المغلقات) | معفاة |
| 8441.30 | - آلات وأجهزة لصنع العلب (الكراتين)، الصناديق، الأنابيب، البراميل أو الأوعية المماثلة، بغير طريقة القولية | معفاة |
| 8441.40 | - آلات وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق، الورق أو الورق المقوى، بطريقة القولية | معفاة |
| 8441.80 | - آلات وأجهزة أخر | معفاة |
| 8441.90 | - أجزاء | معفاة |
| 84.42 | آلات، أجهزة ومعدات (باستثناء الآلات الداخلة فى البنود من 84.56 حتى 84.65)، لتحضير أو صنع الألواح، الأسطوانات أو غيرها من عناصر طباعة؛ ألواح، أسطوانات أو غيرها من عناصر طباعة؛ ألواح، أسطوانات؛ أحجار طباعة (ليتوغرافيا) محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة، المحببة أو المصقولة). | |
| 8442.30 | - آلات، أجهزة ومعدات | معفاة |
| 8442.40 | - أجزاء لهذه الآلات، الأجهزة أو المعدات | معفاة |
| 8442.50 | - ألواح، أسطوانات وعناصر طباعة آخر؛ ألواح، أسطوانات وأحجار طباعة (ليتوغرافيا)، محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة، المحببة أو المصقولة) | 2 |
| 84.43 | آلات وأجهزة للطباعة، بواسطة الألواح، الأسطوانات وغيرها من العناصر الطباعة الداخلة فى البند 84.42؛ آلات طباعة أخرى، آلات نسخ، آلات فاكسميلي، وإن كانت مجمعة؛ أجزاءها ولوازمها . | |
| | - آلات وأجهزة للطباعة، بواسطة الألواح، الأسطوانات، عناصر طباعة آخر الداخلة فى البند 84.42 : | |
| 8443.11 | -- آلات وأجهزة للطباعة (أوفست)، تغذى بلفات | معفاة |
| 8443.12 | -- آلات وأجهزة للطباعة (أوفست)، تغذى بصفائح من النوع المستعمل فى المكاتب (أحد جانبيها لا يتجاوز 22 سم والجانب الأخر لا يتجاوز 36 سم فى حالته غير المطوية) | معفاة |
| 8443.13 | -- آلات طباعة آخر بالأوفست | معفاة |

| الرمز النظام المنسق | الصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 8443.14 | -- آلات وأجهزة طباعة بالحروف (تبيوغرافيا)، تغذي بلفات، بإستثناء آلات الطباعة (الفليكسوجرافية) | معفاة |
| 8443.15 | -- آلات وأجهزة طباعة بالحروف (تبيوغرافيا) عدا ما يغذي بلفات، بإستثناء آلات الطباعة "الفليكسوجرافية" | معفاة |
| 8443.16 | -- آلات الطباعة "الفليكسوجرافية" | معفاة |
| 8443.17 | -- آلات طباعة بطريقة الحفر "جرافير" | معفاة |
| 8443.19 | -- غيرها | معفاة |
| | - آلات طباعة أخرى، آلات نسخ وآلات الفاكسميلي، وإن كانت مجمعة : | |
| 8443.31 | -- آلات طباعة تؤدي وظيفتين أو أكثر (طباعة أو نسخ أو فاكسميلي) قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو لشبكة عمل | معفاة |
| 8443.32 | -- غيرها ، قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو بشبكة عمل | معفاة |
| 8443.39 | -- غيرها | معفاة |
| | - أجزاء ولوازم : | |
| 8443.91 | -- أجزاء ولوازم لآلات الطباعة المستخدمة في الطباعة بالألواح، بالأسطوانات أو بعناصر طباعة أخرى الداخلة في البند 84.42 | معفاة |
| 8443.99 | -- غيرها | معفاة |
| 8444.00 | آلات لبثق، سحب أو تعديل البنية النسجية أو قص، المواد النسجية التركيبية أو الإصطناعية. | معفاة |
| 84.45 | آلات لتحضير الألياف النسجية؛ آلات غزل، زوى أو قتل وآلات وأجهزة آخر لصنع الخيوط النسجية؛ آلات لحل أو لف المواد النسجية (بما فيها آلات لف خيوط اللحمية) وآلات لتحضير الخيوط النسجية لإستخدامها فى الآلات الداخلة فى البند 84.46 أو البند 84.47 . | |
| | - آلات لتحضير الألياف النسجية : | |
| 8445.11 | -- آلات ندف | معفاة |
| 8445.12 | -- آلات تمشيط | معفاة |
| 8445.13 | -- آلات سحب الفتائل | معفاة |
| 8445.19 | -- غيرها | معفاة |
| 8445.20 | - آلات غزل المواد النسجية | معفاة |
| 8445.30 | - آلات زوى أو قتل | معفاة |
| 8445.40 | - آلات لف (بما فيها آلات لف خيوط اللحمية) أو آلات حل المواد النسجية | معفاة |
| 8445.90 | - غيرها | معفاة |
| 84.46 | آلات نسج (أنوال) . | |
| 8446.10 | - لنسج أقمشة لا يتجاوز عرضها 30 سم | معفاة |
| | - لنسج أقمشة يزيد عرضها عن 30 سم، من الأنواع ذات المكوك : | |

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 8446.21 | - - أنوال ذات محرك | معفاة |
| 8446.29 | - - غيرها | معفاة |
| 8446.30 | - لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم ، من طراز يعمل بدون مكوك | معفاة |
| 84.47 | آلات وأنوال للمصنرات، آلات تجميع بغرز التصنير وآلات صنع خيوط البريم، التول، المسننات أو المطرقات، أصناف العقادة، الضفر أو الشباك وآلات التويير . - آلات تصنير دائرية : | |
| 8447.11 | - - لا يتجاوز قطر إسطواناتها 165 مم | معفاة |
| 8447.12 | - - يزيد قطر إسطواناتها عن 165 مم | معفاة |
| 8447.20 | - آلات تصنير مستقيمة؛ آلات تجميع بغرز التصنير | معفاة |
| 8447.90 | - غيرها | معفاة |
| 84.48 | آلات وأجهزة مساعدة للإستخدام مع الآلات الداخلة فى البنود 84.44 ، 84.45 ، 84.46 أو 84.47 (مثل، أجهزة دوبي، أجهزة جاكار، موقوفات ذاتية الحركة وأجهزة تغيير الموايك)؛ أجزاء ولوازم صالحة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية للآلات أو الأجهزة الداخلة فى هذا البند أو فى البنود 84.44 ، 84.45 ، 84.46 أو 84.47 (مثل، المغازل "المرادن" وطارات المغازل وكساوى آلات الندف والأمشاط ومساحب الخيوط والموايك والدرق وأطره وإبر التصنير) . | |
| | - آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة فى البنود 84.44 ، 84.45 ، 84.46 أو 84.47 : | |
| 8448.11 | - - أجهزة دوبي وأجهزة جاكار؛ آلات لإختزال أو نسخ أو تثقيب أو شبك البطاقات، مما يستعمل مع أجهزة الدوبي أو الجاكار | معفاة |
| 8448.19 | - - غيرها | معفاة |
| 8448.20 | - أجزاء ولوازم للآلات الداخلة فى البند 84.44 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة - أجزاء ولوازم للآلات الداخلة فى البند 84.45 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة : | معفاة |
| 8448.31 | - - كساوى آلات الندف | معفاة |
| 8448.32 | - - لآلات تحضير الألياف النسجية، عدا كساوى آلات الندف | معفاة |
| 8448.33 | - - مغازل "مرادن"، وطارات مغازل وحلقات دوارة أو زلاقة لآلات الغزل | معفاة |
| 8448.39 | - - غيرها | معفاة |
| | - أجزاء ولوازم لآلات النسيج (الأنوال) أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة : | |
| 8448.42 | - - أمشاط للأنوال، درق وأطره | معفاة |
| 8448.49 | - - غيرها | معفاة |
| | - أجزاء ولوازم للآلات الداخلة فى البند 84.47 أو لأجهزتها ولآلاتها المساعدة: | |
| 8448.51 | - - بلائينات وإبر وأصناف أخر مما يستعمل فى تشكيل الغرز | معفاة |
| 8448.59 | - - غيرها | معفاة |
| 8449.00 | آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو الأقمشة غير المنسوجة (اللامنسوجات) بشكل أثواب أو بأشكال معينة، بما فيها آلات صنع القبعات من لباد؛ قوالب صنع القبعات . | معفاة |

| الرمز النظامي المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|----------------------|--------|--|
| 84.50 | | آلات غسل مما يستعمل في المنازل أو المحال العامة، وإن كانت مزودة بجهاز للتجفيف. |
| | | - آلات لا تتجاوز سعة كل منها من الغسيل الجاف 10 كجم : |
| 8450.11 | 60 | -- آلات ذاتية الحركة كلياً (فول أتوماتيك) |
| 8450.12 | 60 | -- آلات أخرى، مندمجاً بها أجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي |
| 8450.19 | 60 | -- غيرها |
| | | - آلات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كجم : |
| 8450.2010 | 40 | -- آلات سعة كل منها من الغسيل الجاف حتى 18 كجم |
| 8450.2090 | 20 | -- -- غيرها |
| 8450.90 | 10 | - أجزاء |
| 84.51 | | آلات وأجهزة (عدا الآلات الداخلة في البند 84.50) لغسل، تنظيف، عصر، تجفيف، كي، كبس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري)، قصر، صبغ، تحضير، تجهيز، طلاء أو تشريب الخيوط النسجية أو النسيج أو المصنوعات الجاهزة من مواد نسجية وآلات لتغطية النسيج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية الأرضيات مثل، مشمع الأرضيات "لينوليوم"؛ آلات لف، حل، طي، قص أو تسنين النسيج. |
| 8451.10 | 5 | - أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة |
| | | - آلات وأجهزة تجفيف : |
| 8451.21 | 40 | -- لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كجم من الغسيل الجاف |
| 8451.29 | معفاة | -- غيرها |
| 8451.30 | معفاة | - آلات ومكابس كي (بما فيها مكابس التثبيت الحراري) |
| 8451.40 | معفاة | - آلات غسل، قصر أو صبغ |
| 8451.50 | معفاة | - آلات لف، حل، طي، قص أو تسنين النسيج |
| 8451.80 | معفاة | - آلات وأجهزة أخرى |
| 8451.90 | معفاة | - أجزاء |
| 84.52 | | آلات خياطة، عدا آلات خياطة الكتب والدفاتر الداخلة في البند 84.40 ؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصاً لآلات الخياطة؛ إبر لآلات الخياطة. |
| 8452.10 | 2 | - آلات خياطة منزلية |
| | | - آلات خياطة أخرى : |
| 8452.21 | معفاة | -- وحدات ذاتية الحركة |
| 8452.29 | معفاة | -- غيرها |
| 8452.30 | معفاة | - إبر لآلات الخياطة |
| | | - أثاث، قواعد وأغطية لآلات الخياطة، وأجزائها؛ أجزاء أخرى لآلات الخياطة : |
| 8452.9010 | 2 | -- -- أثاث، قواعد وأغطية لآلات الخياطة، وأجزائها |

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 8452.9090 | - - - غيرها | معفاة |
| 84.53 | آلات وأجهزة لتحضير، دباغة أو شغل الصلال أو الجلود أو لصنع أو تصليح أصناف الأحذية أو غيرها من المصنوعات من الصلال والجلود، عدا آلات الخياطة . | |
| 8453.10 | - آلات وأجهزة لتحضير، دباغة أو شغل الصلال أو الجلود | 5 |
| 8453.20 | - آلات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأحذية | 2 |
| 8453.80 | - آلات وأجهزة آخر | 5 |
| 8453.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.54 | أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة، مغارف، قوالب صب السبائك وآلات صب المعادن، مما يستخدم في عمليات التعدين أو سبك المعادن . | |
| 8454.10 | - أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة | 5 |
| 8454.20 | - قوالب صب السبائك، ومغارف | 5 |
| 8454.30 | - آلات صب المعادن | 5 |
| 8454.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.55 | آلات ترقيق بالإسطوانات (درفلة) للمعادن، وإسطواناتها . | |
| 8455.10 | - آلات أنبوبية | 5 |
| | - آلات آخر : | |
| 8455.21 | - - آلات "درفلة" بالحرارة، آلات "درفلة" بالحرارة وعلى الباراد معاً | 5 |
| 8455.22 | - - آلات "درفلة" على الباراد | 5 |
| 8455.30 | - إسطوانات لآلات الترقيق "الدرفلة" | 2 |
| 8455.90 | - أجزاء آخر | 2 |
| 84.56 | عدد آلية لشغل جميع المواد بإقتطاع المادة، باستخدام الليزر أو غيره من الحزم الضوئية أو الفوتونية، بالموجات فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي، بالطريقة الكيميائية الكهربائية، بحزم الإلكترونات، بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما "الغاز المؤين"؛ آلات القطع بنفث الماء. | |
| | - تعمل بإستخدام الليزر أو غيره من الحزم الضوئية أو الفوتونية : | |
| 8456.11 | - - تعمل بإستخدام الليزر | 5 |
| 8456.12 | - - تعمل بإستخدام غيره من الحزم الضوئية أو الفوتونية | 5 |
| 8456.20 | - تعمل بالموجات فوق الصوتية | 5 |
| 8456.30 | - تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي | 5 |
| 8456.40 | - تعمل بطريقة قوس البلازما | 5 |
| 8456.50 | - آلات القطع بنفث الماء | 5 |
| 8456.90 | - غيرها | 5 |
| 84.57 | مراكز تشغيل آلي، وآلات ذات محطة شغل مفردة وآلات ذات محطات شغل متعددة، لشغل المعادن . | |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 8457.10 | - مراكز تشغيل آلي | 5 |
| 8457.20 | - آلات ذات محطة شغل مفردة | 5 |
| 8457.30 | - آلات ذات محطات شغل متعددة | 5 |
| 84.58 | مخارط (بما في ذلك مراكز الخراطة)، تعمل بإقتطاع المعدن . | |
| | - مخارط أفقية : | |
| 8458.11 | - ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8458.19 | - غيرها | 5 |
| | - مخارط آخر : | |
| 8458.91 | - ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8458.99 | - غيرها | 5 |
| 84.59 | عدد آليّة (بما فيها وحدات تشغيل بمزالق) للتثقيب، لتعديل وضبط الثقوب، للتفريز أو اللولبة الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق إقتطاع المعدن، عدا المخارط (بما في ذلك مراكز الخراطة) الداخلة في البند 84.58 . | |
| 8459.10 | - وحدات تشغيل بمزالق | 5 |
| | - آلات تثقيب آخر : | |
| 8459.21 | - ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8459.29 | - غيرها | 5 |
| | - آلات آخر للتفريز مع تعديل وضبط الثقوب : | |
| 8459.31 | - ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8459.39 | - غيرها | 5 |
| | - آلات آخر لتعديل وضبط الثقوب : | |
| 8459.41 | - ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8459.49 | - غيرها | 5 |
| | - آلات تفريز (فريزة) بمنضدة (على شكل ركبة) : | |
| 8459.51 | - ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8459.59 | - غيرها | 5 |
| | - آلات تفريز آخر : | |
| 8459.61 | - ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8459.69 | - غيرها | 5 |
| 8459.70 | - آلات آخر للولبة الداخلية أو الخارجية | 5 |
| 84.60 | عدد آليّة لتشدّيب، سن، شحذ، تنعيم، صقل أو لإجراء عمليات تجهيز آخر لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) بواسطة أحجار الشحذ أو المواد الشاحذة أو منتجات الصقل، عدا آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس، الداخلة في البند 84.61 . | |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| | - آلات شحذ السطوح المستوية: | |
| 8460.12 | - ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8460.19 | - غيرها | 5 |
| | - آلات آخر للشحذ : | |
| 8460.22 | - آلات شحذ لا مركزي، ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8460.23 | - آلات آخر لشحذ السطوح الإسطوانية، ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8460.24 | - آخر، ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8460.29 | - غيرها | 5 |
| | - آلات سن آخر : | |
| 8460.31 | - ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8460.39 | - غيرها | 5 |
| 8460.40 | - آلات تنعيم أو صقل | 5 |
| 8460.90 | - غيرها | 5 |
| 84.61 | عدد آلية للمسح أو التسوية أو التشقيق أو التفريغ (بروش)، أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس، عدد آلية للنشر أو القطع، وغيرها من العدد الآلية التي تعمل بإقتطاع المعدن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت)، غير داخلية ولا مذكورة في مكان آخر . | |
| 8461.20 | - آلات تسوية (ذات أداة عاملة متحركة)، آلات تشقيق | 5 |
| 8461.30 | - آلات تفريغ (بروش) | 5 |
| 8461.40 | - آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس | 5 |
| 8461.50 | - آلات نشر أو قطع | 5 |
| 8461.90 | - غيرها | 5 |
| 84.62 | عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبة (باستثناء الآلات الترقيق بالاسطوانات "درفلة")؛ عدد آلية (بما فيها المكابس، خطوط الشق أو القطع وخطوط القطع إلى أطوال محددة) لشغل المعادن بالثني أو الطي أو التقويم أو التسوية أو القص أو التخريم أو التحزيز أو القرص (باستثناء مناضد السحب)؛ مكابس لشغل المعادن أو الكرييدات المعدنية، غير تلك المذكورة أعلاه. | |
| | - آلات التشكيل بالحرارة، لشغل المعادن بالطرق، البصم بالضغط أو بالقولبة (بما فيها المكابس) والمطارق الساخنة: | |
| 8462.11 | - آلات مقفلة للبصم بالضغط أو بالقولبة | 5 |
| 8462.19 | - غيرها | 5 |
| | - آلات الثني أو الطي أو التقويم أو التسوية (بما في ذلك مكابح الضغط) للمنتجات المسطحة: | |
| 8462.22 | - آلات تشكيل القطاعات والأشكال الخاصة (البروفيلات) | 5 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 8462.23 | -- مكابح ضغط ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8462.24 | -- آلات ثنى اللوحات ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8462.25 | -- آلات تشكيل اللفات ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8462.26 | -- آلات أخر للثني أو الطي أو التقويم أو التسوية ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8462.29 | -- غيرها | 5 |
| | - خطوط الشق أو القطع وخطوط القطع الى اطوال محددة وماكينات القص الأخرى (باستثناء المكابس) للمنتجات المسطحة، عدا الآلات المشتركة للتخريم والقص معاً : | |
| 8462.32 | -- خطوط الشق أو القطع وخطوط القطع إلى أطوال محددة | 5 |
| 8462.33 | -- عدد آلية للقص ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8462.39 | -- غيرها | 5 |
| | - عدد آلية للتخريم أو التحزيز أو القرص (باستثناء المكابس) للمنتجات المسطحة بما في ذلك الآلات المشتركة للتخريم والقص معاً : | |
| 8462.42 | -- ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8462.49 | -- غيرها | 5 |
| | - عدد آلية لشغل الأنابيب والمواسير والقطاعات والقضبان المجوفة (باستثناء المكابس) : | |
| 8462.51 | -- ذات تحكم رقمي | 5 |
| 8462.59 | -- غيرها | 5 |
| | - مكابس لشغل المعادن على البارد : | |
| 8462.61 | -- مكابس هيدروليكية | 5 |
| 8462.62 | -- مكابس آلية | 5 |
| 8462.63 | -- مكابس مؤازرة (Servo) | 5 |
| 8462.69 | -- غيرها | 5 |
| 8462.90 | - غيرها | 5 |
| 84.63 | عدد آلية أخر لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت)، تعمل دون إقتطاع المادة. | |
| 8463.10 | - مناخذ سحب القضبان، الأنابيب، الزوايا، الأشكال الخاصة (بروفيلات)، الأسلاك، أو ما يماثلها | 5 |
| 8463.20 | - آلات لأعمال اللولبة الداخلية أو الخارجية بالسحب أو التشكيل بإسطوانات | 5 |
| 8463.30 | - آلات لشغل الأسلاك | 5 |
| 8463.90 | - غيرها | 5 |
| 84.64 | عدد آلية لشغل الحجر، الخزف، الخرسانة، خليط الحرير الصخري (الأسبستوس) بالأسمنت أو لشغل المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج على البارد . | |

| رمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 8464.10 | - آلات نشر | معفاة |
| 8464.20 | - آلات شحذ أو صقل | معفاة |
| 8464.90 | - غيرها | معفاة |
| 84.65 | عدد آلية (بما فيها آلات غرز المسامير، التشبيك، التغيرية أو التجميع بطريقة أخرى) لشغل الخشب، الفلين، العظم، المطاط المقسى، اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة. | |
| 8465.10 | - آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلى دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات | معفاة |
| 8465.20 | - مراكز التشغيل الآلى | معفاة |
| | - غيرها : | |
| 8465.91 | -- آلات نشر | معفاة |
| 8465.92 | -- آلات تسوية، مسح، أو تفريز أو تشكيل (بالإقتطاع) | معفاة |
| 8465.93 | -- آلات شحذ، صقل أو تلميع | معفاة |
| 8465.94 | -- آلات ثنى، تقويس أو تجميع | معفاة |
| 8465.95 | -- آلات ثقب أو تلسين | معفاة |
| 8465.96 | -- آلات شق أو تقطيع الى شرائح أو قصاصات | معفاة |
| 8465.99 | -- غيرها | معفاة |
| 84.66 | أجزاء ولوازم معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية فى الآلات الداخلة فى البنود من 84.56 حتى 84.65، بما فيها حوامل العدد أو أدواتها العاملة ومثبتات المشغولات ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة بالآلات؛ حوامل العدد اليدوية والعدد الآلية التي تدار باليد، من أى نوع كانت. | |
| 8466.10 | - حوامل الأدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح | 2 |
| 8466.20 | - مثبتات المشغولات | 2 |
| 8466.30 | - رؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة بالآلات | 2 |
| | - غيرها : | |
| 8466.91 | -- للآلات الداخلة فى البند 84.64 | معفاة |
| 8466.92 | -- للآلات الداخلة فى البند 84.65 | معفاة |
| 8466.93 | -- للآلات الداخلة فى البنود من 84.56 حتى 84.61 | 2 |
| 8466.94 | -- للآلات الداخلة فى البند 84.62 أو البند 84.63 | 2 |
| 84.67 | عدد تستعمل باليد، تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكيًا أو بمحرك كهربائى أو غير كهربائى مندمجاً بها . | |
| | - تعمل بالهواء المضغوط : | |
| 8467.11 | -- دوارة (وإن كانت طارقة) | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 8467.19 | - - غيرها | 2 |
| | - ذات محرك كهربائي مندمج بها : | |
| 8467.21 | - - مثاقب من جميع الأنواع، بما فيها المثاقب الدوارة | 2 |
| 8467.22 | - - مناشير | معفاة |
| 8467.29 | - - غيرها | 2 |
| | - عدد آخر : | |
| 8467.81 | - - مناشير ذات سلاسل | معفاة |
| 8467.89 | - - غيرها | 2 |
| | - أجزاء : | |
| 8467.91 | - - للمناشير ذات السلاسل | معفاة |
| 8467.92 | - - للعدد التي تعمل بالهواء المضغوط | 2 |
| 8467.99 | - - غيرها | 2 |
| 84.68 | آلات وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند 85.15؛ آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية الأسطح . | |
| 8468.10 | - قصبات لحام توجه يدوياً | 5 |
| 8468.20 | - آلات وأجهزة آخر تستعمل فيها الغازات | 5 |
| 8468.80 | - آلات وأجهزة آخر | 5 |
| 8468.90 | - أجزاء | 2 |
| [84.69] | | |
| 84.70 | آلات حاسبة، وآلات بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة؛ آلات محاسبة، آلات ختم الطوابع، آلات إصدار التذاكر، وما يماثلها من آلات، متضمنة أداة حاسبة ؛ صناديق نقد مسجلة. | |
| 8470.10 | - آلات حاسبة إلكترونية قادرة على العمل بدون مصدر خارجي للطاقة الكهربائية ، وآلات بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة - آلات حاسبة إلكترونية آخر : | معفاة |
| 8470.21 | - - متضمنة أداة طباعة | معفاة |
| 8470.29 | - - غيرها | معفاة |
| 8470.30 | - آلات حاسبة آخر | معفاة |
| 8470.50 | - صناديق نقد مسجلة | معفاة |
| 8470.90 | - غيرها | معفاة |
| 84.71 | آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارنات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآلات لمعالجة هذه المعلومات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر . | |

| رمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|-------------------|--------|---|
| 8471.30 | معفاة | - آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات قابلة للحمل لا يتجاوز وزنها 10 كجم، تتألف على الأقل من وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض - آلات آخر للمعالجة الذاتية للمعلومات : |
| 8471.41 | معفاة | - - تحتوي على الأقل في نفس البدن على وحدة معالجة مركزية مع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومات أو وحدة مشتركة للإدخال والإخراج |
| 8471.49 | معفاة | - - غيرها ، مقدمة في شكل أنظمة |
| 8471.50 | معفاة | - وحدات معالجة، غير تلك الداخلة في البند الفرعي 8471.41 أو البند الفرعي 8471.49، وإن اشتملت في ذات البدن على واحد أو اثنين من أنواع الوحدات التالية: وحدات تخزين ذاكرة، وحدات إدخال، وحدات إخراج |
| 8471.60 | معفاة | - وحدات إدخال أو وحدات إخراج، وإن اشتملت على وحدات تخزين ذاكرة في ذات البدن |
| 8471.70 | معفاة | - وحدات تخزين |
| 8471.80 | معفاة | - وحدات آخر لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات |
| 8471.90 | معفاة | - غيرها |
| 84.72 | | آلات وأجهزة آخر للمكاتب (مثل آلات الإستنساخ، طراز هيكتوغراف أو إستنسل، آلات لطبع العناوين، آلات صرف آلي للأوراق النقدية، آلات فرز النقود أو عدها أو تغليفها، آلات برى الأقلام، آلات التنقيب أو التشبيك). |
| 8472.10 | 5 | - آلات للإستنساخ |
| 8472.30 | 5 | - آلات فرز أو طي المراسلات أو وضعها في ظروف أو لفها بأشرطة ، آلات لفض أو غلق أو ختم المراسلات، وآلات وأجهزة للصق أو إبطال الطوابع البريدية - غيرها : |
| 8472.9010 | معفاة | - - - آلات صرف آلي للأوراق النقدية |
| 8472.9090 | 5 | - - - غيرها |
| 84.73 | | أجزاء ولوازم (عدا الأغطية، صناديق النقل وما يماثلها) معدة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.70 حتى 84.72 . - أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.70 : |
| 8473.21 | معفاة | - - للآلات الحاسبة الإلكترونية الداخلة في البنود الفرعية 8470.10، 8470.21 أو 8470.29 |
| 8473.29 | معفاة | - - غيرها |
| 8473.30 | معفاة | - أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.71 |
| 8473.40 | 2 | - أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.72 |
| 8473.50 | معفاة | - أجزاء ولوازم يمكن إستخدامها على حد سواء مع الآلات والأجهزة الداخلة في بندين أو أكثر في البنود من 84.70 الى 84.72 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 84.74 | آلات وأجهزة فرز، غربلة، فصل، غسل، جرش، سحق، خلط وعجن، الأتربة، الأحجار، خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية الصلبة (بما في ذلك العجائن أو المساحيق)؛ آلات تكتيل، تشكيل، قولبة القوود المعدني الصلب أو العجائن الخزفية، الأسمنت، المواد الجبسية أو غيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجائن؛ آلات صنع قوالب الصب من رمل . | |
| 8474.10 | - آلات وأجهزة فرز، غربلة، فصل أو غسل | 5 |
| 8474.20 | - آلات وأجهزة جرش أو سحق | 5 |
| | - آلات خلط أو عجن : | |
| 8474.31 | - - خلاطات الخرسانة أو الملاط | 5 |
| 8474.32 | - - آلات وأجهزة لخلط المواد المعدنية بالقار | 5 |
| 8474.39 | - - غيرها | 5 |
| 8474.80 | - آلات وأجهزة آخر | 5 |
| 8474.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.75 | آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف في أغلفة زجاجية؛ آلات وأجهزة لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة . | |
| 8475.10 | - آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية، أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف في أغلفة زجاجية | 2 |
| | - آلات لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة : | |
| 8475.21 | - - آلات لصنع الألياف البصرية وأشكالها الأولية | 2 |
| 8475.29 | - - غيرها | 2 |
| 8475.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.76 | آلات بيع ذاتية الحركة "آلية" للبيانات (مثل آلات بيع الطوابع البريدية، السجائر، المأكولات أو المشروبات)، بما فيها آلات تبديل العملة . | |
| | - آلات بيع ذاتية الحركة "آلية" للمشروبات : | |
| 8476.21 | - - متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد | 5 |
| 8476.29 | - - غيرها | 5 |
| | - آلات آخر : | |
| 8476.81 | - - متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد | 5 |
| 8476.89 | - - غيرها | 5 |
| 8476.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.77 | آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل . | |
| 8477.10 | - آلات قولبة بالحقن | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 8477.20 | - أجهزة التشكيل بالبتق | 5 |
| 8477.30 | - آلات قولبة بالنفخ | 5 |
| 8477.40 | - آلات قولبة بالتفريغ الهوائى وآلات تشكيل حرارى آخر | 5 |
| | - آلات قولبة أو تشكيل آخر : | |
| 8477.51 | - - لقولبة أو تلبيس الإطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة أو تشكيل الأنابيب الداخلية الهوائية | 5 |
| 8477.59 | - - غيرها | 5 |
| 8477.80 | - آلات وأجهزة آخر | 5 |
| 8477.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.78 | آلات وأجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل . | |
| 8478.10 | - آلات وأجهزة | 5 |
| 8478.90 | - أجزاء | 5 |
| 84.79 | آلات وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل . | |
| 8479.10 | - آلات وأجهزة للأشغال العامة أو البناء أو الأشغال المماثلة | 5 |
| 8479.20 | - آلات وأجهزة لإستخلاص أو تحضير الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية الثابتة أو الميكروبية | 5 |
| 8479.30 | - مكابس لصنع الألواح من جزئيات الخشب "حبيبي" أو ألواح الألياف من الخشب أو غيرها من المواد الليفية وآلات آخر لمعالجة الخشب أو الفلين | 5 |
| 8479.40 | - آلات وأجهزة لصنع الحبال أو الأمراس | 5 |
| 8479.50 | - إنسان الى صناعى "روبوت"، غير مذكور ولا داخل فى مكان آخر | 5 |
| 8479.60 | - أجهزة تبريد هواء تعمل بالتبخير | 5 |
| | - جسور لنقل الركاب: | |
| 8479.71 | - - من الأنواع المستخدمة في المطارات | 5 |
| 8479.79 | - - غيرها | 5 |
| | - آلات وأجهزة آلية آخر : | |
| 8479.81 | - - لمعالجة المعادن بما فى ذلك أجهزة لف أسلاك الوشائع الكهربائية | 5 |
| 8479.82 | - - آلات وأجهزة خلط، عجن، جرش، سحق، غربلة، نخل، تجانس، إستحلاب أو تقليب (تحريك) | 5 |
| 8479.83 | - - مكابس متوازنة التضامط (ايزوستاتيك) على البارد | 5 |
| 8479.89 | - - غيرها | 5 |
| 8479.90 | - أجزاء | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الاصناف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 84.80 | صناديق قولبة لصب المعادن؛ قواعد قوالب؛ نماذج قولبة؛ قوالب للمعادن (عدا قوالب صب السبائك)، للكربيدات المعدنية، للزجاج، للمواد المعدنية، للمطاط أو اللدائن. | |
| 8480.10 | - صناديق قولبة لصب المعادن | 5 |
| 8480.20 | - قواعد قوالب | 5 |
| 8480.30 | - نماذج قولبة | 5 |
| | - قوالب للمعادن أو للكربيدات المعدنية : | |
| 8480.41 | - - للقولبة بالحقن أو بالضغط | 5 |
| 8480.49 | - - غيرها | 5 |
| 8480.50 | - قوالب للزجاج | 5 |
| 8480.60 | - قوالب للمواد المعدنية | 5 |
| | - قوالب للمطاط أو اللدائن : | |
| 8480.71 | - - للقولبة بالحقن أو بالضغط | 5 |
| 8480.79 | - - غيرها | 5 |
| 84.81 | أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير، المراجل، الخزانات، الدنان أو الأوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط وصمامات التحكم الحرارية (ثرموستاتية) . | |
| 8481.10 | - صمامات تخفيض الضغط | 2 |
| 8481.20 | - صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت أو التي تعمل بالهواء المضغوط | 2 |
| 8481.30 | - صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد الرجوع) | 2 |
| 8481.40 | - صمامات الأمان أو الفائض | 2 |
| | - أدوات آخر : | |
| 8481.8010 | - - - صمامات أو محابس أو بلوف حديدية (زهر و/أو صلب) أو ذات فلانشات أو ذات مقاس أسمي أكبر من 4 بوصة | 2 |
| 8481.8020 | - - - رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط | 2 |
| 8481.8090 | - - - غيرها | 60 |
| | - أجزاء : | |
| 8481.9010 | - - - أجزاء لأصناف البند 8481.8090 | 40 |
| 8481.9090 | - - - غيرها | 2 |
| 84.82 | مدحرجات "بول بيرنج"، ذات كرات أو دواليب . | |
| 8482.10 | - مدحرجات ذات كرات | 5 |
| 8482.20 | - مدحرجات بدواليب مخروطية، بما فيها المخاريط والدواليب المخروطية المجمعة | 5 |

| الرمز النظامي المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 8482.30 | - | 5 |
| 8482.40 | - | 5 |
| 8482.50 | - | 5 |
| 8482.80 | - | 5 |
| | - أجزاء : | |
| 8482.91 | - - كرات، دواليب بشكل إبر، دواليب إسطوانية | 5 |
| 8482.99 | - - غيرها | 5 |
| 84.83 | أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) وكرنكات؛ كراسي وسبانك؛ تروس وعجلات الاحتكاك؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية؛ طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة، بما فيها البكر في إطار مشترك؛ معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة (بما فيها الوصلات المفصلية) . - أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية)، وكرنكات : | |
| 8483.1010 | - - - لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها | معفاة |
| 8483.1090 | - - - غيرها | 10 |
| | - كراسي مشتملة على مدحرجات ذات كرات أو دواليب : | |
| 8483.2010 | - - - لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها | معفاة |
| 8483.2090 | - - - غيرها | 30 |
| | - كراسي غير مشتملة على مدحرجات؛ سبانك : | |
| 8483.3010 | - - - لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها | معفاة |
| 8483.3090 | - - - غيرها | 30 |
| | - تروس وعجلات احتكاك، عدا العجلات المسننة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة ؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية: | |
| 8483.4010 | - - - لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها | معفاة |
| 8483.4090 | - - - غيرها | 10 |
| | - طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة، بما فيها البكر في إطار مشترك : | |
| 8483.5010 | - - - لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها | معفاة |
| 8483.5090 | - - - غيرها | 10 |
| | - معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة (بما فيها الوصلات المفصلية) : | |
| 8483.6010 | - - - لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها | معفاة |
| 8483.6090 | - - - غيرها | 10 |
| | - عجلات مسننة ودواليب بسلاسل وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة علي حدة؛ أجزاء : | |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 8483.9010 | --- لآلات المواد النسجية ومصنوعاتها | معفاة |
| 8483.9090 | --- غيرها | 10 |
| 84.84 | فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن؛ مجموعات أو أطقم من الفواصل وما يماثلها مختلفة التركيب، مهيأة في جعب أو أغلفة مماثلة؛ فواصل آلية مانعة للتسرب. | |
| 8484.10 | - فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن | 10 |
| 8484.20 | - فواصل آلية مانعة للتسرب | 2 |
| 8484.90 | - غيرها | 5 |
| 84.85 | آلات للتصنيع بالإضافة. | |
| 8485.10 | - بترسيب المعدن | 5 |
| 8485.20 | - بترسيب اللدائن أو المطاط | 5 |
| 8485.30 | - بترسيب الجص أو الأسمنت أو الخزف أو الزجاج | 5 |
| 8485.80 | - غيرها | 5 |
| 8485.90 | - أجزاء | 2 |
| 84.86 | آلات وأجهزة مستخدمة حصراً أو بصفة أساسية لأغراض تصنيع الرقائق "ويفر" وقطع البولز "boules" شبة الموصلة، أو الأدوات شبة الموصلة، أو الدوائر الكترونية المتكاملة أو لوحات العرض المسطحة؛ الآلات والأجهزة المذكورة في الملاحظة 11 (ج) من هذا الفصل؛ أجزاء ولوازم. | |
| 8486.10 | - آلات وأجهزة لتصنيع قطع البولز (boules) أو الرقائق "ويفر" | معفاة |
| 8486.20 | - آلات وأجهزة لتصنيع الأدوات شبة الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة | معفاة |
| 8486.30 | - آلات وأجهزة لتصنيع لوحات العرض المسطحة | معفاة |
| 8486.40 | - الآلات والأجهزة المذكورة في الملاحظة 11 (ج) من هذا الفصل | معفاة |
| 8486.90 | - أجزاء ولوازم | معفاة |
| 84.87 | أجزاء آلات أو أجهزة، غير محتوية على موصلات، عازلات، وشائع كهربائية، أدوات تماس أو غيرها من تركيبات كهربائية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. | |
| 8487.10 | - رفاصات (مراوح دافعة) للسفن أو للقوارب، وريشها | 2 |
| 8487.90 | - غيرها | 10 |

الفصل الخامس والثمانون

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت،

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة فى الإذاعة المرئية (تليفزيون)،

وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - البطانيات والوسائد والمساند وأكياس تدفئة الأقدام وما يماثلها من الأصناف المدفأة كهربائياً؛ الألبسة، والأحذية وأغطية الأذن والأصناف الأخر المدفأة كهربائياً مما يلبس أو يدثر به الإنسان ؛
 - ب - مصنوعات الزجاج الداخلة فى البند 70.11؛
 - ج - آلات وأجهزة البند 84.86 ؛
 - د - أجهزة تفرغ الهواء من النوع المستعمل فى العلوم الطبية، الجراحية، طب الأسنان أو البيطرية (البند 90.18)؛ أو
 - هـ - الأثاث المدفأ كهربائياً المذكور فى الفصل 94 .
- 2 - إن الأصناف التى قد تدخل فى البنود من 85.01 إلى 85.04 من جهة ، أو البنود 85.11 ، 85.12 ، 85.40 ، 85.41 أو 85.42 من جهة أخرى ، تتبع البنود الخمسة الأخيرة .
- 3 - ومع ذلك، فإن مقومات التيار التى تعمل بطريقة الأقواس الزئبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة فى البند 85.04 .
- 3 - لأغراض البند 85.07، يشمل مصطلح "مدخرات كهربائية" تلك التى تحتوى على مكونات إضافية تساهم فى أداء عمل المدخرات فى تخزين وتزويد الطاقة أو حمايتها من التلف، مثل الموصلات الكهربائية، أدوات التحكم فى درجات الحرارة (مثل المقومات الحرارية "ترمستور") وأدوات حماية الدائرة الكهربائية. كما يمكن أن تحتوى أيضاً على جزء من الغلاف الواقى للأصناف التى تستخدم معهم .
- 4 - يشمل البند 85.09 فقط الأجهزة الآلية الكهربائية التالية من الأنواع المستعملة عادة فى الأغراض المنزلية :
 - أ - أجهزة تلميع الأرضيات، مطاحن وخلطات المأكولات وعصارات الفواكة والخضر، مهما كان وزنها؛
 - ب - الأجهزة الأخر بشرط أن تكون بوزن لا يتجاوز 20 كيلو جرام .
- 5 - مع ذلك، لا يشمل هذا البند المراوح والأجهزة (الأغطية) الشافطة أو المبدلة للهواء بمراوح مندمجة بها، وإن كانت مزودة بأجهزة ترشيح (البند 84.14)، أجهزة تجفيف الألبسة البيضاء التى تعمل بالطرد المركزى (البند 84.21)، آلات غسل الأواني (البند 84.22)، آلات غسل البيضاء والألبسة ذات الإستعمال المنزلى (البند 84.50) وآلات الكى باسطوانات أو بدون اسطوانات (البند 84.20) أو (البند 84.51)، آلات الخياطة (البند 84.52)، المقصات الكهربائية (البند 84.67) أو الأجهزة الحرارية الكهربائية (البند 85.16).
- 5 - لأغراض البند 85.17، يقصد بمصطلح "الهواتف الذكية" هواتف الشبكات الخلوية، المزودة بنظام تشغيل محمول مصمم لأداء وظائف المعالجة الذاتية للمعلومات مثل تحميل وتشغيل تطبيقات متعددة فى وقت واحد، بما فى ذلك تطبيقات الطرف الثالث، وإن اشتملت على مميزات أخرى مثل الكاميرات الرقمية وأنظمة المساعدة الملاحية.
- 6 - لأغراض البند 85.23:
 - (أ) "أدوات التخزين غير الطيارة ذات الحالة الصلبة" (مثل بطاقات الذاكرة الأنوية "فلاش" أو بطاقات التخزين الإليكترونية الأنوية "فلاش") هي أدوات تخزين مع مأخذ للتوصيل، تشتمل فى ذات الغلاف على واحدة أو أكثر من الذاكرات الأنوية "فلاش" (مثل Flash E2 Prom) فى شكل دوائر متكاملة مركبة على لوحة دائرة مطبوعة وهي قد تشمل على وحدة تحكم بشكل دائرة متكاملة ومكونات سلبية، مثل المكثفات والمقاومات؛

(ب) إن عبارة البطاقات الذكية "سمارت كارد" تعني البطاقات التي أدمج فيها واحدة أو أكثر من الدوائر الاليكترونية المتكاملة (معالج منتهي الصغر، ذاكرة إضافية عشوائية (RAM) أو ذاكرة قراءة فقط (ROM) في شكل رقائق "تشب"). هذه البطاقات قد تحتوي علي موصلات أو شريط ممغنط أو هوائي "أنتنه" مندمجة ولكن لا تشتمل علي أية دائرة أخرى ذات عناصر موجبة أو سالبة.

7 - لأغراض البند 85.24، تشير "وحدات لوحات العرض المسطحة" إلي الأدوات أو الأجهزة لعرض المعلومات، وهي مجهزة علي الأقل بشاشة (Screen) للعرض، والتي تم تصميمها لتكون مدمجة في أصناف من بنود أخرى قبل الاستخدام. تشمل شاشات العرض لوحات لوحات العرض المسطحة علي سبيل المثال لا الحصر، الشاشات المسطحة أو المقوسة أو المرنة أو القابلة للطي أو القابلة للتمديد. قد تتضمن وحدات لوحات العرض المسطحة عناصر إضافية، بما في ذلك اللازمة لإستقبال إشارات الفيديو وتوزيع تلك الإشارات إلي وحدات البكسل pixels علي الشاشة. ومع ذلك، لا يشمل البند 85.24 وحدات العرض المجهزة بمكونات لتحويل إشارات الفيديو (علي سبيل المثال، دائرة متكاملة مقياسية IC Scaler، أو دائرة متكاملة لفك الشفرة IC Decoder، أو معالج تطبيقات) أو انطبق عليها بطريقة أخرى خصائص أصناف البنود الأخرى.

لأغراض تبنييد وحدات لوحات العرض المسطحة المحددة في هذه الملاحظة، يكون للبند 85.24 الأولوية علي أي بند آخر في جدول التعريف.

8 - لأغراض البند 85.34 فإن "الدوائر (الدارات) المطبوعة" هي الدوائر المتحصل عليها بالتشكيل علي قاعدة عازلة بواسطة أي عملية طباعة (مثل البصم أو الترسيب الكهربائي أو الحفر) أو بواسطة تقنية "دوائر الأفلام الرقيقة"، أو بعناصر موصلة للكهرباء أو بأدوات تماس أو بغيرها من المكونات المطبوعة (مثل المحثات أو المقاومات أو المكثفات) بمفردها أو متصلة فيما بينها وفق نموذج سبق إعداده، عدا العناصر التي يمكن أن تولد أو تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كهربائية (مثل العناصر شبه الموصلة).

ولا تشمل عبارة "الدوائر المطبوعة" الدوائر المندمجة مع عناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية الطباعة. كما لا تشمل المقاومات أو المكثفات أو المحثات المنفردة التي تتعامل مع إشارات متقطعة. ومع ذلك، فإن الدوائر المطبوعة يمكن أن تزود بعناصر وصل غير مطبوعة. ويدخل في البند 85.42 الدوائر الرقيقة أو السميكة التي تحتوي علي عناصر موجبة وسالبة متحصل عليها أثناء العملية التقنية ذاتها.

9 - لأغراض تطبيق البند 85.36 فإن "الموصلات للألياف البصرية أو حزم الألياف البصرية أو كابلات الألياف البصرية" تعني الموصلات التي بطريقة ميكانيكية بسيطة تقوم بتوليف الألياف البصرية نهاية إلي نهاية في نظام خط رقمي. ولا تؤدي وظيفة أخرى، مثل تضخيم أو إعادة توليد أو توليف الإشارة.

10 - لا يشمل البند 85.37 الأدوات بدون سلك ذات الأشعة الحمراء للتحكم عن بعد "ريموت كنترول" في أجهزة التليفزيون أو المعدات الكهربائية الأخر (البند 85.43).

11 - لأغراض البند 85.39، تشمل عبارة "مصادر إنارة تضيء بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)":

(أ) "وحدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)" وهي مصادر إنارة كهربائية تعتمد علي الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) مرتبة في دوائر كهربائية وتحتوي علي عناصر إضافية مثل العناصر الكهربائية أو الآلية أو الحرارية أو البصرية. تحتوي أيضاً علي عناصر نشطة منفصلة أو عناصر سلبية منفصلة أو عناصر من البند 85.36 أو البند 85.42 لأغراض توفير مصدر للطاقة أو التحكم في الطاقة. ليس لوحات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) غطاء مصمم للسماح بسهولة التركيب أو الاستبدال في وحدة الإنارة وضمان التوصيل الآلي والكهربائي.

(ب) "لمبات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)" وهي مصادر إنارة كهربائية تحتوي علي واحد أو أكثر من وحدات الليد LED التي تحتوي علي عناصر إضافية مثل العناصر الكهربائية أو الآلية أو الحرارية أو البصرية. الفرق بين وحدات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) ولمبات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) هو أن للمبات غطاء مصمم للسماح بالتركيب أو الاستبدال بسهولة في وحدة الإنارة وضمان التوصيل الآلي والكهربائي.

12 - لأغراض تطبيق البندين 85.41 و 85.42 فإن :

(أ) (1) "الأدوات شبه الموصلة" هي تلك التي تعتمد في عملها على تغيير قدرتها في المقاومة تحت تأثير مجال كهربائي أو محولات إشارة أساسها أشباه الموصلات.

قد تشتمل الأدوات شبه الموصلة أيضاً على مجموعة من عناصر عدة ، وإن كانت أجهزة بوظائف مساعدة للجهاز نشطة أو سلبية.

لأغراض هذا التعريف فإن "محولات الإشارة التي أساسها شبه الموصلات" هي حساسات أساسها شبه الموصلات، مشغلات أساسها شبه الموصلات، محدثات رنين أساسها شبه الموصلات ومذبذبات أساسها شبه الموصلات، وهي أنواع من الأدوات المنفصلة التي أساسها شبه الموصلات، والتي تؤدي وظيفة أصيلة، قادرة على تحويل أي نوع من الظواهر الفيزيائية أو الكيميائية أو الحركة إلى إشارة كهربائية أو تحويل الإشارة الكهربائية إلى أي نوع من الظواهر الفيزيائية أو الحركة.

جميع العناصر الموجودة في محولات الإشارة التي أساسها شبه الموصلات متحدة بشكل غير قابل للفصل، وقد تتضمن أيضاً المواد الضرورية المثبتة بشكل غير قابل للفصل، والتي تكون بنيتها أو وظيفتها.

يقصد بالمصطلحات التالية:

- 1 - يقصد بـ "أساسها شبه الموصلات" التي يتم إنشاؤها أو تصنيعها على ركيزة شبه موصلة أو مصنوعة من مواد شبه موصلة، مصنعة بواسطة تقنية شبه الموصلات، والتي تلعب فيها الركيزة أو المادة شبه الموصلة دوراً أساسياً لا يمكن إستبداله في وظيفة وأداء محول الإشارة، ويعتمد تشغيلها على خصائص شبه الموصلات بما في ذلك الخصائص الفيزيائية والكهربائية والكيميائية والبصرية.
- 2 - "الظواهر الفيزيائية أو الكيميائية" هي التي تتعلق بظواهر مثل الضغط، الموجات الصوتية، التسارع، الأهرزاز، الحركة، الاتجاه، الجهد، شدة المجال المغناطيسي، شدة المجال الكهربائي، الضوء، النشاط الإشعاعي، الرطوبة، التدفق، تركيز المواد الكيميائية، إلخ.
- 3 - "حساس أساسه شبه الموصلات" هو نوع من أدوات شبه الموصلات ، يتكون من تركيبات ميكروإلكترونية أو آلية، تم إنشاؤها في الكتلة أو على سطح شبه الموصلات ويقوم بوظيفة كشف المقادير الفيزيائية أو الكيميائية وتحويلها إلى إشارات كهربائية ناجمة عن التغيرات في الخواص الكهربائية أو إزاحة بنية آلية.
- 4 - "مشغل أساسه شبه الموصلات" هو نوع من أدوات شبه الموصلات، يتكون من تركيبات ميكروإلكترونية أو آلية تم إنشاؤها في الكتلة أو على سطح شبه الموصلات ويقوم بوظيفة تحويل الإشارات الكهربائية إلى حركة فيزيائية.
- 5 - "محدث رنين أساسه شبه الموصلات" هو نوع من أدوات شبه الموصلات، يتكون من تركيبات ميكروإلكترونية أو آلية تم إنشاؤها في الكتلة أو على سطح شبه الموصلات ويقوم بوظيفة توليد تذبذب ميكانيكي أو كهربائي ذو تردد محدد مسبقاً يعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل استجابة لمدخل (إشارة) خارجية.
- 6 - "مذبذب أساسه شبه الموصلات" هو نوع من أدوات شبه الموصلات، يتكون من تركيبات ميكروإلكترونية أو آلية تم إنشاؤها في الكتلة أو على سطح شبه الموصلات ويقوم بوظيفة توليد تذبذب ميكانيكي أو كهربائي ذي تردد محدد مسبقاً يعتمد على الهندسة الفيزيائية لتلك التركيبات.

(2) "صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)" هي أدوات شبه موصلة أساسها مواد شبه الموصلات التي تحول الطاقة الكهربائية إلى أشعة مرئية تحت الحمراء أو فوق بنفسجية ، وإن كانت متصلة بالكهرباء فيما بينها، وإن كانت مدمجة مع صمامات ثنائية واقية. لا تشتمل الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) الداخلة في البند 85.41 على عناصر لأغراض توفير مصدر الطاقة أو التحكم في الطاقة؛

(ب) "الدوائر الإلكترونية المتكاملة" هي :

- 1 - الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة التي تكون فيها عناصر الدائرة (الصمامات الثنائية أو الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو الموصلات المترابطة.. إلخ) منشأة في كتلتها (بصفة أساسية) وعلى سطح مادة شبه موصلة للكهرباء (مثل السيليكون المنشط ، زرنخات الجاليوم، سليكون الجرمانيوم ، فوسفيد الأنديوم) مما يجعل تلك العناصر متحدة بصورة غير قابلة للفصل؛

- 2 - الدوائر المتكاملة المهجنة، وهى الدوائر التى تجمع على حامل عازل واحد (زجاج، خزف .. إلخ) وبصورة غير قابلة للفصل عملياً بين عناصر سالبة (مقاومات، مكثفات، موصلات.. إلخ) متحصل عليها بواسطة تقنية الأفلام الرقيقة أو السميكة، وعناصر موجبة (صمامات ثنائية، ترانزستورات، دوائر متكاملة أحادية الكتلة.. إلخ) متحصل عليها بواسطة تقنية أشباه الموصلات؛ وتكون متحدة لكل الأغراض بواسطة موصلات متداخلة وكابلات توصيل متداخلة، هذه الدوائر يمكن أن تشتمل أيضاً على عناصر غير مترابطة.
- 3 - الدوائر المتكاملة متعددة الرقائق المكونة من إثنين أو أكثر من الدوائر المتكاملة أحادية الكتلة المتصلة فيما بينها وتكون متحدة لكل الأغراض، سواء كانت على واحدة أو أكثر من الأسطح العازلة مع أو بدون إطار من الرصاص ولكن ليس مع عناصر دوائر سالبة أو موجبة .
- 4 - الدوائر المتكاملة متعددة المكونات (MCOs): هى مجموعة تتألف من واحدة أو أكثر من الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة (Monolithic)، المهجنة (Hybrid) أو متعددة الشرائح (multi - chip) مع واحدة على الأقل من المكونات التالية: أساسها السيليكون، حساسات، مشغلات، مذبذبات، مرنانات أو كمجموعة توافقية فيما بينهم، أو مكونات تودى إلى وظائف الأصناف الداخلة فى البنود 85.32، 85.33، 85.41، أو وشائع التأثير الكهربائى (المحثات) التى تبند بالبند 85.04، مكونة بذلك بدن واحد بصورة غير قابلة للفصل لتحقيق جميع الأغراض والاستخدامات مثل الدوائر المتكاملة، وتكون بذلك إحدى المكونات التى تركيب على لوحة دائرة مطبوعة (PCB) أو حامل آخر، من خلال الربط بدبابيس، أسلاك توصيل، كرات، أقراص، حذبات أو لبادات.
- لأغراض هذا التعريف :

- 1 - يمكن تصنيع "المكونات" منفصلة، كلاً على حدة ثم تجميعها على الدائرة المتكاملة متعددة المكونات MCO، أو دمجها مع مكونات أخرى.
- 2 - يقصد بالعبارة "أساسها السيليكون" أن تكون منشأه على طبقة ركيزة من السيليكون، أو أن تكون مصنوعة من مواد سيليكونية، أو أن تصنع على شريحة من دائرة متكاملة.
- 3 - (أ) تتكون "الحساسات التى أساسها السيليكون" من تركيبات ميكروإلكترونية أو آلية يتم إنشاؤها فى الكتلة أو على سطح شبه الموصلات والتى لها وظيفة الكشف عن الظواهر الفيزيائية أو الكيميائية وتحويلها إلى إشارات كهربائية ناجمة عن التغيرات فى الخواص الكهربائية أو إزاحة بنية آلية. إن "الظواهر الفيزيائية أو الكيميائية" تتعلق بالظواهر، مثل الضغط، الموجات الصوتية، التسارع، الاهتزاز، الحركة، الاتجاه، الجهد، شدة المجال المغناطيسى، شدة المجال الكهربائى، الضوء، النشاط الإشعاعى، الرطوبة، معدل التدفق، تركيز المواد الكيميائية، إلخ.
- (ب) "مشغلات (المحركات) التى أساسها السيليكون" تتكون من تركيبات ميكرو إلكترونية أو آلية (ميكانيكية) المنشأة فى كتلتها أو على سطح مادة شبه موصلة وظيفتهم تحويل الإشارات الكهربائية إلى حركة فيزيائية.
- (ج) "مرنانات أساسها السيليكون" تتكون من تركيبات ميكرو إلكترونية أو آلية (ميكانيكية) المنشأة فى كتلتها أو على سطح مادة شبه موصلة وظيفتهم توليد ذبذبات آلية (ميكانيكية) أو كهربائية لتردد محدد مسبقاً يعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه التركيبات استجابة لعامل خارجى.
- (د) "مذبذبات أساسها السيليكون" عبارة عن مكونات نشطة تحتوى على تركيبات ميكرو إلكترونية أو آلية (ميكانيكية) المنشأة فى كتلتها أو على سطح مادة شبه موصلة وتقوم بوظيفة توليد ذبذبة كهربائية أو ميكانيكية لتردد محدد مسبقاً والتى تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه التركيبات.

ومن أجل تبني الأصناف المعرفة فى هذه الملاحظة، تعطى الأولوية للبيندين 85.41، 85.42 على أى بند آخر من بنود جدول التعريف، فيما عدا فى حالة البند 85.23، التى يمكن أن تشملها، وذلك بالنظر إلى وظيفتها بصفة خاصة.

ملاحظات بنود فرعية :

- 1 - يشمل البند الفرعي 8525.81 فقط كاميرات عالية السرعة تليفزيونية ورقمية وكاميرات فيديو مسجلة التي تتصف بوحدة أو أكثر من الخصائص التالية :
- تتجاوز سرعة الكتابة 0.5 مم لكل ميكروثانية؛
- دقة زمنية 50 نانو ثانية أو أقل؛
- معدل الأطر يتجاوز 225,000 أطر في الثانية.
- 2 - فيما يتعلق بالبند الفرعي 8525.82، أن الكاميرات التليفزيونية والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو المسجلة المقاومة أو المتحملة للإشعاع هي التي تم تصميمها أو تحسينها لتتمكن من العمل في بيئة عالية الإشعاع. هذه الكاميرات صممت لتحمل جرعة اشعاع كلية لا تقل عن $(5 \times 10^6 \text{ RAD (silicon)}) (50 \times 10^3 \text{ Gy (silicon)})$ ، دون تراجع في الاداء.
- 3 - يشمل البند الفرعي 8525.83 الكاميرات للرؤية الليلية التليفزيونية والرقمية وكاميرات الفيديو المسجلة التي تستخدم الكاثود الضوئي لتحويل الضوء المتاح إلي إلكترونيات، والتي يمكن تكبيرها وتحويلها إلي صورة مرئية. يستثنى من هذا البند الفرعي كاميرات التصوير الحراري (البند الفرعي 8525.89 عموماً).
- 4 - يشمل البند الفرعي 8527.12 مشغلات "قارئات" أشرطة الكاسيت المندمج بها مضخم للصوت وبدون مكبر للصوت مندمجاً بها، والقادرة على العمل بدون مصدر خارجي للطاقة الكهربائية وذات أبعاد لا تتجاوز 170 مم × 100 مم × 45 مم .
- 5 - لأغراض البنود الفرعية 8549.11 حتى 8549.19، "الخلايا المولدة المستهلكة، ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) المستهلكة والمدخرات الكهربائية المستهلكة" هي تلك التي أصبحت غير صالحة للاستعمال نظراً لوجود كسر أو قطع بها أو لاستنفادها أو لأي أسباب أخرى أو نظراً لعدم إمكان إعادة شحنها.

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 85.01 | محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء) . | |
| 8501.10 | - محركات قدرتها لا تتجاوز 37.5 w (وات) | 2 |
| 8501.20 | - محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب "المتردد" تزيد قدرتها عن 37.5 w (وات) | 2 |
| | - محركات أخر ذات تيار مستمر؛ مولدات التيار المستمر، بخلاف المولدات الضوئية الفولتانية : | |
| 8501.31 | - لا تتجاوز قدرتها 750 w (وات) | 2 |
| 8501.32 | - تزيد قدرتها عن 750 w (وات) ولا تتجاوز 75 kw (ك . وات) | 2 |
| 8501.33 | - تزيد قدرتها عن 75 kw (ك. وات) ولا تتجاوز 375 kw (ك . وات) | 2 |
| 8501.34 | - تزيد قدرتها عن 375 kw (ك. وات) | 2 |
| | - محركات أخر ذات تيار متناوب، بوجه واحد : | |
| 8501.4010 | - من 92 w (وات) إلى 552 w (وات) ذات سرعة واحدة | 30 |
| 8501.4020 | - تزيد قدرتها عن 37.5 w (وات) وحتى 1000 w (وات) ذات سرعات متعددة | 30 |
| 8501.4030 | - محركات لألات الخياطة بالكلاش ومحركات فرملية | 2 |
| 8501.4090 | - غيرها | 2 |
| | - محركات أخر ذات تيار متناوب، متعددة الأوجه : | |
| 8501.51 | - لا تتجاوز قدرتها 750 w (وات) : | |

| الرمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 8501.5110 | --- | 30 |
| 8501.5120 | --- | 2 |
| 8501.5190 | --- | 2 |
| 8501.52 | --- | |
| 8501.5210 | --- | 2 |
| 8501.5220 | --- | 30 |
| 8501.5230 | --- | 2 |
| 8501.5290 | --- | 2 |
| 8501.53 | --- | 2 |
| 8501.61 | --- | 5 |
| 8501.62 | --- | 5 |
| 8501.63 | --- | 5 |
| 8501.64 | --- | 5 |
| 8501.71 | --- | 2 |
| 8501.72 | --- | 2 |
| 8501.80 | --- | 5 |
| 85.02 | مجموعات توليد الكهرباء ومغيرات دوارة كهربائية . | |
| | - مجموعات توليد بمحركات إحتراق داخلى ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) : | |
| 8502.11 | --- | 5 |
| 8502.12 | --- | 5 |
| 8502.13 | --- | 5 |
| 8502.20 | --- | 5 |
| | - مجموعات توليد بمحركات إحتراق داخلى ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات إنفجارية) | |
| | - مجموعات توليد آخر : | |
| 8502.31 | --- | 5 |
| 8502.39 | --- | 5 |
| 8502.40 | --- | 5 |
| 8503.00 | أجزاء معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الآلات الداخلة فى البند 85.01 أو البند 85.02. | |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 8503.0010 | --- للمولدات والمغيرات | 2 |
| 8503.0020 | --- للمحركات : | |
| 8503.0021 | --- ثلاثية الأوجه بقدره من 552 w (وات) إلى 18.4 kw (ك. وات) | 20 |
| 8503.0022 | --- أحادية الأوجه من 92 w (وات) حتى 552 w (وات) | 20 |
| 8503.0029 | --- غيرها | 2 |
| 85.04 | محولات كهربائية، مغيرات كهربائية ساكنة "إليكتروستاتيكية" (مثل، مقومات التيار) ووشائع تأثير كهربائي (محثات) . | |
| | - خانق تيار (بالاست) لمصاييح أو أنابيب التفريغ: | |
| 8504.1010 | --- الكتروني | 5 |
| 8504.1090 | --- غيرها | 20 |
| | - محولات ذات عوازل كهربائية سائلة : | |
| 8504.21 | --- لا تتجاوز قدرتها 650 KVA (ك. ف. أ) | 5 |
| 8504.22 | --- تزيد قدرتها عن 650 KVA (ك. ف. أ) ولا تتجاوز 10000 KVA (ك. ف. أ) | 5 |
| 8504.23 | --- تزيد قدرتها عن 10000 KVA (ك. ف. أ) | 5 |
| | - محولات آخر : | |
| 8504.31 | --- لا تتجاوز قدرتها 1 KVA (ك. ف. أ) | معفاه |
| 8504.32 | --- تزيد قدرتها عن 1 KVA (ك. ف. أ) ولا تتجاوز 16 KVA (ك. ف. أ) | 5 |
| 8504.33 | --- تزيد قدرتها عن 16 KVA (ك. ف. أ) ولا تتجاوز 500 KVA (ك. ف. أ) | 5 |
| 8504.34 | --- تزيد قدرتها عن 500 KVA (ك. ف. أ) | 5 |
| | - مغيرات كهربية ساكنه (إليكتروستاتيكية) : | |
| 8504.4010 | --- وحدات إمداد بالطاقة غير المنقطعة (UPS) | معفاه |
| 8504.4020 | --- وحدات خارجية لشحن المركبات | معفاه |
| 8504.4090 | --- غيرها | 5 |
| 8504.50 | - ووشائع تأثير كهربائي (محثات) ، آخر | معفاه |
| 8504.90 | - أجزاء | معفاه |
| 85.05 | مغناطيسيات كهربائية؛ مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها؛ أطرف وكلايات، ملزمات ومايمائلها من أدوات حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسية كهربائية أو دائمة؛ وصلات مناولة للحركة، معشقات ومغيرات السرعة وفرامل، ذات مغناطيسية كهربائية؛ رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية. | |
| | - مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها: | |
| 8505.11 | --- من معدن | 2 |
| 8505.19 | --- غيرها | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 8505.20 | - وصلات مناولة للحركة، معشقات ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية | 5 |
| 8505.90 | - غيرها ، بما في ذلك الأجزاء | 5 |
| 85.06 | خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات)، مولدة للكهرباء . | |
| 8506.10 | - من ثاني أكسيد المنجنيز | 30 |
| 8506.30 | - من أكسيد الزئبق | 30 |
| 8506.40 | - من أكسيد الفضة | 30 |
| 8506.50 | - من الليثيوم | 30 |
| 8506.60 | - من زنك - هواء | 30 |
| 8506.80 | - خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات)، آخر | 30 |
| 8506.90 | - أجزاء | 10 |
| 85.07 | مدخرات (جماعات) كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربعة). | |
| 8507.10 | - مدخرات بالرصاص، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة في المحركات ذات المكابس | 30 |
| 8507.20 | - مدخرات بالرصاص، آخر | 30 |
| 8507.30 | - مدخرات من النيكل - كاديوم | 5 |
| 8507.50 | - مدخرات من النيكل - هيدريد | 5 |
| 8507.60 | - مدخرات من ليثيوم - أيون | 5 |
| 8507.80 | - مدخرات آخر | 5 |
| | - أجزاء : | |
| 8507.9010 | - - - مدخرات بالرصاص | 10 |
| 8507.9090 | - - - غيرها | 2 |
| 85.08 | مكاس كهربائية | |
| | - بمحرك كهربائي مندمج بها : | |
| 8508.11 | - - - بقدرة لا تتجاوز 1500 وات ولها كيبس للتراب أو خزان آخر بسعة لا تتجاوز 20 لتر | 60 |
| 8508.19 | - - - غيرها | 30 |
| 8508.60 | - مكاس كهربائية آخر | 5 |
| | - أجزاء : | |
| 8508.7010 | - - - لأصناف البنود 8508.11، 8508.19 | 5 |
| 8508.7090 | - - - غيرها | 2 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 85.09 | أجهزة آلية كهربائية للإستعمال المنزلي، ذات محرك كهربائي مندمج بها، بخلاف المكائس الكهربائية الداخلة في البند 85.08. | |
| 8509.40 | - طواحين وخلطات المأكولات؛ عصارات الفواكه أو الخضر | 60 |
| 8509.80 | - أجهزة أخرى | 60 |
| 8509.90 | - أجزاء | 10 |
| 85.10 | أجهزة حلاقة، وأجهزة قص أو جز الشعر، وأجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها . | |
| 8510.10 | - أجهزة حلاقة | 60 |
| 8510.20 | - أجهزة قص أو جز الشعر | 60 |
| 8510.30 | - أجهزة إزالة الشعر | 60 |
| 8510.90 | - أجزاء | 10 |
| 85.11 | أجهزة ومعدات كهربائية للإشعال أو إطلاق الحركة لمحركات الإحتراق الداخلي التي يتم الإشعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل مغناطيسيات الإشعال، المولدات المغناطيسية، وشانع الإشعال، شمعات الإحتراق وشمعات التوهج، محركات إطلاق الحركة)؛ مولدات (مثل الدينامو، مولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع الذي يستعمل مع هذه المحركات . | |
| 8511.10 | - شمعات الإحتراق | 10 |
| 8511.20 | - مغناطيسيات إشعال؛ مولدات مغناطيسية "دينامو مغناطيسي"؛ دواليب مغناطيسية منظمة للحركة | 5 |
| 8511.30 | - موزعات؛ وشانع إشعال | 2 |
| 8511.40 | - محركات إطلاق الحركة، وإن كانت تعمل كمولدات | 2 |
| 8511.50 | - مولدات أخرى | 5 |
| 8511.80 | - معدات وأجهزة أخرى | 10 |
| 8511.90 | - أجزاء | 2 |
| 85.12 | أجهزة كهربائية للإنارة أو الإشارة (عدا الأصناف الداخلة في البند 85.39)، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف، من الأنواع المستعملة للدراجات أو السيارات . | |
| 8512.10 | - أجهزة إنارة أو إشارة مرئية من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية | 10 |
| 8512.20 | - أجهزة إنارة أو إشارة مرئية، أخرى | 5 |
| 8512.30 | - أجهزة إشارة صوتية | 5 |
| 8512.40 | - أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف | 5 |
| 8512.90 | - أجزاء | 5 |
| 85.13 | مصابيح كهربائية قابلة للحمل مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص بها (مثل الخلايا المولدة الجافة، المدخرات، المولدات المغناطيسية)، عدا أجهزة الإنارة الداخلة في البند 85.12 . | |

| الرمز المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|--------------|---|-----------|
| 8513.10 | - مصابيح | 2 |
| 8513.90 | - أجزاء | 2 |
| 85.14 | أفران كهربائية للصناعة أو المختبرات (بما في ذلك تلك التي تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية)؛ أجهزة آخر للصناعة أو المختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة . - أفران ذات مقاومة حرارية (بالتسخين غير المباشر): | |
| 8514.11 | - مكابس متوازنة التضغوط (إيزوستاتيك) حرارية | 5 |
| 8514.19 | - غيرها | 5 |
| 8514.20 | - أفران تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة - أفران آخر: | 5 |
| 8514.31 | - أفران تعمل بحزم الأشعة الالكترونية | 5 |
| 8514.32 | - أفرن قوسية تعمل بالبلازما و الفراغ | 5 |
| 8514.39 | - غيرها | 5 |
| 8514.40 | - أجهزة آخر لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة | 5 |
| 8514.90 | - أجزاء | 2 |
| 85.15 | آلات وأجهزة لحام كهربائية، وإن كانت قادرة على القطع (بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن كهربائياً)، تعمل بالليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزم إلكترونيات أو بنيضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما "الغاز المؤين"؛ آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" (المصهورة). - آلات وأجهزة للحام بمعادن مألثة (عيدان لحام قاسية أو لينة): | |
| 8515.11 | - مسدسات ومكاوي اللحام | 5 |
| 8515.19 | - غيرها | 5 |
| | - آلات وأجهزة للحام المعادن بالمقاومة: | |
| 8515.21 | - ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً | 5 |
| 8515.29 | - غيرها | 5 |
| | - آلات وأجهزة للحام المعادن بطريقة الأقواس (بما فيها أقواس البلازما): | |
| 8515.31 | - ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً | 5 |
| 8515.39 | - غيرها | 5 |
| 8515.80 | - آلات وأجهزة آخر | 5 |
| 8515.90 | - أجزاء | 2 |

| الرمز النظامي المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|----------------------|--------|--|
| 85.16 | | مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة، كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة، أو لإستعمالات مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل المجففات والمجعدات، المكاوي المسخنة لتمويج الشعر) ومجففات الأيدي؛ مكاوي كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية أخرى لإستعمالات منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية، عدا تلك الداخلة في البند 85.45. |
| 8516.10 | | 60 - مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة، مسخنات غاطسة، كهربائية - أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة أو لإستعمالات مماثلة : |
| 8516.21 | | 60 - - مشعات مدخرة للحرارة |
| 8516.29 | | 40 - - غيرها |
| | | - أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيدي : |
| 8516.31 | | 60 - - مجففات شعر |
| 8516.32 | | 60 - - أجهزة أخرى لتصفيف الشعر |
| 8516.33 | | 60 - - مجففات أيدي |
| 8516.40 | | 40 - مكاوي كهربائية |
| 8516.50 | | 60 - أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكروويف) |
| 8516.60 | | 60 - أفران أخرى؛ أفران طبخ، مواقد (بما فيها مسطحات الطبخ)، غلايات، شوايات ومحامص - أجهزة حرارية كهربائية أخرى : |
| 8516.71 | | 60 - - أجهزة إعداد القهوة أو الشاي |
| 8516.72 | | 60 - - محامص خبز |
| 8516.79 | | 60 - - غيرها |
| 8516.80 | | 10 - مقاومات حرارية كهربائية |
| 8516.90 | | 10 - أجزاء |
| 85.17 | | أجهزة للهاتف (تليفون)، بما في ذلك الهواتف الذكية وغيرها من الهواتف لشبكات التليفون المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى؛ الأجهزة الأخرى لإرسال أو إستقبال الصوت أو الصورة أو المعلومات الأخرى بما في ذلك أجهزة الإتصالات للشبكة ذات السلك أو الشبكة اللاسلكية (مثل، الشبكة المحلية أو شبكة المنطقة الواسعة)، ماعدا أجهزة الإرسال أو الإستقبال الداخلة في البنود 84.43، 85.25، 85.27 أو 85.28. |
| | | - أجهزة هاتف (تليفون)، بما في ذلك الهواتف الذكية وغيرها من الهواتف لشبكات التليفون المحمول أو أجهزة الهاتف للشبكات اللاسلكية الأخرى: |
| 8517.11 | | معفاة - - أجهزة تليفون سلكية بسماعات يد بدون سلك |
| 8517.13 | | 10 - - هواتف ذكية |
| 8517.14 | | 10 - - هواتف أخرى لشبكات التليفون المحمول أو الشبكات اللاسلكية الأخرى |
| 8517.18 | | معفاة - - غيرها |

| رمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|-------------------|--------|---|
| | | - أجهزة آخر لإرسال أو استقبال الصوت، الصورة أو المعلومات الأخر، بما في ذلك أجهزة الإتصال بسلك أو الأجهزة اللاسلكية (مثل الشبكة المحلية أو شبكة المنطقة الواسعة): |
| 8517.61 | معفاة | -- محطات قاعدة |
| 8517.62 | معفاة | -- أجهزة لإستقبال، لتحويل ولإرسال أو لإعادة توليد الصوت، الصورة أو المعلومات، بما في ذلك المقاسم "سويتش" وأجهزة التوجيه |
| 8517.69 | معفاة | -- غيرها |
| | | - أجزاء: |
| 8517.71 | معفاة | -- هوائيات وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع؛ أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف |
| 8517.79 | معفاة | -- غيرها |
| 85.18 | | مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛ مكبرات صوت، وإن كانت مركبة في هيكلها؛ سماعات رأس وسماعات أذن وإن كانت متحدة بمذياع للصوت، ومجموعات أو أطقم مؤلفة من مذياع صوت "ميكرفون" وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت؛ مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية؛ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت . |
| | | - مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها : |
| 8518.1010 | معفاة | -- ذات تردد يتراوح مداه ما بين 300 HZ إلى 3.4 KHZ ، بقطر لا يتجاوز 10 مم وارتفاع لا يتجاوز 3 مم ، للإستعمال مع أجهزة الاتصالات |
| 8518.1090 | 5 | -- -- غيرها |
| | | - مكبرات صوت ، وإن كانت مركبة في هيكلها : |
| 8518.21 | 5 | -- مكبرات صوت مفردة ، مركبة في هيكلها |
| 8518.22 | 5 | -- مكبرات صوت متعددة مركبة في نفس الهيكل |
| 8518.29 | | -- -- غيرها : |
| 8518.2910 | معفاة | -- -- مكبرات صوت بدون أغلفة، ذات تردد يتراوح مداه ما بين 300 HZ إلى 3.4 KHZ، بقطر لا يتجاوز 50 مم، للإستعمال مع أجهزة الاتصالات |
| 8518.2990 | 5 | -- -- غيرها |
| | | - سماعات رأس وسماعات أذن، وإن كانت متحدة بمذياع للصوت، ومجموعات أو أطقم مؤلفة من مذياع صوت "ميكرفون" وواحد أو أكثر من مكبرات للصوت : |
| 8518.3010 | معفاة | -- -- مجموعات يد خاصة بأجهزة الهاتف السلكية |
| 8518.3090 | 30 | -- -- غيرها |
| 8518.40 | 5 | - مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية |
| 8518.50 | 5 | - مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت |
| 8518.90 | 2 | - أجزاء |
| 85.19 | | أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت . |

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 8519.20 | - أجهزة تعمل بالعملات المعدنية، بالعملات الورقية، ببطاقات الإئتمان أو بوسائل الدفع الأخر | 5 |
| 8519.30 | - أجهزة إدارة الإسطوانات "مشغلات الإسطوانات" - أجهزة أحر : | 60 |
| 8519.81 | -- تعمل بوسائل ممغطة أو بصرية أو أشباه موصلات | 5 |
| 8519.89 | -- غيرها : | |
| 8519.8910 | -- -- -- أجهزة بوسائل كهروضوئية لأجهزة العرض السينمائي | معفاه |
| 8519.8920 | -- -- آلات إذاعة الإملء | 5 |
| 8519.8990 | -- -- غيرها | 20 |
| [85.20] | | |
| 85.21 | أجهزة تسجيل أو إذاعة، للصوت والصورة (فيديو)، وإن كانت متضمنة مؤلف فيديو (تيونر). | |
| 8521.10 | - تعمل بأشرطة ممغطة | 30 |
| 8521.90 | - غيرها | 20 |
| 85.22 | أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية للإستخدام مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.19 أو 85.21 . | |
| 8522.10 | - رؤوس صوت (إبر الحاكى) - غيرها : | 10 |
| 8522.9010 | -- -- خاصة بأجهزة العرض السينمائي | معفاه |
| 8522.9020 | -- -- أجزاء مناولة الأشرطة (ديك ميكانيزم) | 2 |
| 8522.9090 | -- -- غيرها | 10 |
| 85.23 | اسطوانات، أشرطة، أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة صلبة، "البطاقات الذكية سمارت كارد" والوسائط الأخرى لتسجيل الصوت أو الظواهر الأخر وإن كانت مسجلة، بما في ذلك القوالب والاسطوانات الأم "ماستر" لإنتاج الاسطوانات المسجلة، بإستثناء الأصناف الداخلة في الفصل 37. - وسائط ممغطة: | |
| 8523.21 | -- بطاقات مشتملة علي مسارات ممغطة: | |
| 8523.2110 | -- -- للحاسبات الآلية | معفاه |
| 8523.2190 | -- -- غيرها | 2 |
| 8523.29 | -- -- غيرها | معفاه |
| | - وسائط بصرية: | |
| 8523.41 | -- غير مسجلة | معفاه |
| 8523.49 | -- غيرها | معفاه |

| الفئة (%) | الصفحة | رمز النظام المنسق |
|--------------|---|----------------------|
| | - وسائط شبة موصلة : | |
| معفاه | -- أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة صلبة | 8523.51 |
| معفاه | -- البطاقات الذاكية "سمارت كارد" | 8523.52 |
| معفاه | -- غيرها | 8523.59 |
| معفاه | - غيرها | 8523.80 |
| | وحدات لوحات العرض المسطحة، وإن كانت تشتمل علي شاشات حساسة للمس. | 85.24 |
| | - بدون مشغلات أو دوائر التحكم : | |
| | -- من بلورات سائلة : | 8524.11 |
| معفاه | -- ألواح زجاجية إلكترونية (Open Cell) | 8524.1110 |
| 2 | -- غيرها | 8524.1190 |
| | -- من صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED) : | 8524.12 |
| 20 | -- لأصناف البند 85.28 | 8524.1210 |
| 2 | -- غيرها | 8524.1290 |
| | -- غيرها : | 8524.19 |
| 20 | -- لأصناف البند 85.28 | 8524.1910 |
| 2 | -- غيرها | 8524.1990 |
| | - غيرها : | |
| | -- من بلورات سائلة : | 8524.91 |
| 20 | -- لأصناف البند 85.28 | 8524.9110 |
| 2 | -- غيرها | 8524.9190 |
| | -- من صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED) : | 8524.92 |
| 20 | -- لأصناف البند 85.28 | 8524.9210 |
| 2 | -- غيرها | 8524.9290 |
| | -- غيرها : | 8524.99 |
| 20 | -- لأصناف البند 85.28 | 8524.9910 |
| 2 | -- غيرها | 8524.9990 |
| | أجهزة إرسال بالراديو للإذاعة أو للتليفزيون، وإن كانت مشتملة علي أجهزة إستقبال أو أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت؛ كاميرات تليفزيونية، كاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة. | 85.25 |
| 5 | - أجهزة إرسال | 8525.50 |
| معفاه | - أجهزة إرسال مشتملة علي أجهزة إستقبال | 8525.60 |

| رمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|-------------------|--------|---|
| | | - كاميرات تليفزيونية، كاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة : |
| 8525.81 | 5 | -- كاميرات عالية السرعة كما هو محدد في الملاحظة (1) من ملاحظات البنود الفرعية في هذا الفصل |
| 8525.82 | 5 | -- غيرها، كاميرات مقاومة أو متحملة للإشعاع كما هو محدد في الملاحظة (2) من ملاحظات البنود الفرعية في هذا الفصل |
| 8525.83 | 5 | -- غيرها، كاميرات للرؤية الليلية كما هو محدد في الملاحظة (3) من ملاحظات البنود الفرعية في هذا الفصل |
| 8525.89 | | -- غيرها : |
| 8525.8910 | معفاة | -- كاميرات رقمية للصور الثابتة |
| 8525.8990 | 5 | -- غيرها |
| 85.26 | | أجهزة رادار، أجهزة إرشاد ملاحى بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو. |
| 8526.10 | 5 | - أجهزة رادار |
| | | - غيرها : |
| 8526.91 | 5 | -- أجهزة إرشاد ملاحى بالراديو |
| 8526.92 | 5 | -- أجهزة توجيه عن بعد بالراديو |
| 85.27 | | أجهزة استقبال بالراديو للإذاعة، وإن كانت متحدة، في ذات الغلاف، مع أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت أو بأحد أصناف صناعة الساعات . |
| | | - أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) قادرة على العمل بدون مصدر طاقة خارجي : |
| 8527.12 | 60 | -- مشغلات راديو كاسيت بحجم الجيب |
| 8527.13 | 60 | -- أجهزة آخر متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت |
| 8527.19 | 60 | -- غيرها |
| | | - أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) غير قادرة على العمل بدون مصدر طاقة خارجي، من النوع المستعمل في السيارات (المركبات) : |
| 8527.21 | 5 | -- متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت |
| 8527.29 | 5 | -- غيرها |
| | | - غيرها : |
| 8527.91 | 60 | -- متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت |
| 8527.92 | 60 | -- غير متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت ولكن متحدة بأحد أصناف صناعة الساعات |
| 8527.99 | 60 | -- غيرها |
| 85.28 | | شاشات المونيتور وأجهزة عرض الصور (بروجيكتور)، غير مشتملة على أجهزة استقبال الإرسال التليفزيوني؛ أجهزة استقبال الإرسال التليفزيوني وإن كانت مشتملة على أجهزة استقبال الإذاعة (راديو) أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة (فيديو) . |
| | | - شاشات مونيتور ذات أنبوب أشعة كاثود : |

| رمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|-------------------|--------|--|
| 8528.42 | معفاة | -- قابلة للتوصيل مباشرة ومصممة للاستخدام مع آلات المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند 84.71 |
| 8528.49 | 40 | -- غيرها |
| | | - شاشات مونتور أخر : |
| 8528.52 | معفاة | -- قابلة للتوصيل مباشرة ومصممة للاستخدام مع آلات المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند 84.71 : |
| 8528.5210 | معفاة | -- من الأنواع المستعملة حصراً مع أجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات |
| 8528.5290 | 40 | -- غيرها |
| 8528.59 | 40 | -- غيرها |
| | | - أجهزة عرض الصور المتحركة "بروجيكتور" : |
| 8528.62 | معفاة | -- قابلة للتوصيل مباشرة ومصممة للاستخدام مع آلات المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند 84.71 |
| 8528.69 | 10 | -- غيرها |
| | | - أجهزة استقبال للإرسال التلفزيوني، وإن كانت مشتملة على أجهزة استقبال الإذاعة (راديو)، أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة (فيديو) : |
| 8528.71 | | -- غير مصممة لتشتمل على جهاز عرض فيديو : |
| 8528.7110 | 60 | -- أجهزة استقبال "ريسيفر" وإن اشتملت على وحدة حل شفرة "ديكودر" |
| 8528.7190 | 60 | -- غيرها |
| 8528.72 | | -- غيرها، ملونة : |
| 8528.7210 | 40 | -- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون) ذات شاشة بلورية سائلة LCD أو LED أو OLED أو بشاشة بلازما |
| 8528.7290 | 60 | -- غيرها |
| 8528.73 | 60 | -- غيرها، بألوان أحادية |
| 85.29 | | أجزاء معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود من 85.24 إلى 85.28 . |
| | | - هوائيات "أنتينات" وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع ؛ أجزاء معدة للإستعمال مع هذه الأصناف : |
| 8529.1010 | 20 | -- للأجهزة المنزلية والسيارات |
| 8529.1090 | 2 | -- غيرها |
| | | - غيرها : |
| 8529.9010 | 2 | -- مؤلف القنوات والمحطات (تيونر) لأجهزة الراديو والتلفزيون |
| 8529.9020 | 2 | -- أجزاء مناولة الأشرطة (ديك ميكانيزم) |
| 8529.9030 | معفاة | -- أجزاء لأجهزة البنود الفرعية 8528.42، 8525.8910، 8525.60، 8528.62، 8528.5210 |
| 8529.9090 | 2 | -- غيرها |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 85.30 | أجهزة كهربائية للإشارة، الأمان أو الرقابة أو التحكم في تنظيم المرور، لطرق السكك الحديدية وما يماثلها، الطرق البرية، المائية الداخلية، للمواقف، لمنشآت الموانئ أو للمطارات (عدا ما يدخل منها في البند 86.08) . | |
| 8530.10 | - أجهزة لطرق السكك الحديدية وما يماثلها | 5 |
| 8530.80 | - أجهزة أخرى | 5 |
| 8530.90 | - أجزاء | 2 |
| 85.31 | أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة أو البيان وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا ما يدخل منها في البند 85.12 أو البند 85.30. | |
| | - أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة : | |
| 8531.1010 | - - - أجهزة تنبيه ضد السرقة وأجهزة مماثلة | 20 |
| 8531.1090 | - - - أجهزة تنبيه ضد الحريق وأجهزة مماثلة | 5 |
| 8531.20 | - لوحات الدلالة أو البيان المحتوية على أدوات ذات بللورات سائلة (LCD) أو صمامات ثنائية باعثة - للضوء (LED) | معفاة |
| 8531.80 | - أجهزة أخرى | 5 |
| | - أجزاء : | |
| 8531.9010 | - - - لأجهزة البند الفرعي 8531.20 | معفاة |
| 8531.9090 | - - - غيرها | 2 |
| 85.32 | مكثفات كهربائية، ثابتة، متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق) . | |
| 8532.10 | - مكثفات ثابتة معدة للإستعمال فى الدوائر الكهربائية، ذات تردد قدره 50 / 60 HZ (هيرتز) يمكنها إستيعاب قدرة تفاعلية لا تقل عن 0.5 K var (كيلو فار) (مكثفات الطاقة) | معفاة |
| | - مكثفات ثابتة أخرى : | |
| 8532.21 | - - من تانتاليوم | معفاة |
| 8532.22 | - - إلكتروليتيية من ألومنيوم | معفاة |
| 8532.23 | - - ذات عازل من خزف ذو طبقة واحدة | معفاة |
| 8532.24 | - - ذات عازل من خزف متعدد الطبقات | معفاة |
| 8532.25 | - - ذات عازل من ورق أو من لدائن | معفاة |
| 8532.29 | - - غيرها | معفاة |
| 8532.30 | - مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق) | معفاة |
| 8532.90 | - أجزاء | معفاة |
| 85.33 | مقاومات كهربائية (بما فى ذلك المقاومات المتغيرة "الريوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد "بوتنشيوميتر") عدا المقاومات الحرارية . | |
| 8533.10 | - مقاومات ثابتة من كربون، مكتلة أو ذات طبقة رقيقة | معفاة |

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| | - مقاومات ثابتة آخر : | |
| 8533.21 | -- معدة لقدرة لا تتجاوز 20 w (وات) | معفاة |
| 8533.29 | -- غيرها | معفاة |
| | - مقاومات متغيرة من أسلاك ملفوفة، بما فيها "الربوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد "بوتنشيوميتر": | |
| 8533.31 | -- معدة لقدرة لا تتجاوز 20 w (وات) | معفاة |
| 8533.39 | -- غيرها | معفاة |
| 8533.40 | - مقاومات متغيرة آخر، بما فيها "الربوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد "بوتنشيوميتر" | معفاة |
| 8533.90 | - أجزاء | معفاة |
| 8534.00 | دوائر "دارات" مطبوعة . | معفاة |
| 85.35 | أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل، المفاتيح، المنصهرات، مانعات الصواعق، محددات الجهد "التوتر"، أجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية، وصلات المآخذ الكهربائية وأصناف التوصيل الأخر وعلب التوصيل)، لجهد "توتر" يزيد عن 1000 v (فولت) . | |
| | - منصهرات (فيوزات) : | |
| 8535.1010 | -- من 63 أمبير إلى 630 أمبير | 20 |
| 8535.1090 | -- غيرها | 5 |
| | - قاطعات تيار ذاتية الحركة : | |
| 8535.21 | -- لجهد يقل عن 72.5 KV (كيلو فولت) : | |
| 8535.2110 | -- لجهد حتى 24 KV (كيلو فولت) | 10 |
| 8535.2190 | -- غيرها | 5 |
| 8535.29 | -- غيرها | 5 |
| | - مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار : | |
| 8535.3010 | -- لجهد حتى 24 KV (كيلو فولت) | 10 |
| 8535.3090 | -- غيرها | 5 |
| 8535.40 | - مانعات صواعق ومحددات جهد "توتر" وأجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية | 5 |
| 8535.90 | - غيرها | 10 |
| 85.36 | الأجهزة الكهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح، مرحلات (ريلاي)، المنصهرات، مانعات الصواعق، مقابس، قوابس، ماسك اللمبات والموصلات الأخر، علب التوصيل)، لجهد "توتر" لا يتجاوز V1000 (فولت) ؛ موصلات للألياف. | |
| | - منصهرات (فيوزات) : | |
| 8536.1010 | -- أكثر من 63 أمبير | 20 |

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 8536.1090 | --- غيرها | 5 |
| 8536.20 | - قاطعات تيار ذاتية الحركة | 10 |
| 8536.30 | - أجهزة أخر لوقاية الدوائر الكهربائية | 5 |
| | - مرحلات (ريلاي) : | |
| 8536.41 | --- لجهد "توتر" لا يتجاوز 60 V (فولت) | 10 |
| 8536.49 | --- غيرها | معفاة |
| | - مفاتيح كهربائية أخر : | |
| 8536.5010 | --- مفتاح صغير من 6 الى 63 أمبير 220 / 380 فولت، زر جرس - مفتاح بالبريزة (الجميع بنظام الدومينو) | 20 |
| 8536.5020 | --- مفاتيح كهربائية للتيار المتناوب تتألف من دوائر "دارات" إدخال وإخراج مرتبطة بصرياً (مفاتيح للتيار المتناوب بثايرستور معزول) | معفاة |
| 8536.5030 | --- مفاتيح كهربائية، بما فيها المفاتيح الكهربائية المتحملة للحرارة، تتألف من ترانزستور وشريحة منطقية (تقنية بطاقة على بطاقة) معدة لضغط لا يتجاوز 1000 فولت | معفاة |
| 8536.5040 | --- مفاتيح مفصلية الكتروميكانيكية معدة لتيار لا تتجاوز شدته 11 أمبير | معفاة |
| 8536.5090 | --- غيرها | 5 |
| | - دوى لمبات، قوابس ومقابس : | |
| 8536.61 | --- دوى لمبات | 20 |
| 8536.69 | --- غيرها : | |
| 8536.6910 | --- قوابس ومقابس للكوابل المحورية وللداونر "الدارات" المطبوعة | معفاة |
| 8536.6990 | --- غيرها | 5 |
| 8536.70 | - الموصلات للألياف البصرية ، كابلات أو حزم الألياف البصرية | معفاة |
| | - أجهزة أخر : | |
| 8536.9010 | --- مجسات الرقائق | معفاة |
| 8536.9020 | --- عناصر توصيل للأسلاك والكابلات | معفاة |
| 8536.9090 | --- غيرها | 5 |
| 85.37 | لوحات "تابلوهات"، مناخذ، خزائن وغيرها من حوامل، مزودة بجهازين أو أكثر من الأجهزة الداخلة في أحد البندين 85.35 أو 85.36، للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تتضمن أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 90، أجهزة التحكم الرقمية، عدا أجهزة التحويل (سنترلات) الداخلة في البند 85.17 . | |
| | - لجهد "توتر" لا يتجاوز 1000 V (فولت) : | |
| 8537.1010 | --- لآلات وأجهزة المواد النسجية ومصنوعاتها | معفاة |
| 8537.1090 | --- غيرها | 10 |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| | - لجهد "توتر" يزيد عن 1000 V (فولت) : | |
| 8537.2010 | - - - لآلات وأجهزة المواد النسجية ومصنوعاتها | معفاة |
| 8537.2090 | - - - غيرها | 10 |
| 85.38 | أجزاء معدة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية مع الأجهزة الداخلة فى البنود 85.35 أو 85.36 أو 85.37 . | |
| 8538.10 | - لوحات "تابلوهات"، مناظرة، خزائن وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة فى البند 85.37، غير مزودة بأجهزتها | 5 |
| 8538.90 | - غيرها | 5 |
| 85.39 | لمبات وأنابيب كهربائية، تضى بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما فى ذلك الأصناف المسماة "مصابيح مقلدة" واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء؛ لمبات - قوسية؛ مصادر إنارة تضى بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) . | |
| 8539.10 | - مصابيح مقلدة (Sealed Beam) | 5 |
| | - لمبات وأنابيب أخر، تضى بتوهج الشعيرات، بإستثناء اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء : | |
| 8539.21 | - - هالوجينية بالتجستين | 10 |
| 8539.22 | - - غيرها، بقدرة لا تتجاوز 200 وات، ولجهد "توتر" يزيد عن 100 فولت : | |
| 8539.2210 | - - - لمبات بيان | 5 |
| 8539.2290 | - - - غيرها | 40 |
| 8539.29 | - - غيرها | 5 |
| | - لمبات وأنابيب تضى بالتفريغ، عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية : | |
| 8539.31 | - - لمبات وأنابيب "فلورسنت"، ذات قطب سالب "كاتود" ساخن : | |
| 8539.3110 | - - - لمبات الفلورسنت العادية من 18 - 40 وات، لمبات الفلورسنت المضغوطة الموفرة للطاقة | 40 |
| 8539.3190 | - - - غيرها | 5 |
| 8539.32 | - - لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم ؛ لمبات بهاليدات معدنية | 5 |
| 8539.39 | - - غيرها | 5 |
| | - لمبات وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية : | |
| 8539.41 | - - لمبات قوسية | 5 |
| 8539.49 | - - غيرها | 5 |
| | - مصادر إنارة تضى بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED): | |
| 8539.51 | - - وحدات تضى بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) | 20 |
| 8539.52 | - - لمبات تضى بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) : | |

| الرمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 8539.5210 | --- | 5 |
| 8539.5290 | --- | 20 |
| | --- | |
| 8539.9010 | --- | 10 |
| 8539.9090 | --- | 5 |
| 85.40 | صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب "كاثود" ساخن أو بارد أو ضوئي (مثل الصمامات والأنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز، والأنابيب والصمامات المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب الأشعة الكاثودية وصمامات وأنابيب الكاميرات التليفزيونية)، عدا تلك الداخلة في البند 85.39 . | |
| | --- | |
| | --- | |
| 8540.11 | --- | 2 |
| 8540.12 | --- | 2 |
| 8540.20 | --- | 2 |
| 8540.40 | --- | 2 |
| 8540.60 | --- | 2 |
| 8540.71 | --- | 2 |
| 8540.79 | --- | 2 |
| | --- | |
| 8540.81 | --- | 2 |
| 8540.89 | --- | 2 |
| | --- | |
| 8540.91 | --- | 2 |
| 8540.99 | --- | 2 |
| 85.41 | أدوات شبة موصلة (علي سبيل المثال صمامات ثنائية، ترانزستورات، محولات إشارة أساسها شبة موصل)؛ أدوات شبة موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهياة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)، وإن كانت مجمعة مع صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) أخرى؛ بللورات بيزو - كهربائية مركبة . | |
| 8541.10 | صمامات ثنائية، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) | معفاة |

| الرمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|---------------------|--------|---|
| | | - ترانزستورات ، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء : |
| 8541.21 | معفاة | -- ذات معدل تبديد يقل عن 1 وات |
| 8541.29 | معفاة | -- غيرها |
| 8541.30 | معفاة | - مقومات ترانزستورية "ثايرستورات" و"دياك" و"ترياك"، عدا الأدوات الحساسة للضوء |
| | | - أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهياة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED): |
| 8541.41 | معفاة | -- صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) |
| 8541.42 | 5 | -- خلايا ضوئية فولتائية غير مجمعة في وحدات أو مهياة بشكل لوحات |
| 8541.43 | 5 | -- خلايا ضوئية فولتائية مجمعة في وحدات أو مهياة بشكل لوحات |
| 8541.49 | معفاة | -- غيرها |
| | | - أدوات شبه موصلة آخر: |
| 8541.51 | معفاة | -- محولات إشارة أساسها شبه موصل |
| 8541.59 | معفاة | -- غيرها |
| 8541.60 | معفاة | - بللورات بيزو - كهربائية مركبة |
| 8541.90 | معفاة | - أجزاء |
| 85.42 | | دوائر "دارات" إلكترونية متكاملة . |
| | | - دوائر "دارات" إلكترونية متكاملة : |
| 8542.31 | معفاة | -- معالجات وأجهزة تحكم وإن كانت متحدة مع ذاكرات أو محولات أو دوائر منطقية أو مضخمات "أمبلفاير" أو دوائر للساعة أو للتوقيت أو الدوائر الأخر |
| 8542.32 | معفاة | -- ذاكرات |
| 8542.33 | معفاة | -- مضخمات (أمبلفاير) |
| 8542.39 | معفاة | -- غيرها |
| 8542.90 | معفاة | - أجزاء |
| 85.43 | | آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر من هذا الفصل. |
| 8543.10 | 5 | - مسرعات الجزيئات |
| 8543.20 | 5 | - مولدات إشارات |
| 8543.30 | 5 | - آلات وأجهزة لطلاء المعادن كهربائياً أو للتحليل الكهربائي أو الإنتقال الكهربائي للجزيئات المعلقة (إليكتروفوريسيز) |
| 8543.40 | 20 | - سجائر الكترونية وأجهزة كهربائية شخصية ماثلة تعمل بالتبخير |
| | | - آلات وأجهزة آخر : |
| 8543.7020 | معفاة | -- - أجهزة كهربائية وظيفتها الترجمة أو إعطاء معاني الكلمات "قاموس" |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 8543.7090 | - - - غيرها | 20 |
| 8543.90 | - أجزاء | 2 |
| 85.44 | أسلاك وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات متحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية بالميناء أو اللك أو المؤكسدة)، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية؛ كابلات من ألياف بصرية مصنعة من ألياف مغلف كل منها على حدة، وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية . | |
| | - أسلاك للف البوبينات "بوبيناج" : | |
| 8544.11 | - - من نحاس : | |
| 8544.1110 | - - - سلك نحاس مطلي لزوم ملفات العدادات | 2 |
| 8544.1190 | - - - غيرها | 10 |
| 8544.19 | - - غيرها | 10 |
| | - كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور : | |
| 8544.2010 | - - - كابلات تحت الأرض أو بحرية يزيد جهدها عن 132 kv (ك . ف) | 5 |
| 8544.2020 | - - - كابلات من النوع المستعمل في الاتصالات ولأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات | معفاة |
| 8544.2090 | - - - غيرها | 10 |
| 8544.30 | - مجموعات أسلاك لشمعات الإحتراق ومجموعات أسلاك آخر من الأنواع المستعملة في وسائل النقل | 5 |
| | - موصلات كهربائية آخر، لجهد لا يتجاوز 1000 فولت : | |
| 8544.42 | - - - أجهزة بموصلات : | |
| 8544.4210 | - - - موصلات كهربائية آخر، بجهد لا يتجاوز 1000 فولت أجهزة بموصلات من النوع المستعمل للاتصالات ولأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات | معفاة |
| 8544.4290 | - - - غيرها | 10 |
| 8544.49 | - - غيرها : | |
| 8544.4910 | - - - من النوع المستعمل للاتصالات ولأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات | معفاة |
| 8544.4990 | - - - غيرها | 10 |
| 8544.60 | - موصلات كهربائية آخر، لجهد "توتر" يزيد عن 1000 فولت | 10 |
| 8544.70 | - كابلات من ألياف بصرية | معفاة |
| 85.45 | أقطاب من فحم، فحمت المسح، فحمت اللمبات، أو فحمت مجموعات الخلايا المولدة "البطاريات" وأصناف آخر من جرافيت أو من غيره من الفحم، سواءً كانت بمعدن أو بدونه، من الأنواع المستعملة في الأغراض الكهربائية . | |
| | - أقطاب : | |
| 8545.11 | - - من الأنواع المستعملة للأفران | 2 |
| 8545.19 | - - غيرها | 2 |
| 8545.20 | - فحمت مسح | 2 |
| 8545.90 | - غيرها | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 85.46 | عازلات للكهرباء من جميع المواد . | |
| 8546.10 | - من زجاج | 2 |
| | - من خزف : | |
| 8546.2010 | --- للجهود من 10 kv (ك. ف) فأكثر | 2 |
| 8546.2090 | --- غيرها | 30 |
| | - غيرها : | |
| 8546.9010 | --- من مطاط سليكوني للجهود من 10 kv (ك. ف) فأكثر | 2 |
| 8546.9090 | --- غيرها | 10 |
| 85.47 | قطع عازلة للكهرباء للآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، مصنوعة كلياً من مواد عازلة، وإن كانت محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع (مثل، مقابس ملولبة) أدمجت في كتلة المادة العازلة أثناء القولبة، عدا العازلات الداخلة في البند 85.46؛ أنابيب للتمديد الكهربائي ووصلاتها، من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة. | |
| | - قطع عازلة من خزف : | |
| 8547.1010 | --- أجزاء صيني لشمعات الإحتراق | 5 |
| 8547.1090 | --- غيرها | 10 |
| 8547.20 | - قطع عازلة من لدائن | 10 |
| 8547.90 | - غيرها | 10 |
| 8548.00 | أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل . | 2 |
| 85.49 | نفايات وخردة كهربائية وإلكترونية . | |
| | - نفايات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة "البطاريات" والمدخرات الكهربائية؛ خلايا مولدة مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة "بطاريات" ومدخرات كهربائية مستهلكة: | |
| 8549.11 | --- نفايات وخردة مدخرات رصاص حمضية؛ مدخرات رصاص حمضية مستهلكة | 2 |
| 8549.12 | --- غيرها، محتوية على رصاص أو كادميوم أو زئبق | 2 |
| 8549.13 | --- مصنفة وفقاً للنوع الكيميائي ولا تحتوي على رصاص أو كادميوم أو زئبق | 2 |
| 8549.14 | --- غير مصنفة ولا تحتوي على رصاص أو كادميوم أو زئبق | 2 |
| 8549.19 | --- غيرها | 2 |
| | - من النوع المستخدم بصورة رئيسية لاسترجاع المعادن الثمينة : | |
| 8549.21 | --- تحتوي على خلايا مولدة، مجموعات خلايا مولدة (بطاريات)، مدخرات كهربائية، مفاتيح زئبق، زجاج من أنابيب أشعة كاثودية أو زجاج آخر منشط، أو مكونات كهربائية أو إلكترونية تحتوي على كادميوم، زئبق، رصاص أو ثنائي فينيل متعدد الكلور (PCBs) | 2 |
| 8549.29 | --- غيرها | 2 |
| | - مجموعات كهربائية وإلكترونية أخرى وألواح دوائر مطبوعة: | |

| المنسق | رمز النظام | الفئة (%) | الصفحة |
|---------|---|-----------|--------|
| 8549.31 | - - تحتوي علي خلايا مولدة، مجموعات خلايا مولدة (بطاريات)، مدخرات كهربائية، مفاتيح زئبق، زجاج من أنابيب أشعة كاثودية أو زجاج آخر منشط، أو مكونات كهربائية أو إلكترونية تحتوي علي كاديوم، زئبق، رصاص أو ثنائي فينيل متعدد الكلور (PCBs) | 2 | |
| 8549.39 | - - غيرها | 2 | |
| | - غيرها : | | |
| 8549.91 | - - تحتوي علي خلايا مولدة، مجموعات خلايا مولدة (بطاريات)، مدخرات كهربائية، مفاتيح زئبق، زجاج من أنابيب أشعة كاثودية أو زجاج آخر منشط، أو مكونات كهربائية أو إلكترونية تحتوي علي كاديوم، زئبق، رصاص أو ثنائي فينيل متعدد الكلور (PCBs) | 2 | |
| 8549.99 | - - غيرها | 2 | |

القسم السابع عشر

معدات نقل

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا القسم الأصناف الداخلة في البندين 95.03 أو 95.08، كما لا يشمل الزحافات والمزالق والأصناف المماثلة الداخلة في البند 95.06 .
- 2 - لا تعتبر الأصناف التالية "أجزاء ولوازم" بالمعنى المقصود في هذا القسم، وإن كانت معدة بوضوح للإستعمال في معدات النقل الداخلة في هذا القسم :
 - أ - الفواصل والحلقات ومايمثلها من جميع المواد (بند المادة المكونة منها أو البند 84.84) وكذلك الأصناف الأخر من مطاط ميركن عدا المطاط المقسى (البند 40.16)؛
 - ب - الأجزاء واللوازم المعدة للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
 - ج - أصناف الفصل 82 (العدد) ؛
 - د - أصناف البند 83.06 ؛
 - هـ - الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.01 حتى 84.79 أو أجزاءها، عدا مبردات الحرارة بالماء (رادياتيرتات) لأصناف هذا القسم؛ الأصناف الداخلة في البندين 84.81 أو 84.82؛ الأصناف الداخلة في البند 84.83، بشرط أن تشكل أجزاءً من المحركات؛
 - و - الآلات والمعدات الكهربائية (الفصل 85) ؛
 - ز - الأصناف الواردة في الفصل 90 ؛
 - ح - أصناف الفصل 91 ؛
 - ط - الأسلحة (الفصل 93) ؛
 - ى - وحدات وتجهيزات إنارة وأجزاؤها الداخلة في البند 94.05 ؛ أو
 - ك - الفرجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للمركبات (البند 96.03) .
- 3 - إن عبارة "أجزاء أو لوازم" بالمعنى المقصود في الفصول من 86 حتى 88، لا تنطبق على الأجزاء واللوازم غير الملائمة للإستخدام حصراً أو بصورة رئيسية مع أصناف تلك الفصول . أما الأجزاء واللوازم التي تتبعاً لمواصفاتها قد ينطبق عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول، فإنها يجب أن تبند تبعاً للبند الذي يتوافق مع إستعمالها الرئيسي .
- 4 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم :
 - (أ) إن المركبات المصممة خصيصاً للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية، يجب أن تبند في بندها الملائم من الفصل 87 ؛
 - (ب) إن السيارات البرمائية ذات المحرك تبند في بندها الملائم من الفصل 87 ؛
 - (ج) إن الطائرات المصممة خصيصاً بحيث يصبح من الممكن إستخدامها كمركبات للطرق البرية تبند في بندها الملائم من الفصل 88 .
- 5 - تبند المركبات ذات الوسائد الهوائية ضمن هذا القسم مع المركبات الأكثر مماثلة لها وفقاً لما يلي:
 - أ - في الفصل 86 إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه (القطارات ذات الوسائد الهوائية)؛
 - ب - في الفصل 87 إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معاً ؛
 - ج - في الفصل 89 إذا كانت مصممة للسير فوق الماء، وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو الأرصفة العائمة أو قادرة أيضاً على السير فوق الجليد .
 تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء ولوازم خاصة بتلك المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقاً للأحكام السابقة .

وتبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية وتركيباتها مثلماً تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية وتركيباتها، وتبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلماً تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية .

الفصل السادس والثمانون

قاطرات وعربات ومعدات السكك الحديدية أو ما يماثلها، وأجزؤها؛ أجهزة إشارة آلية أو كهرو آلية لطرق المواصلات

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - العوارض من خشب أو من خرسانة، للسكك الحديدية أو ما يماثلها، القطاعات من خرسانة للطرق الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية (البند 44.06 أو البند 68.10) ؛
 - ب - اللوازم الإنشائية من حديد أو صلب للسكك الحديدية أو ما يماثلها الداخلة في البند 73.02؛ أو
 - ج - الأجهزة الكهربائية للإشارة، الأمان أو الرقابة أو التحكم في تنظيم المرور، الداخلة في البند 85.30.
- 2 - يشمل البند 86.07 ، فيما يشمل :
 - أ - المحاور، الدواليب (العجلات)، المحاور المركبة على عجلاتها، الأطواق المعدنية ومراكز الدواليب (الصرة المعدنية للعجلات) وأجزؤها الأخرى؛
 - ب - الهياكل، الهياكل السفلية، القواعد "البوجيات" و"بيسل - بوجيات"؛
 - ج - علب المحاور؛ أجهزة الإيقاف (الفرامل)؛
 - د - صدمات العربات؛ المحاجن وأجهزة القطر الأخرى ووصلات الممرات بين العربات؛
 - هـ - أصناف هياكل "أبدان" العربات .
- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه يشمل البند 86.08 ، فيما يشمل :
 - أ - الخطوط المجمعمة، الصوانى والجسور الدوارة، الصدمات الثابتة للأرصفة، مقاييس إرتفاع حمولة العربات؛
 - ب - أعمدة الإشارة "السيمافورات"، لوحات وأقراص الإشارة الآلية، أجهزة التحويل الأرضية للخطوط، نقاط التحكم والإشارة وغيرها من الأجهزة الآلية بما فيها (الكهرو آلية) للإشارة، الأمان أو الرقابة أو التحكم في تنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية والترام والطرق البرية والطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقف أو إنشاءات الموانى أو المطارات، وإن كانت مجهزة بلوازم للإشارة الكهربائية .

| رمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 86.01 | قاطرات للسكك الحديدية تزود بالطاقة من مصدر خارجى أو بواسطة مدخرات كهربائية. | |
| 8601.10 | - تزود بالطاقة من مصدر خارجى للكهرباء | 2 |
| 8601.20 | - تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية | 5 |
| 86.02 | قاطرات أخر للسكك الحديدية؛ عربات تموين "تندر". | |
| 8602.10 | - قاطرات ديزل كهربائية | 2 |
| 8602.90 | - غيرها | 2 |
| 86.03 | عربات ذاتية الدفع للسكك الحديدية أو ما يماثلها، عدا ما يدخل منها فى البند 86.04. | |
| 8603.10 | - تزود بالطاقة من مصدر خارجى للكهرباء | 5 |
| 8603.90 | - غيرها | 5 |
| 8604.00 | مركبات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، وإن كانت ذاتية الدفع (مثل ورش التصليح، عربات ذات روافع، عربات دك الحصى وعربات صف الخطوط ، عربات التجارب، مركبات لفحص وإختبار خطوط السكك الحديدية) . | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 8605.00 | عربات سكك حديدية أو ما يماثلها للمسافرين، غير ذاتية الدفع؛ عربات الأمتعة أو البريد وغيرها من عربات السكك الحديدية أو ما يماثلها، معدة لإستعمالات خاصة، غير ذاتية الدفع (باستثناء ما يدخل منها في البند 86.04) . | 10 |
| 86.06 | عربات سكك حديدية أو ما يماثلها لنقل البضائع، غير ذاتية الدفع . | |
| 8606.10 | - عربات صهاريج وما يماثلها | 10 |
| 8606.30 | - عربات ذات تفريغ ذاتي، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي 8606.10 | 10 |
| | - غيرها : | |
| 8606.91 | - - مغطاة ومغلقة | 10 |
| 8606.92 | - - مفتوحة، ذات جوانب ثابتة يزيد إرتفاعها عن 60 سم | 10 |
| 8606.99 | - - غيرها | 10 |
| 86.07 | أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية أو ما يماثلها. | |
| | - قواعد "بوجيات"، "بيسل - بوجيات"، محاور، عجلات، وأجزاءها : | |
| 8607.11 | - - بوجيات (هياكل حاملة) وبيسل - بوجيات (محاور حاملة)، للجر | 5 |
| 8607.12 | - - بوجيات (هياكل حاملة) وبيسل - بوجيات (محاور حاملة)، أخر | 5 |
| 8607.19 | - - غيرها، بما في ذلك الأجزاء | 5 |
| | - فرامل وأجزاءها : | |
| 8607.21 | - - فرامل هوائية وأجزاءها | 5 |
| 8607.29 | - - غيرها | 5 |
| 8607.30 | - محاجن وغيرها من أجهزة القطر، صدمات، وأجزاءها | 5 |
| | - غيرها : | |
| 8607.91 | - - للقاطرات | 5 |
| 8607.99 | - - غيرها | 5 |
| 8608.00 | معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها؛ أجهزة آلية (بما فيها الكهرو آلية) للإشارة، الأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وما يماثلها، للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات؛ أجزاءها. | 5 |
| 8609.00 | حاويات (بما في ذلك حاويات نقل السوائل) مصممة ومجهزة خصيصاً للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل . | 10 |

الفصل السابع والثمانون

سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخر ، وأجزؤها ولوازمها

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المركبات المصممة للسير فقط على خطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها.
- 2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد "بالجرارات"، المركبات المصممة بصفة أساسية لجر أو دفع مركبات أو عربات أخر أو أحمال، وإن كانت تحتوي على تجهيزات ثانوية لنقل العدد، البذور، الأسمدة أو غيرها من الأصناف، مما يرتبط بالاستخدام الرئيسي للجرار .
إن الآلات وأدوات العمل المصممة لأن تتركب على الجرارات في البند 87.01 ، كمعدات قابلة للتبديل، تبقى داخلة في بنودها الخاصة، حتى وإن قدمت مع الجرار، وإن كانت مركبة عليه .
- 3 - تدخل هياكل " شاسيهات " السيارات المحتوية على غرف للقيادة، في البنود من 87.02 حتى 87.04 وليس في البند 87.06 .
- 4 - يشمل البند 87.12 جميع الدراجات للأطفال ذات العجلتين. أما دراجات الأطفال الأخر فتدخل في البند 95.03.

ملاحظة بند فرعي:

- 1 - يشمل البند الفرعي 8708.22 :
أ - زجاج أمامي (حاجبات الرياح)، النوافذ الخلفية والنوافذ الأخرى، مؤطرة؛ و
ب- زجاج أمامي (حاجبات الرياح)، النوافذ الخلفية والنوافذ الأخرى، وإن كانت مؤطرة، المحتوية على أجهزة تدفئه أو غيرها من الأجهزة الكهربائية أو الالكترونية.
عندما تكون معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع المركبات الداخلة في البنود من 87.01 إلي 87.05.

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 87.01 | جرارات (عدا العربات الجرارة الداخلة في البند 87.09) . | |
| 8701.10 | - جرارات أحادية المحور - جرارات طرق للمقطورات النصفية: | 5 |
| 8701.21 | -- مجهزة فقط بمحرك إحتراق داخلي ذو مكابس يتم الاشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) | 5 |
| 8701.22 | -- مجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الاشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) ومحرك كهربائي | 2 |
| 8701.23 | -- مجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الاشعال فيها بالشرر ومحرك كهربائي | 2 |
| 8701.24 | -- مجهزة فقط بمحرك دفع كهربائي | معفاة |
| 8701.29 | -- غيرها | 5 |
| 8701.30 | - جرارات بجنائير | 5 |
| | - غيرها ، بقدره محرك: | |
| 8701.91 | -- لا تتجاوز 18 كيلو وات | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 8701.92 | -- تزيد عن 18 كيلو وات ولكن لا تتجاوز 37 كيلو وات | 5 |
| 8701.93 | -- تزيد عن 37 كيلو وات ولكن لا تتجاوز 75 كيلو وات | 5 |
| 8701.94 | -- تزيد عن 75 كيلو وات ولكن لا تتجاوز 130 كيلو وات | 5 |
| 8701.95 | -- تزيد عن 130 كيلو وات | 5 |
| 87.02 | سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق . | |
| 8702.10 | - مجهزة فقط بمحرك إحتراق داخلي ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) | 40 |
| 8702.20 | - مجهزة بمحركين للدفع، محرك إحتراق داخلي ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) ومحرك كهربائي | 30 |
| 8702.30 | - مجهزة بمحركين للدفع، محرك إحتراق داخلي ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر ومحرك كهربائي | 30 |
| 8702.40 | - مجهزة فقط بمحرك دفع كهربائي | 30 |
| 8702.90 | - غيرها | 40 |
| 87.03 | سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند 87.02)، بما في ذلك سيارات "الاستيشن" وسيارات السباق . | |
| 8703.10 | - سيارات مصممة خصيصاً للسير على الثلج؛ سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف، وسيارات مماثلة | 5 |
| | - سيارات أخرى، مجهزة فقط بمحرك إحتراق داخلي ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر : | |
| 8703.21 | -- سعة إسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم ³ : | |
| 8703.2110 | -- سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات | 20 |
| 8703.2190 | -- غيرها | 40 |
| 8703.22 | -- سعة إسطواناتها تزيد عن 1000 سم ³ ولا تتجاوز 1500 سم ³ : | |
| 8703.2210 | -- سيارات الإسعاف ونقل الموتى | 10 |
| 8703.2220 | -- سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات | 20 |
| 8703.2230 | -- سيارات مزودة بتقنية كهربائية لتعزيز قدرة محرك الدفع بنسبة أقل من 20% | 35 |
| 8703.2290 | -- غيرها بدون تقنية كهربائية | 40 |
| 8703.23 | -- سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³ : | |
| 8703.2310 | -- سيارات الإسعاف ونقل الموتى سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³ | 10 |
| 8703.2320 | -- سيارات جيب من الطراز العسكري سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³ | 40 |
| 8703.2330 | -- سيارات سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ حتى 1600 سم ³ | 40 |

| الرمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|---------------------|--------|--|
| 8703.2340 | --- | سيارات مزودة بتقنية كهربائية لتعزيز قدرة محرك الدفع بنسبة أقل من 20% |
| 8703.2390 | --- | غيرها بدون تقنية كهربائية |
| 8703.24 | --- | سعة إسطواناتها تزيد عن 3000 سم ³ : |
| 8703.2410 | --- | سيارات الإسعاف ونقل الموتى |
| 8703.2420 | --- | سيارات جيب من الطراز العسكرى |
| 8703.2430 | --- | سيارات مزودة بتقنية كهربائية لتعزيز قدرة محرك الدفع بنسبة أقل من 20% |
| 8703.2490 | --- | غيرها بدون تقنية كهربائية |
| | | سيارات أخرى، مجهزة فقط بمحرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) : |
| 8703.31 | --- | سعة إسطواناتها لا تتجاوز 1500 سم ³ : |
| 8703.3110 | --- | سيارات الإسعاف ونقل الموتى |
| 8703.3120 | --- | سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات |
| 8703.3190 | --- | غيرها |
| 8703.32 | --- | سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³ : |
| 8703.3210 | --- | سيارات الإسعاف ونقل الموتى سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³ |
| 8703.3220 | --- | سيارات جيب من الطراز العسكرى سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³ |
| 8703.3230 | --- | سيارات سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ حتى 1600 سم ³ |
| 8703.3290 | --- | غيرها |
| 8703.33 | --- | سعة إسطواناتها تزيد عن 2500 سم ³ : |
| 8703.3310 | --- | سيارات الإسعاف ونقل الموتى |
| 8703.3320 | --- | سيارات جيب من الطراز العسكرى |
| 8703.3390 | --- | غيرها |
| | | سيارات أخرى، مجهزة بمحركين للدفع، محرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر ومحرك كهربائى، عدا تلك التى يمكن شحنها بتوصيلها بمصدر خارجى للطاقة الكهربائية : |
| 8703.4010 | --- | سعة اسطوانة محرك بنزين حتى 1600 سم ³ |
| 8703.4090 | --- | غيرها |
| | | سيارات أخرى مجهزة بمحركين للدفع، محرك إحتراق داخلى ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) ومحرك كهربائى، عدا تلك التى يمكن شحنها بتوصيلها بمصدر خارجى للطاقة الكهربائية : |
| 8703.5010 | --- | سعة اسطوانة محرك ديزل أو نصف ديزل حتى 1600 سم ³ |
| 8703.5090 | --- | غيرها |

| الرمز النظام المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|---------------------|--------|--|
| | | - سيارات آخر، مجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر ومحرك كهربائي، يمكن شحنه بتوصيله بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية: |
| 8703.6010 | --- | سعة اسطوانة محرك بنزين حتى 1600 سم ³ |
| 8703.6090 | --- | غيرها |
| | | - سيارات آخر، مجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) ومحرك كهربائي، يمكن شحنه بتوصيله بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية: |
| 8703.7010 | --- | سعة اسطوانة محرك ديزل أو نصف ديزل حتى 1600 سم ³ |
| 8703.7090 | --- | غيرها |
| | | - سيارات آخر، مجهزة فقط بمحرك دفع كهربائي: |
| 8703.8010 | --- | مزودة بمحرك احتراق داخلي يعمل بالشرر أو بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) لشحن محرك الدفع الكهربائي وإن كانت قابلة للشحن بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية |
| 8703.8090 | --- | غيرها |
| | | - غيرها: |
| 8703.9010 | --- | سيارات الإسعاف ونقل الموتى |
| 8703.9020 | --- | سيارات جيب من الطراز العسكري |
| 8703.9030 | --- | سيارات تعمل بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس دوارة بسعة حتى 1600 سم ³ |
| 8703.9090 | --- | غيرها |
| 87.04 | | سيارات لنقل البضائع . |
| 8704.10 | | - سيارات قلابة "دمبر"، مصممة للإستعمال خارج الطرق العامة |
| | | - غيرها، مجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل): |
| 8704.21 | --- | لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن: |
| 8704.2110 | --- | سيارات المناجم (شتل كار)، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية |
| 8704.2120 | --- | سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات |
| 8704.2190 | --- | غيرها |
| 8704.22 | --- | يزيد وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) عن 5 طن ولا يتجاوز 20 طن: |
| 8704.2210 | --- | سيارات وزنها الاجمالي القائم يزيد عن 5 طن وأقل من 9 طن |
| 8704.2220 | --- | سيارات وزنها الاجمالي القائم من 9 طن واقل من 18 طن |
| 8704.2290 | --- | غيرها |

| الرمز النظام المنسق | الصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 8704.23 | - - يزيد وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) عن 20 طن | 5 |
| | - غيرها ، مجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر : | |
| 8704.31 | - - لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن : | |
| 8704.3110 | - - سيارات المناجم (شتل كار)، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية | 10 |
| 8704.3120 | - - سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات | 20 |
| 8704.3190 | - - غيرها | 30 |
| 8704.32 | - - يزيد وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) عن 5 طن | 5 |
| | - غيرها، مجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) ومحرك كهربائي : | |
| 8704.41 | - - لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن | 20 |
| 8704.42 | - - يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن ولا يتجاوز 20 طن | 10 |
| 8704.43 | - - يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 20 طن | 5 |
| | - غيرها، مجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر ومحرك كهربائي: | |
| 8704.51 | - - لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن | 20 |
| 8704.52 | - - يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن | 10 |
| 8704.60 | - غيرها مجهزة فقط بمحرك دفع كهربائي | معفاة |
| | - غيرها : | |
| 8704.9010 | - - سيارات المناجم (شتل كار)، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية | 10 |
| 8704.9090 | - - غيرها | 30 |
| 87.05 | سيارات لإستعمالات خاصة، غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل، سيارات القطر، السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات الرش، سيارات الورش المتنقلة، سيارات التصوير بالأشعة) . | |
| 8705.10 | - سيارات رافعة | 20 |
| 8705.20 | - سيارات "دريك" للحفر أو السير | 20 |
| 8705.30 | - سيارات إطفاء الحرائق | 20 |
| 8705.40 | - سيارات خلط الخرسانة | 20 |
| 8705.90 | - غيرها | 20 |
| 8706.00 | هياكل (شاسيهات) مجهزة بمحركات، للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05 | 5 |
| 87.07 | أبدان (بما في ذلك غرف القيادة)، للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05 | |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 8707.10 | - للسيارات الداخلة في البند 87.03 | 5 |
| 8707.90 | - غيرها | 5 |
| 87.08 | أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05 . | |
| 8708.10 | - واقبات الصدمات وأجزاؤها | 10 |
| | - أجزاء ولوازم آخر للأبدان (بما في ذلك غرف القيادة) : | |
| 8708.21 | - - أحزمة الأمان | 10 |
| 8708.22 | - - زجاج أمامي (حاجبات الرياح) ، النوافذ الخلفية والنوافذ الأخرى المحددة في ملاحظة البند الفرعي (1) من هذا الفصل | 10 |
| 8708.29 | - - غيرها | 2 |
| 8708.30 | - مكابح (فرامل) ومكابح فرامل مساعد (سيرفو)؛ وأجزاؤها | 10 |
| 8708.40 | - علب تغيير السرعة (جيربوكس)، وأجزاؤها | 2 |
| | - محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة (دفرنسيل) ، وإن كانت مزودة بمكونات آخر لنقل الحركة، محاور غير دافعة؛ وأجزاؤها : | |
| 8708.5010 | - - - للجرارات من غير طراز السيارات | 2 |
| 8708.5090 | - - - غيرها | 5 |
| | - دواليب (عجلات) وأجزاؤها ولوازمها : | |
| 8708.7010 | - - - للجرارات من غير طراز السيارات | 2 |
| 8708.7090 | - - - غيرها | 10 |
| | - أنظمة التعليق وأجزاؤها (بما في ذلك ماصات الصدمات "أموتسيرات"): | |
| 8708.8010 | - - - للجرارات من غير طراز السيارات | 2 |
| 8708.8090 | - - - غيرها | 10 |
| | - أجزاء ولوازم آخر : | |
| 8708.91 | - - مبرادات حرارة بالماء (رادياتيرات) وأجزاؤها : | |
| 8708.9110 | - - - للجرارات من غير طراز السيارات | 5 |
| 8708.9190 | - - - غيرها | 10 |
| 8708.92 | - - كاتمات صوت ومواسير عادم ؛ وأجزاؤها : | |
| 8708.9210 | - - - للجرارات من غير طراز السيارات | 2 |
| 8708.9290 | - - - غيرها | 10 |
| 8708.93 | - - معشقات (دبرياج أو كلتش) وأجزاؤها : | |
| 8708.9310 | - - - للجرارات من غير طراز السيارات | 2 |
| 8708.9390 | - - - غيرها | 10 |
| 8708.94 | - - طارات "دركسيون أو أستيرنج" وأعمدة و علب القيادة، وأجزاؤها : | |

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 8708.9410 | --- للجرارات من غير طراز السيارات | 2 |
| 8708.9490 | --- غيرها | 5 |
| 8708.95 | --- وصادات أمان هوائية مع نظام نفخ؛ وأجزاءها | 10 |
| 8708.99 | --- غيرها : | |
| 8708.9910 | --- للجرارات من غير طراز السيارات | 2 |
| 8708.9990 | --- غيرها | 10 |
| 87.09 | عربات، ذاتية الدفع، غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد، من الأنواع المستعملة في المصانع، المخازن، الموانئ أو المطارات، لنقل البضائع لمسافات قصيرة؛ عربات جرارة من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية؛ أجزاء العربات المذكورة أعلاه . | |
| | - عربات : | |
| 8709.11 | --- كهربائية | 5 |
| 8709.19 | --- غيرها | 5 |
| 8709.90 | - أجزاء | 2 |
| 8710.00 | دبابات ومركبات حربية مدرعة آخر، ذات محركات، وإن كانت مسلحة، وأجزاءها. | معفاة |
| 87.11 | دراجات نارية "موتوسيكل" (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة، وإن كانت بمركبات جانبية؛ مركبات جانبية للدراجات. | |
| 8711.10 | - مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس لا تتجاوز سعة اسطواناتها عن 50 سم ³ | 30 |
| 8711.20 | - مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس تزيد سعة إسطواناتها عن 50 سم ³ ولا تتجاوز 250 سم ³ | 30 |
| 8711.30 | - مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس تزيد سعة إسطواناتها عن 250 سم ³ ولا تتجاوز 500 سم ³ | 30 |
| 8711.40 | - مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس تزيد سعة إسطواناتها عن 500 سم ³ ولا تتجاوز 800 سم ³ | 30 |
| 8711.50 | - مجهزة بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس تزيد سعة إسطواناتها عن 800 سم ³ | 30 |
| 8711.60 | - مجهزة بمحرك دفع كهربائي | 20 |
| 8711.90 | - غيرها | 30 |
| 8712.00 | دراجات عادية ذات عجلتين ودراجات آخر(بما في ذلك الدراجات ذات الثلاث عجلات وصندوق للتوزيع)، بدون محركات. | 20 |
| 87.13 | مقاعد ذات عجلات وعربات آخر للمعاقين، وإن كانت بمحرك أو بآلية دفع أخرى. | |
| 8713.10 | - دون آلية دفع | معفاة |
| 8713.90 | - غيرها | معفاة |
| 87.14 | أجزاء ولوازم المركبات الداخلة في البنود من 87.11 حتى 87.13 . | |

| الرمز النظامي المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 8714.10 | - للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة) | 10 |
| 8714.20 | - للمقاعد ذات العجلات أو العربات الأخر للمعاقين | معفاة |
| | - غيرها : | |
| 8714.91 | -- هياكل وأذرع شوكية وأجزاءها | 20 |
| 8714.92 | -- أطواق (جنوط) وأسياخ عجلات | 20 |
| 8714.93 | -- مراكز أو محاور عجلات (عدا مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق وفرامل المراكز)، طارات مسننة للعجلات الطليقة | 20 |
| 8714.94 | -- فرامل، بما في ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق، وفرامل المراكز، وأجزاءها | 20 |
| 8714.95 | -- سروج (مقاعد) | 5 |
| 8714.96 | -- بدالات "دواسات" وأذرع تدوير، وأجزاءها | 5 |
| 8714.99 | -- غيرها | 20 |
| 8715.00 | عربات لنقل الأطفال، وأجزاءها . | 20 |
| 87.16 | مقطورات "روادف" ومقطورات نصفية؛ عربات أخر غير آلية الدفع؛ أجزاءها . | |
| 8716.10 | - مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافلات "كرافان"، للسكن أو للتخييم (المخيمات) | 135 |
| 8716.20 | - مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ ، للأغراض الزراعية | 30 |
| | - مقطورات ومقطورات نصفية أخر لنقل البضائع : | |
| 8716.31 | -- صهاريج | 10 |
| 8716.39 | -- غيرها | 10 |
| 8716.40 | - مقطورات ومقطورات نصفية أخر | 30 |
| | - عربات أخر: | |
| 8716.8010 | -- -- -- تروليات لزوم حضانات التفريغ | 10 |
| 8716.8090 | -- -- -- غيرها | 30 |
| 8716.90 | - أجزاء | 5 |

الفصل الثامن والثمانون

مركبات جوية ومركبات فضائية، وأجزاؤها

ملاحظة:

1 - لأغراض هذا الفصل، يقصد بمصطلح "طائرات بدون طيار" أي طائرة، بخلاف تلك الواردة في البند 88.01، المصممة للطيران بدون طيار علي متنها. قد تكون مصممة لحمل حمولة أو مزودة بكاميرات رقمية أو غيرها من المعدات المثبتة بشكل دائم للسماح بأداء وظائف نفعية أثناء طيرانها. ومع ذلك، فإن مصطلح "الطائرات بدون طيار" لا يشمل الألعاب الطائرة، المصممة حصرياً لأغراض التسلية (البند 95.03).

ملاحظات بنود فرعية:

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية من 8802.11 إلى 8802.40، يقصد بعبارة "الوزن الفارغ"، وزن الآلة في حالة الطيران العادي، باستثناء وزن الطاقم والوقود والمعدات (عدا المعدات المثبتة عليها بصورة دائمة).
- 2 - لأغراض البنود الفرعية من 8806.21 إلى 8806.24 ومن 8806.91 إلى 8806.94، يقصد بمصطلح "الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع" الحد الأقصى لوزن الآلة في الوضع العادي للطيران، عند الإقلاع، بما في ذلك وزن الحمولة والمعدات والوقود.

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 8801.00 | بالونات ومناطيد مسيرة؛ طائرات شراعية؛ أشرعة طائرة وغيرها من المركبات الجوية غير المصممة للدفع بقوة محرك. | 5 |
| 88.02 | مركبات جوية آخر باستثناء الطائرات بدون طيار الخاضعة للبند 88.06 (مثل الطائرات العمودية "هليكوبتر" والطائرات العادية)؛ مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية . - طائرات عمودية "هليكوبتر" : | |
| 8802.11 | - لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم | 5 |
| 8802.12 | - يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم | 5 |
| 8802.20 | - طائرات عادية ومركبات جوية آخر، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم | 5 |
| 8802.30 | - طائرات عادية ومركبات جوية آخر، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم | 5 |
| 8802.40 | - طائرات عادية ومركبات جوية آخر، يزيد وزنها فارغة عن 15000 كجم | 5 |
| 8802.60 | - مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية والمركبات المدارية | 5 |
| [88.03] | | |
| 8804.00 | مظلات هبوط "باراشوت" (بما في ذلك مظلات الهبوط المسيرة ومظلات المنحدرات) و"روتوشوت"؛ أجزاؤها ولوازمها . | 5 |
| 88.05 | أجهزة إطلاق المركبات الجوية؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن، والتجهيزات المماثلة؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران؛ أجزاء الأصناف أعلاه . | |
| 8805.10 | - أجهزة إطلاق المركبات الجوية، وأجزاؤها؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن، والتجهيزات المماثلة، وأجزاؤها | 5 |

| الفئة (%) | الصنف | رمز النظام المنسق |
|--------------|---|----------------------|
| | - أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤها : | |
| 5 | - - أجهزة محاكاة "سيموليكتور" وأجزاؤها | 8805.21 |
| 5 | - - غيرها | 8805.29 |
| | طائرات بدون طيار. | 88.06 |
| 5 | - مصممة لحمل الركاب | 8806.10 |
| | - غيرها، للطيران بالتحكم عن بعد فقط : | |
| 5 | - - لا يتجاوز الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 250 جرام | 8806.21 |
| 5 | - - يتجاوز الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 250 جرام ولكن لا يتجاوز 7 كجم | 8806.22 |
| 5 | - - يتجاوز الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 7 كجم ولكن لا يتجاوز 25 كجم | 8806.23 |
| 5 | - - يتجاوز الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 25 كجم ولكن لا يتجاوز 150 كجم | 8806.24 |
| 5 | - - غيرها | 8806.29 |
| | - غيرها : | |
| 5 | - - لا يتجاوز الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 250 جرام | 8806.91 |
| 5 | - - يتجاوز الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 250 جرام ولكن لا يتجاوز 7 كجم | 8806.92 |
| 5 | - - يتجاوز الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 7 كجم ولكن لا يتجاوز 25 كجم | 8806.93 |
| 5 | - - يتجاوز الحد الأقصى للوزن عند الإقلاع 25 كجم ولكن لا يتجاوز 150 كجم | 8806.94 |
| 5 | - - غيرها | 8806.99 |
| | أجزاء الأصناف الداخلة في البند 88.01 أو 88.02 أو 88.06. | 88.07 |
| 2 | - مراوح وأدوات دوارة وأجزاؤها | 8807.10 |
| 2 | - مجموعة الهبوط وأجزاؤها | 8807.20 |
| 2 | - أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية أو الطائرات بدون طيار | 8807.30 |
| 2 | - غيرها | 8807.90 |

الفصل التاسع والثمانون

سفن وقوارب ومنشآت عائمة

ملاحظة :

1 - إن السفن غير الكاملة أو غير تامة الصنع وهياكل السفن ، الممجة أو غير الممجة أو المفككة، وكذلك السفن الكاملة غير الممجة أو المفككة ، تبند في البند 89.06 إذا لم تكن لها المواصفات الأساسية لسفينة من نوع معين.

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 89.01 | سفن، بواخر رحلات، معديات "فيرى بوت"، سفن شحن، زوارق وسفن مماثلة لنقل الأشخاص أو البضائع . | |
| | - سفن، بواخر رحلات وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص ؛ معديات "فيرى بوت" من جميع الأنواع : | |
| 8901.1010 | --- سفن أعلى البحار | معفاة |
| 8901.1090 | --- غيرها | 2 |
| | - سفن صهاريج : | |
| 8901.2010 | --- سفن أعلى البحار | معفاة |
| 8901.2090 | --- غيرها | 2 |
| | - سفن برادات، عدا الداخلة في البند الفرعي 8901.20 : | |
| 8901.3010 | --- سفن أعلى البحار | معفاة |
| 8901.3090 | --- غيرها | 2 |
| | - سفن آخر لنقل البضائع وسفن آخر لنقل الأشخاص والبضائع معاً : | |
| 8901.9010 | --- سفن أعلى البحار | معفاة |
| 8901.9090 | --- غيرها | 2 |
| 8902.00 | سفن صيد؛ سفن مصانع وسفن آخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها . | |
| 8902.0010 | --- سفن أعلى البحار | معفاة |
| 8902.0090 | --- غيرها | 2 |
| 89.03 | يخوت وزوارق آخر للنزهة أو الرياضة؛ قوارب التجديف وزوارق خفيفة "كانو". | |
| | - قوارب قابلة للنفخ (بما في ذلك ذات الهياكل الصلبة القابلة للنفخ): | |
| 8903.11 | --- مجهزة أو مصممة لأن تجهز بمحرك، لا يتعدى وزنها الصافي فارغة (باستثناء المحرك) 100 كجم | 5 |
| 8903.12 | --- غير مصممة للاستخدام مع محرك، ولا يتعدى وزنها الصافي فارغة 100 كجم | 5 |
| 8903.19 | --- غيرها | 5 |
| | - قوارب شرعية، بخلاف القابلة للنفخ، وإن كانت مزودة بمحرك مساعد : | |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 8903.21 | -- بطول لا يتعدى 7.5 متر | 5 |
| 8903.22 | -- بطول يتعدى 7.5 متر ولكن لا يتعدى 24 متر | 5 |
| 8903.23 | -- بطول يتعدى 24 متر | 5 |
| | - قوارب بمحركات، بخلاف القابلة للنفخ، عدا القوارب ذات المحرك الخارجى (غير الثابت): | |
| 8903.31 | -- بطول لا يتعدى 7.5 متر | 10 |
| 8903.32 | -- بطول يتعدى 7.5 متر ولا يتعدى 24 متر | 10 |
| 8903.33 | -- بطول يتعدى 24 متر | 10 |
| | - غيرها : | |
| 8903.93 | -- بطول لا يتعدى 7.5 متر | 5 |
| 8903.99 | -- غيرها | 5 |
| 8904.00 | سفن قاطرة وسفن دافعة . | 5 |
| 89.05 | سفن إرشاد ضوئى، سفن إطفاء الحريق، سفن جارفة أو كاسحة "كراكات"، روافع عائمة، وغيرها من السفن التى تعتبر الملاحة فيها ثانوية بالقياس لوظيفتها الرئيسية؛ أحواض سفن عائمة؛ أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج . | |
| 8905.10 | - سفن جارفة أو كاسحة " كراكات " | 5 |
| 8905.20 | - أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج | 5 |
| 8905.90 | - غيرها | 5 |
| 89.06 | سفن آخر، بما فى ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة، عدا قوارب التجديف. | |
| 8906.10 | - سفن حربية | معفاة |
| | - غيرها : | |
| 8906.9010 | -- وحدات حربية من جميع الأنواع | معفاة |
| 8906.9090 | -- غيرها | 5 |
| 89.07 | منشآت عائمة آخر (مثل الطوافات، الخزانات، الصناديق الغاطسة لإرساء أساسات الجسور، منصات الإرساء وعوامات الربط أو الإرشاد والمنارات). | |
| 8907.10 | - طوافات قابلة للنفخ | 5 |
| 8907.90 | - غيرها | 5 |
| 8908.00 | سفن ومنشآت عائمة آخر، قيد التحطيم "للتخريد" . | 2 |

القسم الثامن عشر

**أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي
أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس
والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛
أصناف صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛
أجزاء ولوازم هذه الأدوات أو الأجهزة**

الفصل التسعون

**أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي
أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس
والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛
أجزاء ولوازم هذه الأدوات أو الأجهزة**

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الأصناف من الأنواع المستخدمة في الآلات، الأجهزة أو تلك المعدة لإستعمالات تقنية آخر، من مطاط مبركن غير مقسى (البند 40.16)، أو من جلد طبيعي أو مجدّد (البند 42.05) أو من مواد نسجية (البند 59.11)؛
 - ب - الأحزمة والأربطة الشدادة من مواد نسجية والتي تستمد تأثيرها على العضو المراد سنده أو شده، من خاصيتها المطاطة "الضاغطة" فقط (مثل، أحزمة الولادة، أربطة الصدر، أربطة البطن، أربطة للمفاصل أو العضلات) (القسم الحادي عشر)؛
 - ج - المنتجات النارية (المتحملة للحرارة) الداخلة في البند 69.03؛ الأصناف من خزف المعدة لإستعمالات المختبرات أو للإستعمالات الكيميائية أو لغيرها من الإستعمالات التقنية الداخلة في البند 69.09؛
 - د - المرايا من زجاج غير المشغولة بصرياً الداخلة في البند 70.09، أو المرايا من معادن عادية أو من معادن ثمينة التي ليست لها صفة العناصر البصرية (البند 83.06 أو الفصل 71)؛
 - هـ - الأصناف من زجاج الداخلة في البنود 70.07، 70.08، 70.11، 70.14، 70.15 أو 70.17؛
 - و - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛ علي الرغم من ذلك، فإن الأصناف المصممة خصيصاً للاستخدام حصرياً في عمليات الزرع في العلوم الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري تبند في البند 90.21؛
 - ز - المضخات المحتوية على أجهزة قياس (البند 84.13)؛ القبايين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن، وكذلك صنجات الموازين (عيارات) المقدمة على حدة (البند 84.23)؛ آلات وأجهزة الرفع أو التنضيد (البنود من 84.25 إلى 84.28)؛ آلات قص الورق والورق المقوى من جميع الأنواع (البند 84.41)؛ التجهيزات الخاصة بضبط العدد أو قطع الشغل في العدد الآلية أو آلات القطع بنفث الماء (البند 84.66)، بما فيها تلك المزودة بأدوات بصرية لقراءة المقاييس (مثل رؤوس التقسيم "البصرية")، غير ماكان منها أساساً من الأجهزة البصرية (مثل تلسكوبات الضبط)؛ الآلات الحاسبة (البند 84.70)؛ الصمامات وأصناف صناعة الحفنيات (البند 84.81)؛ الآلات والأجهزة (بما في ذلك الآلات لعرض أو رسم نماذج الدوائر علي المواد شبة الموصله الحساسة) الداخلة في البند 84.86 .

- ح - مصابيح الأضواء الكاشفة من النوع المستعمل للدراجات أو السيارات (البند 85.12)؛ المصابيح الكهربائية القابلة للحمل (البند 85.13)؛ أجهزة سينمائية لتسجيل الصوت، لإعادة إذاعته وكذلك أجهزة إعادة تسجيله بالنسخ على حوامل (البند 85.19)؛ رؤوس صوت (البند 85.22)؛ الكاميرات التليفزيونية، الكاميرات الرقمية وكاميرات فيديو مسجلة (البند 85.25)؛ أجهزة الرادار وأجهزة الإرشاد الملاحى بالراديو أو أجهزة التحكم عن بعد بالراديو (البند 85.26)؛ موصلات للألياف البصرية، كابلات وحزم الألياف البصرية (85.36) ؛ أجهزة التحكم الرقمية لأصناف البند 85.37؛ الأصناف المسماة "مصابيح مقفلة" (البند 85.39)؛ كابلات الألياف البصرية (البند 85.44)؛
- ط - مصابيح تركيز الأضواء ومصابيح الأضواء الكاشفة الداخلة فى البند 94.05 ؛
- ى - الأصناف الداخلة فى الفصل 95؛
- ك - القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة الداخلة فى البند 96.20 ؛
- ل - مقاييس السعة ، التى تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها ؛ أو
- م - البكرات والحوامل المماثلة (التى تبند تبعاً للمادة المصنوعة منها فى البند 39.23 أو القسم الخامس عشر مثلاً) .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم للألات، الأجهزة، الأدوات أو الأصناف الداخلة فى هذا الفصل تبند وفقاً للقواعد التالية :
- أ - الأجزاء واللوازم التى تمثل أصنافاً مشمولة فى أى بند من بنود هذا الفصل أو الفصول 84، 85 أو 91 (فيما عدا البنود 84.87، 85.48 أو 90.33) تبقى فى جميع الأحوال داخلة فى بنودها الخاصة ؛
- ب - الأجزاء واللوازم، عدا تلك المشار إليه فى الفقرة السابقة عندما تكون معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع آلة معينة أو جهاز معين أو أداة معينة أو مع عدد من الآلات أو الأجهزة والأدوات الداخلة فى ذات البند (بما فى ذلك الآلات، الأجهزة أو الأدوات الداخلة فى البنود 90.10، 90.13 أو 90.31) فإنها تتبع البند الخاص بالآلة أو الجهاز أو الأداة؛
- ج - تدخل جميع الأجزاء واللوازم الأخرى فى البند 90.33 .
- 3 - تنطبق أيضاً أحكام الملاحظتين 3 و4 للقسم السادس عشر على هذا الفصل .
- 4 - لا تدخل فى البند 90.05 مناظير تحديد الأهداف للأسلحة ومناظير الأفق (بريسكوب) للغواصات أو الدبابات أو مناظير الآلات، الأجهزة أو الأدوات الداخلة فى هذا الفصل أو فى القسم السادس عشر، بل تدخل هذه المناظير فى البند 90.13 .
- 5 - إن الآلات، الأجهزة أو الأدوات البصرية للقياس أو الفحص أو المراقبة التى قد يشملها معاً البنودان 90.13 و90.31 ، تدخل فى البند 90.31 .
- 6 - لأغراض البند 90.21، يقصد بعبارة "أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء"، الأصناف والأجهزة المعدة:
- للوقاية أو لتقويم تشوهات جسدية معينة ؛ أو
- لدعم أو لتثبيت أجزاء من الجسد إثر حالة مرضية أو عملية جراحية أو إصابه .
- تشمل أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء ، الأحذية والنعال الداخلية الخاصة المصممة لتصحيح حالات تشوهات الأقدام ، بشرط إن تكون إما :
- (1) مصنعة حسب المقاس أو
- (2) مصنعة بكميات تجارية، ومقدمة بشكل فردات وليس أزواجاً، ومصممة لتلائم أى من القدمين بالتساوى
- 7 - يشمل البند 90.32 فقط :
- أ - أدوات وأجهزة التنظيم الذاتى للجريان، الإرتفاع أو الضغط أو لغيرها من المتغيرات فى السوائل أو الغازات وكذلك أدوات وأجهزة المراقبة والتحكم الذاتى للحرارة ، وإن كان عملها يعتمد على ظاهرة كهربائية تتغير وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ذاتياً، والمصممة لإيصال هذا العامل الى قيمة مطلوبة والحفاظ عليه عندها، وتثبيته ضد تقلبات محتملة، وذلك بقياس قيمته الحقيقية بصورة مستمرة أو دورية؛
- ب - المنظمات الذاتية للمقادير الكهربائية، وكذلك الأدوات والأجهزة للمراقبة والتحكم الذاتى للمقادير غير الكهربائية التى يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية متغيرة وفقاً للعامل المراد التحكم فيه، والمصممة لإيصال هذا العامل الى قيمة مطلوبة والحفاظ عليه عندها، وتثبيته ضد تقلبات محتملة، وذلك بقياس قيمته الحقيقية بصورة مستمرة أو دورية .

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 90.01 | ألياف بصرية، حزم وكابلات من ألياف بصرية، عدا الداخلة في البند 85.44؛ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة؛ عدسات (بما في ذلك العدسات اللاصقة)، مواشير، مرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، غير مركبة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً. | |
| 9001.10 | - ألياف بصرية، حزم وكابلات من ألياف بصرية | 5 |
| 9001.20 | - ألواح وصفائح من مواد مستقطبة | 10 |
| 9001.30 | - عدسات لاصقة | 10 |
| 9001.40 | - عدسات للنظارات من زجاج | 10 |
| 9001.50 | - عدسات للنظارات من مواد آخر | 10 |
| 9001.90 | - غيرها | 10 |
| 90.02 | عدسات، مواشير، مرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، مركبة، تشكل أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً . | |
| | - عدسات المرئيات : | |
| 9002.11 | - - لأجهزة التقاط الصور (الكاميرات)، لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو تصغير الصور | معفاة |
| 9002.19 | - - غيرها | 10 |
| 9002.20 | - مرشحات (فلتر) | معفاة |
| 9002.90 | - غيرها | 10 |
| 90.03 | أطر وركائب للنظارات أو للأصناف المماثلة، وأجزاؤها . | |
| | - أطر وركائب : | |
| 9003.11 | - - من لدائن | 10 |
| 9003.19 | - - من مواد آخر | 10 |
| 9003.90 | - أجزاء | 10 |
| 90.04 | نظارات مصححة، واقية أو غيرها، وما يماثلها . | |
| 9004.10 | - نظارات شمسية | 40 |
| 9004.90 | - غيرها | 10 |
| 90.05 | مناظير مقربة (مفردة العين أو مزدوجة) ومناظير فلكية وغيرها من المناظير البصرية وقواعدها؛ أجهزة فلكية آخر وقواعدها، عدا الأجهزة الفلكية اللاسلكية (بالراديو) . | |
| 9005.10 | - مناظير مقربة مزدوجة العين | 30 |
| 9005.80 | - أجهزة آخر | 5 |
| 9005.90 | - أجزاء ولوازم (بما فيها القواعد) | 2 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 90.06 | أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السينمائي)؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي ، بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضة، عدا اللمبات والأنابيب التي تضى بالتفريغ الداخلة في البند 85.39 . | |
| 9006.30 | - أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير تحت الماء، للتصوير الجوى أو للفحص الطبي أو الجراحي للأعضاء الداخلية؛ أجهزة التصوير لمختبرات الطب الشرعي أو لأغراض علم الجريمة | 5 |
| 9006.40 | - أجهزة التصوير ذات التظهير والطبع الفوري | 5 |
| | - أجهزة تصوير آخر : | |
| 9006.53 | -- تعمل بأفلام بشكل لفات بعرض 35 مم : | |
| 9006.5310 | -- أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفلام مصغرة (ميكروفيلم) أو على بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو على غيرها من الأشكال المصغرة | 5 |
| 9006.5390 | --- غيرها | 30 |
| 9006.59 | --- غيرها : | |
| 9006.5910 | -- أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفلام مصغرة (ميكروفيلم) أو على بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو على غيرها من الأشكال المصغرة | 5 |
| 9006.5990 | --- غيرها | 30 |
| | - أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي واللمبات والأنابيب الوماضة: | |
| 9006.61 | -- أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ (فلاش إلكتروني) | 2 |
| 9006.69 | --- غيرها | 2 |
| | - أجزاء ولوازم : | |
| 9006.91 | -- لأجهزة التصوير | 10 |
| 9006.99 | --- غيرها | 2 |
| 90.07 | أجهزة تصوير "كاميرات" سينمائية، وأجهزة عرض سينمائية، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت . | |
| | - كاميرات : | |
| 9007.1010 | --- لأفلام يقل عرضها عن 16 مم أو لأفلام 8 مم مزدوجة | 30 |
| 9007.1090 | --- غيرها | معفاة |
| | - أجهزة عرض (بروجيكتور) : | |
| 9007.2010 | --- لدور العرض السينمائي | معفاة |
| 9007.2090 | --- غيرها | 5 |
| | - أجزاء ولوازم : | |
| 9007.91 | --- للكاميرات | 2 |

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 9007.92 | - - لأجهزة العرض | معفاة |
| 90.08 | أجهزة عرض صور غير متحركة (فانوس سحري) عدا الصور السينمائية؛ أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية)، للتكبير والتصغير . - أجهزة عرض (بروجيكتور)، للتكبير والتصغير : | |
| 9008.5010 | - - - أجهزة عرض الشرائح الإيجابية (سلايد) | 20 |
| 9008.5090 | - - - غيرها | 5 |
| 9008.90 | - أجزاء ولوازم | 2 |
| [90.09] | | |
| 90.10 | أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي (بما فيها السينمائي)، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر من هذا الفصل؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية؛ شاشات عرض . | |
| 9010.10 | - أجهزة ومعدات التظهير الآلي للورق بشكل لفات أو الأفلام الفوتوغرافية أو السينمائية، أو أجهزة الطبع الآلي للأفلام المظهرة على لفات من الورق الفوتوغرافي | معفاة |
| 9010.50 | - أجهزة ومعدات آخر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي (بما فيها السينمائي)؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية | معفاة |
| 9010.60 | - شاشات عرض | معفاة |
| 9010.90 | - أجزاء ولوازم | معفاة |
| 90.11 | مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي، السينمائي أو مجاهر عرض صور . | |
| 9011.10 | - مجاهر مجسمة (ستريو سكوبيه) | 5 |
| 9011.20 | - مجاهر آخر للتصوير الفوتوغرافي، السينمائي ومجاهر عرض صور | 5 |
| 9011.80 | - مجاهر آخر | 5 |
| 9011.90 | - أجزاء ولوازم | 2 |
| 90.12 | مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة إنحراف "ديفراكتوجراف". | |
| 9012.10 | - مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة إنحراف "ديفراكتوجراف" | 5 |
| 9012.90 | - أجزاء ولوازم | 2 |
| 90.13 | أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية (ديودات) لليزر؛ أدوات وأجهزة بصرية أخرى، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر من هذا الفصل . | |
| 9013.10 | - مناظير تحديد الأهداف للأسلحة؛ مناظير الأفق (بيرسكوبات)؛ مناظير مصممة للآلات والأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر | 5 |
| 9013.20 | - أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية لليزر | 5 |
| 9013.80 | - أدوات، معدات وأجهزة أخرى | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 9013.90 | - أجزاء ولوازم | 2 |
| 90.14 | بوصلات، بما فيها بوصلات الملاحة؛ أجهزة وأدوات آخر للملاحة . | |
| 9014.10 | - بوصلات ، بما فيها بوصلات الملاحة | 5 |
| 9014.20 | - أجهزة وأدوات للملاحة الجوية أو الفضائية (عدا البوصلات) | 5 |
| 9014.80 | - أجهزة وأدوات آخر | 5 |
| 9014.90 | - أجزاء ولوازم | 2 |
| 90.15 | أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير)، لعلم تخطيط المياه، ولعلم المحيطات، ولعلم خصائص المياه، للأرصاد الجوية و علم طبيعة الأرض، باستثناء البوصلات؛ مقاييس الأبعاد . | |
| 9015.10 | - مقاييس الأبعاد | 5 |
| 9015.20 | - مزواة قياس الزوايا (ثيودوليت) وأجهزة مسح الأرض (تاكيوميتز) | 5 |
| 9015.30 | - مقاييس الإستواء | 5 |
| 9015.40 | - أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئي | 5 |
| 9015.80 | - أجهزة وأدوات آخر | 5 |
| 9015.90 | - أجزاء ولوازم | 2 |
| 9016.00 | موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 cg "سنتيغرام" أو أقل، وإن كانت مزودة بصنجاتها. | 5 |
| 90.17 | أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب (مثل، آلات الرسم، وأجهزة النسخ "بنتوجراف"، مناقل، مجموعات "أطقم" للرسم الهندسي، مساطر، دوائر مرقمة للحساب)؛ أدوات لقياس الطول تستخدم باليد (مثل، الأمتار بأنواعها والميكرومترات، ومعايير ومقاييس السماكة)، غير مذكورة ولداخلة في مكان آخر من هذا الفصل . | |
| 9017.10 | - طاولات وآلات رسم ، وإن كانت ذاتية الحركة | 5 |
| 9017.20 | - أدوات وأجهزة آخر للرسم أو التخطيط أو الحساب | 5 |
| 9017.30 | - ميكرومترات ، ومعايير ومقاييس السماكة | 5 |
| 9017.80 | - أدوات آخر | 5 |
| 9017.90 | - أجزاء ولوازم | 2 |
| 90.18 | أدوات وأجهزة للطب، للجراحة، لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض الإشعاعي (سنتيغراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر . | |
| | - أجهزة كهربائية للتشخيص (بما فيها أجهزة الفحص الإستكشافي لوظائف الجسم أو فحص ومراقبة المعدلات الفسيولوجية) : | |
| 9018.11 | - - أجهزة تخطيط القلب (رسم القلب الكهربائي) | 5 |
| 9018.12 | - - أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية | 5 |
| 9018.13 | - - أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي | 5 |

| المنسق | رمز النظام | الصفة | الفئة (%) |
|-----------|------------|---|-----------|
| 9018.14 | -- | أجهزة تشخيص بالومبيض الإشعاعي | 5 |
| 9018.19 | -- | غيرها | 5 |
| 9018.20 | - | أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء | 5 |
| | - | حقن وإبر وأنابيب قسطرة وكانيولات ومايمائلها : | |
| 9018.31 | -- | حقن ، بإبر أو بدونها | 5 |
| 9018.32 | -- | إبر أنبوبية من معدن وإبر خياطة الجروح | 2 |
| 9018.39 | -- | غيرها : | |
| 9018.3910 | -- | للغسيل الكلوي | معفاة |
| 9018.3990 | -- | غيرها | 5 |
| | - | أجهزة وأدوات أخر ، لطب الأسنان : | |
| 9018.41 | -- | آلات حفر الأسنان، وإن كانت مشتركة مع معدات أخر لطب الأسنان على قاعدة واحدة | 5 |
| 9018.49 | -- | غيرها | 5 |
| 9018.50 | - | أجهزة وأدوات أخر لطب العيون | 5 |
| | - | أجهزة وأدوات أخر : | |
| 9018.9010 | -- | لوالب لمنع الحمل | 2 |
| 9018.9090 | -- | غيرها : | |
| 9018.9091 | -- | للغسيل الكلوي | معفاة |
| 9018.9099 | -- | غيرها | 5 |
| 90.19 | | أجهزة علاج ألي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفسى؛ أجهزة علاج بالأوزون أو علاج بالأكسجين أو علاج بإستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعى أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس . | |
| 9019.10 | - | أجهزة علاج ألي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفسى | 5 |
| 9019.20 | - | أجهزة علاج بالأوزون، علاج بالأكسجين، علاج بإستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الصناعى أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس | 5 |
| 9020.00 | | أجهزة تنفس أخر وأقنعة غاز، بإستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية أو بمرشحات قابلة للإستبدال . | 5 |
| 90.21 | | أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء، بما فيها العكاكيز والأحزمة والأربطة الطبية الجراحية؛ جبائر وأصناف وأجهزة أخر لجبر كسور العظام؛ أجزاء اصطناعية للجسم؛ أجهزة تسهيل السمع وأجهزة أخر تمسك باليد أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز . | |
| 9021.10 | - | أصناف وأجهزة لتقويم الأعضاء أو جبر الكسور | 2 |
| | - | أسنان إصطناعية وتركيبات لترميم الأسنان : | |
| 9021.21 | -- | أسنان إصطناعية | 2 |

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 9021.29 | - - غيرها | 2 |
| | - أجزاء إصطناعية أخر للجسم : | |
| 9021.31 | - - مفاصل إصطناعية | 2 |
| 9021.39 | - - غيرها | 2 |
| 9021.40 | - مساعدات سمع " سماعات " ، باستثناء أجزاءها، ولوازمها | 2 |
| 9021.50 | - منظّمات نبضات القلب، باستثناء الأجزاء واللوازم | 2 |
| 9021.90 | - غيرها | 2 |
| 90.22 | أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما أو الأشعاعات المؤينة الأخرى، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات أخر للأشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والستائر "الشاشات" والطاولات والمقاعد للفحص أو العلاج وما يماثلها. | |
| | - أجهزة أشعة سينية، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة : | |
| 9022.12 | - - أجهزة للتصوير الطبقي "المقطعي" يتحكم بها كمبيوتر | 5 |
| 9022.13 | - - غيرها لإستعمالات طب الأسنان | 5 |
| 9022.14 | - - غيرها لإستعمالات طبية أو جراحية أو للطب البيطري | 5 |
| 9022.19 | - - لإستعمالات أخر | 5 |
| | - أجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما أو الأشعاعات المؤينة الأخرى، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة: | |
| 9022.21 | - - لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري | 5 |
| 9022.29 | - - لإستعمالات أخر | 5 |
| 9022.30 | - أنابيب أشعة سينية | 2 |
| 9022.90 | - غيرها ، بما فيها الأجزاء واللوازم | 2 |
| 9023.00 | أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشرح (مثلاً في التعليم أو المعارض)، ولا تصلح للإستعمال لأغراض أخر . | 5 |
| 90.24 | آلات وأجهزة لإختبار الصلابة أو المتانة (مقاومة الشد) أو القابلية للإنضغاط أو المرونة أو الخواص الآلية الأخر للمواد (مثل، المعادن أو الخشب أو المواد النسجية أو الورق أو اللدائن). | |
| 9024.10 | - آلات وأجهزة لإختبار المعادن | 5 |
| 9024.80 | - آلات وأجهزة أخر | 5 |
| 9024.90 | - أجزاء ولوازم | 2 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 90.25 | مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة، مقاييس حرارة (ترمومتر وبيروميتر)، مقاييس ضغط جوى (باروميتر)، مقاييس رطوبة الجو (هيجروميتر وسيكروميتر)، مسجلة أو غير مسجلة، وأية أدوات مشتركة منها . - مقاييس حرارة غير مشتركة مع أدوات أخر : | |
| 9025.11 | - - تحتوى على سائل، للقراءة المباشرة | 5 |
| 9025.19 | - - غطديرها | 5 |
| 9025.80 | - أجهزة أخر | 2 |
| 9025.90 | - أجزاء ولوازم | معفاه |
| 90.26 | أجهزة وأدوات لقياس أو لمراقبة وفحص الجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو المتغيرات الأخر فى السوائل أو الغازات (مثل، مقاييس الجريان، مقاييس الإرتفاع، مقاييس الضغط "مانوميتر"، وعدادات الحرارة)، عدا الأجهزة والأدوات الداخلة فى البنود 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو 90.32 . | |
| 9026.10 | - لقياس أو مراقبة وفحص جريان أو إرتفاع السوائل | معفاه |
| 9026.20 | - لقياس أو مراقبة وفحص الضغط | معفاه |
| 9026.80 | - أجهزة وأدوات أخر | معفاه |
| 9026.90 | - أجزاء ولوازم | معفاه |
| 90.27 | أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل، مقاييس الإستقطاب "بولاريمتر" ومقاييس إنكسار الأشعة "رافراكتومتر" وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف "سبكتروميتر" وأجهزة تحليل الغازات أو الدخان)؛ أجهزة وأدوات لقياس أو إختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو إختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (مقاييس فترات التعرض للضوء)؛ أجهزة القطع العرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم) . | |
| 9027.10 | - أجهزة تحليل الغازات أو الدخان | 5 |
| 9027.20 | - أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافى (كروماتوغراف) أو بالتغيير الكهربائي للتركيز (الكتروفوريسيز) | معفاه |
| 9027.30 | - أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبكتروميتر)، أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف (سبكتروفوتوميتر) أو لتسجيل الطيف (سبكتروجراف) بإستخدام الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء) | معفاه |
| 9027.50 | - أجهزة وأدوات أخر تستخدم الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية، المرئية، تحت الحمراء) - أجهزة ومعدات أخر: | معفاه |
| 9027.81 | - - أجهزة قياس أطوال موجة الطيف للكتلة (ماس سبكتروميتر) | معفاه |
| 9027.89 | - - غيرها | معفاه |
| | - أجهزة قطع عرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم)؛ أجزاء ولوازم : | |
| 9027.9010 | - - أجزاء ولوازم لمنتجات البند 90.27، عدا أجهزة تحليل الغاز أو الدخان أو أجهزة الميكروتوم | معفاه |

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 9027.9090 | - - - غيرها | 5 |
| 90.28 | عدادات للغازات أو السوائل أو الكهرباء، بما فيها أجهزة معايرتها . | |
| 9028.10 | - عدادات غازات | 5 |
| 9028.20 | - عدادات سوائل | 5 |
| 9028.30 | - عدادات كهرباء | 5 |
| 9028.90 | - أجزاء ولوازم | 2 |
| 90.29 | عدادات آخر (مثل عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات الأجرة "تاكسيتر"، عدادات المسافات، عدادات المسافات بالخطي)؛ مؤشرات السرعة، تاكومترا، عدا الأصناف الداخلة في البندين 90.14 أو 90.15 ؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب) . | |
| 9029.10 | - عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات أجرة (تاكسيتر)، عدادات مسافات وعدادات المسافات بالخطي، وما يماثلها | 2 |
| 9029.20 | - مؤشرات سرعة وتاكومترا؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب) | 2 |
| 9029.90 | - أجزاء ولوازم | معفاة |
| 90.30 | أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية (أوسيلو سكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات آخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، باستثناء العدادات الداخلة في البند 90.28؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات المؤينة . | |
| 9030.10 | - أجهزة وأدوات لقياس وكشف الإشعاعات المؤينة | 5 |
| 9030.20 | - أجهزة قياس أو تسجيل التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية (أوسيلوسكوب وأوسيلوجراف) | 5 |
| | - أجهزة وأدوات آخر، لقياس ومراقبة وفحص الجهد "التوتر" أو الكثافة أو المقاومة أو القدرة الكهربائية (عدا تلك المخصصة لقياس أو فحص الرقائق (ويفر) أو الأدوات من أشباه الموصلات) : | |
| 9030.31 | - - أجهزة قياس متعددة الأغراض بدون أداة تسجيل | 5 |
| 9030.32 | - - أجهزة قياس متعددة الأغراض مع أداة تسجيل | 5 |
| 9030.33 | - - غيرها ، بدون أداة تسجيل | 5 |
| 9030.39 | - - غيرها مع أداة تسجيل | 5 |
| 9030.40 | - أجهزة وأدوات آخر ، مصممة خصيصاً للإتصالات السلكية واللاسلكية (مثل، مقاييس المحادثات الهاتفية، مقاييس مضاعفة الصوت، مقاييس عامل التداخل، وأجهزة قياس الضوضاء في الخطوط "سوفوميتر") | معفاة |
| | - أجهزة وأدوات آخر : | |
| 9030.82 | - - لقياس أو فحص الرقائق (ويفر) أو الأدوات من أشباه الموصلات (بما في ذلك الدوائر المتكاملة) | معفاة |
| 9030.84 | - - غيرها، ذات أداة تسجيل | 5 |

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 9030.89 | -- غيرها | 5 |
| | - أجزاء ولوازم : | |
| 9030.9010 | --- لأجهزة البند الفرعي 9030.82 | معفاة |
| 9030.9020 | --- لأجهزة وأدوات فحص وقياس رقائق وأدوات أشباه الموصلات | معفاة |
| 9030.9090 | --- غيرها | 2 |
| 90.31 | أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو الفحص غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية . | |
| 9031.10 | - آلات ضبط توازن الأجزاء الميكانيكية | معفاة |
| 9031.20 | - طاولات الإختبار الآلية | 5 |
| | - أجهزة وأدوات بصرية آخر : | |
| 9031.41 | --- لفحص الرقائق (ويفر) أو الأدوات من أشباه الموصلات (بما في ذلك الدوائر المتكاملة)، أو لفحص الأقفعة أو الشبيكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أشباه الموصلات (بما في ذلك الدوائر المتكاملة) | معفاة |
| 9031.49 | --- غيرها : | |
| 9031.4910 | --- أدوات وأجهزة بصرية لقياس درجة التلوث بالجسيمات الدقيقة لأسطح رقائق أشباه الموصلات | معفاة |
| 9031.4990 | --- غيرها | 5 |
| 9031.80 | - أجهزة وأدوات وآلات آخر | 5 |
| | - أجزاء ولوازم : | |
| 9031.9010 | --- لأجهزة البنود 9031.10، 9031.41، 9031.4910 | معفاة |
| 9031.9090 | --- غيرها | 2 |
| 90.32 | أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي . | |
| 9032.10 | - منظمات درجات حرارة (ترموستات) | 2 |
| 9032.20 | - منظمات ضغط (مانوستات) | 5 |
| | - أجهزة وأدوات آخر : | |
| 9032.81 | --- هيدروليكية أو بالهواء المضغوط | 5 |
| 9032.89 | --- غيرها | 5 |
| 9032.90 | - أجزاء ولوازم | معفاة |
| 9033.00 | أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة والأدوات الداخلة في الفصل 90، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل . | 2 |

الفصل الحادى والتسعون

أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - زجاج وثقالات أصناف صناعة الساعات (تبتند وفقا للمادة المصنوعة منها) ؛
 - ب - سلاسل الساعات (البند 71.13 أو البند 71.17 تبعاً للحال) ؛
 - ج - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود فى الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) أو من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (بصورة عامة فى البند 71.15)؛ إلا أن نوابض أصناف صناعة الساعات، تبتند كأجزاء ساعات فى البند 91.14؛
 - د - كرات المدحرجات (البند 73.26 أو البند 84.82 تبعاً للحال) ؛
 - هـ - أصناف البند 84.12 المصممة للعمل بدون أداة ضبط حركة ؛
 - و - المدحرجات (البند 84.82) ؛ أو
 - ز - أصناف الفصل 85 التى لم تجمع بعد فيما بينها أو مع عناصر آخر لتؤلف عدد حركة لأصناف صناعة الساعات أو أجزاء مصممة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية لهذه العدد (الفصل 85) .
- 2 - يشمل البند 91.01 فقط ساعات اليد أو الجيب ومايمثلها التى تكون أظرفها مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من نفس هذه المواد متحدة مع لؤلؤ طبيعى أو مستنبت أو مع أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، من الأصناف الداخلة فى البنود من 71.01 إلى 71.04 . أما الساعات التى تكون أظرفها من معادن عادية مرصعة بمعادن ثمينة فتدخل فى البند 91.02.
- 3 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة "عدة حركة الساعة"، التركيبات التى يقوم بتنظيم الحركة فيها رقاص ونابض ولولبى دقيق أو بللورات كوارتز أو أى نظام آخر قادر على تحديد فترات الوقت مزود بوسيلة إظهار أو بنظام يسمح بضم وسيلة إظهار آلية. ويجب أن لا يتجاوز سمك عدة حركة الساعات هذه 12 مم ولايتجاوز عرضها أو طولها أو قطرها 50 مم .
- 4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه، فإن عدة الحركة والأجزاء القابلة للإستعمال معاً كعدد حركة أو كأجزاء لأصناف صناعة الساعات أو لإستعمالات آخر (مثل أدوات الضبط الدقيق) تبقى داخلة فى هذا الفصل.

| رمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 91.01 | ساعات يد، ساعات جيب وساعات مماثلة، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية بأظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة. | |
| | - ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن إشملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : | |
| 9101.11 | - - بوسيلة إظهار آلية فقط | 30 |
| 9101.19 | - - غيرها | 30 |
| | - ساعات يد آخر، وإن اشملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : | |
| 9101.21 | - - ذاتية التعبئة (أتوماتيكياً) | 30 |
| 9101.29 | - - غيرها | 30 |
| | - غيرها : | |
| 9101.91 | - - تعمل كهربائياً | 30 |

| الرمز المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|--------------|--|-----------|
| 9101.99 | -- غيرها | 30 |
| 91.02 | ساعات يد، ساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية، عدا الداخلة في البند 91.01 . | |
| | - ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : | |
| 9102.11 | -- بوسيلة إظهار آلية فقط | 30 |
| 9102.12 | -- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط | 30 |
| 9102.19 | -- غيرها | 30 |
| | - ساعات يد أخر، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية : | |
| 9102.21 | -- ذاتية التعبئة (أتوماتيكياً) | 30 |
| 9102.29 | -- غيرها | 30 |
| | - غيرها : | |
| 9102.91 | -- تعمل كهربائياً | 30 |
| 9102.99 | -- غيرها | 30 |
| 91.03 | ساعات ومنبهات، تعمل بعدة حركة ساعة، عدا الداخلة في البند 91.04 . | |
| 9103.10 | - تعمل كهربائياً | 30 |
| 9103.90 | - غيرها | 30 |
| 9104.00 | ساعات لوحات "تابلوهات" القيادة وساعات مماثلة، للسيارات، للمركبات الجوية، للمركبات الفضائية، البواخر أو غيرها من وسائل النقل . | 5 |
| 91.05 | ساعات ومنبهات أخر وغيرها من أصناف صناعة الساعات، تعمل بغير عدة حركة ساعة. | |
| | - منبهات : | |
| 9105.11 | -- تعمل كهربائياً | 30 |
| 9105.19 | -- غيرها | 30 |
| | - ساعات حائط : | |
| 9105.21 | -- تعمل كهربائياً | 30 |
| 9105.29 | -- غيرها | 30 |
| | - غيرها : | |
| 9105.91 | -- تعمل كهربائياً | 30 |
| 9105.99 | -- غيرها | 30 |
| 91.06 | أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني (مثل، ساعات ضبط وقت الدوام، ساعات تسجيل الوقت والتاريخ). | |
| 9106.10 | - ساعات ضبط وقت الدوام ؛ ساعات تسجيل الوقت والتاريخ | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 9106.90 | - غيرها | 5 |
| 9107.00 | مفاتيح توقيت وغيرها من الأجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني لتشغيل جهاز في وقت معين . | 5 |
| 91.08 | عدد حركة ساعات ، كاملة ومجمعة . | |
| | - تعمل كهربائياً : | |
| 9108.11 | -- بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية | 10 |
| 9108.12 | -- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط | 10 |
| 9108.19 | -- غيرها | 10 |
| 9108.20 | - ذاتية التعبئة (أوماتيكياً) | 10 |
| 9108.90 | - غيرها | 10 |
| 91.09 | عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجمعة، عدا عدد حركة الساعات الداخلة في البند 91.08. | |
| 9109.10 | - تعمل كهربائياً | 10 |
| 9109.90 | - غيرها | 10 |
| 91.10 | عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة، مجمعة؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير تامة الصنع . | |
| | - عدد حركة لساعات (اليد والجيب وما يماثلها): | |
| 9110.11 | -- كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة) | 10 |
| 9110.12 | -- عدد حركة ساعات غير كاملة ، مجمعة | 10 |
| 9110.19 | -- عدد حركة ساعات غير تامة الصنع | 10 |
| 9110.90 | - غيرها | 10 |
| 91.11 | أظرف الساعات الداخلة في البندين 91.01 أو 91.02 وأجزاؤها . | |
| 9111.10 | - أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة | 10 |
| 9111.20 | - أظرف من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة | 10 |
| 9111.80 | - أظرف آخر | 10 |
| 9111.90 | - أجزاء | 10 |
| 91.12 | علب وصناديق (أظرف) لأصناف صناعة الساعات الداخلة في هذا الفصل ، وأجزاؤها. | |
| 9112.20 | - علب وصناديق | 10 |
| 9112.90 | - أجزاء | 10 |
| 91.13 | أساور ساعات وأجزاؤها . | |
| 9113.10 | - من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة | 10 |

| الفئة (%) | الصنف | رمز النظام المنسق |
|--------------|--|----------------------|
| 10 | - من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة | 9113.20 |
| 10 | - غيرها | 9113.90 |
| | أجزاء أخر لأصناف صناعة الساعات . | 91.14 |
| 10 | - مينا | 9114.30 |
| 10 | - قواعد وجسور | 9114.40 |
| 10 | - غيرها | 9114.90 |

الفصل الثانى والتسعون

أدوات موسيقية ؛ أجزاءها ولوازمها

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
- أ - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود فى الملاحظة " 2 " من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- ب - المذياعات (ميكروفونات)، وأجهزة تضخيم وتكبير الصوت، وسماعات الرأس أو الأذن، وقاطعات التيار، والستروبوسكوب، وغيرها من الأدوات والأجهزة والمعدات الإضافية المستعملة مع أصناف هذا الفصل، ولكن غير مندمجة بها ولا مشتركة معها فى ذات الصناديق (الفصل 85 أو الفصل 90).
- ج - الأجهزة والأدوات التى لها صفة الألعاب (البند 95.03)؛
- د - الفراجين (الفرش) لتنظيف الأدوات الموسيقية (البند 96.03)، أو القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة (البند 96.20) ؛ أو
- هـ - أصناف المجموعات أو التحف الأثرية (البندين 97.05 أو 97.06).
- 2 - إن أقواس الكمان وعصى الطبول والأصناف المماثلة المستخدمة فى العزف على الأدوات الموسيقية الداخلة فى البند 92.02 أو البند 92.06، المقدمة بعدد متناسب مع هذه الأدوات للإستعمال صراحة معها، تتبع نفس البنود التى تخضع لها هذه الأدوات.
- أما البطاقات والأقراص ، واللفات المنقبة للأدوات الموسيقية الآلية ، الداخلة فى البند 92.09، فتبقى داخلة فى البند المذكور، وإن قدمت مع الأدوات والأجهزة المعدة لها.

| رمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 92.01 | بيانو، وإن كان ذاتى الحركة؛ بيانو وترى "هاربيسكورد" وغيرها من الأدوات الموسيقية الوترية ذات المفاتيح . | |
| 9201.10 | - بيانو قائم (عمودى الأوتار) | 30 |
| 9201.20 | - بيانو بذيل (أفقى الأوتار) | 30 |
| 9201.90 | - غيرها | 30 |
| 92.02 | أدوات موسيقية وترية آخر (مثل، القيثارة "الجيتار" والكمان و"الهارب"). | |
| 9202.10 | - تعزف بقوس | 30 |
| 9202.90 | - غيرها | 30 |
| [92.03] | | |
| [92.04] | | |
| 92.05 | أدوات النفخ الموسيقية (مثل، الأورغون ذات المفاتيح، الأكورديون، الكلايرينات والأبواق ومزامير القرب)، عدا أورغون الاستعراضات، أوركستريون والأورغون الشارعى الآلي. | |
| 9205.10 | - أدوات نفخ نحاسية | 30 |
| 9205.90 | - غيرها | 30 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 9206.00 | أدوات موسيقية تعمل بالقرع (مثل، الطبول والأكسيلوفون والصنوج والصنجات "الصاجات"). | 30 |
| 92.07 | أدوات موسيقية ينتج الصوت فيها كهربائياً أو يجب تضخيمه بوسائل كهربائية (مثل الأورغون، القيثارة والأكورديون). | |
| 9207.10 | - أدوات موسيقية ذات مفاتيح عدا الأكورديون | 30 |
| 9207.90 | - غيرها | 30 |
| 92.08 | علب موسيقية، أورغون للإستعراضات "أوركستريون"، الأورغون الشارعي الآلي وطبور آلية مغردة، مناشير موسيقية وأدوات موسيقية أخر غير داخلية في أى بند آخر من هذا الفصل؛ زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع الأنواع؛ صفارات، أبواق نداء وغيرها من أدوات النداء والإشارة، تنفخ بالفم. | |
| 9208.10 | - علب موسيقية | 30 |
| 9208.90 | - غيرها | 30 |
| 92.09 | أجزاء (مثل الأجزاء الآلية للعلب الموسيقية) ولوازم (مثل، البطاقات، الأقراص، اللغات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية) للأدوات الموسيقية؛ أجهزة ضبط الإيقاع "مترونوم" وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم "دياباسون"، من جميع الأنواع. | |
| 9209.30 | - أوتار للأدوات الموسيقية | 10 |
| | - غيرها : | |
| 9209.91 | - - أجزاء ولوازم للبيانو | 10 |
| 9209.92 | - - أجزاء ولوازم للأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.02 | 10 |
| 9209.94 | - - أجزاء ولوازم للأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.07 | 10 |
| 9209.99 | - - غيرها | 10 |

القسم التاسع عشر

أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

الفصل الثالث والتسعون

أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات الفصل :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الأصناف الداخلة في الفصل 36 (مثل، كبسولات الإشعال أو التفجير، وقذائف الإشارة)؛
 - ب - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
 - ج - الدبابات والمركبات الحربية المدرعة (البند 87.10) ؛
 - د - المناظير المقربة والأجهزة البصرية الأخر لتحديد الأهداف، المعدة للاستعمال في الأسلحة، إلا إذا كانت مركبة على أسلحتها أو مقدمه معها ومصممة للتركيب عليها (الفصل 90) ؛
 - هـ - الأقواس والسهام وسيوف المبارزة والأسلحة التي لها صفة الألعاب (الفصل 95)؛ أو
 - و - الأسلحة والذخائر التي لها صفة قطع المجموعات أو التحف (البند 97.05 أو البند 97.06).
- 2 - لا تشمل عبارة "أجزاؤها" المذكورة في البند 93.06 أجهزة الراديو أو الرادار الداخلة في البند 85.26.

| رمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 93.01 | أسلحة حربية، عدا المسدسات النارية والأسلحة الداخلة في البند 93.07 . | |
| 9301.10 | - أسلحة المدفعية (مثل، المدافع، ومدافع "الهاوتزر"، ومدافع الهاون "المورتر") | معفاة |
| 9301.20 | - راجيمات الصواريخ؛ قاذفات اللهب؛ قاذفات القنابل؛ قاذفات الطوربيدات والقاذفات المماثلة | معفاة |
| 9301.90 | - غيرها | معفاة |
| 9302.00 | مسدسات نارية، عدا تلك الداخلة في البند 93.03 أو البند 93.04 . | 30 |
| 93.03 | أسلحة نارية أخر وأجهزة مماثلة تعمل بإشعال شحنة متفجرة (مثل، بنادق وكربينات الصيد والرمائية، أسلحة نارية تحشى من الفوهة، مسدسات إطلاق السهام وأجهزة أخر مصممة فقط لقذف سهام الإشارة، مسدسات نارية لإطلاق الذخيرة غير الحية، مسدسات بمسار لقتل الحيوانات، وقاذفات الحبال) . | |
| 9303.10 | - أسلحة نارية تحشى من الفوهة | 30 |
| 9303.20 | - بنادق وكربينات رياضية أخر للصيد أو الرماية، متضمنة ماسورة واحدة ملساء على الأقل | 30 |
| 9303.30 | - بنادق وكربينات رياضية أخر للصيد أو الرماية، بمواسير محززة | 30 |
| 9303.90 | - غيرها | 5 |
| 9304.00 | أسلحة أخر (مثل، البنادق والكربينات والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء أو بالغاز أو بنوابض، والهراوات)، عدا تلك الداخلة في البند 93.07 . | 30 |

| الرمز النظامي المنسق | الصفحة | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 93.05 | أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البنود من 93.01 الى 93.04 . | |
| 9305.10 | - للمسدسات النارية | 30 |
| 9305.20 | - للبنادق أو الكريينات الداخلة في البند 93.03 | 10 |
| | - غيرها : | |
| 9305.91 | - - للأسلحة الحربية الداخلة في البند 93.01 | 30 |
| 9305.99 | - - غيرها | 30 |
| 93.06 | قتابل، قنابل يدوية، طوربيدات، ألغام، قذائف وصواريخ، وغيرها من الذخائر الحربية وأجزائها؛ خراطيش وذخائر أخر وأجزائها، بما فيها الخنادق وكرات الرصاص والسدادات لخراطيش الصيد . | |
| | - خراطيش للبنادق أو الكريينات ذات المواسير الملساء وأجزائها؛ خردق "رش" للبنادق التي تعمل بضغط الهواء : | |
| 9306.21 | - - خراطيش | 10 |
| 9306.29 | - - غيرها | 10 |
| | - خراطيش أخر وأجزائها : | |
| 9306.3010 | - - - للأغراض الحربية | معفاة |
| 9306.3090 | - - - غيرها : | |
| 9306.3091 | - - - أجزاء خراطيش | 10 |
| 9306.3099 | - - - غيرها | 30 |
| | - غيرها : | |
| 9306.9010 | - - - للأغراض الحربية | معفاة |
| 9306.9090 | - - - غيرها | 30 |
| 9307.00 | سيوف، خناجر، حراب، رماح وأسلحة بيضاء مماثلة، وأجزائها، وأعمدتها . | 30 |

القسم العشرون سلع ومنتجات متنوعة

الفصل الرابع والتسعون

أثاث ؛ أثاث للطب والجراحة؛ أصناف للأسرة

(حشايا ، حوامل حشايا ، وسائد وأصناف محشوة مماثلة)؛

وحدات وتجهيزات إنارة غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر ؛

إشارات مضيئة، لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة،

وأصناف مماثلة ؛ مباني مسبقة الصنع

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الفرش (الحشايا)، الوسائد أو المساند التي تنفخ بالهواء أو بالماء، الداخلة في الفصول 39، 40 أو 63؛
 - ب - المرايا المصممة للإرتكاز على الأرض (مثل المرايا المتحركة) الداخلة في البند 70.09 ؛
 - ج - أصناف الفصل 71 ؛
 - د - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة "2" من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) أو الخزائن المأمونة الداخلة في البند 83.03؛
 - هـ - الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للثلاجات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد الداخلة في البند 84.18؛ الأثاث المصمم خصيصاً لآلات الخياطة (البند 84.52) ؛
 - و - اللمبات أو مصادر الإنارة وأجزائها الداخلة في الفصل 85؛
 - ز - الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للأجهزة الداخلة في البند 85.18 (تتبع البند 85.18)، أو في البند 85.19 أو 85.21 (تتبع البند 85.22)، أو في البنود من 85.25 الى 85.28 (تتبع البند 85.29)؛
 - ح - الأصناف الداخلة في البند 87.14 ؛
 - ط - كراسي طب الأسنان المندمج بها أجهزة لطب الأسنان (البند 90.18)، و مباحق عيادات طب الأسنان (البند 90.18) ؛
 - ي - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل العلب والصناديق "الأطر" لأصناف صناعة الساعات)؛
 - ك - الأثاث أو وحدات وتجهيزات الإنارة التي لها صفة الألعاب (البند 95.03)، مناضد البلياردو أو الأثاث المصمم خصيصاً لألعاب المجتمعات (البند 95.04)، الأثاث المصمم لألعاب الحواة، أو لأصناف الزينة (عدا حبال الإنارة) مثل الفوانيس من ورق "الصينية" (البند 95.05)؛ أو
 - ل - القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة (البند 96.20).
- 2 - إن الأصناف (عدا الأجزاء) المشار إليها في البنود من 94.01 الى 94.03، لا تدخل في تلك البنود إلا إذا كانت مصممة للإرتكاز على الأرض .
غير أنه تبقى تابعة لهذه البنود الأصناف التالية، وإن كانت مصممة للتعليق أو التثبيت على الجدران أو لأن توضع بعضها فوق بعض .
 - أ - الخزائن، المكتبات (خزائن الكتب)، وغيرها من الأثاث برفوف (بما في ذلك الرفوف الفردية واردة بدعامات لتثبيتها علي الحائط)، والأثاث المكون من وحدات مكملة لبعضها البعض ؛
 - ب - المقاعد والأسرة .
- 3 - أ - لا تعبر أجزاء للأصناف الداخلة في البنود من 94.01 الى 94.03، الألواح من الزجاج (بما فيها المرايا) أو الرخام أو الحجر أو تلك المصنوعة من أية مادة أخرى مذكورة في الفصولين 68 أو 69، المقدمة على حدة، وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غير مضمومة لعناصر آخر .
ب- إن الأصناف الداخلة في البند 94.04، المقدمة على حدة، يجب ألا تبند كأجزاء لأصناف البنود من 94.01 الى 94.03 .

4 - من أجل تطبيق أحكام البند 94.06، يقصد بعبارة "مباني مسبقة الصنع"، المباني التي تم إنجازها في المصنع أو المهيأة بشكل عناصر، وارده معاً، للتجميع في موقع تشييدها، مثل، المساكن أو مباني الورش أو المكاتب أو المدارس أو المخازن أو العنابر "الهناجر" أو المرائب "الجراجات" أو المباني المماثلة. تشمل المباني مسبقة الصنع "وحدات البناء المعيارية" من صلب، والتي ترد عادة في حجم وشكل حاوية الشحن القياسية، ولكنها تكون مجهزة مسبقاً من الداخل بشكل جوهري أو كامل. وتصمم وحدات البناء المعيارية هذه عادة بحيث يتم تجميعها معاً لتكوين المباني الدائمة.

| رمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 94.01 | مقاعد أو أرائك (عدا ما يدخل منها في البند 94.02)، وإن كانت قابلة للتحويل الى أسرة، وأجزاؤها. | |
| 9401.10 | - مقاعد من النوع المستعمل في الطائرات | 5 |
| 9401.20 | - مقاعد من النوع المستعمل في السيارات | 10 |
| | - مقاعد دوارة قابلة لتعديل الارتفاع : | |
| 9401.31 | - - من خشب | 40 |
| 9401.39 | - - غيرها | 40 |
| | - مقاعد، عدا مقاعد الحدائق أو معدات المخيمات، قابلة للتحويل الى أسرة : | |
| 9401.41 | - - من خشب | 40 |
| 9401.49 | - - غيرها | 40 |
| | - مقاعد من صفصاف، من خيزران "بامبو" أو من مواد مماثلة : | |
| 9401.52 | - - من خيزران "بامبو" | 40 |
| 9401.53 | - - من روطان (أسل هندي) | 40 |
| 9401.59 | - - غيرها | 40 |
| | - مقاعد أحر، بهياكل من خشب : | |
| 9401.61 | - - منجدة | 40 |
| 9401.69 | - - غيرها | 40 |
| | - مقاعد أحر، بهياكل من معدن : | |
| 9401.71 | - - منجدة : | |
| 9401.7110 | - - - من النوع المستعمل في قطارات السكك الحديدية والمترو | 10 |
| 9401.7190 | - - - غيرها | 40 |
| 9401.79 | - - غيرها | 40 |
| | - مقاعد أحر: | |
| 9401.8010 | - - - من النوع المستعمل في قطارات السكك الحديدية والمترو | 10 |

| الرمز المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|--------------|--|-----------|
| 9401.8090 | --- غيرها | 40 |
| | - أجزاء : | |
| 9401.91 | -- من خشب | 10 |
| 9401.99 | -- غيرها | 10 |
| 94.02 | أثاث للطب، للجراحة، لطب الأسنان، للطب البيطري (مثل، مناظير العمليات، مناظير الفحص، الأسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد طب الأسنان)؛ مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة قابلة للدوران ومزودة بجهاز للتوجيه والرفع معا؛ أجزاء هذه الأصناف. | |
| 9402.10 | - مقاعد طب الأسنان، الحلاقين أو مقاعد مماثلة وأجزاؤها | 5 |
| 9402.90 | - غيرها | 5 |
| 94.03 | أثاث آخر وأجزاؤه . | |
| | - أثاث من معدن من الأنواع المستعملة في المكاتب : | |
| 9403.1010 | --- خزائن وشانونات مصممة خصيصاً لمقاومة الحريق والصدمات | 10 |
| 9403.1090 | --- غيرها | 60 |
| | - أثاث آخر من معدن : | |
| 9403.2010 | --- كبائن أو خزائن فارغة مما يرتكز على الأرض أو يعلق على الجدران لزوم الاستخدامات الكهربائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | 5 |
| 9403.2090 | --- غيرها | 60 |
| 9403.30 | - أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في المكاتب | 60 |
| 9403.40 | - أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في المطابخ | 60 |
| 9403.50 | - أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في غرف النوم | 60 |
| 9403.60 | - أثاث آخر من خشب | 60 |
| 9403.70 | - أثاث من لدائن | 60 |
| | - أثاث من مواد أخرى، بما فيها الصفصاف، الخيزران "البامبو" أو المواد المماثلة : | |
| 9403.82 | -- من خيزران "بامبو" | 60 |
| 9403.83 | -- من روطان (أسل هندي) | 60 |
| 9403.89 | -- غيرها | 60 |
| | - أجزاء : | |
| 9403.91 | -- من خشب | 60 |
| 9403.99 | -- غيرها : | |
| 9403.9910 | --- لأصناف البند 9403.2010 | 5 |
| 9403.9990 | --- غيرها | 60 |

| الرمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| 94.04 | حوامل حشايا؛ أصناف للأسرة وأصناف مماثلة (مثل، الحشايا "الفرش"، اللحف، الوسائد، المساند و"البوف") محتوية على نوابض أو محشوة أو مجهزة من الداخل بأية مادة، بما فيها المصنوعة من مطاط خلوى أو من لدائن خلوية وإن كانت مكسوة. | |
| 9404.10 | - حوامل حشايا | 60 |
| | - حشايا : | |
| 9404.21 | - - من مطاط خلوى أو من لدائن خلوية، وإن كانت مكسوة | 60 |
| 9404.29 | - - من مواد أخرى | 60 |
| 9404.30 | - أكياس نوم | 60 |
| 9404.40 | - اللحف، أغطية "شراشف" مبطنة للأسرة ولحف بزغب | 60 |
| 9404.90 | - غيرها | 60 |
| 94.05 | وحدات وتجهيزات إنارة (بما فيها أجهزة تركيز الضوء وأجهزة الأضواء الكاشفة) وأجزاؤها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوى على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة وأجزاؤها، غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر . | |
| | - ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخرى، للتثبيت أو التعليق في السقف أو الجدران، عدا الأنواع المستعملة لإنارة المساحات المفتوحة والطرق العامة : | |
| 9405.11 | - - مصممة للعمل حصرياً بمصادر إنارة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) | 60 |
| 9405.19 | - - غيرها | 60 |
| | - وحدات إنارة للطاولات، للمكاتب، لجوانب الأسرة أو أجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على الأرض للإنارة الداخلية : | |
| 9405.21 | - - مصممة للعمل حصرياً بمصادر إنارة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) | 60 |
| 9405.29 | - - غيرها | 60 |
| | - حبال الإنارة من النوع المستعمل لأشجار عيد الميلاد : | |
| 9405.31 | - - مصممة للعمل حصرياً بمصادر إنارة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) | 60 |
| 9405.39 | - - غيرها | 60 |
| | - وحدات وتجهيزات إنارة كهربائية أخرى : | |
| 9405.41 | - - ضوئية فولتانية، مصممة للعمل حصرياً بمصادر إنارة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) | 5 |
| 9405.42 | - - غيرها، مصممة للعمل حصرياً بمصادر إنارة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) | 5 |
| 9405.49 | - - غيرها : | |

| الفئة (%) | الصنف | رمز النظام المنسق |
|--------------|---|----------------------|
| 5 | --- أجهزة تركيز الأضواء للمسارح والأستوديوهات | 9405.4910 |
| 5 | --- أجهزة تركيز الأضواء بدون ظل لغرف عمليات الجراحة | 9405.4920 |
| 60 | --- غيرها | 9405.4990 |
| 2 | - وحدات وتجهيزات إنارة غير كهربائية | 9405.50 |
| | - إشارات مضيئة، لوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وما يماثلها : | |
| 5 | --- مصممة للعمل حصرياً بمصادر إنارة تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) | 9405.61 |
| | --- غيرها : | 9405.69 |
| 5 | --- ذات مصدر طاقة متجدد | 9405.6910 |
| 60 | --- غيرها | 9405.6990 |
| | - أجزاء : | |
| 10 | --- من زجاج | 9405.91 |
| 10 | --- من لدائن | 9405.92 |
| 10 | --- غيرها | 9405.99 |
| | مبانى مسبقة الصنع . | 94.06 |
| 20 | - من الخشب | 9406.10 |
| 20 | - وحدات بناء معيارية، من صلب | 9406.20 |
| 20 | - غيرها | 9406.90 |

الفصل الخامس والتسعون

لعب أطفال وألعاب مجتمعات ، أصناف للتسلية أو الرياضة ؛

أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - الشموع (البند 34.06) ؛
 - ب - الألعاب النارية والأصناف الفنية النارية الداخلة في البند 36.04 ؛
 - ج - الخيوط ، الشعيرات المفردة، الحبال أو الأوتار وما يماثلها لصيد الأسماك، مقطعة بأطوال معينة ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد الأسماك، الداخلة في الفصل 39، البند 42.06 أو القسم الحادي عشر؛
 - د - أكياس لوازم الرياضة والأوعية الأخرى، الداخلة في البنود 42.02، 43.03 أو 43.04 ؛
 - هـ - الألبسة التنكرية من نسج، الداخلة في الفصليين 61 أو 62؛ ألبسة الرياضة وألبسة خاصة من نسج، الداخلة في الفصليين 61 أو 62، وإن اشتملت على عناصر واقية مثل لبادات أو حشو في مناطق المرفق، الركبة أو الفخذ (مثل، ألبسة المبارزة أو قمصان حراس مرمى كرة القدم)؛
 - و - الرايات والأعلام وحبالهما، من مواد نسجية، وكذلك الأشرطة للسفن أو للألواح الشراعية أو للعربات الشراعية الداخلة في الفصل 63 ؛
 - ز - أحذية رياضة (عدا أحذية الإنزلاق المثبت بها قباقيب ذات عجلات أو زلاجات) الداخلة في الفصل 64 أو أغطية الرأس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة في الفصل 65 ؛
 - ح - عصي المشي، السياط، سياط الفروسية أو الأصناف المماثلة (البند 66.02) وكذلك أجزاءها (البند 66.03)؛
 - ط - العيون الزجاجية غير المركبة، للدمى أو غيرها من لعب الأطفال (البند 70.18) ؛
 - ي - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
 - ك - الأجراس والنواقيس والصنوج المنبهة أو الأصناف المماثلة، الداخلة في البند 83.06 ؛
 - ل - مضخات السوائل (البند 84.13)، آلات وأجهزة الترشيح أو التنقية للسوائل أو الغازات (البند 84.21)، المحركات الكهربائية (البند 85.01)، المحولات الكهربائية (البند 85.04) أسطوانات، شرائط، أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة صلبة (البطاقات الذكية "Smart Cards") والوسائط الأخرى لتسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى وإن كانت مسجلة (البند 85.23) أجهزة توجيه عن بعد بالراديو (البند 85.26) أو أجهزة توجيه عن بعد لاسلكية تعمل بالأشعة تحت الحمراء (البند 85.43).
 - م - عربات السباق (عدا الزحافات المسماة "بويسلى" و"توبوجان" وما يماثلها) الداخلة في القسم السابع عشر؛
 - ن - الدراجات ذات العجلتين للأطفال (البند 87.12) ؛
 - س - طائرات بدون طيار (البند 88.06)؛
 - ع - زوارق السباق مثل "الكانوى" و"الاسكف" (الفصل 89)، أو وسائل دفعها (الفصل 44 إذا كانت من خشب)؛
 - ف - النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة أو للألعاب في الهواء الطلق (البند 90.04)؛
 - ص - زمارات تقليد أصوات الحيوانات والصفارات (البند 92.08) ؛
 - ق - الأسلحة والأصناف الأخرى الداخلة في الفصل 93 ؛
 - ر - حبال الإنارة من جميع الأنواع (البند 94.05) ؛
 - ش - القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية، والأصناف المماثلة (البند 96.20)؛
 - ت - أوتار المضارب الرياضية، الخيام والأصناف الأخرى للمخيمات، والقفازات العادية والقفازات بلا أصابع والقفازات التى تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً، من جميع المواد (تبند تبعاً للمادة المصنوعة منها)؛ أو
 - ث - أدوات المائدة، أدوات المطبخ، أصناف الزينة (التوالييت)، السجاد والمنسوجات الأخرى وأغطية الأرضيات الأخرى من نسج، بياضات الأسرة أو المائدة أو التوالييت أو المطبخ والأصناف المماثلة ولها وظائف مساعدة (تبند طبقاً للمادة المصنوعة منها) .

- 2 - يشمل هذا الفصل الأصناف المحتوية على زخارف بسيطة أو لوازم قليلة الأهمية فقط من لآلىء طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية، تركيبية أو مجددة)، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.
- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه ، فإن الأجزاء واللوازم المعدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأصناف الداخلة فى هذا الفصل، تبند مع هذه الأصناف .
- 4 - وفقاً لأحكام الملاحظة (1) أعلاه فإن البند 95.03 يطبق، فيما يشمل على الأصناف الداخلة فى هذا البند المتحد مع واحد أو أكثر من العناصر، والذي لا يمكن اعتبارها كأجهزة وفقاً لشروط القاعدة التفسيرية العامة رقم 3 (ب) والتي، إذا وردت على حدة فإنها يجب أن تبند فى بنود أخرى، بشرط أن تكون هذه الأصناف مهيأة معاً للبيع بالتجزئة والمجموعات التى لها الصفة الأساسية للألعاب .
- 5 - لا يشمل البند 95.03 الأصناف التى، بسبب تصميمها أو شكلها أو المادة المصنوعة منها، يمكن التعرف عليها بأنها معدة حصراً للحيوانات، مثل، ألعاب الحيوانات الأليفة (تتبع بنودها الخاصة).
- 6 - لأغراض البند 95.08:

- (أ) يقصد بعبارة "مركبات ملاهى للتسلية" جهاز أو مجموعة من الأجهزة أو المعدات لحمل أو نقل أو توجيه شخص أو أشخاص عبر أو خلال مسار ثابت أو محدد، بما فى ذلك المجارى المائية، أو داخل منطقة محددة وذلك لأغراض التسلية والترفيه بشكل أساسى. قد تكون هذه المركبات مجتمعة داخل مدينة ملاهى للتسلية، مدينة ملاهى ذات طابع خاص فى الهواء الطلق، مدينة ملاهى مائية أو ملاهى متنقلة (أرض معارض). لا تشمل هذه المركبات المعدات من النوع الذى يتم تركيبها عادة فى المساكن أو الملاعب؛
- (ب) يقصد بعبارة "ألعاب تسلية الملاهى المائية" جهاز أو مجموعة من الأجهزة أو المعدات داخل منطقة مائية محددة ، بدون مسار مبنى خاص بها. تشمل الملاهى المائية فقط المعدات المصممة خصيصاً للملاهى المائية؛ و
- (ج) يقصد بعبارة " ألعاب تسلية للملاهى المتنقلة (أرض معارض)" ألعاب الحظ أو القوة أو المهارة، التى يقوم بتشغيلها عادة مشغل أو عامل ويمكن تركيبها فى المياني الدائمة أو أكشاك البيع المستقلة. ولا تشمل ألعاب تسلية الملاهى المتنقلة (أرض معارض) المعدات الداخلة فى البند 95.04. لا يشمل هذا البند المعدات التى يتم تبنيدها فى مكان آخر أكثر تخصيصاً فى جدول التعريف.

ملاحظة بند فرعى

- (1) يشمل البند الفرعى 9504.50 :
 - (أ) ألعاب الفيديو من نوع consoles من النوع المستعمل مع جهاز الإستقبال التليفزيونى، جهاز عرض أو شاشة عرض خارجية أو غيرها من الأسطح؛ أو
 - (ب) أجهزة ألعاب الفيديو المحتوية على شاشة عرض، وإن كانت محمولة.
 هذا البند الفرعى لا يشمل ألعاب الفيديو من نوع Consoles وأجهزة ألعاب الفيديو التى تدار بالعملات المعدنية، الأوراق النقدية، البطاقات المصرفية، القطع المعدنية أو بأى وسيلة دفع أخرى (البند الفرعى 9504.30).

| الرمز النظام المنسق | الصفة | الفئة (%) |
|---------------------|--|-----------|
| [95.01] | | |
| [95.02] | | |
| 9503.00 | ترسكلات، سكوترات، العربات ذات البديل ولعب مماثلة ذات العجلات؛ حاملات الدمي؛ دمي؛ لعب أخري؛ ونماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية وإن كانت تعمل؛ ألعاب المهارة أو الذكاء بمختلف أنواعها (ألعاب الألغاز) . | 20 |
| 95.04 | ألعاب الفيديو من نوع Consoles وأجهزة ألعاب الفيديو، ألعاب مجتمعات ومناضد التسلية أو الألعاب المجهزة بمحرك أو بوسيلة حركة أخرى بما فيها مناضد Pintables، البلياردو، المناضد الخاصة لألعاب أندية القمار (كازينو)، لعبة "البولينج" وتجهيزاتها ذاتية الحركة، معدات تسلية تدار بالعملة المعدنية أو الأوراق النقدية أو البطاقات المصرفية أو القطع المعدنية أو أي وسائل أخرى للدفع. | |
| 9504.20 | - بلياردو ولوازمه بجميع أنواعه | 40 |
| 9504.30 | - ألعاب أخرى، تدار بالعملة المعدنية، الأوراق النقدية، البطاقات المصرفية أو القطع المعدنية أو أي وسائل أخرى للدفع عدا معدات البولينج الآلية | 40 |
| 9504.40 | - ورق اللعب | 60 |
| | - ألعاب الفيديو من نوع Consoles وأجهزة ألعاب الفيديو عدا تلك الداخلة في البند : 9504.30 | |
| 9504.5010 | - - - ألعاب الفيديو من نوع Consoles | 60 |
| 9504.5090 | - - - غيرها | 20 |
| 9504.90 | - غيرها | 40 |
| 95.05 | أصناف للاحتفالات أو للمهرجانات أو غيرها من أنواع التسلية، بما فيها ألعاب الحواة وأدوات الدعابة والمباغثة. | |
| 9505.10 | - أصناف إحتفالات عيد الميلاد | 30 |
| 9505.90 | - غيرها | 30 |
| 95.06 | أصناف ومعدات للرياضة البدنية، لألعاب القوى والجمباز، لأنواع الرياضة الأخر (بما فيها تنس الطاولة) أو للألعاب فى الهواء الطلق، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر من هذا الفصل؛ أحواض السباحة، بما فيها أحواض لعب الأطفال . | |
| | - زلاجات للتزلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج : | |
| 9506.11 | - - زلاجات للتزلج | 5 |
| 9506.12 | - - مثبتات للزلاجات | 5 |
| 9506.19 | - - غيرها | 5 |
| | - زلاجات للماء، ألواح تزلج على الأمواج، ألواح شراعية ومعدات أحر للرياضة المائية: | |
| 9506.21 | - - ألواح شراعية | 5 |

| الرمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|---------------------|---|-----------|
| 9506.29 | -- غيرها | 5 |
| | - عصي الجولف ومعدات جولف آخر : | |
| 9506.31 | -- عصي، كاملة | 5 |
| 9506.32 | -- كرات | 5 |
| 9506.39 | -- غيرها | 5 |
| 9506.40 | - أصناف ومعدات لتتنس الطاولة | 30 |
| | - مضارب لتتنس الملاعب أو لتتنس الريشة ومضارب مماثلة، بأوتار أو بدونها : | |
| 9506.51 | -- مضارب لتتنس الملاعب، بأوتار أو بدونها | 5 |
| 9506.59 | -- غيرها | 5 |
| | - كرات، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة : | |
| 9506.61 | -- كرات التنس | 5 |
| 9506.62 | -- قابلة للنفخ | 5 |
| 9506.69 | -- غيرها | 5 |
| 9506.70 | - قباقيب إنزلاق بعجلات أو بزلاجات، بما فيها الأحذية المثبت بها مثل هذه القباقيب | 5 |
| | - غيرها : | |
| 9506.91 | -- أصناف ومعدات للرياضة البدنية والجمباز وألعاب القوى | 5 |
| 9506.99 | -- غيرها | 5 |
| 95.07 | قصبات وصنابير صيد الأسماك وغيرها من أصناف صيد الأسماك بالصنارة؛ شبكات إلتقاط الأسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات المماثلة؛ طيور مقلدة (طعم) لإجتذاب مثيلاتها (عدا الداخلة في البند 92.08 أو البند 97.05) ولوازم مماثلة للصيد أو الرماية. | |
| 9507.10 | - قصبات صيد الأسماك | 5 |
| 9507.20 | - صنابير صيد الأسماك، وإن كانت مثبتة بخيطها | 5 |
| 9507.30 | - بكرات لقصبات صيد الأسماك | 5 |
| 9507.90 | - غيرها | 5 |
| 95.08 | سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض؛ مركبات ملاهي للتسليّة وألعاب تسليّة للملاهي المائية؛ ألعاب تسليّة للملاهي المتنقلة (أرض المعارض)، بما في ذلك منصات ألعاب الرماية؛ مسارح متنقلة . | |
| 9508.10 | - سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض | 5 |
| | - مركبات ملاهي للتسليّة وألعاب تسليّة للملاهي المائية: | |

| الرمز النظامي المنسق | الصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 9508.21 | - - قطار سكة حديدية (أفوانية) | 5 |
| 9508.22 | - - دوامة خيل (كاروسيل)، أراجيح وأراجيح دوارة | 5 |
| 9508.23 | - - سيارات التصادم | 5 |
| 9508.24 | - - ألعاب محاكاة الحركة (سيمولييتور) ومسارح متحركة | 5 |
| 9508.25 | - - مركبات مائية | 5 |
| 9508.26 | - - ألعاب تسلية للملاهي المائية | 5 |
| 9508.29 | - - غيرها | 5 |
| 9508.30 | - ألعاب تسلية للملاهي المتنقلة (أرض المعارض) | 5 |
| 9508.40 | - مسارح متنقلة | 5 |

الفصل السادس والتسعون

مصنوعات متنوعة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
 - أ - أقلام الزينة أو التجميل (الفصل 33) ؛
 - ب - الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل، أجزاء المظلات أو عصي المشي) ؛
 - ج - حلى الغواية (المقلدة) (البند 71.17) ؛
 - د - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة "2" من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) ، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
 - هـ - أصناف الفصل 82 (عدد، أدوات قاطعة، أدوات مائدة)، بمقابض أو بأجزاء آخر من مواد نحت أو قولبة؛ أما المقابض والأجزاء الأخر المقدمة على حدة، فإنها تدخل في البند 96.01 أو البند 96.02؛
 - و - أصناف الفصل 90 (مثل أطر وركائب النظارات (البند 90.03)، أقلام التخطيط الهندسى (البند 90.17)، وأصناف صناعة الفراجين (الفرش) من النوع المخصص للإستعمال فى الطب، الجراحة، طب الأسنان أو الطب البيطرى (البند 90.18)؛
 - ز - أصناف الفصل 91 (مثل أطرف وعلب وصناديق أصناف صناعة الساعات) ؛
 - ح - الأدوات الموسيقية أو أجزاءها ولوازمها (الفصل 92) ؛
 - ط - أصناف الفصل 93 (الأسلحة وأجزاؤها) ؛
 - ى - أصناف الفصل 94 (مثل الأثاث، وحدات وتجهيزات الإنارة) ؛
 - ك - أصناف الفصل 95 (لعب الأطفال، ألعاب المجتمعات، أدوات ولوازم الرياضة)؛ أو
 - ل - أصناف الفصل 97 (تحف فنية وقطع مجموعات وقطع أثرية) .
- 2 - يقصد بعبارة "مواد نباتية أو معدنية للنحت" وفقاً لمفهوم البند 96.02 :
 - أ - الحبوب الصلبة، البذور، القشور، الأثمار القشرية، المواد النباتية المماثلة، من الأنواع المعدة للنحت (مثل جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم) ؛
 - ب - الكهرمان والمرشوم (زبد البحر) والكهرمان المكتل، والمرشوم المكتل، والكهرمان الأسود وبدائله المعدنية .
- 3 - يقصد بعبارة "حزم وخصل محضرة" وفقاً لمفهوم البند 96.03، الحزم والخصل غير المركبة، المصنوعة من أوبار حيوانية أو ألياف نباتية أو غيرها من المواد، المهيأة للإستعمال دون تجزئة في صنع المكانس أو الفراجين، أو التي لا تتطلب سوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها أو قصها فى مستوى واحد لى تصبح جاهزة لهذا الإستعمال .
- 4 - إن أصناف هذا الفصل، عدا تلك الداخلة فى البنود من 96.01 الى 96.06 أو 96.15، تبقى داخلة فى هذا الفصل ، وإن كانت مصنوعة كلياً أو جزئياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لآلىء طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) . وتبقى داخلة فى البنود من 96.01 الى 96.06 والبند 96.15 ، الأصناف التى تشكل فيها اللآلىء الطبيعية أو المستنبتة ، أو الأحجار الكريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، زخارف بسيطة أو لوازم قليلة الأهمية فقط .

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 96.01 | عاج، عظام، عظم ظهر السلحفاة "ذبل أو درق"، قرون وقرون مشعبة، مرجان، صدف و مواد حيوانية أخر للنحت، مشغولة، ومصنوعات من تلك المواد (بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة). | |
| 9601.10 | - عاج مشغول ومصنوعات من عاج | 30 |
| 9601.90 | - غيرها | 30 |
| 9602.00 | مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد؛ مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع، من ستيارين، من صموغ أو راتنجات طبيعية، أو من عجائن قولية النماذج، ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ هلام غير مقسى مشغول (عدا الهلام الداخل في البند 35.03)، ومصنوعات من هلام غير مقسى . | |
| 9602.0010 | - - - كبسول من جيلتين لتعبئة المنتجات الدوائية | 10 |
| 9602.0090 | - - - غيرها | 30 |
| 96.03 | مكاس و فراجين (وإن كانت تشكل أجزاء للآلات، للأجهزة أو للمركبات)، مكاس آلية للأرضيات تدار يدوياً، غير مزودة بمحرك، ماسح أرضيات بنسج أو خيوط، منافض من ريش؛ حزم وخصل محضرة لصناعة المكاس أو الفراجين ؛ وسيدات وإسطوانات دهان؛ ماسح "مقاشط" من مطاط أو من مواد مرنة مماثلة (عدا المماسح الدوارة). | |
| 9603.10 | - مكاس و فراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية أخر مجمعة حزمياً، سواء كانت بأيدي أم لا | 10 |
| | - فراجين أسنان، فراجين حلقة، فراجين شعر، فراجين أظافر، فراجين رموش و فراجين أخر لتجميل أو لزيينة الأشخاص، بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء للأجهزة : | |
| 9603.21 | - - فراجين الأسنان، بما فيها فراجين أطقم الأسنان | 40 |
| 9603.29 | - - غيرها : | |
| 9603.2910 | - - - فراجين حلقة | 40 |
| 9603.2990 | - - - غيرها | 60 |
| | - فراجين للفنانين، فراجين للكتابة و فراجين مماثلة مما يستخدم لوضع مواد التطرية (كوزماتيك) : | |
| 9603.3010 | - - - فراجين للرسم و الكتابة | 10 |
| 9603.3090 | - - - غيرها | 30 |
| 9603.40 | - فراجين دهان، طلاء، ورنشة أو ما يماثلها (عدا الفراجين الداخلة في البند الفرعي 9603.30)؛ وسيدات وإسطوانات دهان | 20 |
| 9603.50 | - فراجين أخر تشكل أجزاء للآلات، الأجهزة أو المركبات | 5 |
| 9603.90 | - غيرها | 5 |

| الرمز النظامي المنسق | الاصناف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 9604.00 | مناخل و غرابيل، يدوية . | 10 |
| 9605.00 | مجموعات "أطقم" سفر للتجميل أو للزينة الشخصية، للخياطة أو لتنظيف الأحذية أو الملابس. | 30 |
| 96.06 | أزرار، أزرار كباسة (حابكة بالكبس)، قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار؛ أزرار غير تامة الصنع (أشكال أولية) . | |
| 9606.10 | - أزرار كباسة (حابكة بالكبس)، وأجزاؤها | 5 |
| | - أزرار : | |
| 9606.21 | -- من لدائن، غير مغطاة بمواد نسجية | 5 |
| 9606.22 | -- من معادن عادية، غير مغطاة بمواد نسجية | 5 |
| 9606.29 | -- غيرها | 5 |
| 9606.30 | - قوالب أزرار وأجزاء أزرار آخر؛ أزرار غير تامة الصنع | 5 |
| 96.07 | حابكات منزلقة (مسننة أو غير مسننة)، وأجزاؤها . | |
| | - حابكات منزلقة : | |
| 9607.11 | -- مزودة بأسنان من معادن عادية | 5 |
| 9607.19 | -- غيرها | 5 |
| 9607.20 | - أجزاء | 5 |
| 96.08 | أقلام حبر جاف؛ أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية؛ أقلام حبر سائل بأنواعها؛ أقلام حبر للنسخ؛ أقلام رصاص بخزان؛ ماسكات ريش كتابة وماسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء (بما فيها الأغشية والمشابك) للأصناف السابقة، عدا تلك الداخلة في البند 96.09. | |
| | - أقلام حبر جاف : | |
| 9608.1010 | --- من لدائن | 50 |
| 9608.1090 | --- غيرها | 40 |
| 9608.20 | - أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية | 40 |
| 9608.30 | - أقلام حبر سائل بأنواعها | 40 |
| 9608.40 | - أقلام رصاص بخزان | 40 |
| 9608.50 | - مجموعات (أطقم) مؤلفة من أصناف داخلة في بندين فرعيين أو أكثر من البنود الفرعية السابقة | 40 |
| 9608.60 | - عبوات غيار (خراطيش) لأقلام الحبر الجاف مزودة برؤوسها | 10 |
| | - غيرها : | |
| 9608.91 | -- ريش كتابة ورؤوس ريش كتابة | 10 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|---|-----------|
| 9608.99 | -- غيرها : | |
| 9608.9910 | -- أسنان أقلام | 2 |
| 9608.9990 | -- غيرها | 10 |
| 96.09 | أقلام رصاص (عدا أقلام الرصاص الداخلة في البند 96.08)، رصاص أقلام، أقلام تلوين "باستيل"، أقلام فحم، طباشير للكتابة أو الرسم، طباشير للخياطين . - أقلام رصاص وأقلام تلوين ، برصاص محاط بغلاف : | |
| 9609.1010 | -- أقلام رصاص | 50 |
| 9609.1090 | -- غيرها | 40 |
| 9609.20 | - رصاص أقلام أسود أو ملون | 40 |
| 9609.90 | - غيرها | 40 |
| 9610.00 | ألواح أردواز وألواح آخر للكتابة أو الرسم، وإن كانت بأطر . | 20 |
| 9611.00 | أختام باصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة، وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)، يدوية؛ صقافات حروف يدوية، ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صقافات حروف. | 10 |
| 96.12 | أشرطة للآلات الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهياة بطريقة أخرى للطبع، سواء كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات (خرطيش)؛ محبرات أختام مشربة أو غير مشربة، في علب أو بدونها. | |
| 9612.10 | - أشرطة | 10 |
| 9612.20 | - محبرات أختام | 10 |
| 96.13 | قداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وإن كانت آلية أو كهربائية وأجزاؤها، عدا أحجار القدح والفتائل . | |
| 9613.10 | - قداحات جيب تشعل بالغاز، غير قابلة لإعادة التعبئة | 40 |
| 9613.20 | - قداحات جيب تشعل بالغاز، قابلة لإعادة التعبئة | 40 |
| | - قداحات آخر : | |
| 9613.8010 | -- من الأنواع المستخدمة للتكيب في مواقد الغاز والسخانات ذات الإشعال الذاتي | 20 |
| 9613.8090 | -- غيرها | 30 |
| 9613.90 | - أجزاء | 10 |
| 9614.00 | غلايين تدخين (بما في ذلك الشيشة) مباسم السجائر والسيجار، وأجزاؤها. | 40 |
| 96.15 | أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة؛ دبابيس شعر، ملاقط ومشابك ولفافات لتجعيد أو تمويج الشعر وأصناف مماثلة، عدا الداخلة في البند 85.16، وأجزاؤها. - أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة : | |
| 9615.11 | -- من مطاط مقسى أو من لدائن | 60 |

| الرمز النظامي المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|----------------------|--|-----------|
| 9615.19 | -- غيرها | 60 |
| 9615.90 | - غيرها | 60 |
| 96.16 | نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها؛ ذاريات للمساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية . | |
| 9616.10 | - نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها | 10 |
| 9616.20 | - ذاريات مساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية | 20 |
| 9617.00 | أوعية عازلة للحرارة، كاملة، تم عزلها بتفريغ الهواء؛ أجزاءها (عدا الزجاجات الداخلية). | 40 |
| 9618.00 | نماذج أجسام للخياطين "مانيكان" وأصناف مماثلة؛ أشكال ذاتية الحركة للعرض والإعلان وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض . | 5 |
| 9619.00 | فوط وواقيات صحية، حفاظات وبطانات حفاظات وأصناف مماثلة من أي مادة. | |
| 9619.0010 | --- من حشو مواد نسجية | 10 |
| 9619.0090 | --- غيرها | 60 |
| 9620.00 | القوائم الحاملة الأحادية، الثنائية، الثلاثية والأصناف المماثلة. | 20 |

القسم الحادى والعشرون

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

الفصل السابع والتسعون

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - الطوابع البريدية والطوابع المالية، وأصناف المراسلة الموسومة (الدموغة) بطابع، وما يماثلها، غير المبجلة، الداخلة فى البند 49.07 ؛
- ب - نسج الكانفاه المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، وللمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات" أو لاستعمالات مماثلة (البند 59.07)، عدا ما يمكن إخضاعه للبند 97.06 ؛
- ج - اللآلئ الطبيعية أو المستتبه، أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (البنود من 71.01 الى 71.03).
- 2 - لا يدخل فى البند 97.01 الفسيفساء التى تعتبر من الاصناف ذات الطابع التجارى المنسوخه او المنتجه بالجملة أو بالقولبة أو الاصناف الحرفية التقليدية، وإن كانت هذه المصنوعات قد صممت أو أبدعت من قبل الفنانين.
- 3 - تعتبر "صوراً أصلية محفورة (جرافير) وصوراً أصلية مطبوعة بالضغط وصوراً أصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)" بالمعنى المقصود فى البند 97.02، تلك الصور المسحوبة مباشرة، بالأسود والأبيض أو بالألوان، من لوحة أو أكثر، أعدها الفنان كلياً بيده، بغض النظر عن الطريقة أو المواد التى استعملها الفنان، باستثناء الطرق الآلية أو الآلية الفوتوغرافية .
- 4 - لا تدخل فى البند 97.03 الأصناف المنحوتة التى تعتبر من الأصناف ذات الطابع التجارى المنسوخه أو المنتجه بالجملة أو بالقولبة أو الاصناف الحرفية التقليدية، وإن كانت هذه المصنوعات قد صممت أو أبدعت من قبل الفنانين.
- 5 - أ - مع مراعاة أحكام الملاحظات من "1" الى "4" أعلاه، فإن الأصناف التى قد يشملها هذا الفصل وفصول آخر من جدول التعريفه ، تبقى داخلة فى هذا الفصل .
- ب - إن السلع التى يمكن أن تدخل فى بند ما من مجموعة البنود من 97.01 إلى 97.05، البند 97.06 يجب أن تبند فى البند الأكثر تخصيصاً من بنود المجموعة.
- 6 - إن الأطر المحيطة باللوحات، الصور، الرسوم أو بلوحات فن اللصق (كولاج) أو ما يماثلها من لوحات تزيينية، أو الصور الأصلية المحفورة (جرافير)، أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر (ليتوغرافيا)، تبند مع هذه الأصناف باعتبارها جزءاً منها إذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمة. أما الأطر التى لا تتناسب معها نوعاً وقيمة، فإنها تبند بصورة منفصلة فى بنودها الخاصة.

| رمز النظام المنسق | الصنف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| 97.01 | لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً باليد، عدا الرسوم الداخلة فى البند 49.06 و عدا الأصناف المصنعه، المرسومة أو المزخرفة يدوياً؛ لوحات فن اللصق (كولاج)، فسيفساء وأصناف مماثلة. | |
| | - يتجاوز عمرها 100 عام : | |
| 9701.21 | - - لوحات وصور ورسوم | 30 |
| 9701.22 | - - فسيفساء | 30 |
| 9701.29 | - - غيرها | 30 |

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|---|-----------|
| | - غيرها : | |
| 9701.91 | -- لوحات وصور ورسوم | 30 |
| 9701.92 | -- فسيفساء | 30 |
| 9701.99 | -- غيرها | 30 |
| 97.02 | صور أصلية، محفورة (جرافير) أو مطبوعة بالضغط أو مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا). | |
| 9702.10 | - يتجاوز عمرها 100 عام | 30 |
| 9702.90 | - غيرها | 30 |
| 97.03 | تماثيل ومنحوتات أصلية ، من جميع المواد . | |
| 9703.10 | - يتجاوز عمرها 100 عام | 30 |
| 9703.90 | - غيرها | 30 |
| 9704.00 | طوابع بريدية وطوابع مالية، علامات بريدية، ظروف اليوم الأول، أصناف المراسلة (مثل، الظروف والبطاقات) الموسومة (المدموغة) بطابع ومايمثلها، مبظلة، أو غير مبظلة، عدا تلك الداخلة في البند 49.07 . | 30 |
| 97.05 | مجموعات وقطع لمجموعات علم الآثار أو السلالات أو التاريخ أو الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو الحفريات "المتحجرات" أو المسكوكات . | |
| 9705.10 | - مجموعات وقطع لمجموعات علم الآثار أو السلالات أو التاريخ | 5 |
| | - مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو الحفريات "المتحجرات" : | |
| 9705.21 | -- العينات البشرية وأجزاؤها | 5 |
| 9705.22 | -- الأنواع المنقرضة أو المهددة بالانقراض وأجزاؤها | 5 |
| 9705.29 | -- غيرها | 5 |
| | - مجموعات وقطع لمجموعات علم المسكوكات : | |
| 9705.31 | -- يتجاوز عمرها 100 عام | 5 |
| 9705.39 | -- غيرها | 5 |
| 97.06 | قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام . | |
| 9706.10 | - يتجاوز عمرها 250 عام | 20 |
| 9706.90 | - غيرها | 20 |

الفصل الثامن والتسعون

مكونات أصلية لتصنيع السيارات

ملاحظات :

- 1 - يشمل هذا الفصل المكونات الأصلية لصناعة تجميع السيارات، الموصوفة في أي فصل آخر من جدول التعريف، التي تستوردها الشركات المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة بموجب (المادة السابعة) من مواد الإصدار بالقرار الجمهوري بإصدار التعريف الجمركية.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل المواد الاستهلاكية أو المواد غير المقطعة بأشكال وأحجام معينة أو لم يتم تصنيعها بشكل يناسب مثل هذا الاستخدام.
- 3 - يقصد بـ "المواد الاستهلاكية" تلك الأصناف التي تُستخدم في تصنيع السيارات ومكوناتها، ولكنها لا تشكل جزءاً من هذه السيارات أو مكوناتها علي سبيل المثال جميع السوائل المستخدمة في عملية التصنيع، مثل الزيوت ومواد التشحيم، وكذلك الوقود والمواد اللاصقة وما إلي ذلك.
- 4 - لأغراض تطبيق هذا الفصل، يُقصد بالعبارات التالية :
 - "مكونات السيارات" الأصناف الجديدة التي يمكن تمييزها على أنها مناسبة للاستخدام في تصنيع السيارات أو المكونات الأصلية للسيارات، بما في ذلك السجاد المقطوع على شكل حوض الأرضية، أغطية المقاعد الجلدية المقطعة حسب المقاس، والأصناف غير تامة الصنع، بما فيها تلك التي لها الطابع الأساسي لمكونات السيارات؛
 - "المكونات المفككة تفكيكاً كاملاً" CKD تلك المكونات التي يتم استيرادها ويكون من بينها البدن أو الكبينة غير ملحوم مع بعضه بأي شكل سواء جزئياً أو كلياً ؛
 - "المكونات المفككة تفكيكاً جزئياً" SKD تلك المكونات التي يتم استيرادها ويكون البدن أو الكبينة ملحوماً بشكل جزئي أو كلي.

| رمز النظام المنسق | الوصف | الفئة (%) |
|-------------------|--|-----------|
| 9801.00 | مكونات أصلية للسيارات. | |
| 9801.0010 | مكونات مفككة تفكيكاً كاملاً CKD للسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق الخاضعة للبند 87.02 | 5 |
| 9801.0020 | مكونات مفككة تفكيكاً كاملاً CKD لسيارات الركوب (الخاصة) (بما في ذلك سيارات "الاستيشن") الخاضعة للبند 87.03 | 5 |
| 9801.0030 | مكونات مفككة تفكيكاً كاملاً CKD لسيارات نقل البضائع الخاضعة للبند 87.04 (باستثناء سيارات المناجم (شتل كار) والمركبات بسيطة البناء المقاومة للاشتعال، لاستخدامها في المناجم تحت الأرض وشاحنات قطع الأخشاب علي الطرق الوعرة) | 5 |
| 9801.0040 | مكونات مفككة تفكيكاً جزئياً SKD للسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق الخاضعة للبند 87.02 | 10 |
| 9801.0050 | مكونات مفككة تفكيكاً جزئياً SKD لسيارات الركوب (الخاصة) (بما في ذلك سيارات "الاستيشن") الخاضعة للبند 87.03 | 10 |
| 9801.0060 | مكونات مفككة تفكيكاً جزئياً SKD لسيارات نقل البضائع الخاضعة للبند 87.04 (باستثناء سيارات المناجم (شتل كار) والمركبات بسيطة البناء المقاومة للاشتعال، لاستخدامها في المناجم تحت الأرض وشاحنات قطع الأخشاب علي الطرق الوعرة) | 10 |

(فصل 99)**” إحتياطي ”****لإستعمالات خاصة من قبل الاطراف المتعاقدة**

طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب/ أشرف إمام عبد السلام

رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥ لسنة ٢٠٢٢

٥٠٩ - ٢٠٢٢/٦/٧ - ٢٠٢١/٢٦١١٠