

## منشور تعريفات رقم (٧٦) لسنة 2023

السادة جمرك /

مرفق طيه قرارات تبني لأصناف متعددة تم اعتماد نشرها في لجنة النظام المنسق (HSC / 72) من جلسات منظمة الجمارك العالمية والتي تمت الموافقة على ادراجها ضمن مجموعة اراء التبنيد (Classification Opinion)، ومرفق القرارات بعد ترجمتها من نصوص اللغات المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية WCO (الانجليزية والفرنسية) الى اللغة العربية مع التوضيح بالصور لبعض الأصناف.

رجاء ضم هذه القرارات الى ملف اراء التبنيد الخاص بمنظمة الجمارك العالمية السابق توزيعه على كافة المواقع الجمركية ورقيا والكترونيا على شبكة مصلحة الجمارك ، وذلك للعمل به اثرًا للعمل الجمركي ولسرعة اتخاذ القرارات.

مع التفضل بالإحاطة أنه سيتم موافاة سيادتكم بمستجدات قرارات التبنيد المذاعة والصادرة في هذا الشأن تماشيا مع احدث المستجدات العالمية وتوحيدًا للمعاملة الجمركية في كافة المواقع الجمركية.

رجاء التفضل بالإحاطة بما جاء عليه مع اذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

مدير عام الإدارة

الإدارة العامة للتعريف

إيمان كامل

د. إيمان إبراهيم كامل

Egyptian Customs Authority  
Regimes and Customs Procedures Sector  
Central Department Of  
Tariff/Value/Origin  
General Department Of Tariff



مصلحة الجمارك المصرية  
قطاع النظم والإجراءات الجمركية  
الإدارة المركزية للتعريف والقيمة والمنشأ  
الإدارة العامة للتعريف

فريق العمل المشكل بناء على قرار السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة - رئيس مصلحة الجمارك  
للإعداد والمراجعة لقرارات التبنيذ الصادرة عن جلسات النظام المنسق بمنظمة الجمارك العالمية:

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	مدير الإدارة الالكترونية للتعريف	محمد عبد القادر حسن
	مدير تعريف إدارة النظام المنسق	محمد أحمد فرج سعودي

### 1- تصنيف منتجين يحتويان على الكانابينويدول (CBD)

البنف الأول: "FREYHERR®"	البنف الجمركي: 13.02	البنف الفرعي: 1302.19
<p>المنتج يتكون من مستخلص القنب يحتوي في المقام الأول على الكانابينويدول (CBD) (1200 مجم CBD / 10 مل)، كانابينول (CBN)، وكانابينجبرول (CBG) وأقل من 0.2% دلنا-9-رباعي هيدروكانابينول (دلنا-9-THC)، تم الحصول عليها من زهور نبات القنب الهندي <i>Cannabis Sativa L</i>، المنتج غير معد لاستخدامه في علاج أي مرض.</p> <p>يتم تقديم المنتج في عبوات للبيع بالتجزئة مع خرطوشتين قابلتين للاستبدال بسعة 5 مل.</p> <p>تطبيقا للقاعدة 1 و 6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.</p>		
البنف الثاني: "CANABIGAL®"	البنف الجمركي: 21.06	البنف الفرعي: 2106.90
<p>منتج يحتوي على الكانابينويدول (CBD). عبارة عن محلول زيتي يتكون من مستخلص القنب (1000 مجم CBD / 10 مل) وزيت بذور القنب ونكهة النعناع. يحتوي على أقل من 0.2% دلنا-9-رباعي هيدروكانابينول (دلنا-9-THC). المنتج غير معد لإستخدامه في علاج أي مرض، المنتج مقدم في زجاجة سعة 10 مل مع قطارة.</p> <p>تطبيقا للقاعدة 1 و 6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.</p>		

### 2- محضرات غذائية في صورة سائلة يُسمى "شراب فيروجلوبين ب 12"

#### 'FEROGLOBIN B12 SYRUP'

البنف: شراب فيروجلوبين ب 12	البنف الجمركي: 21.06	البنف الفرعي: 2106.90
<p>'FEROGLOBIN B12 SYRUP'</p> <p>مكمل غذائي على شكل سائل، ويتكون من المكونات التالية: الماء، السكر، الجلوكوز السائل، العسل، الشعير، فيتامين ب1، فيتامين ب2، فيتامين ب3، فيتامين ب5، فيتامين ب6، فيتامين ب9، فيتامين ب12، فيتامين سي، إل-ليسين أحادي هيدروكلوريد، كبريتات الزنك، كبريتات النحاس، كبريتات المنغنيز، يوديد البوتاسيوم، جليسيروفوسفات الكالسيوم، سترات الأمونيوم الحديدك، حامض الستريك، زيت البرتقال، مستخلص الشمندر وكاروتين مختلط، صمغ الزانثان، سوربات البوتاسيوم.</p> <p>هذا المحضر يُفترض أنه يساعد في الحفاظ على صحة الإنسان وحيويته، وتقليل التعب والمساهمة في التكوين الطبيعي لخلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين. الجرعة اليومية الموصى بها هي من نصف ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين، مرة أو مرتين في اليوم، حسب عمر الشخص.</p> <p>المحضر معد للبيع بالتجزئة في زجاجات سعة 200 مل.</p> <p>تطبيقا للقاعدة 1 ، 6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.</p>		

### 3- منتج "مصاصات مثلجة" يسمى "SUNQUICK ICE LOLLIES"

البنء الفرعى: 2106.90	البنء الجمركى: 21.06	الصنف: "SUNQUICK ICE LOLLIES"
<p>محصر غذائى فى صورة سائلة، معبأ فى علبة تحتوى على عبوات فردية بوزن 65 جراماً، ومتوفرة بنكهات الفاكهة المختلفة، على شكل "مصاصات مثلجة" مخصصة للاستهلاك بعد تجميدها، تتكون من الماء والسكر وعصير الفاكهة المركز وحمض الستريك والبكتين وصبغ الفوار وحمض الأسكوربيك ومكسبات اللون. ومقدمة فى صورتها السائلة لسهولة النقل ويجب تجميدها قبل الاستهلاك.</p> <p>تطبيقاً للقاعدة 1 ، 6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.</p>		

### 4- "خليط البيتزا" pizza mix

البنء الفرعى: 2106.90	البنء الجمركى: 21.06	الصنف: خليط بيتزا " pizza mix"
<p>محصر غذائى يسمى "خليط البيتزا"، يحتوى على خثارة الجبن قليل الدسم (الموزاريلا) بنسبة (82.5%)، زيت النخيل (11.5%)، نشا البطاطس (4.5%) ومكونات أخرى (1.5%)، مخلوطة فى حالة دافئة، تم تقطيعها إلى شعيرات، وتم تشكيلها وتبريدها، وتقطيعها إلى شرائح أو مكعبات، وتجميدها.</p> <p>تطبيقاً للقاعدة 1 ، 6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.</p>		

### 5- "ثيرمينول" THERMINOL 66

البنء الفرعى: 3824.99	البنء الجمركى: 38.24	الصنف: THERMINOL 66
<p>سائل لنقل الحرارة مصمم لأنظمة التدفئة غير المباشرة غير المضغوطة أو ذات الضغط المنخفض.</p> <p>ويتم الحصول على المنتج عن طريق إزالة التكثيف المائى لخليط البولى فينيل، والتقطير لإزالة ثنائى الفينيل وغيرها من الشوائب الأخرى المتبقية فى الخليط، وأخيراً الهدرجة.</p> <p>يحتوى المنتج على:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مادة تيرفينيل، مهدرجة جزئياً (74 - 87 %) (CAS RN 61788-32-7) ،</li> <li>• بوليفينيلات، رباعى وما فوق، مهدرج جزئياً (10 - 18 %) (CAS RN 68956-74-1) و</li> <li>• تيرفينيل (3 - 8 %) (CAS RN 26140-60-3).</li> </ul> <p>تطبيقاً للقاعدة 1 ، 6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.</p>		

6- "عائلة البطريق الأكريليك" "ACRYLIC PENGUIN FAMILY"

البند الفرعي: 3926.40

البند الجمركي: 39.26

الصف: "ACRYLIC PENGUIN FAMILY"

منتج تزييني من اللدائن مقدم على شكل عائلة البطريق، مضاءة من الداخل بـ 48 مصباح LED، للاستخدام الخارجي.  
- لا يستخدم المنتج لإضاءة الغرف أو للإضاءة الخارجية.

بطريقان ملتصقان ببعضهما البعض، يشكلان قطعة واحدة، يبلغ ارتفاعها 23 سم وعرضها 26 سم، بينما يبلغ ارتفاع البطريق الثالث 22.5 سم وعرضه 14 سم. يقوم سلك الطاقة بتوصيل المنتج بمحول له ذو قدرة 3.6 وات وجهد خرج 24 فولت. التأثير لكل مصدر ضوء هو 0.02 وات.



تطبيقا للقاعدة 1، 3(ب)، 6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

7- تصنيف منتج "عازل للأسنان" يسمى "DENTAL DAM"

البند الفرعي: 4008.21

البند الجمركي: 40.08

الصف الأول: "Dental dam"


عازل للأسنان، يتكون من صفائح رقيقة من المطاط المرکن غير الخلوي، على شكل مربع (152 مم × 152 مم) ذات زوايا متعامدة، مقدم بألوان مختلفة ورائحة النعناع.

يتم استخدام المنتج في طب الأسنان لعزل سن واحد أو أكثر أثناء التدخل الطبي.

تطبيقا للقاعدة 1، (الملاحظة 9 للفصل 40) و 6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.



البنء الفرعي: 4014.90	البنء الجمركي: 40.14	الصنف الثاني: "Dental dam"
<p>عازل للأسنان، يتكون من صفائح رقيقة من المطاط المركن غير الخلوي، على شكل مربع (152 مم × 152 مم) بزوايا مستديرة، مقدمة بألوان مختلفة ورائحة النعناع. يتم استخدام المنتج في طب الأسنان لعزل سن واحد أو أكثر أثناء التدخل الطبي. تطبيقاً للقاعدة 1 و 6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.</p>		
		

8- تصنيف منتجين " غطاء شاشة زجاجي " بمسمى " DISPLAY COVER GLASS "		
البنء الفرعي: 7007.19	البنء الجمركي: 70.07	الصنف الأول: Display cover glass for smartphones
<p>غطاء شاشة عرض زجاجي للهواتف الذكية مصنوع من زجاج مأمون مقسى، ذو جسم مستطيل مستدير الحواف به ثلاثة فتحات للكاميرا ومكبر الصوت وزر الشاشة الرئيسية (Home) على التوالي. بعد تقطيع الزجاج إلى الشكل المطلوب وتقويته، يتم طلاؤه لتحسين أدائه (على سبيل المثال، الطلاءات لانتقائية الأشعة تحت الحمراء، والمضادة للانعكاس (AR)، والمضادة لبصمات الأصابع). ومع ذلك، لا تتم طباعته باستخدام حبر موصل للكهرباء. المنتج معد لأن يدمج في شاشات هواتف ذكية محددة لحماية من السقوط والخدوش. تطبيقاً للقاعدة 1 و 6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.</p>		
		

البنف الثاني:	البنف الجمركي: 70.07	البنف الفرعي: 7007.19
<b>Display cover glass for smart refrigerators</b>		
<p>غطاء شاشة عرض زجاجي للثلاجات الذكية مصنوع من زجاج مأمون مقسى، ذو جسم مستطيل بحواف مستديرة. بعد تقطيع الزجاج إلى الشكل المطلوب وتقويته، تتم طباعته وطلاؤه لتحسين أدائه (على سبيل المثال، الطباعة بالحبر الوافي غير الموصل والطلاء المضادة لبصمات الأصابع). سيتم دمج المنتج في شاشة عرض محددة لما يعرف بالثلاجة "الذكية" لحمايتها من الخدوش. تطبيقاً للقاعدة 1 و 6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.</p>		
		

**9- "صندوق الأندرويد" "ANDROID BOX X96 MINI"**

البنف الفرعي: 8528.71	البنف الجمركي: 85.28	البنف: "ANDROID BOX X96 MINI"
<p>جهاز إلكتروني، مجهز بمدخل (HDMI)، ومدخلين (USB)، ومنفذ إيثرنت (Ethernet)، وقارئ بطاقات الذاكرة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 1 جيجابايت، وذاكرة قراءة (ROM) سعة 8 جيجابايت، ونظام تشغيل (الأبعاد: 100 × 100 × 17 مم)، مقدم معه جهاز تحكم عن بعد (ريموت كنترول) يعمل بالأشعة تحت الحمراء (IR). وهو مصمم ليتم توصيله بالإنترنت عبر اتصال سلكي أو لاسلكي، وبجهاز التلفزيون. الغرض من الجهاز هو معالجة البيانات، وتنفيذ البرامج، وتبادل وإدارة رسائل البريد الإلكتروني، وتبادل الملفات أو تنزيلها، وتزليل التطبيقات البرمجية، التي تسمح ببث</p>		

الصوت والفيديو عبر شبكة بروتوكول الانترنت (IP) على جهاز التلفزيون المتصل. وهو يستقبل الإشارات الرقمية ويحولها إلى إشارة مناسبة للعرض على جهاز التلفزيون. لا تحتوي الوحدة على موالف (Tuner).

تطبيقاً للقاعدة 1 ، (الملاحظة 6 (هـ) للفصل 84)، 6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.



1. منفذ الإمداد بالطاقة
2. منفذ إيثرنت
3. منفذ متعدد الوسائط عالي الوضوح (HDMI)
4. مخرج AV
5. منفذ التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء (IR)
6. منفذ USB
7. منفذ USB
8. قارئ بطاقة الذاكرة.

### 10- تصنيف 3 أنواع من المصابيح الكهربائية المستخدمة في السيارات "

البند الفرعي: 8539.39

البند الجمركي: 85.39

الصف الأول:

مصباح كهربائي للسيارات، يتكون من لمبة زينون تضيء بالتفريغ عالي الكثافة (HID)، خائق تيار ( بالاست ) (Ballast) وسلك الطاقة.

المواصفات :

- الجهد: 12 فولت تيار مستمر ؛
- الطاقة : 35 وات / 55 وات / 75 وات؛
- التدفق الضوئي: 3,800 لومن؛
- درجة حرارة اللون : 3,000 ك / 6,000 ك / 1,000 ك / 12,000 ك.

تطبيقاً للقاعدة 1 ، (الملاحظة 2 (أ) للقسمة السادس عشر) ، 6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.







11- جهاز لإنفاذ حركة المرور والسرعة يعمل بالليزر

"TRUCAM II LTI 20/20 TRAFFIC AND SPEED ENFORCEMENT LASER"

البنء الفرعي: 9029.90 (تم تعديل البنء الفرعي بمنشور تعريفات رقم (3) لسنة 2024 ليصبح 9029.20)	البنء الجمركي: 90.29	الصنف: TRUCAM II LTI 20/20
<p>ليزر لفرض الالتزام بحركة المرور والسرعة مزود بشاشة لعرض الصور ونتائج القياسات (السرعة، المسافة، الوقت وما إلى ذلك)، وكاميرا رقمية لإلتقاط الفيديو والصور الثابتة، وواجهات تسمح بنقل البيانات المجمعة لمزيد من المعالجة، وبطاقة ذاكرة لتخزين البيانات. الجهاز مصمم ليتم حمله باليد أو تثبيته في صندوق أو تثبيته على حامل ثلاثي القوائم.</p> <p>الجهاز يقيس سرعة المركبات عن طريق الليزر. كميزة اختيارية، فإنه يقيس المسافة بين المركبات.</p> <p>تطبيقا للقاعدة 1، 3 (ب)، 6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.</p>		
		

12- ساعة لرياضة الركض مزودة بجهاز تحديد للمواقع ومراقبة معدل ضربات القلب مما ترآدى على المعصم

"POLAR M430 GPS RUNNING WATCH WITH WRIST-BASED HEART RATE MONITOR"

البنء الفرعي: 9102.12	البنء الجمركي: 91.02	الصنف: POLAR M430
<p>ساعة لرياضة الركض تعمل بالبطارية مصممة ليتم ارتداؤها على المعصم. الساعة مزودة بجهاز لمراقبة معدل ضربات القلب، نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأزرار للتحكم في وظائف الجهاز بالإضافة إلى موصل USB.</p> <p>حجم شاشة العرض 23 × 23 ملم (دقة 128 × 128 بكسل).</p> <p>يمكن استخدام الساعة أثناء التشغيل دون إقترانها بجهاز آخر للقيام بما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. عرض الوقت والتاريخ، والعمل كساعة توقيت؛</li><li>2. قياس معدل ضربات القلب؛</li><li>3. تتبع عدد خطوات المشي المتخذة.</li></ol>		

يمكن إقران الساعة أو توصيلها بأجهزة أخرى عبر البلوتوث أو منفذ USB مما يتيح المزيد من الميزات مثل:

1. إنشاء برنامج للأنشطة الرياضية؛
2. تلقي إشعارات الهاتف دون القدرة على الرد؛
3. قياس جودة النوم.

تطبيقا للقاعدة 1 (الملاحظة 1 م) للقسم السادس عشر و 3 (ج) و 6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.



### 13- حبال اضاءة مركبة على إطار "LIGHTING STRINGS ATTACHED TO FRAMES"

البند الفرعي: 9405.49

البند الجمركي: 94.05

الصنف: LIGHTING STRINGS

ديكور تزييني لنافذة على شكل شجرة عيد الميلاد بتصميم مزدوج الجوانب، و 50 لمبة ملونة على سلك متصل بالإطار الذي يكون الشكل. منتج الإضاءة مخصص للاستخدام الداخلي والخارجي.

تطبيقا للقاعدة 1 (الملاحظة 1 ر) للفصل 95 و 6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.



14- مستنبت زجاجي "غرفة حديقة شتوية"

CONSERVATORY "WINTER GARDEN ROOM"

البند الفرعي: 9406.90

البند الجمركي: 94.06

الصف: "غرفة حديقة شتوية"

مستنبت زجاجي (أو غرفة حديقة) تتكون من هيكل معدني ونوافذ وأبواب زجاجية وسقف ثابت. وهي تتكون من ثلاثة جدران، مصممة لئتم تثبيتها بشكل دائم في مبنى قائم. يتصل البناء المقاوم للعوامل الجوية بالمبنى عن طريق فتحة في الجدار مزودة بباب.

تطبيقاً للقاعدة 1 (الملاحظة 4 للفصل 94) و6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.



15- روبوت للأطفال يسمى "MIKO3"

البند الجمركي: 9503.00

الصف: "MIKO 3"

لعبة روبوت للأطفال، تهدف إلى الترفيه والتعليم والمشاركة. يتم اقرانه بتطبيق للسماح باللعب التفاعلي والتعلم من خلال شاشة العرض. يمكن لهذا الروبوت أن يوفر مظهراً من المشاعر والردود العاطفية.

المواصفات :

– الأبعاد: 15 سم (طول) × 14 سم (عرض) × 22 سم (ارتفاع)؛

– الوزن: 960 جرام؛

Egyptian Customs Authority  
Regimes and Customs Procedures Sector  
Central Department Of  
Tariff/Value/Origin  
General Department Of Tariff



مصلحة الجمارك المصرية  
قطاع النظم والإجراءات الجمركية  
الإدارة المركزية للتعريف والقيمة المنشأ  
الإدارة العامة للتعريف

- السرعة القصوى: 0.5 م/ث؛
  - الكاميرا: الدقة 5 ميغابكسل، مجال الرؤية 81 درجة FOV؛
  - الميكروفونات: ميكروفونات MEMS مزدوجة؛
  - الشاشة: شاشة TFT ملونة عالية الدقة مقاس 4.5 بوصة تعمل باللمس.
- تطبيقا للقاعدة 1 (الملاحظة 1 (س) للقسم السادس عشر) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.



ميناء الإسكندرية، باب (14)، مبنى A3، الدور الرابع  
Alexandria Port, Gate (14), A3, 4<sup>th</sup> Floor  
Tel & Fax: +2034810218 (2 lines)  
[www.customs.gov.eg](http://www.customs.gov.eg)